

MK26620061

جدول كميات توريد وتركيب إطارات اليات

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الإجمالي	
				رقما	كتابة
وايت اكرس (ب ا ق ٥٨٤١)					
١.	إطارات ٣١٥-٨٠-٢٢,٥ مقاومة درجة الحرارة A قوة التماسك AA تاريخ جديد مع التوصيل والتركيب في الموقع	عدد	١٠		
جيب لاندكروزر (ب ع س ٤١١٠)					

MK26620061

جدول كميات توريد وتركيب إطارات اليات

				٤	عدد	إطارات ١٧/٧٠/٢٦٥ مقاومة درجة الحرارة A -تاريخ جديد مع التوصيل والتركيب في الموقع وتغيير البلوف	٢.
وايت سكاى كاف (ب ح ق ٧١٠٤)							
				١٠	عدد	إطارات ٢٢,٥-٨٠-٣١٥ مقاومة درجة الحرارة A قوة التماسك AA تاريخ جديد مع التوصيل والتركيب في الموقع	٣.
كمندر (اوع ٤٧٧٦)							
				٦	عدد	إطارات ١٢٠٠/٢٢,٥ مقاومة درجة الحرارة A قوة التماسك AA تاريخ جديد مع التوصيل والتركيب في الموقع	٤.

MK26620061

جدول كميات توريد وتركيب إطارات اليات

جيب انقاذ مائي (ا ن د ٢٤٠٢)						
٥.	اطارات 7.50R16 مع التوصيل والتركيب في الموقع	عدد	٤			
جمس (ا و ط ٢٧٨٤)						
٦.	إطارات ١٧ / ٧٠ / ٢٦٥ - مقاومة درجة الحرارة A - قوة التماسك AA تاريخ جديد مع التوصيل والتركيب في الموقع	عدد	٤			
فورد (ب س ا ٦٣٦٠)						

MK26620061

جدول كميات توريد وتركيب إطارات اليات

				٤	عدد	إطارات ٢٧٥/٦٥/١٨ - مقاومة درجة الحرارة A - قوة التماسك AA تاريخ جديد مع التوصيل والتركيب في الموقع	٧.
جيب نيسان (ا ر ح ٣٠١٩)							
				٤	عدد	إطارات ٢٦٥/٧٠/١٦ سرعة A - تاريخ جديد مع التوصيل والتركيب في الموقع	٨.
انقاذ فورد (ب د ب ٨٠١٤)							
				٦	عدد	إطارات ٢٤٥/٧٠/١٧ مقاومة درجة الحرارة A - قوة التماسك AA تاريخ جديد مع التوصيل والتركيب في الموقع	٩.

MK26620061

جدول كميات توريد وتركيب إطارات اليات

جيب تويوتا شاص (ا ر ه ٦٩٢٢)						
١٠	A	قوة التماسك AA	تاريخ جديد مع التوصيل والتركيب في الموقع	عدد	٤	
انقاذ فورد (ب ا د ٤٦١٨)						
١١	A	قوة التماسك AA	تاريخ جديد مع التوصيل والتركيب في الموقع	عدد	٦	
شفروليه تاهو (ب ب ه ٤٠١٣)						

MK26620061

جدول كميات توريد وتركيب إطارات اليات

				٤	عدد	إطارات ١٧/٧٠/٢٦٥ مقاومة درجة الحرارة A -قوة التماسك AA تاريخ جديد مع التوصيل والتركيب في الموقع	١ ٢
جمس فان (٦١٨٩ د ٥١)							
				٤	عدد	إطارات ١٦/٧٠/٢٦٥ مقاومة درجة الحرارة A -قوة التماسك AA تاريخ جديد مع التوصيل والتركيب في الموقع	١ ٣
مقطورة زلازل							
				٤	عدد	إطارات 195R14-مقاومة درجة الحرارة A -تاريخ جديد مع التوصيل والتركيب	١ ٤

MK26620061

جدول كميات توريد وتركيب إطارات اليات

مقطورة زلازل							
١٥	إطارات 195R14-مقاومة درجة الحرارة A	عدد	٤				
تاريخ جديد مع التوصيل والتركيب							
توريد وتركيب إطارات بالمقاس الموضح أعلاه شامل التوصيل والتركيب والترصيص ويلوف الهواء في موقع الاليات في صيانة حداء لجميع الإطارات *تاريخ انتاج الإطارات جديد							
يحد اقصى ٦ اشهر من تاريخ الصنع ويفضل الجديد							

MK26620061

جدول كميات توريد وتركيب إطارات اليات

ملاحظات :-

- ١) يوضع عرض السعر في ملف خاص PDF وبقية أوراق الشركة او المؤسسة في ملف PDF اخر .
- ٢) يكون عرض السعر مطابق للبنود والمواصفات المذكورة في جدول الكميات ويستبعد عرض السعر الغير مطابق.
- ٣) يكون التسليم والتركيب في مقر شعبة الصيانة بإدارة الشؤون الفنية المركزية بالمشاعر والعاصمة المقدسة صيانة حذاء.
- ٤) المنافسة عبارة عن تأمين وتوريد وتركيب إطارات اليات تتبع مديرية الدفاع المدني بالمشاعر والعاصمة المقدسة.
- ٥) يتم اعتماد جميع الاطارات من شعبة الصيانة بإدارة الشؤون الفنية المركزية بالمشاعر والعاصمة المقدسة (الفني المشرف) قبل التوريد والتركيب .
- ٦) جميع الأعمال تخضع للاختبارات الهندسية المعروفة .
- ٧) يتم التنفيذ لجميع الاعمال حسب الاصول الفنية والمعايير الهندسية وتحت اشراف مباشر من الفني المشرف
- ٨) على من يرغب التقدير على المنافسة الوقوف على الالية ومعاينتها قبل تقديم الاسعار.

MK26620061

جدول كميات توريد وتركيب إطارات اليات

متطلبات عامة والشروط الخاصة لتنفيذ الأعمال:

- تاريخ انتاج الإطارات جديد بحد اقصى ٦ اشهر من تاريخ الانتاج.
- الاطارات: يتم تقديم عينات لجميع الاطارات قبل التوريد وتعتمد من (الفني المشرف) وتكون الاطارات اصلية يابانية.
- تنفيذ الاعمال والخدمات: يتم التنفيذ لجميع الاعمال حسب الاصول الفنية والمعايير الهندسية وتحت اشراف مباشر من الفني المشرف
- الجودة: يلتزم من يقوم بالأعمال بتنفيذ الاعمال والتوريد بمواصفات عالية الجودة والرجوع للمختصين قبل وبعد تنفيذ الاعمال خطوة بخطوة.
- السلامة: يتم الالتزام بأعلى الاشتراطات العامة للسلامة داخل الموقع ولجميع مراحل العمل مع تطبيق جميع الاشتراطات المعتمدة في المديرية العامة للدفاع المدني للحفاظ على سلامة الارواح وجودة العمل بالموقع.
- يلتزم مقدّم العطاء بتقديم الضمانات الفنية ضد الأعطال لكافة ولمدة لا تقل عن ٦ أشهر من تاريخ الاستلام.
- يلتزم مقدّم العطاء بإجراء التجارب التشغيلية على الآلية للتأكد من جاهزيتها قبل تسليمها للجهات التابعة لها الآلية.
- تحتسب مدة الإصلاح من تاريخ التعميد وبموجب محضر رسمي يوقع من الجهات التابعة لها الآلية وبإشراف لجنة من قبل شعبة الصيانة المركزية بالمشاعر والعاصمة المقدسة بداء.
- مدة الإصلاح لا تتجاوز (٧ ايام) كحد أقصى من تاريخ استلام الآلية.
- يلتزم من ترسو عليه عملية الإصلاح بالمحافظة على الآلية وأن يكون مسؤول مسؤولية كاملة عن أي فقد جزئي أو كلي للآلية.
- يلتزم من ترسو عليه عملية الإصلاح بإعادة كافة قطع الغيار أو أي جزء من الآلية تم استبداله بموجب بيانات واضحة ومحددة بمحضر استلام يوقع من الجهات التي تتبع لها الآلية وبإشراف اللجنة من قبل شعبة الصيانة بالمشاعر والعاصمة المقدسة بداء.
- يلتزم من ترسو عليه عملية التوريد بأن تكون جميع القطع قطع أصلية مصنعة من قبل الشركة المنتجة للآلية وغير مقلدة، ومتى ما ثبت خلاف ذلك يتحمل ما ينتج عن ذلك مع تحمله كافة التبعات المالية من شراء قطع غيار أصلية وأجور الأيدي العاملة والنقل وكافة التكاليف المالية دون أي اعتراض منه.

MK26620061

جدول كميات توريد وتركيب إطارات اليات

○ يتم إجراء الترسية النهائية للمنافسة وتوقيع التعميد للشركة / المؤسسة الأقل عطاءً بعد توفر المخصصات المالية، علماً بأنه سوف يتم إعداد خطاب رسمي موقع من قبل الإدارة لدينا موضح به <u>الترسية المبدئية</u> للمنافسة وموجه للشركة / المؤسسة الأقل عطاءً. ○ مدة التوريد لا تتجاوز ٧ أيام كحد أقصى من تاريخ التعميد المالي أو من تاريخ الترسية للمنافسة. ○ يتم تنفيذ الاعمال حسب الملاحظات أعلاه ووفقاً لما ذكر بجدول الكميات وذلك طبقاً للمواصفات الفنية للصناعة وتحت توجيه جهة الاشراف.		
	رقما	التكلفة الإجمالية غير شاملة قيمة الضريبة المضافة ١٥ %
	كتابة	
	رقما	لتكلفة الإجمالية شاملة قيمة الضريبة المضافة ١٥ %
	كتابة	