

MK26620063

جدول كميات توريد وتركيب قطع غيار الية

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي		السعر الإجمالي	
				رقما	كتابة	رقما	كتابة
شفروليت تاهو (ح ي ر ٤٨٦١)							
١.	بطانة رفر ف خلفي يسار اصلي	عدد	١				
٢.	صدام خلفي اصلي	عدد	١				
٣.	قاعدة الصدام الخلفي يسار اصلي	عدد	١				
٤.	هواية رفر ف خلفي يسار اصلي	عدد	١				

MK26620063

جدول كميات توريد وتركيب قطع غيار الية

٥.	دهان صدام خلفي	عدد	١			
٦.	تعديل ودهان رفرف خلفي يسار	عدد	١			
٧.	اصلاح جنط يسار	عدد	١			
٨.	فك وتركيب القطع	عدد	١			

MK26620063

جدول كميات توريد وتركيب قطع غيار الية

ملاحظات :-

- (١) يوضع عرض السعر في ملف خاص PDF وبقية أوراق الشركة او المؤسسة في ملف PDF اخر .
- (٢) يكون عرض السعر مطابق للبنود والمواصفات المذكورة في جدول الكميات ويستبعد عرض السعر الغير مطابق .
- (٣) يكون تسليم القطع في مقر شعبة الصيانة بإدارة الشؤون الفنية المركزية بالمشاعر والعاصمة المقدسة صيانة حداثا.
- (٤) المنافسة عبارة عن تأمين وتوريد وتركيب قطع غيار لاليات تتبع مديرية الدفاع المدني بالمشاعر والعاصمة المقدسة.
- (٥) يتم اعتماد جميع المواد من شعبة الصيانة بإدارة الشؤون الفنية المركزية بالمشاعر والعاصمة المقدسة (الفني المشرف) قبل التوريد والتركيب .
- (٦) جميع الأعمال تخضع للاختبارات الهندسية المعروفة .
- (٧) يتم التنفيذ لجميع الاعمال حسب الاصول الفنية والمعايير الهندسية وتحت اشراف مباشر من الفني المشرف
- (٨) على من يرغب التقدير على المنافسة الوقوف على الالية ومعاينتها قبل تقديم الاسعار.

MK26620063

جدول كميات توريد وتركيب قطع غيار الية

متطلبات عامة والشروط الخاصة لتنفيذ الأعمال:

- القطع: يتم تقديم عينات لجميع القطع قبل التوريد وتعتمد من (الفني المشرف) وتكون قطع أصلية وكالة.
- تنفيذ الاعمال والخدمات: يتم التنفيذ لجميع الاعمال حسب الاصول الفنية والمعايير الهندسية وتحت اشراف مباشر من الفني المشرف
- الجودة: يلتزم من يقوم بالأعمال بتنفيذ الاعمال والتوريد بمواصفات عالية الجودة والرجوع للمختصين قبل وبعد تنفيذ الاعمال خطوة بخطوة.
- السلامة: يتم الالتزام بأعلى الاشتراطات العامة للسلامة داخل الموقع ولجميع مراحل العمل مع تطبيق جميع الاشتراطات المعتمدة في المديرية العامة للدفاع المدني للحفاظ على سلامة الارواح وجودة العمل بالموقع.
- يلتزم مقدّم العطاء بتقديم الضمانات الفنية ضد الأعطال لكافة أجزاء الآلية ولمدة لا تقل عن ٦ أشهر من تاريخ استلام الآلية بعد إصلاحها.
- يلتزم مقدّم العطاء بإجراء التجارب التشغيلية على الآلية للتأكد من جاهزيتها قبل تسليمها للجهات التابعة لها الآلية.
- تحتسب مدة الإصلاح من تاريخ التعميد وبموجب محضر رسمي يوقع من الجهات التابعة لها الآلية وبإشراف لجنة من قبل شعبة الصيانة المركزية بالمشاعر والعاصمة المقدسة بحداء.
- مدة الإصلاح لا تتجاوز (شهر) كحد أقصى من تاريخ استلام الآلية.
- يلتزم من ترسو عليه عملية الإصلاح بالمحافظة على الآلية وأن يكون مسؤول مسؤولية كاملة عن أي فقد جزئي أو كلي للآلية.
- يلتزم من ترسو عليه عملية الإصلاح بإعادة كافة قطع الغيار أو أي جزء من الآلية تم استبداله بموجب بيانات واضحة ومحددة بمحضر استلام يوقع من الجهات التي تتبع لها الآلية وبإشراف اللجنة من قبل شعبة الصيانة بالمشاعر والعاصمة المقدسة بحداء.
- يلتزم من ترسو عليه عملية التوريد بأن تكون جميع القطع قطع أصلية مصنعة من قبل الشركة المنتجة للآلية وغير مقلدة، ومتى ما ثبت خلاف ذلك يتحمل ما ينتج عن ذلك مع تحمله كافة التبعات المالية من شراء قطع غيار أصلية وأجور الأيدي العاملة والنقل وكافة التكاليف المالية دون أي اعتراض منه.
- يتم إجراء الترسية النهائية للمنافسة وتوقيع التعميد للشركة / المؤسسة الأقل عطاءً بعد توفر المخصصات المالية، علماً بأنه سوف يتم إعداد خطاب رسمي موقع من قبل الإدارة لدينا موضح به الترسية المبدئية للمنافسة وموجه للشركة / المؤسسة الأقل عطاءً.
- عملية الإصلاح للآلية بمقر الصيانة المركزية بحداء ولايسمح بنقل الآلية خارج الموقع.

MK26620063

جدول كميات توريد وتركيب قطع غيار الية

- مدة التوريد لا تتجاوز شهر كحد أقصى من تاريخ التعميد المالي أو من تاريخ الترسية للمنافسة.
- يتم تنفيذ الاعمال حسب الملاحظات أعلاه ووفقاً لما ذكر بجدول الكميات وذلك طبقاً للمواصفات الفنية للصناعة وتحت توجيه جهة الاشراف.

	رقما	التكلفة الإجمالية غير شاملة قيمة الضريبة المضافة ١٥ %
	كتابة	
	رقما	لتكلفة الإجمالية شاملة قيمة الضريبة المضافة ١٥ %
	كتابة	