

نموذج تقييم أداء (تورب)			
رقم تسلسلي من اعتماد	رقم العقد	اسم المتعهد	اسم الجهة الحكومية
رقم العقد	رقم العقد	اسم المتعهد	اسم الجهة الحكومية
تاريخ التقييم	تاريخ التقييم	اسم المتعهد	اسم الجهة الحكومية
فترة التقييم	فترة التقييم	اسم المتعهد	اسم الجهة الحكومية
معايير التقييم	القياس	نقاط الموزن	ملاحظات
إدارة العقد	نسبة الالتزام بإغلاق الملاحظات المتعلقة بشروط العقد	95% <	85% >
الالتزام بشروط العقد	نسبة الالتزام بإغلاق الملاحظات المتعلقة بالاعمال المنفذة	89% <	70% >
الالتزام بشروط ومواصفات الفنية	نسبة الالتزام بإغلاق الملاحظات المتعلقة بالاشتراطات والمواصفات الفنية المطلوبة	89% <	70% >
التسليم	عدد أيام التأخير	10 أيام	أكثر من 10 أيام
التسليم في الوقت المحدد	نسبة الاختلاف بين الكميات المطلوبة والكميات المسلمة	70%	أكثر من 10%
تسليم الكميات المطلوبة	نسبة الالتزام بإغلاق الملاحظات المتعلقة بتسليم النهائي	89% <	70% >
تسليم خالي من العيوب	صحة معلومات وثائق التسليم (مذكرات التسليم وقوائم التعمل والفواتير)	70%	وجود أخطاء جوهريّة
صحة معلومات وثائق التسليم	عدد أيام التأخير	10 أيام	أكثر من 10 أيام
الالتزام بالمتطلبات المحلية	نسبة الاختلاف بين الكميات المطلوبة والكميات المسلمة	70%	أكثر من 10%
الالتزام بنسبة المحتوى المحلي المستهدفة	نسبة الالتزام بإغلاق الملاحظات المتعلقة بالاشتراطات والمواصفات الفنية المطلوبة	89% <	70% >
الالتزام بحصة المشتريات الوطنية للشعب بها	نسبة الالتزام بإغلاق الملاحظات المتعلقة بالاشتراطات والمواصفات الفنية المطلوبة	89% <	70% >
الالتزام بالقيمة المضافة الإلزامية	نسبة الالتزام بإغلاق الملاحظات المتعلقة بالاشتراطات والمواصفات الفنية المطلوبة	89% <	70% >
سرعة وسهولة تجريب المتعدد	عدد الأيام المتأخر في الرد على الاستفسارات وطلبات البيانات	5 أيام	أكثر من 5 أيام
التواصل	نسبة الالتزام بإغلاق الملاحظات المتعلقة بطلبات التغيير	50%	أكثر من 50%
المرونة	عدد ساعات التأخير في الاستجابة للطلبات	90%	أكثر من 90%
الاستجابة للطلبات	نسبة الاستجابة لطلبات التعديل مع أصحاب العلاقة أو مقارئين آخرين	90%	أكثر من 90%
التعاون مع أصحاب العلاقة	نسبة الالتزام بإغلاق الملاحظات المتعلقة بالمخالفات البنيوية	89% <	70% >
البيئة والصحة والسلامة	عدد الإصابات	10	أكثر من 10
الامتثال والحوادث	عدد المخالفات	90%	أكثر من 90%
عدم وجود مخالفات السلامة	نسبة الالتزام بإغلاق الملاحظات المتعلقة بالمخالفات البنيوية	89% <	70% >
المحافظة على البيئة	نسبة الالتزام بإغلاق الملاحظات المتعلقة بالمخالفات البنيوية	89% <	70% >
المجموع	نسبة الالتزام بإغلاق الملاحظات المتعلقة بالمخالفات البنيوية	77%	أكثر من 77%

مؤشر التقييم	أوزان	نتيجة التقييم
إدارة العقد	10%	70%
الجودة	20%	75%
التسليم	30%	80%
الالتزام بالمتطلبات المحلية	15%	80%
سرعة وسهولة تجريب المتعدد	15%	80%
البيئة والصحة والسلامة	10%	80%
المجموع	100%	77%

نوصيات / ملاحظات أعضاء اللجنة	الإشارة
(يمكن إضافة عدد الأعضاء)	
عضو	
عضو	
رئيس اللجنة	