

ملحق رقم (١): جدول الكميات (العرض الفني) / تعهد الشركة (بنود التوريد بنسبة ١٠%)

اسم المنافسة : توريد وتركيب سور حديدي لميدان الرماية Y21

نتعهد بالالتزام بالموصفات والشروط الخاصة الموضحة بكراسة المنافسة وتقديم نموذج العرض الفني هذا بعد تعبئته والختم على جميع الأوراق بالختم الرسمي للشركة/ المؤسسة ومن ثم ارفاقها ضمن مستندات العطاء حيث لن يتم قبول أي ملفات بعد فتح العروض الفنية.

اسم الشركة: اسم مسؤول الشركة: وظيفته: توقيعه: الختم:

مكان التوريد/التنفيذ: Y21				مدة التوريد : ٩٠ يوم		مدة الضمان : ١ سنة				صلاحية العرض : ٩٠ يوم	
رقم	الجزء	الموديل	بلد	الوصف	القائمة	القائمة	القائمة	الكمية	الوحدة	الوصف	م
القطع	للمواد	الصنع	الوصف	الوصف	اللائزامية	اللائزامية	اللائزامية			المطلوب	
الغيار					الرمز	غير	مطابقة				
					2010	□	□	٢٠٠٠	م . ط	توريد شبك حماية بارتفاع ٣متر يتكون من أعمدة شد وهي مواسير من الحديد المجلفن قطر ٧,٥ سم وسمك لا يقل عن ٣مم تثبيت كل (٣٠) متر داخل قاعدة دائرية من الخرسانة العادية بقطر ٦٠ سم وعمق ٨٠ سم وأعمدة خط وهي مواسير من مم تثبيت كل (٣) متر داخل قاعدة الحديد المجلفن قطر ٦سم وسمك لا يقل عن ٢,٥ دائرية من الخرسانة العادية بقطر ٤٠ سم وعمق ٨٠ سم ومحتوي الاسمنت لا يقل عن بعدد الاعمدة مع تزويد ٢٥٠ كجم / ٣م شامل الحديد العلوي علي شكل حرف الشبك بمعززات افقية ومواسير داعمة والابعاد حسب المعايير القياسية المعتمدة .	1
					لا يوجد	√	□	٢٠٠٠	م . ط	توريد أسلاك شائكة حلزونية أعلي شبك الحماية بقطر ٧٣ concentrena razor wire والعمل يشمل (Y SHAPE) سم وعدد ٣ خطوط من سلك الشد الشائك لكل فرع التثبيت وجميع ما يلزم حسب المعايير القياسية المعتمدة .	2
					لا يوجد	√	□	١٩٩٠	م . ط	توريد أسلاك شائكة حلزونية أرضية بقطر ٧٣ سم والعمل concentrena razor wire يشمل التثبيت وجميع ما يلزم حسب المعايير القياسية المعتمدة	3
					2031	□	√	٢	عدد	توريد بوابة عرض (٥) متر (٢ ضلفة) وبفس ارتفاع السور تتكون من نفس مواسير الشبك ويتم تثبيت شبك بين تلك المواسير وسلك شائك أعلاها كما بالبند (٥)	4

										وبنظام (SSD-5) على أن يتم تثبيت البوابة في ماسورة علي كل جانب من الحديد المجلفن قطر ١٥٠ مم وسمك لا يقل عن ٥ مم تثبت في قاعدة من الخرسانة العادية بقطر ٨٠ سم وعمق ١٠٠ سم والسعر يشمل كافة الاكسسوارات من مفصلات وترابيس واقفال وايادي مع مجارى للباب لمنع احتكاك البوابة بالأرض وخلافة طبعا لأصول الصناعة وكافة ما يلزم لإنهاء العمل على الوجه الاكمل حسب المعايير القياسية المعتمدة.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ملحق رقم (١): جدول الكميات (العرض الفني) / تعهد الشركة (بنود التركيب بنسبة : ٤٠%)

اسم المنافسة : توريد وتركيب سور حديدي لميدان الرماية Y21

نتعهد بالالتزام بالمواصفات والشروط الخاصة الموضحة بكراسة المنافسة وتقديم نموذج العرض الفني هذا بعد تعبئته والختم على جميع الأوراق بالختم الرسمي للشركة/ المؤسسة ومن ثم ارفاقها ضمن مستندات العطاء حيث لن يتم قبول أي ملفات بعد فتح العروض الفنية.

اسم الشركة: اسم مسؤول الشركة: وظيفته: توقيعه: الختم:

مكان التوريد/التنفيذ: Y21				مدة التوريد : ٩٠ يوم		مدة الضمان : ١ سنة				صلاحية العرض : ٩٠ يوم		
رقم	الجزء	الموديل	بلد	الصانع	وصف الصنف المقدم بالعرض	القائمة الالزامية الرمز الانشائي	القائمة الالزامية غير مطابقة	الكمية	الوحدة	وصف الصنف المطلوب	م	
						لا يوجد	✓	□	٢٠٠٠	م . ط	تركيب البند رقم (١) في جدول كميات التوريد شامل كل مايلزم طبقا للمواصفات	٥
						لا يوجد	✓	□	٢٠٠٠	م . ط	تركيب البند رقم (٢) في جدول كميات التوريد والعمل يشمل التثبيت وجميع ما يلزم حسب المعايير القياسية المعتمدة.	٦
						لا يوجد	✓	□	١٩٩٠	م . ط	تركيب البند رقم (٣) في جدول كميات التوريد والعمل يشمل التثبيت وجميع ما يلزم حسب المعايير القياسية المعتمدة.	٧
						لا يوجد	✓	□	٢	عدد	تركيب البند رقم (٤) في جدول كميات التوريد طبقا لأصول الصناعة ويشمل كافة ما يلزم لإنهاء العمل على الوجه الاكمل حسب المعايير القياسية المعتمدة.	٨

ملحق رقم (٢): جدول الكميات (العرض المالي) (بنود التوريد بنسبة : ٦٠%)

اسم المنافسة : توريد وتركيب سور حديدي لميدان الرماية Y21

إجمالي سعر العرض شاملا ضريبة القيمة المضافة رقما : إجمالي سعر العرض شاملا ضريبة القيمة المضافة كتابة :

.....

اسم الشركة: تاريخ العرض : اسم مسؤول الشركة: وظيفته : توقيعه : الختم :

ملاحية العرض : ٩٠ يوم						
مدة الضمان : ١ سنة			مدة التوريد : ٩٠ يوم		مكان التوريد/التنفيذ: Y21	
م	وصف الصنف المطلوب		الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي رقما شاملا ضريبة القيمة المضافة	السعر الإجمالي رقما شاملا ضريبة القيمة المضافة
١	توريد شبك حماية بارتفاع ٣متر يتكون من أعمدة شد وهي مواسير من الحديد المجلفن قطر ٧,٥ سم وسمك لا يقل عن ٣مم تثبت كل (٣٠) متر داخل قاعدة دائرية من الخرسانة العادية بقطر ٦٠ سم وعمق ٣) متر داخل قاعدة دائرية من الخرسانة العادية بقطر ٤٠ سم وعمق ٨٠ سم ومحتوي الاسمنت لا يقل بعدد الاعمدة مع تزويد الشبك بمعززات Y عن ٢٥٠ كجم /م٣شامل الحديد العلوي علي شكل حرف افقية ومواسير داعمة والابعاد حسب المعايير القياسية المعتمدة .		م . ط	٢٠٠٠		
٢	توريد أسلاك شائكة حلزونية أعلي شبك الحماية بقطر ٧٣ سم وعدد ٣ خطوط concentrena razor wire والعمل يشمل التثبيت وجميع ما يلزم حسب المعايير (Y SHAPE) من سلك الشد الشائك لكل فرع القياسية المعتمدة .		م . ط	٢٠٠٠		
٣	توريد أسلاك شائكة حلزونية أرضية بقطر ٧٣ سم والعمل يشمل التثبيت concentrena razor wire وجميع ما يلزم حسب المعايير القياسية المعتمدة		م . ط	١٩٩٠		
٤	توريد بوابة عرض (٥) متر (٢ضلفة) وبنفس ارتفاع السور تتكون من نفس مواسير الشبك ويتم تثبيت شبك بين تلك المواسير وسلك شائك أعلاها كما بالبند (٥) وبنظام (SSD-5) على أن يتم تثبيت البوابة في ماسورة علي كل جانب من الحديد المجلفن قطر ١٥٠ مم وسمك لا يقل عن ٥ مم تثبت في قاعدة من الخرسانة العادية بقطر ٨٠ سم وعمق ١٠٠ سم والسعر يشمل كافة الاكسسوارات من مفصلات وترايبس واقفال وايادي مع مجارى للباب لمنع احتكاك البوابة بالأرض وخلافة طبقا لأصول الصناعة وكافة ما يلزم لإنهاء العمل على الوجه الاكمل حسب المعايير القياسية المعتمدة.		عدد	٢		

ملحق رقم (٢): جدول الكميات (العرض المالي) (بنود التركيب بنسبة :٤٠%)

اسم المنافسة : توريد وتركيب سور حديدي لميدان الرماية Y21

إجمالي سعر العرض شاملا ضريبة القيمة المضافة رقما : إجمالي سعر العرض شاملا ضريبة القيمة المضافة كتابة :

.....

اسم الشركة: تاريخ العرض : اسم مسؤول الشركة: وظيفته : توقيعه : الختم :

صلاحية العرض : ٩٠ يوم		مدة الضمان : ١ سنة			مدة التوريد : ٩٠ يوم		مكان التوريد/التنفيذ: Y21
م	وصف الصنف المطلوب	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي رقما شاملا ضريبة القيمة المضافة	السعر الإفرادي كتابة شاملا ضريبة القيمة المضافة	السعر الإجمالي رقما شاملا ضريبة القيمة المضافة	السعر الإجمالي كتابة شاملا ضريبة القيمة المضافة
٥	تركيب البند رقم (١) في جدول كميات التوريد شامل كل مايلزم طبقا للمواصفات	م . ط	٢٠٠٠				
٦	تركيب البند رقم (٢) في جدول كميات التوريد والعمل يشمل التثبيت وجميع ما يلزم حسب المعايير القياسية المعتمدة.	م . ط	٢٠٠٠				
٧	تركيب البند رقم (٣) في جدول كميات التوريد والعمل يشمل التثبيت وجميع ما يلزم حسب المعايير القياسية المعتمدة.	م . ط	١٩٩٠				
٨	تركيب البند رقم (٤) في جدول كميات التوريد طبقا لأصول الصناعة ويشمل كافة ما يلزم لإنهاء العمل على الوجه الاكمل حسب المعايير القياسية المعتمدة.	عدد	٢				

ملحق رقم (٣): معايير تقييم العروض

اسم المنافسة : توريد وتركيب سور حديدي لميدان الرماية Y21

المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث	الوزن النهائي
التقييم الفني	العرض الفني	ارفاق نموذج الملحق رقم (١): جدول الكميات (العرض الفني / تعهد الشركة) ضمن مستندات العرض الفني في منصة اعتماد بعد تعبئته والختم على جميع الأوراق بالختم الرسمي للشركة.	٤٠%
	المواصفات الفنية	مطابقة المواد / قطع الغيار للمواصفات التي تم وضعها بجدول الكميات ومجال العمل لكافة البنود.	٣٠%
	الكتالوجات	ارفاق الكتالوجات الفنية الخاصة لكل بند حسب ما تم تعبئته بالنموذج الملحق رقم (١) مرتبة بتسلسل بنود جدول الكميات وموضحا بها ما تم اختياره.	١٥%
	البرنامج الزمني	تقديم برنامج زمني مقترح لتنفيذ المشروع متوافق مع متطلبات كراسة الشروط والمواصفات.	١٠%
	زيارة الموقع	تقديم محضر زيارة الموقع موقعه ومختومة من الفرع.	٥%
	نسبة الاجتياز الفني * (المعدل المطلوب للمطابقة الفنية)		٦٠%
التقييم المالي	السعر	التكلفة الكلية	١٠٠%
وزن التقييم الفني			٢٠%
وزن التقييم المالي			٨٠%

التعليمات: -

١. يجب ارفاق هذه المتطلبات مع تقديم العرض الفني على منصة اعتماد ولن يتم قبول أي ملفات تسلم بعد فتح العروض الفنية بما لا يتعارض مع المادة رقم (٧٧) من اللائحة التنفيذية لنظم المنافسات والمشتريات الحكومية.
٢. يجب أن تحصل العروض الفنية على وزن نسبي لا يقل عن المعدل المطلوب أعلاه لاجتياز التقييم الفني وإلا تعد غير مقبولة فنيا.
- ٣.يتم الترسية بناء على معادلة الدرجة الموزونة التالية: (درجة التقييم الفني × وزن المعيار الفني) + (درجة التقييم المالي × وزن المعيار المالي) حيث:
- درجة التقييم الفني = متوسط النقاط للعرض الفني ÷ أعلى متوسط نقاط لعرض فني من العروض المقدمة.
- درجة التقييم المالي = قيمة أقل عرض مالي ÷ قيمة العرض المالي الذي يتم تقييمه.
- وزن التقييم الفني (٢٠%) ووزن التقييم المالي (٨٠%).
٤. إذا تساوى عرضان أو أكثر في التقييم الكلي يتم الترسية على العرض الأقل سعرا بحسب نص المادة الثمانون من اللائحة التنفيذية للنظام.
٥. تمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشاريع التي تقل قيمتها عن العقود عالية القيمة تفضيلا سعريا وذلك بافتراض أسعار المنشآت الأخرى أعلى بنسبة (١٠%) مما هو مذكور في وثائق العرض.
٦. يتم ترتيب العروض حسب الدرجة الحاصل عليها كل عرض من تطبيق المعادلة السابقة والترسية على العرض الحائز على اعلى تقييم.

اسم المنافسة : توريد وتركيب سور حديدي لميدان الرماية Y21						
معايير التقييم			القياس	الوزن	نقاط المورد	نقاط التقييم
						٧
القدرات الفنية و إدارية - الخبرات السابقة						
عدد سنوات الخبرة	عدد سنوات الخبرة في مجال طلب التأهيل	٢٠%		٥<	٣-٥ سنوات	٣>
عدد المشاريع المنفذة	عدد المشاريع المنفذة خلال (الثلاث) سنوات الأخيرة في مجال طلب التأهيل	٤٠%		٤< مشاريع	٢-٤ مشاريع	٢> مشاريع
قيمة المشاريع المنفذة	إجمالي قيمة المشاريع خلال (الثلاث) سنوات الأخيرة في مجال طلب التأهيل	٤٠%		٥< مليون	٥ مليون - ٣٠ مليون	٣> مليون
القدرات الفنية و إدارية - الالتزامات التعاقدية القائمة						
المشاريع الحالية	عدد المشاريع القائمة	٥٠%		٣<	١-٣	١>
حجم المشاريع الحالية	قيمة المشاريع القائمة\السعة حسب التصنيف	٥٠%		٢ < مليون	٢ مليون - ١٠مليون	> ١مليون
القدرات الفنية و إدارية - الموارد البشرية						
عدد الموظفين	عدد الموظفين	٥٠%		١٠<	١٠-٥	٥>
نسبة الموظفين السعوديين	نسبة الموظفين السعوديين	٥٠%		١٠< %	١٠-٥ %	> ٥٠%
القدرات المالية						
نسبة النقدية (لآخر سنة مالية)	نسبة النقدية (لآخر سنة مالية)	٥٠%		٠,٣<	٠,٣-٠,١	٠,١>
نسبة السيولة السريعة (لآخر سنة مالية)	نسبة السيولة السريعة (لآخر سنة مالية)	٥٠%		٠,٣<	٠,٣-٠,١	٠,١>
نتيجة التقييم الفني			مستوى التأهيل			
معايير التقييم	الوزن	تقييم التأهيل	تقييم التأهيل (%)	١	٢	٣
القدرات الفنية و إدارية - الخبرات السابقة	٤٠%	.	٠,٠٠ %	١٠٠	من ٢٠ إلى ٣٠ %	من ١٠ إلى ٢٠ %
القدرات الفنية و إدارية - الالتزامات التعاقدية القائمة	٤٠%	.	٠,٠٠ %	١٠٠	من ١٠ إلى ٢٠ %	من ١٠ إلى ١٥٠ %
القدرات الفنية و إدارية - الموارد البشرية	٢٠%	.	٠,٠٠ %	١٠٠	من ١٠ إلى ٢٠ %	من ١٠ إلى ١٥٠ %
نتيجة التقييم المالي						
القدرات المالية	١٠٠%					
نتيجة التقييم النهائية						
القدرات الفنية	٥٠%					
القدرات المالية	٥٠%					
درجة الاجتياز	٣					
• ملاحظة : يجب إرفاق جميع الوثائق الداعمة للمدخلات خلال مرحلة التأهيل						

ملحق رقم (٥): نموذج الإفصاح

اسم المنافسة:

رقم المنافسة:

نقر ونتعهد نحن (شركة / مؤسسة): سجل تجاري رقم والتي تأسست بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية بالآتي:

١. انه لا يوجد أي علاقة أو اتفاق صريح أو ضمني أو تنسيق مسبق بشكل مباشر أو غير مباشر بين (شركتنا / مؤسستنا) والشركات والمؤسسات الأخرى المتقدمة للمنافسة الموضح بياناتها أعلاه سواء عبر الملاك، أو أعضاء مجلس إدارتها، أو مديريها، أو منسوبيها بالكيانات الأخرى المتقدمة للمنافسة.

٢. لا يوجد أي تحالفات تخالف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.

٣. لم يتم التقديم بأكثر من عرض للمنافسة الحالية من قبل كيانيين أو أكثر تعود ملكيتها لمالك واحد أو لمجموعة ذات مصلحة مشتركة أو علاقة بكيانات مختلفة تابعة لنا لهذه المنافسة. و(مرفق عقد تأسيس الشركة).

وكذلك نلتزم بإبلاغ الجهة فوراً في حال نشوء أي علاقة أو معرفة قد تغير من واقع هذا الإفصاح.

والله ولي التوفيق

اسم ممثل المنشأة:

التوقيع:

التاريخ:

الختم الرسمي

ملحق رقم (٦): نموذج عدم الإفصاح

تعهد بالمحافظة على سرية معلومات

نتعهد نحن شركة (.....) بالمحافظة على سرية ما اطلعت عليه من معلومات أو وثائق ذات صلة بمشروع (.....) سواء كانت تلك المعلومات ووثائق أو معدات أو منشآت أو غير ذلك من الأمور ذات صلة بهذه المشاريع.

وإنني إذ أتعهد بذلك لأقر بإدراكي الكامل لمدى أهمية وسرية هذه المعلومات، وأن إفشاء شيئاً منها لأي شخص أو جهة يعد خرقاً لهذا التعهد ويخالف متطلبات السرية الواجب الإيفاء بها ويلحق الضرر المحقق بالأمن الوطني للمملكة العربية السعودية وبالتالي يوجب العقوبة بما تضمنه نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٣٥) وتاريخ (١٤٣٣/٥/٨ هـ).

الاسم :

الختم

التوقيع :

ملحق رقم (٧): نموذج الإفصاح عن العلامة التجارية

اسم المنافسة : توريد وتركيب سور حديدي لميدان الرماية Y21

م	اسم الشركة	اسم العلامة التجارية	متوفرة في قائمة العلامات التجارية
١			
٢			
٣			

بطاقة معلومات عن الشركات والمؤسسات العاملة أو المراد التعاقد معها
من قبل وزارة الدفاع سواء تعاقد مباشر أو من الباطن


اسم الشركة أو المؤسسة			
مقر المركز الرئيسي		الفروع /	
رقم السجل التجاري		تاريخه /	مصدره /
النشاط التجاري			
الجهات التي تتعامل معها خارج الوزارة.....			
اسم المالك.....	جنسيته.....		
رقم الهوية الوطنية/المقيم.....	تاريخها.....	مصدرها.....	
اسم المدير العام.....	جنسيته.....		
رقم الهوية الوطنية /جواز السفر.....	التاريخ.....	المصدر.....	
اسم مديرالموقع.....	رقم الهوية الوطنية.....		
رقم الهوية الوطنية /جواز السفر.....	التاريخ.....	المصدر.....	
اسم مسئول الأمن بالشركة..... التوقيع/..... ختم الشركة الرسمي			
مسمى العقد المبرم مع الوزارة/..... تصنيف العقد: عقد مصنف () عقد () عادي			
بدايته.....	نهايته.....	موقع العقد.....	
نوع العمل بالموقع.....	عدد العاملين بالموقع.....		
اسم مسئول الأمن بالوحدة المستفيدة/خالد بن ماجد الشريف الرتبة / مقدم التوقيع /			
• يتم اختيار خانة العقد المصنف للشركة التي سيطلع منسوبها أو يعملون على الوثائق والمعدات والتجهيزات العسكرية المصنفة والأماكن الحساسة. • في حالة عدم وجود مسئول أمن بالوحدة يتم توقيع النموذج من قبل قائد/مدير الوحدة.			

ملاحظة يرفق الآتي:


- أسماء المالكين والشركاء ونسخة الهوية (الوطنية/مقيم) /جواز السفر.
- نسخة من السجل التجاري وشهادة تحقيق نسبة السعودة.
- نسخة من شهادة مصلحة الزكاة والدخل والتأمينات الاجتماعية للعام الحالي
- نسخة انتساب للغرفة التجارية للعام الحالي.
- تعهد خطي بعدم وجود أي قضية للشركة مع أي جهة حكومية.
- يجب أن يكون مدير الموقع سعودي الجنسية.
- نسخة من العنوان الوطني للمنشأة.

اسم الوحدة /.....

التاريخ /.....



ختم تصديق الوحدة



ختم تصديق الشركة أو المؤسسة

ملحق رقم (٩): خطاب عرض سعر

مقدم من :

رقم عرض السعر(.....) تاريخه (...../...../.....)

مسمى المنافسة (.....) رقمها (.....)

السادة الإدارة الهندسية والأشغال بقوة الصواريخ الإستراتيجية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نتشرف بتقديم عرض سعر فني ومالي للمنافسة المشار إليه بعالیه بالشروط التالية:

١. قيمة العرض التفصيلي:

اجمالي العرض الأساسي (بدون ضريبة القيمة المضافة)	(ريال سعودي)
اجمالي ضريبة القيمة المضافة	(ريال سعودي)
اجمالي العرض شاملا (ضريبة القيمة المضافة)	(ريال سعودي)

٢. مدة التنفيذ المنافسة (.....).

٣. مكان التنفيذ (.....).

٤. صلاحية العرض: لمدة (٩٠) يوم من تاريخ فتح العروض.

٥. مدة ضمان المواد والأعمال (.....) يوم/شهر.

٦. وسيلة التواصل:

الاسم	
الجوال	(.....) جوال بديل (.....)
البريد الإلكتروني	
العنوان الدائم	

□ أقر بأن جميع بيانات العرض الموضحة أعلاه ووسائل الاتصال صحيحة.

الختم