القائمة الالزامية للمنتجات الوطنية

النصوص المتعلقة بالقائمة الإلزامية في لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية

١- المادة (التاسعة) تنص على "يستبعد في منافسات التوريد أو المنافسات المختلطة المشتملة على بنود توريد العرض الذي لم يلتزم فيه المتنافس بالقائمة الإلزامية، وفي حال كانت المنافسة قابلة للتجزئة فتستبعد البنود التي لم يلتزم فيها المتنافس بالقائمة الإلزامية".
٢- المادة (الرابعة) تنص أنه "على الجهة الحكومية عند طرحها لأعمالها ومشترياتها القيام بالآتي:
- الالتزام بالقائمة الإلزامية وفقاً لأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من اللائحة".
٣- المادة السابعة تنص أنه "مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من المادة (السادسة) من اللائحة، على الجهة الحكومية التحقق من استيفاء وثائق المنافسة -بحسب نوعها وقيمتها- ما يلي: "بيان بالمنتجات المدرجة ضمن القائمة الإلزامية في الأعمال والمشتريات الحكومية التي تشتمل على أي من تلك المنتجات".

القطاعات	تعليمات التنفيذ	عدد المنتجات
الأدوية و المستحضرات الطبية	يبدأ تطبيق هذه القائمة إعتباراً من تاريخ ٧ ابريل ٢٠٢٠. تستثنى من معايير وضوابط القائمة الإلزامية المنتجات الوطنية التي أكتفت بخطوة التغليف الثانوي وحدها. يشترط الحصول على شهادة خط الأساس للمحتوى المحلي بالحد الأدنى من الهيئة لمُصنّع المنتج اعتبارا من تاريخ ١ يناير ٢٠٢٢	٣٦٥
البناء و التشييد	يبدأ تطبيق هذه القائمة إعتباراً من تاريخ ٩ ديسمبر ٢٠١٩	٣٤٩
المستلزمات الطبية	يبدأ تطبيق هذه القائمة إعتباراً من تاريخ١٧ مايو ٢٠٢٠	٥٥٠
مستهلكات النظافة	يبدأ تطبيق هذه القائمة إعتباراً من تاريخ ١ فبراير ٢٠٢٢	١٩
الأعمال الفنية	يبدأ تطبيق هذه القائمة إعتباراً من تاريخ ٢٣ أغسطس ٢٠٢١	٨
الأغذية و المنتجات الزراعية	يبدأ تطبيق هذه القائمة إعتباراً من تاريخ ٢٣ أغسطس ٢٠٢١	٩٨
المواد الكيميائية و الأسمدة	يبدأ تطبيق هذه القائمة إعتباراً من تاريخ ١ مارس ٢٠٢٢	٧٣
الاثاث	يبدأ تطبيق هذه القائمة إعتباراً من تاريخ ١ ابريل ٢٠٢٢	٢٩
معدات ولوازم شخصية ومنزلية	يبدأ تطبيق هذه القائمة إعتباراً من تاريخ ١٨ اغسطس ٢٠٢٢	٤٩
المنتجات الإستهلاكية الورقية	يبدأ تطبيق هذه القائمة إعتباراً من تاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢	١٠
الأمن السيبراني	يبدأ تطبيق هذه القائمة إعتباراً من تاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢	١٢
تقنية المعلومات	يبدأ تطبيق هذه القائمة إعتباراً من تاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢	١٤
المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية	يبدأ تطبيق هذه القائمة إعتباراً من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٣	٢٤
القرطاسية والأدوات المكتبية	يبدأ تطبيق هذه القائمة إعتباراً من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٣	٢٠
النقل و الخدمات اللوجستية	يبدأ تطبيق هذه القائمة إعتباراً من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٣	٤٥
المعدات و اللوازم الترفيهية	يبدأ تطبيق هذه القائمة إعتباراً من تاريخ ١ يونيو ٢٠٢٤	٥
الملحق أ	ضوابط الاستثناء من القائمة الإلزامية	-
الملحق ب	ضوابط الاستثناء من القائمة الإلزامية لمنتجات الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية	-
		1670

رقم القطاع الرئيسي Segment No	اسم القطاع الرئيسي(عربي) Segment Title (Arabic)	اسم القطاع الرئيسي(انجليزي) Segment Title (English)	الرمز في منصة اعتماد Etimad Code	اسم المنتج (عربي) Commidity Title (Arabic)	اسم المنتج (انجليزي) Commodity Title (English)	وصف المنتج (عربي) Commodity Definition (Arabic)	وصف المنتج (انجليزي) Commodity Definition (English)	السقف السعري Price Ceiling	تاريخ التطبيق Effective Date	الحد الأدنى لخط الأساس لمصنع المنتج Manufacturer Local Content Minimum Baseline	ملاحظات
			0001	املوديبين	AMLODIPINE	الشكل الصيدلاني (كبسولة)، التركيز (5ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (5mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0002	دابوكستين	DAPOXETINE	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (30ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (30mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0003	دابوكستين	DAPOXETINE	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (60ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (60mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0004	دسلوراتادين	DESLORATADINE	الشكل الصيدلاني (شراب)، التركيز (0.5ملغم/مل)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Syrup), Concentration (0.5mg/ml), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0005	ايتوريكوكسيب	ETORICOXIB	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (120ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (120mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0006	ايتوريكوكسيب	ETORICOXIB	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (60ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (60mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0007	فالسارتان و هيدروكلوروثيزايد	HYDROCHLOROTHIAZIDE + VALSARTAN	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (320، 25ملغم)، طريقة الإستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (320, 25mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0008	لانسوبرازول	LANSOPRAZOLE	الشكل الصيدلاني (كبسولة)، التركيز (30ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (30mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0009	لفوفلوكساسين	LEVOFLOXACIN	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (750ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (750mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0010	ميمانتين	MEMANTINE	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (20ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (20mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0011	اولميسارتان ميدوكسوميل	OLMESARTAN MEDOXOMIL	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (20ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (20mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0012	اولميسارتان ميدوكسوميل	OLMESARTAN MEDOXOMIL	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (40ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (40mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0013	باروكسيتين	PAROXETINE	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (20ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (20mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0014	بريجابالين	PREGABALIN	الشكل الصيدلاني (كبسولة)، التركيز (50ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (50mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0015	سيلدينافيل	SILDENAFIL	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (100ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (100mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0016	فالسارتان	VALSARTAN	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (320ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (320mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0017	ميتفورمين	METFORMIN	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (500ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (500mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0018	سيبروفلوكساسين	CIPROFLOXACIN	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (250ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (250mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0019	لوراتادين	LORATADINE	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (10ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (10mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0020	ديكلوفيناك	DICLOFENAC	الشكل الصيدلاني (محلول وريدي)، التركيز (25ملغم/مل)، طريقة الإستعمال (عضلي وريدي)	Dosage form (Solution for injection/infusion), Concentration (25mg/ml), Route of admin (Intramuscular and Intravenous)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0021	موكسيفلوكساسين	MOXIFLOXACIN	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (400ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (400mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0022	اوميبرازول	OMEPRAZOLE	الشكل الصيدلاني (كبسولة)، التركيز (20ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (20mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0023	ميتفورمين	METFORMIN	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (850ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (850mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0024	سيبروفلوكساسين	CIPROFLOXACIN	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (500ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (500mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0025	سيمفستاتين	SIMVASTATIN	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (20ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (20mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0026	تادلافيل	TADALAFIL	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (20ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (20mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0027	فالسارتان و هيدروكلوروثيزايد	HYDROCHLOROTHIAZIDE + VALSARTAN	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (160، 25ملغم)، طريقة الإستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (160, 25mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0028	فالسارتان	VALSARTAN	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (160ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (160mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0029	سيمفستاتين	SIMVASTATIN	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (10ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (10mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0030	أزيثرومسين	AZITHROMYCIN	الشكل الصيدلاني (كبسولة)، التركيز (250ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (250mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0031	ليفوفلوكساسين	LEVOFLOXACIN	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (500ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (500mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0032	ايبوبروفين	IBUPROFEN	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (400ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (400mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0033	لوراتادين	LORATADINE	الشكل الصيدلاني (شراب)، التركيز (1ملغم/مل)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Syrup), Concentration (1mg/ml), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0034	دسلوراتادين	DESLORATADINE	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (5ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (5mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0035	سيمفستاتين	SIMVASTATIN	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (40ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (40mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0036	أزيثروميسين	AZITHROMYCIN	الشكل الصيدلاني (معلق عن طريق الفم)، التركيز (40ملغم/مل)، طريقة الإستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Oral suspension), Concentration (40mg/ml), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0037	فلوكونازول	FLUCONAZOLE	الشكل الصيدلاني (كبسولة)، التركيز (150ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (150mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0038	اتورفاستاتين	ATORVASTATIN	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (40ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (40mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0039	كلوبيتازول	CLOBETASOL	الشكل الصيدلاني (مرهم)، التركيز (٠,٠٠٠٥)، طريقة الاستعمال (موضعي)	Dosage form (Ointment), Concentration (0.0005), Route of admin (Topical)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0040	اتورفاستاتين	ATORVASTATIN	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (10ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (10mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0041	تادلافيل	TADALAFIL	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (5ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (5mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0042	فيوسيديك اسيد	FUSIDIC ACID	الشكل الصيدلاني (كريم)، التركيز (٠,٠٢)، طريقة الاستعمال (موضعي)	Dosage form (Cream), Concentration (0.02), Route of admin (Topical)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0043	فالسارتان و هيدروكلوروثيزايد	HYDROCHLOROTHIAZIDE + VALSARTAN	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (160، 12.5ملغم)، طريقة الإستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (160, 12.5mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0044	فيوسيديك اسيد	FUSIDIC ACID	الشكل الصيدلاني (مرهم)، التركيز (٠,٠٢)، طريقة الاستعمال (موضعي)	Dosage form (Ointment), Concentration (0.02), Route of admin (Topical)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0045	مونتيلوكاست	MONTELUKAST	الشكل الصيدلاني (أقراص للمضغ)، التركيز (4ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Chewable tablet), Concentration (4mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0046	مونتيلوكاست	MONTELUKAST	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (10ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (10mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0047	اتورفاستاتين	ATORVASTATIN	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (20ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (20mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0048	كيوتيابين	QUETIAPINE	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (200ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (200mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0049	اريبيبرازول	ARIPIPRAZOLE	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (10ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (10mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0050	اريبيبرازول	ARIPIPRAZOLE	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (15ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (15mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0051	مونتيلوكاست	MONTELUKAST	الشكل الصيدلاني (أقراص للمضغ أقراص)، التركيز (5ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Chewable tablet), Concentration (5mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0052	كيوتيابين	QUETIAPINE	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (300ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (300mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0053	ميبفرين	MEBEVERINE	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (135ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (135mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0054	اسيتالوبرام	ESCITALOPRAM	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (20ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (20mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0055	اسيكلوفير	ACICLOVIR	الشكل الصيدلاني (كريم)، التركيز (٠,٠٥)، طريقة الاستعمال (موضعي)	Dosage form (Cream), Concentration (0.05), Route of admin (Topical)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0056	بريجابالين	PREGABALIN	الشكل الصيدلاني (كبسولة)، التركيز (150ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (150mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0057	ديكلوفيناك	DICLOFENAC	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (50ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (50mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0058	ليفوسيتريزين	LEVOCETIRIZINE	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (5ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (5mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0059	غليمبريد	GLIMEPIRIDE	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (1ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (1mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0060	فالسارتان	VALSARTAN	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (80ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (80mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0061	بزوبرولول	BISOPROLOL	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (2.5ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (2.5mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0062	بريجابالين	PREGABALIN	الشكل الصيدلاني (كبسولة)، التركيز (300ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (300mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0063	غليمبريد	GLIMEPIRIDE	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (3ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (3mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0064	موميتازون	MOMETASONE	الشكل الصيدلاني (مرهم)، التركيز (٠,٠٠١)، طريقة الاستعمال (موضعي)	Dosage form (Ointment), Concentration (0.001), Route of admin (Topical)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0065	موميتازون	MOMETASONE	الشكل الصيدلاني (كريم)، التركيز (٠,٠٠١)، طريقة الاستعمال (موضعي)	Dosage form (Cream), Concentration (0.001), Route of admin (Topical)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0066	سيلدينافيل	SILDENAFIL	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (50ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (50mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0067	سوليفيناسين	SOLIFENACIN	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (10ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (10mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0068	ديكلوفناك	DICLOFENAC	الشكل الصيدلاني (جل)، التركيز (٠,٠١)، طريقة الاستعمال (موضعي)	Dosage form (Gel), Concentration (0.01), Route of admin (Topical)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0069	جابابينتين	GABAPENTIN	الشكل الصيدلاني (كبسولة)، التركيز (300ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (300mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0070	ليفيتيراسيتام	LEVETIRACETAM	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (500ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (500mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0071	اولانزابين	OLANZAPINE	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (5ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (5mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0072	اسيتالوبرام	ESCITALOPRAM	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (10ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (10mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0073	بريجابالين	PREGABALIN	الشكل الصيدلاني (كبسولة)، التركيز (75ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (75mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0074	املوديبين	AMLODIPINE	الشكل الصيدلاني (كبسولة)، التركيز (10ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (10mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0075	اولانزابين	OLANZAPINE	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (10ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (10mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0076	سوليفيناسين	SOLIFENACIN	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (5ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (5mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0077	بزوبرولول	BISOPROLOL	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (10ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (10mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0078	بتاهستين	BETAHISTINE	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (8ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (8mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0079	املوديبين	AMLODIPINE	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (5ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (5mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0080	كلوريد صوديوم	SODIUM CHLORIDE	الشكل الصيدلاني (محلول للحقن)، التركيز (٠,٠٠٩)، طريقة الإستعمال (الحقن بالوريد)	Dosage form (Solution for injection), Concentration (0.009), Route of admin (Parenteral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0081	بانتوبرازول	PANTOPRAZOLE	الشكل الصيدلاني (أقراص مغلفة مقاومة لعصارة المعدة)، التركيز (20ملغم)، طريقة الإستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Gastro-resistant coated tablet), Concentration (20mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0082	ميترونيدازول	METRONIDAZOLE	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (500ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (500mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0083	غليمبريد	GLIMEPIRIDE	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (2ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (2mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0084	بتاهستين	BETAHISTINE	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (16ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (16mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0085	روزيوفاستاتين	ROSUVASTATIN	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (20ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (20mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0086	بزوبرولول	BISOPROLOL	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (5ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (5mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0087	ميمانتين	MEMANTINE	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (10ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (10mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0088	بتاهستين	BETAHISTINE	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (24ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (24mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0089	لورنوكسيكام	LORNOXICAM	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (8ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (8mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0090	روزيوفاستاتين	ROSUVASTATIN	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (10ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (10mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0091	بانتوبرازول	PANTOPRAZOLE	الشكل الصيدلاني (أقراص مغلفة مقاومة لعصارة المعدة) التركيز (40ملغم)، طريقة الإستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Gastro-resistant coated tablet), Concentration (40mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0092	ليفيتيراسيتام	LEVETIRACETAM	الشكل الصيدلاني (شراب)، التركيز (100ملغم/مل)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Syrup), Concentration (100mg/ml), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0093	بزوبرولول و هيدروكلوروثيزايد	BISOPROLOL + HYDROCHLOROTHIAZIDE	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (5، 12.5ملغم)، طريقة الإستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (5, 12.5mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0094	بيتاميثازون و حمض الفوسيديك	BETAMETHASONE + FUSIDIC ACID	الشكل الصيدلاني (كريم)، التركيز (٢، ٠,١%)، طريقة الإستعمال (موضعي)	Dosage form (Cream), Concentration (2, 0.1%), Route of admin (Topical)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0095	كيوتيابين	QUETIAPINE	الشكل الصيدلاني (أقراص ممتدة التحرر)، التركيز (200ملغم)، طريقة الإستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Prolonged-release tablet), Concentration (200mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0096	سيبروفلوكساسين	CIPROFLOXACIN	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (750ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (750mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0097	كيوتيابين	QUETIAPINE	الشكل الصيدلاني (أقراص ممتدة التحرر)، التركيز (300ملغم)، طريقة الإستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Prolonged-release tablet), Concentration (300mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0098	جابابينتين	GABAPENTIN	الشكل الصيدلاني (كبسولة)، التركيز (100ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (100mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0099	جابابينتين	GABAPENTIN	الشكل الصيدلاني (كبسولة)، التركيز (400ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (400mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0100	موميتازون	MOMETASONE	الشكل الصيدلاني (بخاخات الأنف*)، التركيز (٠,٠٠٠٥)، طريقة الاستعمال (عن طريق الأنف)	Dosage form (Nasal spray*), Concentration (0.0005), Route of admin (Nasal)	10%	7/Apr/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0101	ليناليدومايد	Lenalidomide	الشكل الصيدلاني (كبسولة)، التركيز (5ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (5mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0102	ليناليدومايد	Lenalidomide	الشكل الصيدلاني (كبسولة)، التركيز (10ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (10mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0103	ليناليدومايد	Lenalidomide	الشكل الصيدلاني (كبسولة)، التركيز (25ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (25mg), Route of admin (Oral)	10%	7/Apr/2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0104	لاموتريجين	LAMOTRIGINE	الشكل الصيدلاني (حبوب) ، تركيز (100 مجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (100 mg), Route of admin (Oral)	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0105	لاموتريجين	LAMOTRIGINE	الشكل الصيدلاني (حبوب) ، تركيز (50 مجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (50 mg), Route of admin (Oral)	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0106	لاموتريجين	LAMOTRIGINE	الشكل الصيدلاني (حبوب) ، تركيز (25 مجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (25 mg), Route of admin (Oral)	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0107	اتينولول	ATENOLOL	الشكل الصيدلاني (حبوب) ، تركيز (100 مجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (100 mg), Route of admin (Oral)	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0108	سيليكوكسيب	CELECOXIB	الشكل الصيدلاني (حبوب) ، تركيز (100 مجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (100 mg), Route of admin (Oral)	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0109	سيليكوكسيب	CELECOXIB	الشكل الصيدلاني (حبوب) ، تركيز (200 مجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (200 mg), Route of admin (Oral)	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0110	اتينولول	ATENOLOL	الشكل الصيدلاني (حبوب) ، تركيز (50 مجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (50 mg), Route of admin (Oral)	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0111	دومبيريدون	DOMPERIDONE	الشكل الصيدلاني (معلق) ، تركيز (٠,١٠%) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (oral suspension), Concentration (0.10%), Route of admin (Oral)	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0112	كلاريثرومايسن	CLARITHROMYCIN	الشكل الصيدلاني (حبوب) ، تركيز (500 مجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (500 mg), Route of admin (Oral)	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0113	ايتوريكوكسيب	ETORICOXIB	الشكل الصيدلاني (حبوب) ، تركيز (90 مجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (90 mg), Route of admin (Oral)	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0114	فيلداجليبتين	Vildagliptin	الشكل الصيدلاني (حبوب) ، تركيز (500 مجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration 500 mg), Route of admin (Oral)	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0115	سيتريزين	CETIRIZINE	الشكل الصيدلاني (شراب) ، تركيز (5 مجم \ مل) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (syrup), Concentration (5 mg\ml), Route of admin (Oral)	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0116	هايدروكورتيزون	HYDROCORTISONE 1%	الشكل الصيدلاني (كريم) ، تركيز (10 مجم/مل) ، طريقة الاستعمال(موضعي)	Dosage form (cream), Concentration (10mg\ml), Route of admin (topical)	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0117	ديكلوفيناك صوديوم	DICLOFENAC SODIUM	الشكل الصيدلاني (حبوب) ، تركيز (12.5 مجم) ، طريقة الاستعمال(شرجي)	Dosage form (Suppository), Concentration (12.5mg), Route of admin (rectal)	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0118	ديكلوفيناك صوديوم	DICLOFENAC SODIUM	الشكل الصيدلاني (حبوب) ، تركيز (50 مجم) ، طريقة الاستعمال(شرجي)	Dosage form (Suppository), Concentration (50mg), Route of admin (rectal)	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0119	ديكلوفيناك صوديوم	DICLOFENAC SODIUM	الشكل الصيدلاني (حبوب) ، تركيز (100 مجم) ، طريقة الاستعمال(شرجي)	Dosage form (Suppository), Concentration (100mg), Route of admin (rectal)	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0120	اليندرونيت صوديوم	ALENDRONATE SODIUM	الشكل الصيدلاني (حبوب) ، تركيز (70 مجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablet) Concentration (70mg), Route of admin (Oral)	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0121	سيتريزين هايدروكلورايد	CETIRIZINE HYDROCHLORIDE	الشكل الصيدلاني (حبوب) ، تركيز (10 مجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablet), Concentration (10mg), Route of admin (Oral)	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0122	ميبيفيرين هايدروكلورايد	MEBEVERINE HYDROCHLORIDE MODIFIED RELEASE	الشكل الصيدلاني (كبسولة) ، تركيز (200 مجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (200mg), Route of admin (Oral)	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0123	أدابالين	Adapalene	الشكل الصيدلاني (جل)، التركيز (٠,١%)، طريقة الاستعمال (موضعي)	Dosage form (gel), concentration (0.1%), Route of admin (topical)	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0124	أزيثرومايسين	Azithromycin	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (500 ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (500 mg), Route of admin (oral)	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0125	هايدروكينون	Hydroquinone	الشكل الصيدلاني (كريم)، التركيز (٢%)، طريقة الاستعمال (موضعي)	Dosage form (cream), concentration (2%), Route of admin (topical)	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0126	كيتوكونازول	Ketoconazole	الشكل الصيدلاني (شامبو)، التركيز (٢%)، طريقة الاستعمال (موضعي)	Dosage form (shampoo), concentration (2%), Route of admin (topical)	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0127	ليفوسيتريزين	Levocetirizine	الشكل الصيدلاني (شراب)، التركيز (0.05 ملغم/مل)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (syrup), concentration (0.05 mg/ml), Route of admin (oral)	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	

Confidential - سري

9999	الأدوية و المستحضرات الطبية	Pharmaceutical	0128	ليڤوفلوكساسين	Levofloxacin	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (250 ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (250 mg), Route of admin (oral)	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0129	ليڤيتيراسيتام	Levetiracetam	الشكل الصيدلاني (أقراص ممتدة التحرر)، التركيز (750 ملغم)، طريقة الإستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (extended-release tablets), concentration (750 mg), Route of admin (oral)	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0130	ليڤيتيراسيتام	Levetiracetam	الشكل الصيدلاني (أقراص ممتدة التحرر)، التركيز ٥٠٠ ملغم)، طريقة الإستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (extended-release tablets), concentration 500 mg, Route of admin (oral)	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0131	كيوتيابين	QUETIAPINE	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (100 ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (100 mg), Route of admin (oral)	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0132	كيوتيابين	QUETIAPINE	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (25 ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (25 mg), Route of admin (oral)	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0133	سيتريزين	Cetirizine	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (10 ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (10 mg), method of use (oral)	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0134	ايربيسارتان	Irbesartan	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (300 ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (300 mg), method of use (oral)	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0135	ايربيسارتان	Irbesartan	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (150 ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (150 mg), method of use (oral)	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0136	اربيسارتان / هيدروكلوروثيازيد	Irbesartan / Hydrochlorothiazide	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (300/25 ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (25/300 mg), method of use (oral)	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0137	اربيسارتان / هيدروكلوروثيازيد	Irbesartan / Hydrochlorothiazide	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (150/12.5 ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (150/12.5 mg), method of use (oral)	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0138	سكروز الحديد	Iron sucrose	الشكل الصيدلاني (حقن)، التركيز (20 ملغم/مل)، طريقة الإستعمال (الوريد)	Dosage form (Solution for injection), Concentration (20 mg/mL), Route of admin (Parenteral)	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0139	ليفيتيراسيتام	Levetiracetam	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (1000 ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (1000 mg), method of use (oral)	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0140	أوندانسيترون	Ondansetron	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (8 ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (8 mg), method of use (oral)	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0141	أوندانسيترون	Ondansetron	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (4 ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (4 mg), method of use (oral)	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0142	أوندانسيترون	Ondansetron	الشكل الصيدلاني (حقن)، التركيز (4 ملغم / ٢ مل)، طريقة الإستعمال (الوريد والعضل)	Dosage form (injection), concentration (4mg/2mL), method of use (Intravenous & intramuscular)	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0143	أوندانسيترون	Ondansetron	الشكل الصيدلاني (حقن)، التركيز (8 ملغم / ٤ مل)، طريقة الإستعمال (الوريد والعضل)	Dosage form (injection), concentration (8mg/4mL), method of use (Intravenous & intramuscular)	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0144	ريسبيريدون	Risperidone	الشكل الصيدلاني (شراب)، التركيز (1 ملغم / مليتر)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Syrup), Concentration (1 mg/ml), Route of admin (Oral)	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0145	أدابالين	ADAPALENE	الشكل الصيدلاني (كريم) ، تركيز (٠,١%) ، طريقة الاستعمال(موضعي)	Dosage form (cream), concentration (0.1%), Route of admin (topical)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0146	املوديبين و فالسارتان و هيدروكلوروثيزايد	AMLODIPINE , VALSARTAN , HYDROCHLOROTHIAZIDE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (10/160/25 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (10/160/25 mg), Route of admin (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0147	املوديبين و فالسارتان و هيدروكلوروثيزايد	AMLODIPINE , VALSARTAN , HYDROCHLOROTHIAZIDE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (10/320/25 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (10/320/25 mg), Route of admin (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0148	املوديبين و فالسارتان و هيدروكلوروثيزايد	AMLODIPINE , VALSARTAN , HYDROCHLOROTHIAZIDE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (10/160/12.5 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (10/160/12.5 mg), Route of admin (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0149	املوديبين و فالسارتان و هيدروكلوروثيزايد	AMLODIPINE , VALSARTAN , HYDROCHLOROTHIAZIDE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (5/160/12.5 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (5/160/12.5 mg), Route of admin (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0150	املوديبين و فالسارتان و هيدروكلوروثيزايد	AMLODIPINE , VALSARTAN , HYDROCHLOROTHIAZIDE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (5/160/25 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (25/160/25 mg), Route of admin (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0151	أموكسيسيلين	AMOXICILLIN	الشكل الصيدلاني (كبسولة) ، تركيز (500 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (500mg), Route of admin (Oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0152	أموكسيسيلين	AMOXICILLIN	الشكل الصيدلاني (كبسولة) ، تركيز (250 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (250mg), Route of admin (Oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0153	أموكسيسيلين	AMOXICILLIN	الشكل الصيدلاني (معلق) ، تركيز (25 ملجم/مل) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Oral suspension), Concentration (25mg/ml), Route of admin (Oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0154	أموكسيسيلين	AMOXICILLIN	الشكل الصيدلاني (معلق) ، تركيز (50 ملجم/مل) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Oral suspension), Concentration (50mg/ml), Route of admin (Oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0155	أموكسيسيلين و حمض الكلافيولانيك	AMOXICILLIN, CLAVULANIC ACID	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (500/125 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (500/125 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0156	أموكسيسيلين و حمض الكلافيولانيك	AMOXICILLIN, CLAVULANIC ACID	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (875/125 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (875/125 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0157	أموكسيسيلين و حمض الكلافيولانيك	AMOXICILLIN, CLAVULANIC ACID	الشكل الصيدلاني (معلق) ، تركيز (80/11.4 ملجم/مل) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Oral suspension), concentration (80/11.4 mg/ml), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0158	أموكسيسيلين و حمض الكلافيولانيك	AMOXICILLIN, CLAVULANIC ACID	الشكل الصيدلاني (معلق) ، تركيز(40/5.6 ملجم/مل) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Oral suspension), concentration (40/5.6 mg/ml), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0159	اريبيرازول	ARIPIPRAZOLE	الشكل الصيدلاني (شراب) ، تركيز (1 ملجم/مل) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Syrup), Concentration (1mg/ml), Route of admin (Oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0160	بيتاميثازون دايبروبيونيت وحمض الساليسيليك	BETAMETHASONE DIPROPIONATE, SALICYLIC ACID	الشكل الصيدلاني (مرهم) ، تركيز(٣/٠,٠٥ %) ، طريقة الاستعمال (موضعي)	Dosage form (Ointment), Concentration (%3/0.05), Route of admin (Topical)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0161	برومهكسين	BROMHEXINE	الشكل الصيدلاني (شراب) ، تركيز (0.8 ملجم/مل) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Syrup), Concentration (0.8mg/ml), Route of admin (Oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0162	كربونات الكالسيوم	CALCIUM CARBONATE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (600 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (600mg), Route of admin (Oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0163	كارفيديلول	CARVEDILOL	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (25 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (25 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0164	سيفاكلور	CEFACLOR	الشكل الصيدلاني (كبسولة) ، تركيز (500 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (500mg), Route of admin (Oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0165	سيفادروكسل	CEFADROXIL	الشكل الصيدلاني (كبسولة) ، تركيز (500 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (500mg), Route of admin (Oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0166	سيفادروكسل	CEFADROXIL	الشكل الصيدلاني (معلق) ، تركيز (50 ملجم/مل) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Oral suspension), Concentration (50mg/ml), Route of admin (Oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0167	سيفالكسين	CEFALEXIN (CEPHALEXIN)	الشكل الصيدلاني (كبسولة) ، تركيز (500 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (500mg), Route of admin (Oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0168	سفدنير	CEFDINIR	الشكل الصيدلاني (كبسولة) ، تركيز (500 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (500mg), Route of admin (Oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0169	سفدنير	CEFDINIR	الشكل الصيدلاني (معلق) ، تركيز (25 ملجم/مل) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Oral suspension), Concentration (25mg/ml), Route of admin (Oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0170	سفكسيم	CEFIXIME	الشكل الصيدلاني (كبسولة) ، تركيز (400 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (400mg), Route of admin (Oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0171	سفكسيم	CEFIXIME	الشكل الصيدلاني (كبسولة) ، تركيز (200 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (200mg), Route of admin (Oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0172	سيفوروكسيم أكسيتيل	CEFUROXIME AXETIL	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (500 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (500 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0173	لكلورامفينيكول	CHLORAMPHENICOL	الشكل الصيدلاني (قطرة العين) ، تركيز (٠,٥ %) ، طريقة الاستعمال (موضعي)	Dosage form (Eye drops), concentration (0.50%), method of use (Opthalmic)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0174	كلورزوكسازون و باراسيتامول	CHLORZOXAZONE, PARACETAMOL	الشكل الصيدلاني (كبسولة) ، تركيز (250 / 300 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (250/300 mg), Route of admin (Oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0175	سيناكالسيت	CINACALCET	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (30 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (30 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0176	سيناكالسيت	CINACALCET	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (60 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (60 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0177	سيبروفلوكساسين	CIPROFLOXACIN	الشكل الصيدلاني (قطرة العين) ، تركيز (٠,٣ %) ، طريقة الاستعمال (موضعي)	Dosage form (Eye drops), concentration (0.3%), method of use (Opthalmic)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0178	كلوبيتاسول بروبيونات	CLOBETASOL PROPIONATE	الشكل الصيدلاني (مرهم) ، تركيز (٠,٥ %) ، طريقة الاستعمال (موضعي)	Dosage form (Ointment), Concentration (%0.5), Route of admin (Topical)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0179	دكسترومثورفان	DEXTROMETHORPHAN	الشكل الصيدلاني (شراب) ، تركيز (3 ملجم/مل) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Syrup), Concentration (3mg/ml), Route of admin (Oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0180	دومبيريدون	DOMPERIDONE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (10 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (10mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0181	دولوكسيتين	DULOXETINE	الشكل الصيدلاني (كبسولة مقاومة لحموضة المعدة) ، تركيز (30 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule,Delayed Release), Concentration (30 mg), Route of admin (Oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0182	دولوكسيتين	DULOXETINE	الشكل الصيدلاني (كبسولة مقاومة لحموضة المعدة) ، تركيز (60 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule,Delayed Release), Concentration (60 mg), Route of admin (Oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0183	اينتيكافير	ENTECAVIR	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (0.5 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (0.5 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0184	اينتيكافير	ENTECAVIR	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (1 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (1 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0185	فيكسوفينادين هيدروكلوريد	FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (120 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (120 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0186	فيناستيرايد	FINASTERIDE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (5 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (5 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0187	حمض الفوليك	FOLIC ACID	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (1 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (1 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0188	حمض الفوليك	FOLIC ACID	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (5 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (5 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0189	فلوكونازول	FLUCONAZOLE	الشكل الصيدلاني (كبسولة) ، تركيز (50 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (50 mg), Route of admin (Oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0190	فلوكونازول	FLUCONAZOLE	الشكل الصيدلاني (كبسولة) ، تركيز (200 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (200 mg), Route of admin (Oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0191	جيميفلوكساسين ميسليت	GEMIFLOXACIN MESYLATE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (320 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (320 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0192	جليميبيرايد	GLIMEPIRIDE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (4 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (4 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0193	غوايفينيزين	GUAIFENESIN	الشكل الصيدلاني (شراب) ، تركيز (20 ملجم/مل) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Syrup), Concentration (20mg/ml), Route of admin (Oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0194	هايدروكينون	HYDROQUINONE	الشكل الصيدلاني (كريم) ، تركيز (١,٩ %) ، طريقة الاستعمال (موضعي)	Dosage form (Cream), Concentration (1.9%), Route of admin (Topical)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0195	هايدروكينون	HYDROQUINONE	الشكل الصيدلاني (كريم) ، تركيز (٤ %) ، طريقة الاستعمال (موضعي)	Dosage form (Cream), Concentration (4%), Route of admin (Topical)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0196	أيبوبروفين	IBUPROFEN	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (600 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (600 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0197	أيبوبروفين	IBUPROFEN	الشكل الصيدلاني (معلق) ، تركيز (20 ملجم/مل) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Oral suspension), concentration (20 mg/ml), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0198	إربيزارتان و هيدروكلوروثيزايد	IRBESARTAN, HYDROCHLOROTHIAZIDE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (300 / 12.5 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (300/12.5 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0199	مركب حديد (III) بولى مالتوز هيدروكسيد	IRON (III) HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX	الشكل الصيدلاني (شراب) ، تركيز (10 ملجم/مل) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Syrup), Concentration (10mg/ml), Route of admin (Oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0200	اتراكونازول	ITRACONAZOLE	الشكل الصيدلاني (كبسولة) ، تركيز (100 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (100 mg), Route of admin (Oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0201	لاكتيولوز	LACTULOSE	الشكل الصيدلاني (شراب) ، تركيز (٦٧ %) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Syrup), Concentration (67%), Route of admin (Oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0202	لانزوبرازول	LANSOPRAZOLE	الشكل الصيدلاني (كبسولة) ، تركيز (15 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (15 mg), Route of admin (Oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0203	لانزوبرازول	LANSOPRAZOLE	الشكل الصيدلاني (كبسولة) ، تركيز (30 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (30 mg), Route of admin (Oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0204	لسينوبريل	LISINOPRIL	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (5 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (5 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0205	لسينوبريل	LISINOPRIL	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (10 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (10 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0206	لسينوبريل	LISINOPRIL	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (20 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (20 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0207	لوراتادين و سودوإيفدرين	LORATADINE, PSEUDOEPHEDRINE	الشكل الصيدلاني (شراب) ، تركيز (1 / 12 ملجم/مل) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Syrup), Concentration (1/12mg/ml), Route of admin (Oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0208	لوسارتان بوتاسيوم	LOSARTAN POTASSIUM	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (50 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (50 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0209	لوراسيدون	LURASIDONE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (20 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (20 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0210	لوراسيدون	LURASIDONE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (40 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (40 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0211	لوراسيدون	LURASIDONE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (80 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (80 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0212	ميتفورمين هيدروكلورايد	METFORMIN HYDROCHLORIDE	الشكل الصيدلاني (أقراص ممتدة التحرر) ، تركيز (750 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablet extended release), concentration (750 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0213	ميترونيدازول	METRONIDAZOLE	الشكل الصيدلاني (معلق) ، تركيز (25 ملجم/مل) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Oral suspension), concentration (25 mg/ml), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0214	ميرتازابين	MIRTAZAPINE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (15 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (15 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0215	موميتازون و ميكونازول	MOMETASONE FUROATE, MICONAZOLE	الشكل الصيدلاني (كريم) ، تركيز (٠,١ / ٢ %) ، طريقة الاستعمال (موضعي)	Dosage form (cream), concentration (0.1%/2%), Route of admin (topical)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0216	موميتازون وحمض الساليسيليك	MOMETASONE FUROATE, SALICYLIC ACID	الشكل الصيدلاني (كريم) ، تركيز (٠,١ / ٥ %) ، طريقة الاستعمال (موضعي)	Dosage form (cream), concentration (0.1%/5%), Route of admin (topical)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0217	مونتيلوكاست	MONTELUKAST	الشكل الصيدلاني (حبيبات) ، تركيز (4 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Granules), concentration (4 mg), Route of admin (topical)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0218	أولميسارتان ميدوكسوميل و أملوديبين بيسيلات	OLMESARTAN MEDOXOMIL , AMLODIPINE BESILATE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (20 / 5 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (20 mg / 5 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0219	أولميسارتان ميدوكسوميل و أملوديبين بيسيلات	OLMESARTAN MEDOXOMIL , AMLODIPINE BESILATE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (20 / 10ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (20 mg /10 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0220	أولميسارتان ميدوكسوميل و أملوديبين بيسيلات	OLMESARTAN MEDOXOMIL , AMLODIPINE BESILATE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (40 / 5 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (40 mg /5mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0221	أولميسارتان ميدوكسوميل و أملوديبين بيسيلات	OLMESARTAN MEDOXOMIL , AMLODIPINE BESILATE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (40 / 10 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (40 mg /10mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0222	أولميسارتان ميدوكسوميل و أملوديبين بيسيلات و هيدروكلوروثيزايد	OLMESARTAN MEDOXOMIL, AMLODIPIN BESILATE, HYDROCHLOROTHIAZIDE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (20 / 5 / 12.5 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (20 mg / 5 mg / 12.5 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			0223	أولميسارتان ميدوكسوميل و أملوديبين بيسيلات و هيدروكلوروثيزايد	OLMESARTAN MEDOXOMIL, AMLODIPIN BESILATE, HYDROCHLOROTHIAZIDE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (40 / 5 / 12.5 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (40 mg /5 mg /12.5 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	

Confidential - سري

0224	أولميسارتان ميدوكسوميل و أملوديبين بيسيلات و هيدروكلوروثيزايد	OLMESARTAN MEDOXOMIL, AMLODIPIN BESILATE, HYDROCHLOROTHIAZIDE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (40 / 5 / 25 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (40 mg / 5 mg / 25 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0225	أولميسارتان ميدوكسوميل و أملوديبين بيسيلات و هيدروكلوروثيزايد	OLMESARTAN MEDOXOMIL, AMLODIPIN BESILATE, HYDROCHLOROTHIAZIDE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (40 / 10 / 12.5 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (40 mg /10 mg /12.5 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0226	أولميسارتان ميدوكسوميل و أملوديبين بيسيلات و هيدروكلوروثيزايد	OLMESARTAN MEDOXOMIL, AMLODIPIN BESILATE, HYDROCHLOROTHIAZIDE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (40 / 10 / 25 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (40 mg / 10 mg / 25 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0227	باروكسيتين هايدروكلورايد	PAROXETINE HYDROCHLORIDE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (30 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (30 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0228	باروكسيتين هايدروكلورايد	PAROXETINE HYDROCHLORIDE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (40 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (40 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0229	بايوغليتازون	PIOGLITAZONE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (15 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (15 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0230	بايوغليتازون	PIOGLITAZONE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (30 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (30 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0231	بايوغليتازون و ميتفورمين	PIOGLITAZONE . METFORMIN	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (15 / 500 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (15 mg / 500 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0232	بايوغليتازون و ميتفورمين	PIOGLITAZONE . METFORMIN	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (15 / 850 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (15 mg / 850 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0233	بريدنيزولون	PREDNISOLONE	الشكل الصيدلاني (شراب) ، تركيز (3 ملجم/مل) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Syrup), Concentration (3mg/ml), Route of admin (Oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0234	بريدنيزولون	PREDNISOLONE	الشكل الصيدلاني (شراب) ، تركيز (1 ملجم/مل) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Syrup), Concentration (1mg/ml), Route of admin (Oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0235	كيوتيابين	QUETIAPINE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (100 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (100 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0236	كيوتيابين	QUETIAPINE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (25ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration 25 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0237	كيوتيابن	QUETIAPINE	الشكل الصيدلاني (أقراص ممتدة التحرر)، التركيز (400 ملجم)، طريقة الإستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (tablet extended release), concentration (400 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0238	كيوتيابن	QUETIAPINE	الشكل الصيدلاني (أقراص ممتدة التحرر)، التركيز (50 ملجم)، طريقة الإستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (tablet extended release), concentration (50 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0239	ريفاروكسابان	RIVAROXABAN	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (10 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (10 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0240	ريفاروكسابان	RIVAROXABAN	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (15 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (15 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0241	ريفاروكسابان	RIVAROXABAN	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (20 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (20 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0242	روزوفاستاتين	ROSUVASTATIN	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (5 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (5 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0243	روزوفاستاتين	ROSUVASTATIN	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (40 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (40 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0244	سيرترالين	SERTRALINE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (50 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (50 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0245	صوديوم فيوسيديت	SODIUM FUSIDATE	الشكل الصيدلاني (مرهم) ، تركيز (٢ %) ، طريقة الاستعمال (موضعي)	Dosage form (Ointment), Concentration (%2), Route of admin (Topical)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0246	سلفاميثوكسازول و تراي ميثوبريم	SULFAMETHOXAZOLE, TRIMETHOPRIM	الشكل الصيدلاني (شراب) ، تركيز (40 / 8 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (Syrup), Concentration (40/8 mg/ml), Route of admin (Oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0247	سلفاميثوكسازول و تراي ميثوبريم	SULFAMETHOXAZOLE, TRIMETHOPRIM	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (800 / 160 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (800 mg/ 160 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0248	سوماتريبتان	SUMATRIPTAN	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (100 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (100 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0249	تامسولوسين هايدروكلورايد	TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE	الشكل الصيدلاني (أقراص ممتدة التحرر)، التركيز (0.4 ملجم)، طريقة الإستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (tablet extended release), concentration (0.4 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0250	تيمولول ماليات	TIMOLOL MALEATE	الشكل الصيدلاني (قطرة العين) ، تركيز (٠,٥ %) ، طريقة الاستعمال (موضعي)	Dosage form (Eye drops), concentration (0.5%), method of use (Opthalmic)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0251	تريتينوين	TRETINOIN	الشكل الصيدلاني (كريم) ، تركيز (٠,٠٥%) ، طريقة الاستعمال(موضعي)	Dosage form (cream), concentration (0.05%), Route of admin (topical)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0252	ترايبينوسيد و ليدوكايين	TRIBENOSIDE. LIDOCAINE	الشكل الصيدلاني (كريم) ، تركيز (٥ / ٢ %) ، طريقة الاستعمال(موضعي)	Dosage form (cream), concentration (2%/5%), Route of admin (topical)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0253	فالسارتان	VALSARTAN	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (40 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (40 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0254	فالسارتان و هيدروكلوروثيزايد	VALSARTAN, HYDROCHLOROTHIAZIDE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (80 / 12.5 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (80 mg / 12.5 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0255	فالسارتان و هيدروكلوروثيزايد	VALSARTAN, HYDROCHLOROTHIAZIDE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (320 / 12.5 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (320 mg / 12.5 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0256	زولبيديم	ZOLPIDEM	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (10 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (10 mg), method of use (oral)	10%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0257	براليدوكسيم كلوريد	PRALIDOXIME CHLORIDE	الشكل الصيدلاني (بودرة) ، تركيز (1 جرام) ، طريقة الاستعمال(الحقن الوريدي)	Dosage form (Powder for injection), concentration (1 g), method of use (Intravenous)	30%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0258	تايروفيبان	TIROFIBAN	الشكل الصيدلاني (محلول وريدي) ، تركيز (0.25 ملجم/ مل) ، طريقة الاستعمال(الحقن الوريدي)	Dosage form (Concentrate for solution for infusion), concentration (0.25 mg/ mL), method of use (Intravenous)	30%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0259	تينوفوفير / ايمتريسيتابين	TENOFOVIR/EMTRICITABINE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (300 / 200 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (300 mg/ 200 mg), method of use (oral)	30%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0260	لينزوليد	Linezolid	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (600 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (600 mg), method of use (oral)	30%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0261	إنوكسابارين صوديوم	Enoxaparin Sodium	الشكل الصيدلاني (المحاقن المعبّأة مسبقًا) ، تركيز (2000 وحدة دولية) ، طريقة الاستعمال(الحقن تحت الجلد)	Dosage form (Pre-filled syringe), concentration (2000 IU), method of use (Subcutaneous)	30%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0262	إنوكسابارين صوديوم	Enoxaparin Sodium	الشكل الصيدلاني (المحاقن المعبّأة مسبقًا) ، تركيز (4000 وحدة دولية) ، طريقة الاستعمال(الحقن تحت الجلد)	Dosage form (Pre-filled syringe), concentration 4000 IU), method of use (Subcutaneous)	30%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0263	إنوكسابارين صوديوم	Enoxaparin Sodium	الشكل الصيدلاني (المحاقن المعبّأة مسبقًا) ، تركيز (6000 وحدة دولية) ، طريقة الاستعمال(الحقن تحت الجلد)	Dosage form (Pre-filled syringe), concentration (6000 IU), method of use (Subcutaneous)	30%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0264	إنوكسابارين صوديوم	Enoxaparin Sodium	الشكل الصيدلاني (المحاقن المعبّأة مسبقًا) ، تركيز (8000 وحدة دولية) ، طريقة الاستعمال(الحقن تحت الجلد)	Dosage form (Pre-filled syringe), concentration (8000 IU), method of use (Subcutaneous)	30%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0265	يوديد البوتاسيوم	Potassium iodide	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (65 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (65 mg), method of use (oral)	30%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0266	يوديد البوتاسيوم	Potassium iodide	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (130 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (130 mg), method of use (oral)	30%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0267	دوبيوتامين هيدروكلوريد	Dobutamine HCl	الشكل الصيدلاني (محلول وريدي) ، تركيز (12.5 ملجم/ مل) ، طريقة الاستعمال(الحقن الوريدي)	Dosage form (Concentrate for solution for infusion), concentration (12.5 mg / mL), method of use (Intravenous)	30%	2/May/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0268	كوليستيميثيت صوديوم (كوليستين)	COLISTIMETHATE SODIUM (COLISTIN)	الشكل الصيدلاني (بودرة) ، تركيز (1 مليون وحدة دولية) ، طريقة الاستعمال(الحقن الوريدي)	Dosage form (Powder for injection / infusion), concentration (1million IU), method of use (Intravenous)	30%	30/Oct/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0269	إيزيتيمايب	EZETIMIBE	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (10 ملجم) ، طريقة الاستعمال(عن طريق الفم)	Dosage form (tablets), concentration (10 Mg), method of use (oral)	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0270	نورابينيفرين	NOREPINEPHRINE BITARTRATE 1MG/ML	الشكل الصيدلاني (محلول وريدي) ، تركيز (1 ملجم/ مل) ، طريقة الاستعمال (الحقن الوريدي)	Dosage form (Solution for injection), concentration (1mg/ml) method of use (Intravenous)	30%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0271	أدرينالين	ADRENALINE ACID TARTRATE 1MG/ML	الشكل الصيدلاني (محلول وريدي) ، تركيز (1ملجم/مل) ، طريقة الاستعمال (الحقن الوريدي)	Dosage form (Solution for injection), concentration (1mg/ml), method of use (Intravenous)	30%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0272	مصل مضاد لسم العقرب	ANTIVENOM IMMUNOGLOBULIN (AGAINST SCORPION VENOM)	الشكل الصيدلاني (محلول وريدي) ، تركيز (1 مل) ، طريقة الاستعمال (الحقن الوريدي)	Dosage form (Solution for injection), concentration (1 ml), method of use (Intravenous)	30%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0273	مصل مضاد لسم الثعبان	ANTIVENUM IMMUNOGLOBULIN AGAINST SIX TYPES OF SNAKES	الشكل الصيدلاني (محلول وريدي) ، تركيز (10 مل) ، طريقة الاستعمال (الحقن الوريدي)	Dosage form (Solution for injection), concentration (10 ml), method of use (Intravenous)	30%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0274	دوكسيسايكلين	DOXYCYCLINE 100 MG	الشكل الصيدلاني (كبسولة) ، تركيز (100 ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), concentration (100mg) method of use (Oral)	30%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0275	فلوتيكازون	FLUTICASONE 0.05 MG	الشكل الصيدلاني (بخاخ أنف) ، تركيز (٠,٠٥%) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الانف)	Dosage form (Nasal Sapry), concentration (0.05%), method of use (Nasal)	30%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0276	لاميفودين	LAMIVUDINE 100 MG	الشكل الصيدلاني (اقراص) ، تركيز (100 ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), concentration (100mg) method of use (Oral)	30%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0277	لاميفودين	LAMIVUDINE 150 MG	الشكل الصيدلاني (اقراص) ، تركيز (150 ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), concentration (150mg) method of use (Oral)	30%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0278	لاميفودين	LAMIVUDINE 300 MG	الشكل الصيدلاني (اقراص) ، تركيز (300 ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), concentration (300mg) method of use (Oral)	30%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0279	فينيل أفرين	PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE 10%	الشكل الصيدلاني (قطرة للعين) ، تركيز (١٠%) ، طريقة الاستعمال (عن طريق العين)	Dosage form (Opthalmic/Solution Drops), concentration (10%) method of use (Opthalmic)	30%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0280	كلوريد البوتاسيوم	POTASSIUM CHLORIDE 10 MEQ	الشكل الصيدلاني (محلول وريدي) ، تركيز (10 ميق) ، طريقة الاستعمال (الحقن الوريدي)	Dosage form (Solution for injection), concentration (10 Meq) method of use (Intravenous)	30%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0281	كلوريد البوتاسيوم	POTASSIUM CHLORIDE 20 MEQ	الشكل الصيدلاني (محلول وريدي) ، تركيز (20 ميق) ، طريقة الاستعمال (الحقن الوريدي)	Dosage form (Solution for injection), concentration (20 meq) method of use (Intravenous)	30%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0282	سالبيوتامول	SALBUTAMOL 2mg/5ml	الشكل الصيدلاني (شراب) ، تركيز (2 ملجم/٥مل) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Syrup), concentration (2mg/5ml), method of use (Oral)	30%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0283	تاكروليموس	TACROLIMUS 0.03%	الشكل الصيدلاني (مرهم) ، تركيز (٠,٠٣%) ، طريقة الاستعمال (موضعي)	Dosage form (Ointment), concentration (0.03%), method of use (Topical)	30%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0284	تاكروليموس	TACROLIMUS 0.1%	الشكل الصيدلاني (مرهم) ، تركيز (٠,١%) ، طريقة الاستعمال (موضعي)	Dosage form (Ointment), concentration (0.1%), method of use (Topical)	30%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0285	حمض الترانيكساميك	TRANEXAMIC ACID 500 MG	الشكل الصيدلاني (اقراص) ، تركيز (500 ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), concentration (500mg) method of use (Oral)	30%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0286	حمض الترانيكساميك	TRANEXAMIC ACID 100 MG/ML	الشكل الصيدلاني (محلول وريدي) ، تركيز (100 ملجم) ، طريقة الاستعمال (الحقن الوريدي)	Dosage form (Solution for injection), concentration (100mg) method of use (Intravenous)	30%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0287	فلومازينيل	FLUMAZENIL 0.1 mg/ml	الشكل الصيدلاني (محلول وريدي) ، تركيز (0.1ملجم / مل) ، طريقة الاستعمال (الحقن الوريدي)	Dosage form (Solution for injection), concentration (0.1mg/ml) method of use (Intravenous)	30%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0288	بوديسونيد	BUDESONIDE 64 microgram	الشكل الصيدلاني (بخاخ أنف) ، تركيز (64 مايكروجرام) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الانف)	Dosage form (Nasal Sapry), concentration (64mcg), method of use (Nasal)	30%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0289	فوروسيميد	FUROSEMIDE 1 mg/ml	الشكل الصيدلاني (شراب) ، تركيز (1ملجم /مل) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Syrup), concentration (1mg/ml), method of use (Oral)	30%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0290	فوروسيميد	FUROSEMIDE 10mg/ml	الشكل الصيدلاني (محلول وريدي) ، تركيز (10 ملجم/ مل) ، طريقة الاستعمال (الحقن الوريدي)	Dosage form (Solution for injection), concentration (10mg/ml) method of use (Intravenous)	30%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0291	بيريدوكسين	PYRIDOXIN 40 mg	الشكل الصيدلاني (اقراص) ، تركيز (40 ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), concentration (40mg) method of use (Oral)	30%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0292	فينيل أفرين هيدروكلوريد	PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE 10 mg/ml	الشكل الصيدلاني (محلول وريدي) ، تركيز (10 ملجم/ مل) ، طريقة الاستعمال (الحقن الوريدي)	Dosage form (Solution for injection), concentration (10 mg/ml) method of use (Intravenous)	30%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0293	هيدروكسي كارباميد	HYDROXYCARBAMIDE (HYDROXYUREA)	الشكل الصيدلاني (كبسولة)، التركيز (500 ملغم)، طريقة الإستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (500mg), Route of admin (Oral)	30%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0294	هيدروكسي كارباميد	HYDROXYCARBAMIDE (HYDROXYUREA)	الشكل الصيدلاني (كبسولة)، التركيز (200 ملغم)، طريقة الإستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (200mg), Route of admin (Oral)	30%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0295	حمض الكارجلوميك	Carglumic Acid	الشكل الصيدلاني (اقراص)، التركيز (200 ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (tablet), Concentration (200mg), Route of admin (Oral)	30%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0296	بيفاليرودين	Bivalirudin	الشكل الصيدلاني (محلول وريدي) ، تركيز (٢٥٠ MG) ، طريقة الاستعمال (الحقن الوريدي)	Dosage form (Solution for injection), concentration (250 MG), method of use (Intravenous)	30%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0297	داساتينيب	Dasatinib	الشكل الصيدلاني (اقراص) ، تركيز (100 ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), concentration (100mg) method of use (Oral)	30%	3/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0298	داساتينيب	Dasatinib	الشكل الصيدلاني (اقراص) ، تركيز (50 ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), concentration (50mg) method of use (Oral)	30%	3/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0299	تيكاجريلور	TICAGRELOR	الشكل الصيدلاني (اقراص) ، تركيز (90 ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), concentration (90mg) method of use (Oral)	30%	3/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0300	تاكروليموس	Tacrolimus	الشكل الصيدلاني (كبسولة)، التركيز (0.5 ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (0.5mg), Route of admin (Oral)	30%	3/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0301	تاكروليموس	Tacrolimus	الشكل الصيدلاني (كبسولة)، التركيز (1 ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (1mg), Route of admin (Oral)	30%	3/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0302	تاكروليموس	Tacrolimus	الشكل الصيدلاني (كبسولة)، التركيز (5 ملغم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), Concentration (5 mg), Route of admin (Oral)	30%	3/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
0303	داساتينيب	DASATINIB	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (70 ملجم)، طريقة الإستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (70 mg), Route of admin (Oral)	30%	9/Sep/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ Mar 09, 2025	
0304	ميثوتريكسات	Methotrexate	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (2.5 ملجم)، طريقة الإستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (2.5 mg), Route of admin (Oral)	30%	9/Sep/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ Mar 09, 2025	
0305	سيتاجليبتين	SITAGLIPTIN PHOSPHATE	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (50 ملجم)، طريقة الإستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (50 mg), Route of admin (Oral)	30%	9/Sep/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ Mar 09, 2025	
0306	سيتاجليبتين	SITAGLIPTIN PHOSPHATE	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (100 ملجم)، طريقة الإستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (100 mg), Route of admin (Oral)	30%	9/Sep/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ Mar 09, 2025	
0307	سوغاماديكس	SUGAMMADEX	الشكل الصيدلاني (محلول وريدي) ، تركيز(100 ملجم / مل) ، طريقة الاستعمال (الحقن الوريدي)	Dosage form (Solution for injection), concentration (100 mg/mL), method of use (Intravenous)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ May 01, 2025	
0308	بيريندوبريل	PERINDOPRIL ARGININE 5 MG FILM-COATED TABLET	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (5 ملجم)، طريقة الإستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration 5 mg), Route of admin (Oral)	10%	27/Jun/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
0309	بيريندوبريل	PERINDOPRIL ARGININE 10 MG FILM-COATED TABLET	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (10 ملجم)، طريقة الإستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration 10 mg), Route of admin (Oral)	10%	27/Jun/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
0310	فلوكونازول	FLUCONAZOLE 2 MG/ML INFUSION INTRAVENOUS 100 ML	الشكل الصيدلاني (محلول وريدي)، التركيز (2 ملجم/ مل)، طريقة الإستعمال (الحقن الوريدي)	Dosage form (Solution for injection), Concentration 2 mg/ mL), Route of admin (intravenous)	10%	27/Jun/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
0311	لاكوسامايد	LACOSAMIDE 200 MG TABLET	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز (200 ملجم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration (200 mg), Route of admin (Oral)	10%	27/Jun/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
0312	لاكوسامايد	LACOSAMIDE 100 MG TABLET	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز ١٠٠ ملجم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration 100 mg), Route of admin (Oral)	10%	27/Jun/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
0313	لاكوسامايد	LACOSAMIDE 50 MG TABLET	الشكل الصيدلاني (أقراص)، التركيز ٥٠ ملجم)، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), Concentration 50 mg), Route of admin (Oral)	10%	27/Jun/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
0314	حمض الزوليدرونيك	ZOLEDRONIC ACID 4 MG/5 ML INJECTION: CONCENTRATED, 5 ML VIAL	الشكل الصيدلاني (محلول وريدي)، التركيز ٤ ملجم / ٥ مل ، طريقة الإستعمال (عن طريق الوريد)	Dosage form (Concentrate for IV infusion), Concentration (4 mg/ 5 mL mg), Route of admin (intravenoues)	10%	27/Jun/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
0315	امباجليفلوزين	EMPAGLIFLOZIN	الشكل الصيدلاني (اقراص) ، تركيز (10 ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), concentration (10 mg) method of use (Oral)	30%	25/May/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
0316	إمباجليفلوزين	EMPAGLIFLOZIN	الشكل الصيدلاني (اقراص) ، تركيز (25 ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), concentration (25 mg) method of use (Oral)	30%	25/May/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
0317	أبيراتيرون	Abiraterone 250 MG	الشكل الصيدلاني (اقراص) ، تركيز (250 ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), concentration (250mg) method of use (Oral)	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
0318	ماسيتينتان	MACITENTAN 10 MG	الشكل الصيدلاني (اقراص) ، تركيز (10 ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), concentration (10 MG) method of use (Oral)	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
0319	أبيكسابان	APIXABAN	الشكل الصيدلاني (اقراص) ، تركيز (2.5 ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), concentration (2.5 mg) method of use (Oral)	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
0320	أبيكسابان	APIXABAN	الشكل الصيدلاني (اقراص) ، تركيز (5 ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), concentration (5 mg) method of use (Oral)	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
0321	سيفوفلوران	SEVOFLURANE	الشكل الصيدلاني (سائل) بتركيز (250 مل) طريقة الاستعمال (عن طريق الاستنشاق)	Dosage form (Liquid), concentration (250 ml) method of use (Inhalation)	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
0322	سيفازولين	CEFAZOLIN	الشكل الصيدلاني (بودرة) بتركيز (1 جرام) طريقة الاستعمال (للحقن العضلي و الوريدي)	Dosage form (Powder for injection), concentration (1 gm) method of use (Parenteral)	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
0323	سيفيبيم	CEFEPIME	الشكل الصيدلاني (بودرة) بتركيز (1 جرام) طريقة الاستعمال (للحقن العضلي و الوريدي)	Dosage form (Powder for injection), concentration (1 gm) method of use (Parenteral)	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
0324	سيفيبيم	CEFEPIME	الشكل الصيدلاني (بودرة) بتركيز (2 جرام) طريقة الاستعمال (للحقن العضلي و الوريدي)	Dosage form (Powder for injection), concentration (2 gm) method of use (Parenteral)	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	

			0325	سيفوروكسيم	CEFUROXIME	الشكل الصيدلاني (بودرة) بتركيز (750 مليجرام) طريقة الاستعمال (للحقن العضلي و الوريدي)	Dosage form (Powder for injection), concentration (750mg) method of use (Parenteral)	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			0326	سيفوروكسيم	CEFUROXIME	الشكل الصيدلاني (بودرة) بتركيز (1.5 جرام)) طريقة الاستعمال (للحقن العضلي و الوريدي)	Dosage form (Powder for injection), concentration (15 gm) method of use (Parenteral)	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			0327	سيفوكسيتين	CEFOXITIN	الشكل الصيدلاني (بودرة) بتركيز (1 جرام) طريقة الاستعمال (الحقن الوريدي)	Dosage form (Powder for injection), concentration (1 gm) method of use (Intravenous)	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			0328	سيفترياكسون	CEFTRIAXONE	الشكل الصيدلاني (بودرة) بتركيز (1 جرام) طريقة الاستعمال (للحقن العضلي و الوريدي)	Dosage form (Powder for injection), concentration (1 gm) method of use (Parenteral)	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			0329	سيفتازيديم	CEFTAZIDIME	الشكل الصيدلاني (بودرة) بتركيز (1 جرام) طريقة الاستعمال (للحقن العضلي و الوريدي)	Dosage form (Powder for injection), concentration (1 gm) method of use (Parenteral)	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			0330	سيفوتكسايم	CEFOTAXIME	الشكل الصيدلاني (بودرة) بتركيز (1 جرام) طريقة الاستعمال (للحقن العضلي و الوريدي)	Dosage form (Powder for injection), concentration (1 gm) method of use (Parenteral)	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			0331	سيتاجليبتين	SITAGLIPTIN	الشكل الصيدلاني (أقراص) ، تركيز (25 ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), concentration (25mg) method of use (Oral)	30%	13/Jan/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١٣ يوليو ٢٠٢٦	
			0332	بوساكونازول	POSACONAZOLE	الشكل الصيدلاني (محلول) ، تركيز (18 ملجم/ مل) ، طريقة الاستعمال (محلول للحقن الوريدي)	Dosage form (SOLUTION), concentration (18 MG/ML) method of use (Solution for Infusion)	30%	13/Jan/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١٣ يوليو ٢٠٢٦	
			0333	سالبيوتامول	SALBUTAMOL 0.5%	الشكل الصيدلاني (محلول استنشاق) ، تركيز (5 ملجم/ مل) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الاستنشاق)	Dosage form (INHALATION), concentration (5 MG/ML) method of use (Inhalation)	30%	13/Jan/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١٣ يوليو ٢٠٢٦	
			0334	غلوكونات الكالسيوم	CALCIUM GLUCONATE	الشكل الصيدلاني (محلول) ، تركيز (١٠%) ، طريقة الاستعمال (محلول للحقن الوريدي)	Dosage form (Solution), concentration (10%) method of use (Solution for injection)	30%	13/Jan/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١٣ يوليو ٢٠٢٦	
			0335	أملوديبين	AMLODIPINE BESILATE	الشكل الصيدلاني (كبسولات) ، تركيز (2.5 ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Capsule), concentration (2.5mg) method of use (Oral)	10%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			0336	أملوديبين وفالسارتان	AMLODIPINE. VALSARTAN	الشكل الصيدلاني (اقراص) ، تركيز (5 ملجم / ١٦٠ ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), concentration (5mg/160mg) method of use (Oral)	10%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			0337	أملوديبين وفالسارتان	AMLODIPINE. VALSARTAN	الشكل الصيدلاني (اقراص) ، تركيز (10 ملجم / ١٦٠ ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), concentration (10mg/160mg) method of use (Oral)	10%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			0338	أموكسيسيللين وحمض الكلافيولانيك	AMOXICILLIN, CLAVULANIC ACID	الشكل الصيدلاني (مسحوق) ، تركيز (250 ملجم/٦٢,٥ ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Powder for suspension), concentration (250mg/62.5mg) method of use (Oral)	10%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			0339	أموكسيسيللين وحمض الكلافيولانيك	AMOXICILLIN, CLAVULANIC ACID	الشكل الصيدلاني (مسحوق) ، تركيز (125 ملجم/٣١,٢٥ ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Powder for suspension), concentration (125mg/31.25mg) method of use (Oral)	10%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			0340	سيفيكسيم	CEFIXIME	الشكل الصيدلاني (مسحوق) ، تركيز (100 ملجم/٥ مل) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Powder for suspension), concentration (100mg/5ml) method of use (Oral)	10%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			0341	سيفوروكسيم	CEFUROXIME	الشكل الصيدلاني (اقراص) ، تركيز (250 ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), concentration (250mg) method of use (Oral)	10%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			0342	سيبروفلوكساسين	CIPROFLOXACIN	الشكل الصيدلاني (محلول) ، تركيز (2ملجم/مل) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الوريد)	Dosage form (solution), concentration (2mg/ml) method of use (Parentral)	10%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			0343	كلندامايسين	CLINDAMYCIN PHOSPHATE	الشكل الصيدلاني (محلول) ، تركيز (١%) ، طريقة الاستعمال (موضعي)	Dosage form (Solution), concentration (1%) method of use (Topical)	10%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			0344	كلوبيدوجريل	CLOPIDOGREL	الشكل الصيدلاني (اقراص) ، تركيز (75 ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), concentration (75mg) method of use (Oral)	10%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			0345	فيتامين د٣	COLECALCIFEROL	الشكل الصيدلاني (اقراص) ، تركيز (50000 وحدة دولية) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), concentration (50000 IU) method of use (Oral)	10%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			0346	داباجليفلوزين	DAPAGLIFLOZIN 5MG ORAL TABLET	الشكل الصيدلاني (اقراص) ، تركيز (5 ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), concentration (5mg) method of use (Oral)	10%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			0347	داباجليفلوزين	DAPAGLIFLOZIN 10MG	الشكل الصيدلاني (اقراص) ، تركيز (10 ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), concentration (10mg) method of use (Oral)	10%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			0348	دورزولميد	DORZOLAMIDE 2%	الشكل الصيدلاني (محلول) ، تركيز (٢%) ، طريقة الاستعمال (عن طريق العين)	Dosage form (solution), concentration (2%) method of use (Opthalmic)	10%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			0349	فيبوكسوستات	FEBUXOSTAT	الشكل الصيدلاني (اقراص مغلفة) ، تركيز (80 ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Flim Coated Tablet), concentration (80 mg) method of use (ORAL)	10%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			0350	فيبوكسوستات	FEBUXOSTAT 40 MG	الشكل الصيدلاني (اقراص) ، تركيز (40 ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), concentration (40mg) method of use (Oral)	10%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			0351	هسبريدين/ ديوسمين	HESPERIDIN/DIOSMIN 500	الشكل الصيدلاني (اقراص) ، تركيز (500 ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (TABLET), concentration (500MG) method of use (ORAL)	10%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			0352	ليناجليبتن	LINAGLIPTIN	الشكل الصيدلاني (اقراص مغلفة) ، تركيز (5 ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Flim Coated Tablet), concentration (5mg) method of use (ORAL)	10%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			0353	ميتفورمين هيدروكلورايد	METFORMIN HCL 1000 MG	الشكل الصيدلاني (اقراص) ، تركيز (1000 ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (TABLET), concentration (1000 MG) method of use (ORAL)	10%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			0354	مينوكسيديل	MINOXIDIL 2%	الشكل الصيدلاني (محلول) ، تركيز (20 ملجم) ، طريقة الاستعمال (موضعي)	Dosage form (SOLUTION), concentration (20 MG/ML) method of use (TOPICAL)	10%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			0355	مينوكسيديل	MINOXIDIL 5%	الشكل الصيدلاني (محلول) ، تركيز (50 ملجم) ، طريقة الاستعمال (موضعي)	Dosage form (SOLUTION), concentration (50 MG/ML) method of use (TOPICAL)	10%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			0356	ميرتازابين	MIRTAZAPINE 30 MG	الشكل الصيدلاني (اقراص) ، تركيز (30 ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (TABLET), concentration (30mg) method of use (ORAL)	10%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			0357	للباراسيتامول	PARACETAMOL 1 G/100 ML	الشكل الصيدلاني (حقن) ، تركيز (1 ملجم/ ١٠٠ مل) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الوريد)	Dosage form (INJECTION), concentration (1 G/100 ML) method of use (PARENTERAL)	10%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			0358	توبيرامات	TOPIRAMATE 100 MG	الشكل الصيدلاني (اقراص) ، تركيز (100 ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (TABLET), concentration (100MG) method of use (ORAL)	10%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			0359	توبيرامات	TOPIRAMATE 25 MG	الشكل الصيدلاني (اقراص) ، تركيز (25 ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (TABLET), concentration (25MG) method of use (ORAL)	10%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			0360	ميتفورمين + سيتاجلبتين	METFORMIN + SITAGLIPTIN	الشكل الصيدلاني (حبوب) ، تركيز (850 ملجم / ٥٠ ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), concentration (850mg / 50mg), method of use (Oral)	10%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			0361	ميتفورمين + سيتاجلبتين	METFORMIN + SITAGLIPTIN	الشكل الصيدلاني (حبوب) ، تركيز (1000 ملجم / ٥٠ ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), concentration (1000 mg / 50 mg) method of use (Oral)	10%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			0362	فوروسيميد	FUROSEMIDE 10 MG/ML SOLUTION FOR INJECTION 25 ML	الشكل الصيدلاني (محلول وريدي) ، تركيز (10 ملجم/ مل في ٢٥ مل) ، طريقة الاستعمال (الحقن الوريدي)	Dosage form (Solution for injection), concentration (10 mg/ml, In 25 ml), method of use (Intravenous)	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			0363	فلومازينيل	FLUMAZENIL 100 MCG/ML SOLUTION FOR INJECTION 5 ML AMPOULE	الشكل الصيدلاني (محلول وريدي) ، تركيز (10 ملجم/ مل) ، طريقة الاستعمال (الحقن الوريدي)	Dosage form (Solution for injection), concentration (0.1 mg/ml), method of use (Intravenous)	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			0364	توفاسيتينيب	TOFACITINIB 5 MG TABLET	الشكل الصيدلاني (حبوب) ، تركيز (5 ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), concentration (5 mg), method of use (Oral)	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			0365	توفاسيتينيب	TOFACITINIB 10 MG TABLET	الشكل الصيدلاني (حبوب) ، تركيز (10 ملجم) ، طريقة الاستعمال (عن طريق الفم)	Dosage form (Tablet), concentration (10 mg), method of use (Oral)	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	

رقم القطاع الرئيسي Segment No.	اسم القطاع الرئيسي(عربي) Segment Title (Arabic)	اسم القطاع الرئيسي(انجليزي) Segment Title (English)	الرمز في منصة اعتماد Etimad Code	اسم المنتج (عربي) Commodity Title (Arabic)	اسم المنتج (انجليزي) Commodity Title (English)	وصف المنتج (عربي) Commodity Definition (Arabic)	وصف المنتج (انجليزي) Commodity Definition (English)	السقف السعري Price Ceiling	تاريخ التطبيق Effective Date	الحد الأدنى لخط الأساس لمصنع المنتج Manufacturer Local Content Minimum Baseline	ملاحظات
3	الخرسانة	CONCRETE	2001	مواد تسليح الخرسانة	Concrete Reinforcement Materials	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: مواد تسليح لتعزيز القدرات الهيكلية للخرسانة. هذا المنتج يشمل: -قضبان حديد التسليح بما في ذلك المطلية بالابيوكسي -شبك وأنسجة حديد التسليح -التسليح المعزز بالألياف -التسليح المركب باستثناء:	This product is defined as : Reinforcement to increase the structural capabilities of concrete. This product includes: -Reinforcement Bars including epoxy painted bars -Fabric and Grid Reinforcement -Fibrous Reinforcement -Composite Reinforcement Excludes: -Couplers	30%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2002	خرسانة مصبوبة في الموقع	Cast-in-Place Concrete	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: تقنية بناء المباني حيث يتم صب الجدران وألواح المباني في الموقع باستخدام قوالب صب الخرسانة. هذا المنتج يشمل: -البحص -الاسمنت -الإضافات -الأمزجة المصبوغة -الخرسانة الإنشائية -الخرسانة المعمارية -الخرسانة منخفضه الكثافة -تشطيب الخرسانة -الخرسانة الاختصاصية - الحصى (بجميع أنواعه وأحجامه بما فيها الحصى المجروش) المعاد تدويره	This product is defined as : a technology of construction of buildings where walls and slabs of the buildings are cast at the site using formwork. This product includes: -Aggregate -Cement -Additives -pigmented mix -Structural Concrete -Architectural Concrete -Low Density Concrete -Concrete Finishing -Specialty Placed Concrete - Recycled pebbles (of - all types and sizes, including crushed pebbles)	15%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	تم تعديل الوصف بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٥م ليشمل : " الحصى (بجميع أنواعه وأحجامه بما فيها الحصى المجروش) المعاد تدويره "
			2003	الخرسانة مسبقة الصب	Precast Concrete	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: منتجات الخرسانة المنتجة عن طريق صب الخرسانة في قوالب. هذا المنتج يشمل: - الألواح السطحية مجوفة الباطن -الألواح المحملة والمزدوجة -الجدران الحدودية -ألواح العزل - ألواح اكوتيك خفيفة الوزن -عوارض طويلة مسبقة الإجهاد - ألواح الخرسانة المسلحة المقواة بألياف زجاجية	This product is defined as : Construction product produced by casting concrete in factories using a mold. This product includes: - Hollowcore slabs - Tee and Double Tee slabs - Boundary walls - Cladding Panels - Light Weight Acotec Panels - Long Span Prestressed Beams - Glass Reinforced Concrete Panels Pre-manufactured Bathroom Units (POD's)	15%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2004	الخرسانة الحجمية العادية	Mass Concrete	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: أي حجم من الخرسانة بأبعاد كبيرة مصبوبة في الموقع. هذا المنتج يشمل: -الخرسانة المستخدمة في قواعد الأساسات -الخرسانة المستخدمة في السدود	This product is defined as: Large volume placement of cast-in-place concrete with large dimensions. This product includes: -Mass Concrete for Raft Foundations -Mass Concrete for Dams Box culverts	15%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2005	الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية	Glass Fiber Reinforced Concrete (GRC)	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: ألواح خرسانية معززة بالفايبرجلاس لأغرض التزيين (ديكورية) فقط وليس لها قيمة هيكلية. هذا المنتج يشمل: -الخرسانة الجاهزة الزخرفية المقواة بالألياف الزجاجية -ألواح تحتوي على الخرسانة المقواة بالألياف الزجاجية	This product defined as : Panels are for decorative purpose only and are of no structural value. This product includes: -Decorative glass-fiber-reinforced precast concrete (GFRC) -Panels consisting of GFRC panel frames -Connection hardware	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
4	مواد أعمال البناء	MASONRY	2006	أعمال البناء الحراري: مواد البناء الحرارية	Refractory Masonry: Refractory Masonry Materials	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: مواد البناء الحرارية تستخدم في غرف المداخن والاحتراق. هذا المنتج يشمل: -وحدات بناء بطانة المداخن -وحدات بناء غرفه الاحتراق -أعمال البناء الحراري -الطوب الحجري الحراري	This product is defined as : Refractory masonry unit construction used in chimneys and combustion chambers. This product includes: -Flue Liner Masonry -Combustion Chamber Masonry -Castable Refractory Masonry -Refractory Brick Masonry -Masonry Fireplaces	15%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2007	وحدات البناء والطوب	Masonry and Blocks Unit	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: وحدات البناء ، المحشوة وغير المحشوة ، المدعمة وغير المدعمة. هذا المنتج يشمل: -وحدات البناء المصنوعة من الطين -وحدات البناء الخرسانية -وحدات البناء المصنوعة من طين اللبن -وحدات البناء على شكل ألواح -وحدات البناء أحادية المقاطع -وحدات البناء متعددة المقاطع -وحدات بناء خرسانة المشكلة في الموقع -وحدات البناء المعززة هندسيا	This product is defined as: Masonry unit construction, grouted and non-grouted, reinforced and nonreinforced. This product includes: -Clay Masonry Unit -Concrete Masonry Unit -Adobe Masonry Unit -Unit Masonry Panels -Single-Wythe Masonry Unit -Multiple-Wythe Masonry Unit -Concrete Form Masonry Units -Engineered Masonry Unit -Joint Building Masonry Unit	15%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	تم تعديل الوصف بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٥م ليشمل : " وحدات بناء خرسانية مترابطة "
			2008	أعمال البناء المقاوم للتاكل: مواد أعمال البناء المقاومة للتاكل	Corrosion-Resistant Masonry: Corrosion-Resistant Masonry materials	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: مواد أعمال البناء المقاومة للتاكل من المواد الكيميائية وغيرها من العناصر. هذا المنتج يشمل: -الطوب المقاوم للكيماويات	This product is defined as : Masonry construction resistant to corrosion from chemicals and other elements. This product includes: -Chemical-Resistant Brick -Vitrified Clay Liner Plate	15%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2009	أعمال البناء المصنعة: مواد البناء المصنعة	Manufactured Masonry: Manufactured Masonry Materials (simulated)	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: وحدات البناء السطحية المضغوطة هيدروليكياً ومنتجات الحجر الصناعي. هذا المنتج يشمل: -أنواع مختلفة من أعمال البناء المصنعة مثل الطوب المصنع -حجر الزهر -الحجر المصنع -بلاط الأسقف - بلاط الانترلوك	This product is defined as : Hydraulically compressed veneer masonry units and artificial stone products. This product includes: -Various types of manufactured masonry such as Manufactured Brick -Cast Stone -Manufactured Stone -Roof Tiles -Interlock -Curb Stone	15%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
5	المعادن	METALS	2010	الإطارات المعدنية المسحوبة على البارد: مواد تأطير معدنية مسحوبة على البارد	Cold-Formed Metal Framing: Cold-Formed Metal Framing Materials	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: عنصر معدني هيكلي يتم إنشاؤه باستخدام تقنية السحب على البارد. هذا المنتج يشمل: -إطارات العوارض الهيكلية المعدنية -إطارات القضبان المعدنية مسحوبة على البارد -إطارات القنوات المشقوقة -دعامات معدنية مسحوبة على البارد	This product is defined as : Structured metal element created using cold formed technology This product includes: -Structural Metal Stud Framing Materials -Cold-Formed Metal Joist Framing Materials -Slotted Channel Framing Materials -Cold-Formed Metal Trusses -Metal Support Assemblies	30%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2011	صناعات المعادن	Metal Fabrications	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: المواد المعدنية المصنعة من الأشكال المعدنية القياسية واللوحات التي لا تصنف في مواقع أخرى هذا المنتج يشمل: -سلالم معدنية -الدرابزين المعدني -الحواجز المعدنية بما فيها حواجز الطرق -ألواح أرضية معدنية -سلالم معدنية -المسبوكات المعدنية -تشكيلات المعادن المسحوبة على البارد/الساخن -ألواح مغلفة -الكبائن الجاهزة -الأسوار - المسطحات الحديدية المسحوبة على البارد (المجلفنة والمطلية) -الهياكل المعدنية	This product is defined as: Metal items fabricated from standard metal shapes and plates that are not classified in other locations. This product includes: -Metal Stairs -Metal Railings -Barriers Including Road Barriers -Metal Gratings -Metal Floor Plates -Metal Stair Treads and Nosings -Metal Castings -cold/hot Formed Metal Fabrications -Sandwich Panels -Porta-Cabins -Fences -Pre-painted and galvanized plain steel -Metal structures	30%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	تم تعديل الوصف بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٥م ليشمل : " تشكيلات المعادن المسحوبة على البارد/الساخن والهياكل المعدنية "
			2012	الأسطح المعدنية	Metal Decking	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: الأرضيات المعدنية ومنصات الأسطح من التكوينات الخلوية والمضلعة والمحفورة. هذا المنتج يشمل: -الشرف المعدنية -الطوابق المركبة -المراسي -أدوات ربط الأسطح المعدنية باستثناء:	This product is defined as: Metal floor and roof deck of fluted, ribbed, cellular configurations. This product includes: -Metal decks -Composite decks -Anchors -Closures Excludes: -Composite decks (composite stainless steel)	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2013	معادن التزيين	Decorative Metal	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: المواد والتشكيلات المعدنية ذات الطبيعة الزخرفية لكل من الأعمال الداخلية والخارجية. هذا المنتج يشمل: -الحديد المطاوع -نحاس المونتز -السلالم المعدنية الزخرفية -الدرابزينات المعدنية الزخرفية -المعادن المشكلة الزخرفية -الصاج المموج لجدران وأسطح المستودعات	This product is defined as : Metal items and metal work of a decorative nature for both interior and exterior work. This product includes: -Wrought iron -Muntz metal -Decorative Metal stairs -Decorative Metal Railings -Decorative Forged Metal -Corrugated sheets for Warehouses' Walls & Roofs	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
6	الخشب والبلاستيك والمركبات	WOOD, PLASTICS, AND COMPOSITES	2014	مشغولات البلاستيك: مشغولات البلاستيك المقواة بالزجاج	Plastic Fabrications: GRP Plastic Fabrications	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: مصنوعات البلاستيك الغير هيكلية من البوليمرات المقواة بالزجاج ومسحوبة لأشكال مختلفة . هذا المنتج يشمل: - مشغولات البوليمر المصبوب -الحواجز -ألواح الحوائط -حواف الفتحات	This product is defined as: Non-structural plastic fabrications made of glass reinforced polymer formed to various profiles. This product includes : -Cast Polymer Fabrications - Railings - Wall Paneling - Opening Trim -Manholes	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
7	مواد الحماية من الحرارة والرطوبة	THERMAL AND MOISTURE PROTECTION	2015	لفائف العزل: مواد العزل الملفوفة	Roll Roofing: Roll Roofing Materials	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: نوع من مواد التسقيف المستخدمة في الأسطح ذات الميل المنخفض. المواد تعتمد في تركيبها على الفايبرجلاس المشبع بالأسفلت و المغطى بحبيبات الحصى.	This product is defined as: Roofing material that commonly used for buildings that feature a low sloped roof. The material is based on fiber glass mat saturated with Asphalt and faced with granular stone aggregate.	15%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2016	أغشية الأسقف المائعة: مواد عزل الأسقف المائعة	Fluid-Applied Roofing: Fluid-Applied Roofing Materials	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: مواد مائعة مستخدمة في عملية العزل المائي الأسقف بواسطة تطبيق طبقة طلاء على الأسقف المستوية والمائلة والمقببة. هذا المنتج يشمل: - اللباد	This product is defined as: Liquid material used in the process of water proofing a roof by the application of a specialist liquid roof coating, including flat coating, pitched, and domed. This product includes: - Felt -Asphalt	15%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2017	أغشية الأسقف المحمية: مواد عزل الأسقف المحمية	Protected Membrane Roofing: Protected Membrane Roofing Materials	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: نوع من المواد العازلة للماء، تستخدم على الأسقف لمنع مياه الأمطار من التسرب لهيكل المباني باستخدام أغشية تسقيف حامية توضع بطرق عمودية و أفقية خلال مرحلة التشييد. هذا المنتج يشمل: - مواد العزل المصنوعة من أغشية البيتومين المركب المحمية - مواد العزل المصنوعة من أغشية البيتومين المعدل المحمية - مواد العزل المصنوعة من الأغشية المرنة المحمية - مواد العزل المصنوعة من الأسفلت المطاطي المثبت بالحرارة	This product is defined as: Type of water proofing material applied on material, it is described as roofing material used on roofs to keep rain water from entering a structure by using Protected Membrane elements embedded in horizontal and vertical surfaces during construction This product includes: -Built-Up Bituminous Protected Membrane Roofing -Modified Bituminous Protected Membrane Roofing -Elastomeric Protected Membrane Roofing -Hot-Applied Rubberized Asphalt Protected Membrane Roofing Materials	15%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2018	أغشية الأسقف المصنعة من البلاستيك الحراري: مواد عزل الأسقف المصنعة من البلاستيك الحراري	Thermoplastic Membrane Roofing: Thermoplastic Membrane Roofing Materials	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: نوع من المواد العازلة للماء، تستخدم على الأسقف لمنع مياه الأمطار من التسرب لهيكل المباني باستخدام الأغشية المصنعة من البلاستيك الحراري توضع بطرق عمودية و أفقية خلال مرحلة التشييد. هذا المنتج يشمل: - مواد العزل المصنوعة من مزيج من البوليمر و السبائك - مواد العزل المصنوعة من الكيتون إيثيلين إيستر - مواد العزل المصنوعة من الكلور بولي فينيل	This product is defined as: Type of water proofing material applied on material, it is described as roofing material used on roofs to keep rain water from entering a structure by using Thermoplastic membrane elements embedded in horizontal and vertical surfaces during construction This product includes: -Copolymer-Alloy Roofing Materials -Ketone Ethylene Ester Roofing -Polyvinyl-Chloride Roofing Materials	15%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2019	أغشية الأسقف المطاطية: مواد عزل الأسقف المطاطية	Elastomeric Membrane Roofing: Elastomeric Membrane Roofing Materials	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: نوع من المواد العازلة للماء، تستخدم على الأسقف لمنع مياه الأمطار من التسرب لهيكل المباني باستخدام مادة مطاطية توضع بطرق عمودية و أفقية خلال مرحلة التشييد. هذا المنتج يشمل: - مواد العزل المصنوعة من البولي إيثيلين المعالج بالكلور - مواد العزل المصنوعة من البولي إيثيلين المعالج بحمض كلور السلفونيك	This product is defined as: Type of water proofing material applied on material, it is described as roofing material used on roofs to keep rain water from entering a structure by using Elastomeric membrane elements embedded in horizontal and vertical surfaces during construction This product includes: -Chlorinated-Polyethylene Roofing Materials -Chlorosulfonate-Polyethylene Roofing Materials	15%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2020	الأسطح البتيومينية الغشائية المعدلة: مواد عزل الأسقف المصنعة من المواد البتيومينية المعدلة	Modified Bituminous Membrane Roofing: Modified Bituminous Membrane Roofing Materials	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: نوع من المنتجات ذات الأساس الأسفلتي يمكن استخدامها بعدة طرق على سطوح المباني في درجات الحرارة العالية و المنخفضة. هذا المنتج يشمل: -مواد العزل المصنوعة من الأتاكتك بولي بروبيلين البتيوميني المعدل - مواد العزل المصنوعة من الأتاكتك بولي بروبيلين البتيوميني المعدّل و المثبت على البارد - مواد العزل المصنوعة من الأتاكتك بولي بروبيلين البتيوميني المعدّل و المثبت باستخدام الحرارة. - مواد العزل المصنوعة من الأتاكتك بولي بروبيلين البتيوميني المعدّل و المثبت ميكانيكيا. - مواد العزل المصنوعة من مركب ستايرين-بيوتادين-ستايرين بتيوميني معدل - مواد العزل المصنوعة من مركب ستايرين-بيوتادين-ستايرين بتيوميني معدل مثبت على البارد - مواد العزل المصنوعة من مركب ستايرين-بيوتادين-ستايرين بتيوميني معدل مثبت باستخدام الحرارة. - مواد العزل المصنوعة من مركب ستايرين-بيوتادين-ستايرين بتيوميني معدل مثبت بطرق الربط الميكانيكية.	This product is defined as: Type of asphalt-base product that can be applied in a number of ways to the roof in both hot and cold temperatures. This product includes: -Atactic-Polypropylene-Modified Bituminous Membrane Roofing -Cold Adhesive Applied Atactic-Polypropylene-Modified Bituminous Membrane Roofing -Torch-Applied Atactic-Polypropylene-Modified Bituminous Membrane Roofing -Mechanically Fastened Atactic-Polypropylene-Modified Bituminous Membrane Roofing -Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing -Cold Adhesive Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing -Hot-Mopped Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing -Torch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing -Mechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing Materials	15%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2021	الأسطح البتيومينية المبنية : مواد العزل البيتومينية	Built-Up Bituminous Roofing: Built-Up Bituminous Roofing Materials	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: مواد العزل المستخدمة علي الأسطح لمنع مياه الامطار من الدخول للهيكل. مواد التسقيف البيتومينية هو تجميع للألواح المطلية حراريا أو على البارد بعوازل المياه على شكل طبقات. هذا المنتج يشمل: -مواد العزل المصنوعة من الأسفلت -مواد العزل المصنوعة من المكونات الاسفلتية الباردة -مواد العزل المصنوعة من قطران الفحم	This product is defined as: Roofing material used on roofs to keep rain water from entering a structure. Built-up bituminous roofing is an assembly of hot-applied or cold-applied waterproof coatings and layered sheet. This product includes: -Built-Up Asphalt Roofing Materials -Cold-Applied Built-Up Asphalt Roofing Materials -Built-Up Coal Tar Roofing Materials -Glass-Fiber-Reinforced Asphalt Emulsion Roofing Materials	15%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2022	العزل الخارجي وأنظمة التشطيب	Exterior Insulation and Finish Systems	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: المواد التي تمد الجدران الخارجية بعزل مقاوم للماء وشكل النهائي للأسطح ضمن نظام المواد المركبة المتكاملة. هذا المنتج يشمل: - العزل الخارجي القائم على البوليمر - العزل الخارجي القائم على البوليمر المعدل - العزل لأنظمة مياه الصرف الخارجي - أنظمة التشطيب العازل المطبقة بشكل مباشر -أنظمة التشطيب العازل المضادة للجذور	This product is defined as: Materials that provide exterior walls with an insulated, water-resistant, finished surface in an integrated composite material system. This product includes: -Polymer-Based Exterior Insulation and Finish System -Polymer-Modified Exterior Insulation and Finish System -Water-Drainage Exterior Insulation and Finish System -Direct-Applied Finish Systems -Waterproof membrane anti-root -Geotextile	15%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2023	العزل المائي الاسمنتي المتفاعل: مواد اسمنتية ومتفاعلة للعزل المائي	Cementitious and Reactive Waterproofing: Cementitious and Reactive Waterproofing Materials	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: مواد عزل مصنوعة من الاسمنت ومعززة بالبوليمرات والتي تمتزج وتتفاعل مع المياه ويتم استخدامها للجدران الداخلية والخارجية والارضيات. هذا المنتج يشمل: -مواد العزل المائي الاسمنتية المعدلة بالبوليمرات -مواد العزل المائي البلورية	This product is defined as: Polymer fortified, cement based waterproofing material that mixes with water used for interior/exterior walls and floor slabs. This product includes: -Polymer Modified Cement Waterproofing -Crystalline Waterproofing Materials	15%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2024	صادات المياه	Water Repellents	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: مواد تتم اضافتها إلى الأسطح لعزل السوائل عنها ومنع اختراقها لها هذا المنتج يشمل: -طاردات المياه الأكريليكية -صادات المياه المصنوعة من مادة السيلان -صادات المياه المصنوعة من مركبات السيلوكسان	This product is defined as : Materials when applied to surfaces reacts with the liquid to cause it to move away instead of to be penetrated or soaked in. used for exterior application This product includes: -Acrylic Water Repellents -Silone Water Repellents -Siloxane Water Repellents -Stearate Water Repellents	15%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2025	العزل الحراري: مواد العزل الحراري	Thermal Insulation: Thermal Insulation Materials	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: المواد المستخدمة على الأسطح للحد من نقل الحرارة. هذا المنتج يشمل: -ألواح العزل -ألواح رغوية عازلة	This product is defined as: Material applied to surfaces for the reduction of heat transfer. This product includes: -Board Insulation -Foam Board Insulation -Fibrous Board Insulation Materials	15%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2026	الحماية من الحريق والدخان: مواد الحماية من الحريق والدخان	Fire and Smoke Protection: Fire and Smoke Protection Materials	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: "أنواع من الطلاء المستخدم لحماية هياكل المباني و الأجهزة و المعدات الإلكتروميكانيكية من الحرائق و الدخان. هذا المنتج يشمل: - الأنسجة المعدنية - التغطية الإسمنتية لمقاومة الحرائق في أجزاء المباني - أغلفة حماية القنوات من الحرائق - مكونات الإسمنت المضادة للحرائق - مضادات حرائق اسمنتية - رغوة الماغنيسيوم-أكسيد الكلور المضادة للحرائق. - إسمنت الماغنيسيوم المضاد للحرائق - النسيج المعدني اللإسمنتي المضاد للحرائق	This product is defined as: coatings applied in projects to provide fire and smoke protection for structures and electromechanical installations. This product includes: -Mineral fiber -Cementitious coverings to provide fire resistance to building components. -Fireproof duct wrap. -Cement Aggregate Fireproofing -Cementitious Fireproofing -Foamed Magnesium-Oxychloride Fireproofing -Magnesium Cement Fireproofing -Mineral-Fiber Cementitious Fireproofing -Seals and gaskets	15%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2027	عزل الأسقف والأسطح : مواد عازلة مصنعة للأسقف والأسطح	Roof and Deck Insulation: Roof and Deck Insulation Materials	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: المواد التي توفر العزل للطاقة الحرارية والسوائل في الأسقف هذا المنتج يشمل: -أسطح الإسفلت البرليتية الخرسانية لعزل المياه -مواد الألواح العازلة للأسقف للعزل الحراري	This product is defined as: Material providing resistance to thermal energy and water specified as part of the roof system This product includes: -Asphaltic Perlite Concrete Deck for water insulation -Roof Board Insulation Materials for heat insulation	15%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2028	فتحات التهوية والإضاءة	Louvers and Vents	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: منتج يسمح للهواء بالمرور خلاله مع الإبقاء على المياه و الغبار و الحشرات و غيرها من المواد غير المرغوب فيها خارجا. هذه الشرائح المثبتة على إطار قد تكون ثابتة أو متحركة. هذا المنتج يشمل: -فتحات الإضاءة والتهوية - فتحات الإضاءة والتهوية مع حاجزات الرمال - فتحات التهوية المنحنية	This product is defined as: product that allows air to pass through it while keeping out unwanted elements such as water, dirt, and debris. A number of fixed or operable blades mounted in a frame can provide this functionality. This product includes: -Louvers -Louvered Assembly with Sand Trap Enclosures -Vents like Doghouse and Gooseneck	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2029	الأبواب الرول والبوابات الشبكية الملتفة عموديا	Coiling Doors and Grilles	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: الأبواب الرول والبوابات الشبكية المصنعة من مواد مختلفة والتي يتم فتحها عن طريق الالتفاف العمودي. هذا المنتج يشمل:	This product is defined as : Doors and grilles of any material that open by coiling. Includes: Rolling fire resistant rated doors and shutters either manual or automatic operated	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2030	أبواب زجاجية منزلقة	Sliding Glass Doors		This product is defined as: Fully glazed doors and frames of any material with sliding operation either manual or automatic operated	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	

8	المداخل والفتحات	OPENINGS	2031	الأبواب والإطارات	Doors and Frames	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: الأبواب وإطاراتها وملحقاتها المستخدمة لمختلف الأغراض شاملة الأنواع المقاومة للحرائق. هذا المنتج يشمل: - الأبواب و الإطارات المعدنية - الأبواب و الإطارات الخشبية - الأبواب الإطارات البلاستيكية - الأبواب من مواد مركبة - أنظمة الأبواب المتكاملة	This product is defined as: Doors and door assemblies for a variety of purposes and types of operation. Fire-resistant rated doors and frames. This product includes: -Metal Doors and Frames -Wood Doors and frames -Plastic Doors and frames -Composite Doors -Integrated Door Opening Assemblies	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2032	الأبواب اللوحية	Panel Doors	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: الأبواب المصنعة من الألواح التي تفتح عن طريق مسارات موجهة سواء على هيئة عدة ألواح أو لوح واحد.	This product is defined as: Panelized doors that open guided by movement of panels in sections or single panel.	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2033	أبواب تنظيم حركة الدخول والخروج	Traffic Doors	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: أبواب مرورية بمواصفات خاصة تستخدم للتحكم بتدفق المارة في المناطق المعدة للدخول و الخروج داخل المرافق.	This product is defined as: Doors with specific characteristics to control flow of tenants in facilities for exit and entry to designated areas.	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2034	الزجاج الأمن	Security Glazing	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: منتجات زجاجية بمواصفات خاصة لتطبيقات الحماية القصوى . هذا المنتج يشمل: - الزجاج المضاد للرصاص	This product is defined as: Glass products with specific characteristics for high security applications. This product includes: -Bulletproof glass	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2035	نوافذ الأسقف والمناور	Roof Windows and Skylights	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: فتحات زجاجية في أسقف المساحات الداخلية، ثابتة أو متحركة. تشتمل أيضا مستلزمات تركيبها هذا المنتج يشمل: - النوافذ السقفية و وحدات المناور - وحدات المناور ذات الإطار المعدني - وحدات المناور ذات الإطار البلاستيكي - المظلات الزجاجية - الحاميات الزجاجية والسواتر - قباب الألمنيوم	This product is defined as: Glazed openings located above the interior space, fixed or operating. Shop glazing, operating hardware, screens, and other accessories. This product includes: -Roof Windows, Unit Skylights -Metal-Framed Skylights -Plastic-Framed Skylights -Glazed Canopies -Skylight Protection and Screens -Aluminum Domes	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2036	النوافذ	Windows	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: جميع أنواع النوافذ مع مستلزمات تركيبها سواء كانت ثابتة أو متحركة، بمقبض أو مقبضين، منزلقة أو مستعرضة، تفتح بزاوية أو سقفية. هذا المنتج يشمل: - النوافذ المعدنية - النوافذ الخشبية - النوافذ البلاستيكية - النوافذ مصنعة من مواد مركبة - النوافذ المقاومة للضغط - النوافذ المخصصة للاستعمالات الخاصة	This product defined as: Windows of any material, both operating and nonoperating. Fixed, single-hung, double-hung, sliding, projected, hopper, awning, casement, and jalousie windows. Operating hardware, screens, and other accessories. Factory glazing. Louver blinds integral to window construction. This product includes: -Metal Windows -Wood Windows -Plastic Windows -Composite Windows -Pressure-Resistant Windows -Special Function Windows	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2037	الأبواب أو البوابات الشبكية القابلة للطي	Folding Doors and Grilles	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: الأبواب و البوابات الشبكية التي تفتح بالطي على شكل أكورديون أو على هيئة ألواح [illegible]	This product is defined as: Doors and grilles that open by folding as an accordion or as a set of panels. Some types are fire-resistant rated either manual or automatic operated.	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2038	المداخل وواجهات المحلات والمباني	Entrances, Storefronts, and Curtain Walls	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: المداخل و واجهات المحلات و المباني المصنعة من المعادن المنبثقة و الزجاج للاستخدامات الأماكن المغلقة و الخارجية. هذا المنتج يشمل: - واجهات المحلات -واجهات المباني -واجهات الكلادينج - النوافذ الجدارية	This product is defined as: Entrances, storefronts, and curtain walls fabricated from formed and extruded metals and glass components for exterior and interior applications. entrances of various operating methods, framing for entrances, sidelights, panels, and transoms. Shop glazing and shop applied hardware. This product includes: -Storefronts -Curtain Wall and Glazed Assemblies -Translucent Wall and Roof Assemblies (cladding) -Window Wall Assemblies	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2133	حواجز امنية ثابتة لصد المركبات	Gate barrier systems	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: جهاز أو خلافه يستخدم في الأماكن العامة لمنع مرور أي مركبة هذا المنتج يشمل : [illegible]	This product is defined as: A device or other device used in public places to prevent the passage of any vehicle. This product includes: -Fork bars	10%	15-Sep-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2134	[illegible]	Shielding door	يعرف هذا المنتج بأنه: باب يتم تصنيعه باستخدام مواد خاصة للحماية من الأشعة المشعة أو الموجات الكهرومغناطيسية أو المجالات المغناطيسية	This product is defined as: A door manufactured using special materials to protect against radioactive rays, electromagnetic waves or magnetic fields	10%	15-Sep-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2135	[illegible]	Blast proof door	[illegible]	This product is defined as: A door designed to block fire and debris in case of explosion and fire	10%	15-Sep-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2136	[illegible]	Sluice gate	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: نوع من الأجهزة ينظم تدفق المياه عن طريق إيقاف أو السماح بتدفق المياه في القناة عن طريق اغلاق أو فتح البوابة المسطحة لأعلى ولأسفل	This product is defined as: A type of device that regulates the flux by stopping or allowing the water flow in the channel by closing or opening the flat-plated gate up and down	10%	15-Sep-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2142	الزجاج العائم	Float Glass	[illegible]	Float glass is a sheet of glass made by floating molten glass on a bed of molten metal, typically thin	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2143	زجاج عازل	Insulating Glass	[illegible]	An insulating glass made by overlapping two or more plates of glass at prescribed gap, with metallic tape adhered to the periphery. Clean and completely dried air is then injected after internal air is sucked out	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2144	مرايات الأثاث	Furniture Mirror	[illegible]	A type of tool that uses the reflection of light to display the phase, namely, lighting on the appearance of object	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
9	مواد التشطيب	FINISHES	2039	صفائح خشبية مرنة	Flexible Wood Sheets	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: ألواح خشبية لتلبيس الجدران. هذا المنتج يشمل: -أغطية الجدران الخشبية [illegible]	This product is defined as: wood sheets for walls cladding. This product includes: -Wood Wall Coverings -Flexible Wood Veneers	15%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2040	أعمال بناء الأرضيات: مواد الأرضيات الجرانيتية	Masonry flooring: Granite Flooring Materials	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: المواد المستخدمة لتغطية الأرضيات الجاهزة والمصنوعة من الجرانيت	This product is defined as: material used for Finished floor coverings made from granite	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2041	التبليط: مواد تبليط السيراميك والبورسلان	Tiling: Ceramic & Porcelain Tiling Materials	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: المواد المستخدمة في تبليط الأرضيات. هذا المنتج يشمل: - بلاط السيراميك -بلاط البورسلين -ترويبة -أسطح من طبقات ملاط لتركيب البلاط (مونة التبليط) -بلاط موصل [illegible]	This Product is defined as: Materials used in floor tiling. This product includes: -Ceramic tile -Porcelain tile -Grout -Mortar-Bed Tiling -Conductive Tiling -Chemical Resistant Tiling	30%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2042	المشغولات الجصية	Plaster Fabrications	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: جميع المواد المستخدمة لتشكيل الجص وذات أساس من الفايبرجلاس. هذا المنتج يشمل: - الجص المعزز بالألياف الزجاجية [illegible]	This product is defined as: all the materials used to form plasters of glass fiber based. This product includes: -Glass-Fiber-Reinforced plaster -Simulated Plaster Fabrications	30%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2043	التجصيص السطحي: مواد التجصيص السطحية	Veneer Plastering: Veneer Plastering Materials	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: جميع المواد المستخدمة لتشكيل التجصيص السطحي. هذا المنتج يشمل: [illegible]	This product is defined as: all the materials used to form plasters of veneer based. This product includes: -Materials used for Gypsum Veneer Plastering	15%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2044	تجصيص أخرى: مواد أخرى للتجصيص	Other Plastering: Other Plastering Materials	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: جميع المواد المستخدمة لتشكيل الجص مصنوعة من الأكريليك أو أساس جيري أو طيني. هذا المنتج يشمل: - الجص الأكريليكي - مواد تشطيب تجصيص الاكريليك - مواد التجصيص الجيرية [illegible]	This product is defined as: all the materials used to form the plasters of acrylic, lime-based, clay nature. This product includes: - Acrylic Plastering - Acrylic Plaster Finish - Lime Based Plastering -Natural Clay Plastering Materials	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2045	تركيبات الجص و الألواح الجبسية	Plaster and Gypsum Board Assemblies	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: ألواح مصنوعة من الجبس تُستخدم بشكل خاص لتشكيل أو تبطين الجدران الداخلية للمنازل المستخدمة كفواصل أو جدران غير هيكلية. هذا المنتج يشمل: - تركيبات الجص - تركيبات الألواح الجبسية -تركيبات حوائط جبسية لآبار المصاعد -تركيبات حوائط جبسية لفصل المساحات	This Product is defined as: a board made of plaster set between two sheets of paper, used especially to form or line the inner walls of houses as non- structural partition walls and ceilings. This product includes: -Plaster Assemblies -Gypsum Board Assemblies -Gypsum Board Shaft Wall Assemblies -Gypsum Board Area Separation Wall Assemblies	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2046	دعامات للجص والألواح الجبسية	Supports for Plaster and Gypsum Board	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: عناصر هيكلية تستعمل لدعم وحمل الألواح الجبسية والجص. هذا المنتج يشمل: -مرفق معدني - قناة معدنية - قناة معدنية عازلة - إطارات معدنية غير هيكلية - قوائم إطارات معدنية غير هيكلية -أنظمة التعليق - أنظمة التعليق المعدنية - أنظمة التعليق البلاستيكية اللوحية -شرائح الجبس - شرائح المعدن - قواعد الجص السطحية [illegible]	This product is defined as: structure elements that holds the gypsum boards and related plastering. This product includes: -Metal Furring - Metal Channel Furring - Resilient Channel Furring - Non-Structural Metal Framing - Non-Structural Metal Stud Framing - Suspension Systems - Metal Suspension Systems - Plastic Suspension Systems Lath - Gypsum Lath - Metal Lath -Veneer Plaster Base. -Connection for Decorative tiles on Ceilings (Clips and Corner Clips)	30%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2047	جبس التجصيص: مواد جبس التجصيص	Gypsum Plastering: Gypsum Plastering Materials	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: جميع المواد المستخدمة لتشكيل جبس التجصيص وهو مادة أسمنتية بيضاء مصنوعة بواسطة التجفيف الجزئي أو الكامل للجبس المعدني ، مع إضافة مثبطات خاصة أو مواد تقوية.	This product is defined as: all of the materials used to form the Gypsum plaster which is white cementing material made by partial or complete dehydration of the mineral gypsum, commonly with special retarders or hardeners added.	15%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2048	الدهانات: مواد الدهان	Painting: Painting Materials	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: جميع المواد المتعلقة بالأنشطة المستخدمة في عملية الدهان سواء كان دهانا داخليًا أو خارجيًا. هذا المنتج يشمل: - مواد الدهان الخارجي [illegible]	This Product is defined as: all the materials related to the action or skill of using paint, either interior or exterior. This product includes: -Exterior Painting, -Interior Painting	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2049	اسمنت التجصيص: مواد اسمنت اللياسة	Cement Plastering: Cement Plastering Materials	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: المواد الاسمنتية المستخدمة لتشكيل الجص الإسمنتي المستخدم في اللياسة. هذا المنتج يشمل: - الاسمنت المستخدم في اللياسة [illegible]	This product is defined as: the cementitious materials used to form Cement Plaster. This product includes: - Cement Stucco Materials -Cement Parging Materials	15%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2111	ألواح وبطانات التدعيم	Backing Boards and Underlayments	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: ألواح إنشائية وبطانات مصنوعة من مزيج الأسمنت والألياف السليلوزية وتستخدم في التبليط وتكسية الجدران هذا المنتج يشمل: [illegible]	This product is defined as: Structural boards, Panels and underlayment made from a combination of cement and cellulose fibers used for tiling and wall cladding. This product includes: -Fiber Cement Board (FCB) 6-18 MM thickness	15%	22-Jul-2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2123	الاسمنت الابيض	White Cement	تعريف المنتج : يستخدم الأسمنت البورتلاندي مع البحص الأبيض لإنتاج الخرسانة البيضاء وكذلك يستخدم في صناعة المواد اللاصقة للسيراميك والبورسلان والرخام.	**This product is defined as**: White Portland cement used in combination with white aggregates to produce white concrete also used as basic elements in ceramic and porcelain tile adhesives industries	30%	14-Jul-2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
10	المواد الخاصة	SPECIALTIES	2050	المظلات	Canopies	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: مظلات مدعومة على أعمدة أو معلقة. هذا المنتج يشمل: - مظلات البي في سي - مظلات البي تي اف اي - المظلات المعدنية	This product is defined as: canopies supported on poles or suspended. This product includes: -PVC Canopies -PTFE Canopies -Metal Canopies	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2146	[illegible]	Flexible Polyvinyl Chloride Film	[illegible]	PVC Fabric	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2147	[illegible]	Rigid Polyvinyl Chloride Film	[illegible]	PVC Fabric	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2148	أنسجة التفلون	Polytetrafluoroethylene Membrane Structure	قماش التفلون	PTFE Fabric	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2149	[illegible]	Polypropylene rope	[illegible]	Polypropylene ropes used in pulling and hanging, and in many naval, military, and construction activities	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2150	قماش صنفرة	Abrasive cloths	[illegible]	This product is defined as: cloths coated with a layer of sand or other abrasive, used for smoothing or polishing	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
21	مواد مكافحة الحرائق	FIRE SUPPRESSION	2051	أنظمة الرش بالأنابيب الرطبة: أنابيب الصلب الأسود بمواصفات (إي اس تي ام)	Wet-Pipe Sprinkler Systems: Black Steel Pipe ASTM A53/A53M Grade B Sch 40	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: أنابيب مياه حديدية تستخدم في أنظمة الرش الرطب بالأنابيب. هذا المنتج يشمل: - أنابيب الصلب الأسود الملحوم لا يشمل: - أنابيب الصلب الأسود غير الملحوم	This product is defined as: Water pipe of steel nature used for wet pipe sprinkler systems. This product includes: -Welded black steel pipes Excludes: -Seamless black steel pipes	30%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2052	صمامات خراطيم مياه لأنظمة إخماد الحرائق	Fire-Suppression Hose Valves	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: نوع من الصمامات مرتبط بأنظمة تزويد المياه للمباني يستخدم لإمداد رجال الإطفاء بالماء من داخل المبنى.	This product is defined as : Fire hose angle valves attach to standpipe systems and provide firefighters with a connection to water from inside the building.	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2053	دعامات أنابيب و معدات إخماد الحرائق : مواد دعم أنابيب ومعدات إخماد الحرائق	Supports for Fire-Suppression Piping and Equipment: Support for Fire Fighting Piping Materials	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: مواد الدعم المستخدمة لحمل معدات وأنابيب إخماد الحرائق. هذا المنتج يشمل: -قنوات من الصلب [illegible]	This Product is defined as: the support that is used for holding fire suppression and piping equipment. This product includes: -Steel channels -Steel threaded rods	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2054	أنابيب مرافق المياه المخصصة لإخماد الحرائق	Facility Fire-Suppression Water-Service Piping	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: أنابيب مصنعة من حديد الزهر المرن أو البولي إيثيلين عالية الكثافة . هذا المنتج يشمل: - أنابيب حديدية مرنة -قياس (100 مم - ١٠٠٠ مم) [illegible]	This product is defined as a pipe made of ductile cast iron or thermoplastic HDPE (high-density polyethylene) commonly used for water transmission. This product includes: -Ductile Iron Pipes size (100mm -1000mm) -HDPE Pipes (16mm - 630mm)	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2055	[illegible]	Facility Fire Hydrants	[illegible]	This product is defined as: a connection point to a water main line from which water may be taken for fire fighting purposes	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2056	أنظمة الرش بالأنابيب الجافة: أنابيب الصلب الأسود بمواصفات (إي اس تي ام)	Dry-Pipe Sprinkler Systems: Black Steel Pipe ASTM A53/A53M Grade B Sch 40	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: أنابيب مياه حديدية تستخدم في أنظمة الرش الجاف بالأنابيب. هذا المنتج يشمل: - أنابيب الصلب الأسود الملحوم لا يشمل: [illegible]	This product is defined as : Water pipe of steel nature used for dry pipe sprinkler systems. This product includes: -Welded black steel pipes Excludes: -Seamless black steel pipes	30%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2057	كباين خراطيم إخماد الحرائق	Fire Hose Cabinets	يتم تعريف هذا المنتج على انه: صناديق تخزين خراطيم إخماد الحريق و صماماتها.	This product is defined as the housing of fire hose reels, valves.	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
22	مواد السباكة	PLUMBING	2058	الأدوات الصحية	Plumbing Fixtures	يتم تعريف هذا المنتج على انه: هي ادوات يتم تركيبها وتوصيلها لتساعد في عملية إمداد المياه او تصريفها في انظمة السباكة ولها استخدامات محددة ومختلفة. هذا المنتج يشمل: - حنفيات المراحيض و المغاسل و مرافق الاستحمام. - صنابير دفع المياه للمراحيض - أدوات دفع المياه - كراسي الحمامات وأغطيتها - الأغطية الحامية لمواسير تصريف المغاسل - أرضيات غرف الاستحمام - مراحيض - أحواض المغاسل -غرف الاستحمام الفردية - أحواض المطابخ - أحواض الخدمة (جدارية) - أحواض استحمام - الرفوف الخاصة بالمراوش - لي الشطاف -خزانات المياه (الأدوات الصحية) -بيديتات و مبولات (أدوات صحية) -قواعد المغاسل (أدوات صحية) -تركيبات دورات المياه على الطراز الشرقي (أدوات صحية) -المغاسل بمختلف أنواعها -رفوف (أدوات صحية)	This product is defined as : devices connected to the supply side or drainage side of a plumbing system and configured for a specific end use. This product Includes: - Faucets for lavatories showers and sinks. - Faucet-spout outlets. - Flushers. - Toilet seats and seat covers - Protective shielding guards - Shower receptors. - Water closets - Lavatories. - Individual showers. - Kitchen sinks. - Service sinks. -Bath tub -Shower tray -Flexible hose pipe -Water Tank (Sanitary Ware) -Bidet & Urinal (Sanitary Ware) -Pedestal (Sanitary Ware) -Eastern Style Water Closet (Sanitary Ware) -Wash Basins all types -Shelves (Sanitary Ware)	30%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2059	عزل مواد السباكة: عزل أنابيب السباكة	Plumbing Insulation : Plumbing pipe Insulation	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: مواد مستخدمة في العزل الحراري لأنابيب السباكة لمنع التسرب الحراري و السوائل الناتجة عن التكثف. هذا المنتج يشمل: - رغوة عزل الأنابيب - الصوف الصخري - النسيج المعدني	This product is defined as: Materials used in thermal insulation of plumbing piping to prevent heat transmission losses and condensation dripping. This product includes: - Foam pipe insulation - Rockwool pipe insulation -Mineral fiber pipe insulation	15%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2060	دعامات لأنابيب السباكة والمعدات: دعامات لأنابيب السباكة	Supports for Plumbing Piping and Equipment: Supports for Plumbing Piping	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: عناصر مصممة لرفع و توزيع الحمل من الأنابيب إلى هيكل الدعم. هذا المنتج يشمل: - دعامات الأنابيب	This product is defined as: Designed elements that is meant to hold and transfer the load from a pipe to the supporting structures This product includes: -Pipes supports	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2061	صمامات لاستخدامات مواسير السباكة العامة	General-duty valves for plumbing piping	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: صمامات مستخدمة في تطبيقات السباكة العامة ضمن حدود المنشأة. هذا المنتج يشمل: - صمامات خافضة للضغط - صمامات من البرونز ذات الاتجاه الواحد من النوع ذي الثقل - صمامات من البرونز ذات الاتجاه الواحد مقاومة للجريان - صمامات كروية من البرونز -صمامات جلوب من البرونز -صمامات بوابية من الحديد - صمامات كروية من الحديد [illegible]	This product is defined as : valves used in general plumbing applications within facility This product includes: -Pressure Reducing Valves -Bronze lift check valves -Bronze swing check -Bronze ball valves -Bronze globe valves -Iron gate valves -Iron globe valves -Iron ground and butterfly valves	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2062	أنابيب المياه المحلية	Domestic Water Piping	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: الانابيب المثبتة بداخل المباني لتوصيل المياه. الاستخدامات تشتمل على توصيل المياه الباردة و الحارة و كذلك سوائل الاستخدامات الصناعية المستخدمة في أنابيب المياه المحلية. هذا المنتج يشمل: - أنابيب وتوصيلات الـ(سي بي في سي) (جميع الأقطار) - أنابيب وتوصيلات الـ(يو بي في سي) (جميع الأقطار) - أنابيب وتوصيلات الـ(بي في سي) (جميع الأقطار) - أنابيب وتوصيلات الـ(بي آر آر) (جميع الأقطار) - أنابيب الحديد المرنة للأحجام (100مم - ١٠٠٠مم) - أنابيب الحديد المجلفن (جميع الأقطار)	This product is defined as : The piping material to be installed inside the building for water delivery to fixtures. The uses are inclusive of hot and cold water delivery pipes and industrial liquid handling in domestic water piping This product includes: -CPVC pipes and fittings (all diameters) -UPVC pipes and fittings (all diameters) -PVC pipes and fittings (all diameters) -PPR pipes and fittings (all diameters) -Ductile iron pipes size (100mm -1000mm) -Galvanized steel pipes (all diameters)	30%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2063	سخانات المياه الكهربائية	Electric Domestic Water Heaters	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: سخانات المياه الكهربائية للاستخدام في المنازل و المرافق العامة	This product is defined as :Electric Water heaters used in homes and Public places	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2064	أنابيب تصريف مياه الأمطار للمرفق	Facility Storm Drainage Piping	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: الأنابيب التي تستخدم لنقل مياه الأمطار من المباني إلى شبكات تصريف الصرف الصحي أو شبكات السيول الرئيسية. هذا المنتج يشمل: - أنابيب الحديد الزهر (جميع الأقطار) - أنابيب ال (بي في سي) (جميع الأقطار) - أنابيب البلاستيك الحراري(جميع الأقطار) - أنابيب ال(يو بي في سي) (جميع الأقطار)	This product is defined as: Pipes that are used for conveying storm water from buildings into main storm/sewage network. This Product includes: -Cast Iron Pipes (all diameters) -PVC Pipes (all diameters) -Reinforced Thermosetting Raisin Pipes PPR (all diameters -UPVC Pipes (all diameters)	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2065	أنابيب الصرف الصحي والتهوية	Sanitary Waste and Vent Piping	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: الأنابيب المستخدمة في شبكات الصرف الصحي لنقله من المباني إلى شبكات التصريف الخارجية. هذا المنتج يشمل: - أنابيب ال (بي في سي) (جميع الأقطار) - أنابيب الحديد المرنة للأحجام (100مم - ١٠٠٠مم) - أنابيب الحديد الزهر (جميع الأقطار) - أنابيب البولي إيثيلين للأحجام (16مم - ٦٣٠مم)	This product is defined as :The pipes used in sewage networks for the purpose of conveying sewage from buildings to external drainage/sewer networks. This product includes: - PVC Pipes (all diameters) - Ductile Iron Pipes size (100mm -1000mm) - Cast Iron Pipes (all diameters) -Polyethylene Pipes size (16mm - 630mm)	30%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2066	أنابيب توزيع مياه المرافق	Facility Water Distribution Piping	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: الأنابيب المستخدمة لنقل المياه من خط التغذية العام إلى حدود الالتقاء مع المبنى. هذا المنتج يشمل: - أنابيب الحديد المرنة أحجام (100مم -١٠٠٠مم) - أنابيب البلاستيك المرنة أحجام (16مم - ٦٣٠مم) - أنابيب الفايبر جلاس (إلى ٤٠٠٠مم) [illegible]	This product is defined as: The piping material used from the utility feedline to the building interface boundary point. This product includes: -Ductile Iron Pipes size (100mm -1000mm) -PE Pipes Pipes size (16mm - 630mm) -RTRP pipes (up to 4000 mm Diameter Nominal DN) -PolyProbolene Pipes (of all diameters)	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2067	خزانات تخزين مياه الشرب للمرافق	Facility Potable-Water Storage Tanks	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: خزان المياه المثبت بداخل المبنى أو على السطح، أو تحت الأرض. هذا المنتج يشمل: - خزانات الفايبر جلاس (على الأسطح، أو مدعّم تحت الأرض) - خزانات بلاستيكية	This product is defined as: The storage medium to be installed inside the building, on the roof or underground for water storage. This product includes: - Fiber glass tanks (on the roof/ underground reinforced type) -Plastic tanks (PE)	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	

23	مواد التدفئة والتهوية والتكييف	HEATING, VENTILATING, AND AIR CONDITIONING (HVAC)	2068	وحدات مناولة الهواء الخارجية، والمحطات المركزية	Packaged, Outdoor, Central-Station Air-Handling	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: وحدات خارجية تثبت على أسطح المباني بكل سعاتها	This product is defined as : Packaged Outdoor Roof Top Units of all capacities	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2069	وحدات التكييف القابلة لزيادة قدرتها عن طريق استخدام	Modular Indoor Central Station Air Handling Units	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: وحدات التكييف القابلة لزيادة قدرتها عن طريق استخدام وحدات إضافية بكل سعاتها	This product is defined as: Modular AC units of all capacities	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2070	وحدات التبريد المائي	Air cooled screw chiller	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: وحدات التبريد المائي: يتم تبريد المكثف عن طريق الهواء تصل قدرتها الى ٦٠٠ طن	This product is defined as: Air Screw Water Cooled Chiller up to 600 TR	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	تم تعديل الوصف بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٥م ليشمل : " وحدات التبريد المائي التي تصل قدرتها
			2071	وحدات التكييف التي تشتمل على الكومبرسور والمكثف بشكل	Packaged Compressor and Condenser Units	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: وحدات التكييف الشباكية بكل أحجامها و قدراتها.	This product is defined as: Window A/Cs of all capacities	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2072	[illegible]	Ventilation Hoods	[illegible]	This product is defined as: Ventilation hoods and equipment for kitchens	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2073	منافذ ومداخل الهواء	Air Outlets and Inlets	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: منافذ تستخدم للسماح بمرور الهواء للوصول إلى الغرف والممرات داخل المباني. هذا المنتج يشمل: - موزعات الهواء - منظمات الهواء	This product is defined as: components to allow air to pass through to a space or building. This product includes: -Defusers -Registers	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2074	وحدات التحكم بتدفق الهواء	Air Terminal Units	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: وحدات التحكم في تدفق الهواء. هذا المنتج يشمل: - وحدات تدفق الهواء الثابت	This product is defined as : air terminal units involving heat transfer and forced air supply. This product includes: -Constant air volume units (CAV)	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2075	عزل قنوات التكييف: العزل لقنوات التكييف و التهوية	Duct Insulation : HVAC Insulation for Ducts	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: مجموعة المواد التي تعزل قنوات التكييف و التهوية لضمان الحفاظ على حرارة و برودة الهواء المنتقل. هذا المنتج يشمل: - ألواح و لفائف الفايبرجلاس المعدني	This product is defined as: The group of materials that help to ensure that heated or cooled air will be transmitted from central air equipment to working. and living spaces This product includes: -Mineral fiber glass insulation (roll or board)	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2076	عزل أنابيب التكييف و التهوية: العزل لأنابيب التكييف و التهوية	HVAC Piping Insulation : HVAC Insulation for Pipes	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: العزل الحراري في أنظمة التكييف لمنع فقدان و اكتساب الهواء المنتقل للحرارة. هذا المنتج يشمل:	This product is defined as: Thermal insulation in air conditioning system is primarily used to reduce heat gain or heat loss from piping. This product includes:	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2077	الأنابيب المائية	Hydronic Piping	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: أنابيب مستخدمة لتدوير الماء البارد و الحار في نظام التكييف والتهوية. هذا المنتج يشمل: - أنابيب من الحديد الأسود معزولة مسبقاً (جميع الأقطار) - أنابيب معالجة حراريا (بي آر تي آر) (جميع الأقطار)	This product is defined as: Piping used to circulate chilled or hot water within an HVAC system. This product Includes: -Preinsulated Black Steel Pipes (of all sizes) -Preinsulated Reinforced Thermosetting Raisin Pipes PPR (of all sizes)	30%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2078	مكيفات نظام سبليت	Split-System Air-Conditioners	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: وحدات تكييف نظام السبليت (عامودية \ أفقية) بكل سعاتها.	This product is defined as : Split AC units (Vertical/Horizontal) of all capacities	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2079	قنوات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وبطاناتها	HVAC Ducts and Casings	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: قنوات أو ممرات مستخدمة في تدفئة و تبريد و تصريف الهواء من الأماكن المغلقة . هذا المنتج يشمل: - قنوات التكييف و التبريد و التهوية من الألمنيوم للمختبرات و غرف العزل - قنوات التكييف و التبريد و التهوية من الحديد للمطابخ	This product is defined as: Conduits or passages used in heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) to deliver and remove air from spaces This product includes: -Aluminum HVAC ducts, for labs and clean rooms - Black steel HVAC ducts, for kitchen exhaust	30%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
26	الكهربائيات	ELECTRICAL	2080	محولات الجهد المتوسط	Medium Voltage Transformer	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: المعدات الرئيسية لتخفيض الجهد الكهربائي المتوسط (69 كيلو فولت إلى ١٠٠٠ فولت) هذا المنتج يشمل: - المحولات المغمورة بالزيت - المحولات الجافة	This product is defined as: Main electrical equipment for reducing medium voltage from (69 kV to 1000 V). This product includes: - Oil-immersed transformers	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	تم تحديث صياغة الوصف بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٥م
			2081	[illegible]	Motor Control Centers	[illegible]	This product is defined as: an assembly to control some or all electric motors in a central location	25%	9-Dec-2019	[illegible]	
			2082	تركيبات الموصل المغلقة للجهد المنخفض	Low-Voltage Enclosed Bus Assemblies	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: قناة كهربائية تحمل موصل كهربائي واحد أو أكثر لإمداد دائرة كهربية واحدة أو أكثر بالطاقة. هذا المنتج يشمل:	This product is defined as: a duct carrying a conductor or a group of conductors to feed two or more circuits. This product includes:	30%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2083	كابلات الطاقة الكهربائية متوسطة الجهد	Medium Voltage Cables	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: كابلات تستخدم لتوزيع الطاقة الكهربائية، هذه الكابلات مصنفة لتحمل جهد كهربائي بمقدار بين ١٠٠٠ فولت إلى ٦٩ كيلو فولت. هذا المنتج يشمل: - الكابلات المصنوعة من الالمونيوم	This product is defined as: Cables used for electrical power distribution. These cables are rated to carry voltages ranging from 1000 volts to 69 kilovolts. This product includes: - Aluminum cables	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	تم تحديث صياغة الوصف بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٥م
			2084	[illegible]	Switchboard	[illegible]	This product is defined as: a device that directs electricity from one or more sources of supply to several smaller regions of usage	25%	9-Dec-2019	[illegible]	
			2085	[illegible]	Low Voltage Switchgear	[illegible]	This product is defined as: a switching equipment used in the transmission and protection of the low voltage distribution networks up to 1000 V	25%	9-Dec-2019	[illegible]	
			2086	محول الجهد المنخفض	Low Voltage Transformer	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: المعدات المستخدمة في تخفيض الجهد الكهربائي المنخفض إلى مستويات أكثر انخفاضا، تتعامل مع جهود تصل إلى ١٠٠٠ فولت. هذا المنتج يشمل: - المحولات المغمورة بالزيت	This product is defined as: Electrical equipment used to reduce low voltages to even lower levels, handling voltages up to 1000 volts. This product includes: - Oil-immersed transformers	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	تم تعديل الوصف بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٥م ليشمل : " المحولات المغمورة بالزيت والمحولات الجافة "
			2087	تركيبات الإضاءة	Lighting Fixtures	وحدات وأجهزة وتركيبات الإضاءة: الأجهزة الكهربائية التي تحتوي على مصابيح أو مصادر ضوئية وتشمل تركيبات الإضاءة الداخلية والخارجية بأنواعها (العامة - المعمارية والجمالية - والصناعية) وتشمل إضاءة المباني والشوارع والميادين العامة والحدائق	Light fittings and luminaires: Electrical devices that contain lamps or light sources for illumination purposes. This product includes interior and exterior lighting fixtures (general, architectural, landscape and industrial) for illuminating buildings, streets, public areas,	15%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	تم تحديث صياغة الوصف بتاريخ ١ ديسمبر
			2088	أجهزة التوصيل	Wiring Devices	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: مفاتيح الإضاءة ومقابس الكهرباء. هذا المنتج يشمل: -مفاتيح الإضاءة	This product is defined as: the lighting switches and power sockets and receptacles. This product includes: -Lighting Switches	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2089	محطات فرعية	Substations (Distribution substation/Secondary	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: مجموعة من المعدات التي تحوّل الجهد الكهربائي من المتوسط إلى المنخفض.	This product is defined as: a set of equipment transforms voltage from medium to low.	30%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2090	[illegible]	Cable Trays for Electrical Systems	[illegible]	This product is defined as: a rigid structure to support electric cables; a type of raceway, normally having the appearance of a ladder and open at the top to facilitate changes	25%	9-Dec-2019	[illegible]	
			2091	قنوات وصناديق للأنظمة الكهربائية	Raceway and Boxes for Electrical Systems	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: الأنابيب والتوصيلات وصناديق الكابلات المستخدمة لحماية الكابلات والأسلاك من الصدمات الميكانيكية. هذا المنتج يشمل: -قنوات كهربائية -مسارات الأسلاك الكهربائية	This Product is defined as: The tubing and surface raceways and boxes that is used for cable pulling and termination providing a protection for the cables and wires from mechanical shock. This product includes: - Electrical conduits - Electrical raceway	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2092	مواد تأريض وربط للأنظمة الكهربائية	Grounding and Bonding for Electrical Systems	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: كابلات تأريض معزولة	This product is defined as: Bare Copper and Insulated Grounding cables	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2093	التحكم بجهد كابلات الطاقة الكهربائية: كابلات التحكم	Control-Voltage Electrical Power Cables : Control	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: كابلات مستخدمة في توزيع إشارات التحكم ذات الجهد المنخفض	This product is defined as: Cables used for distribution of control signals that are of low voltages nature.	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2094	كابلات الطاقة الكهربائية منخفضة الجهد	Low Voltage Electrical Power Cables	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: كابلات تستخدم لإمداد المناطق السكانية و المنشآت الصناعية الصغيرة بالطاقة. هذه الكابلات لديها قدرة تحمل تصل إلى ١٠٠٠ فولت. هذا المنتج يشمل: - الكابلات المصنوعة من الالمونيوم	This product is defined as: Cables used to supply power to residential areas and small industrial facilities. These cables have a capacity of up to 1000 volts. This product includes: - Aluminum cables	30%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	تم تعديل الوصف بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٥م ليشمل : " الكابلات المصنوعة من الالمونيوم والكابلات المصنوعة من النحاس "
			2095	مفاتيح الجهد المتوسط	Medium Voltage Switchgear	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: معدات تحويل تستخدم في عمليات نقل و حماية شبكات التوزيع الكهربائي.ذات جهد كهربائي من ١٠٠٠ فولت إلى ٦٩ كيلو فولت.	This product is defined as: a switching equipment used in the transmission and protection of the medium voltage distribution networks from 1000 V to 69 KV.	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2096	لوحة التوزيع	Panel Boards	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: عنصر من نظام الإمداد الكهربائي يقوم بتوزيع القدرة الكهربائية لتغذية دوائر كهربائية أقل حتى ١٠٠٠ أمبير.	This product is defined as: A component of an electrical supply system that distributes electrical power to smaller electrical circuits up to 1000 amps.	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	تم تحديث صياغة الوصف بتاريخ ٩ أكتوبر
			2129	[illegible]	Lead acid batteries	[illegible]	This product is defined as: Lead acid battery used in cars, trucks, machinery, marine and industrial use batteries	10%	15-Sep-2022	[illegible]	
			2141	المحركات الكهربائية	Electric Motor	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: محركات كهربائية ثلاثية الطور بتيار متردد (فوق ١ حصان ولا تزيد عن ٢٥٠٠ حصان)	This product is defined as: AC 3- phase electric motors(above 1 HP and not exceeding 2,500 HP)	30%	15-Sep-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	تم تحديث صياغة الوصف بتاريخ ١ ديسمبر
			2154	[illegible]	Vehicle batteries	[illegible]	This product is defined as: Batteries used in vehicles to start internal combustion engines	30%	25/Dec/2022	[illegible]	
			2156	مفاتيح فائقة الجهد	Extra High Voltage Switchgear	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: معدات تحويل تستخدم في عمليات نقل و حماية شبكات التوزيع الكهربائي.ذات الجهد الكهربائي الفائق من ١٤٥ كيلو فولت إلى ٤٢٠ كيلو فولت. هذا المنتج يشمل:	This product is defined as: a switching equipment used in the transmission and protection of the Extra-high voltage distribution networks from 145 KV to 420 KV. This product includes :	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2157	[illegible]	Gas circuit breaker	[illegible]	Circuit breaker in which cutoff of electrical flow is achieved with special gas such as SF6, that is an inert gas as an arc extinguishing medium	30%	25/Dec/2022	[illegible]	
33	الخدمات والمرافق	UTILITIES	2097	شبك و إطارات لمداخل شبكة تصريف مياه الأمطار و السيول	Gratings and Frames for Stormwater Drainage Inlets	يتم تعريف هذا المنتج على انه: الشباك المعدنية و الهياكل التي تستخدم في تصريف مياه الأمطار و السيول بمختلف أشكالها: مسطحة، مقوسة و مجوفة و غيرها من الأشكال المختلفة. هذا المنتج يشمل: - الإطارات والشباك من الألمنيوم - الإطارات والشباك من النحاس الأصفر - الإطارات والشباك من الحديد	This product is described as: The gartings and frams of differnent construction from flat, concave, atrium type, and various shapes of gratings types for stormwater inlets. This product includes: - Aluminum Gratings and Frames - Brass Gratings and Frames - Steel Gratings and Frames	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2098	أنابيب تصريف مياه الأمطار المدفوعة بالقوة	Storm Water Force main Piping	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: أنابيب ضغط عالي لتصريف و نقل مياه الأمطار بالقوة. هذا المنتج يشمل: - الأنابيب البلاستيك المعالج حراريا (جميع الأقطار) - أنابيب البولي إيثيلين و البلاستيك الصلب بأقطار (16مم - ٦٣٠مم) - الأنابيب المدعمة بالفايبرجلاس (جميع الأقطار) - الأنابيب الإسمنتية و أنابيب الخرسانة المسلحة (جميع الأقطار)	This product is described as: High pressure pipes for force storm piping systems. This product includes: - Thermoplastic pipes (PVC pipes) (of all diameters) - Polyethylene pipes (PE and HDPE) Dia size : (16mm - 630mm) - Fiberglass-Reinforced Plastic pipes (of all diameters) - Concrete Pipes and Concrete Reinforced pipes (of all diameters)	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2099	قنوات مياه السيول	Storm Water Culverts	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: قنوات تستخدم في جمع مياه الأمطار و العواصف. هذا المنتج يشمل: - القنوات و الصناديق الخرسانية	This product is described as: Channels/trenches used for the collection of storm water. This product includes: - Concrete Channels culvert and boxes	15%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2100	أنابيب تصريف مياه السيول بالجاذبية	Storm Water Gravity Piping	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: أنابيب لأنظمة تصريف مياه السيول بالجاذبية. هذا المنتج يشمل: - أنابيب اللدائن الحرارية (الأنابيب البلاستيكية) (جميع الأقطار) - أنابيب البولي ايثيلين (بي إي و إتش دي بي إي) بأقطار (16مم - ٦٣٠ مم) - الأنابيب البلاستيكية المقواة بالألياف الزجاجية (جميع الأقطار) - المواسير الخرسانية والأنابيب الخرسانية المسلحة (جميع الأقطار) - الأنابيب المصنوعة من الطين المزجج (جميع الأقطار)	This product is described as: Pipes for gravity storm piping systems. This product includes: - Thermoplastic pipes (PVC pipes) (of all diameters) - Polyethylene pipes (PE and HDPE) Dia size : 16mm - 630mm - Fiberglass-Reinforced Plastic pipes (of all diameters) - Concrete Pipes and Concrete Reinforced pipes (of all diameters) -Cementitious Pipes (of all diameters)	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2101	خزانات التخلص من المياه في الموقع	Onsite Wastewater Disposal Tanks	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: الخزانات المستخدمة في التخلص من المياه في الموقع. هذا المنتج يشمل: - خزانات الصرف الصحي الخرسانية - خزانات الصرف الصحي من الفايبرجلاس	This product is described as: Tanks used to hold the wastewater disposal. This product includes: - Concrete Septic Tanks - Fiberglass Septic Tanks	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2102	مواسير الصرف الصحي	Sanitary Sewerage Piping	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: الأنابيب المستخدمة في عملية الصرف الصحي. هذا المنتج يشمل: - أنابيب المرافق من البلاستيك الحراري (أنابيب بي في سي) (جميع الأقطار) - أنابيب المرافق من البولي إيثيلين (بي إي و اتش دي بي إي) بأقطار (16مم - ٦٣٠ مم) - الأنابيب البلاستيكية المقواة بالألياف الزجاجية (جميع الأقطار) - المواسير الخرسانية والأنابيب الخرسانية المسلحة (جميع الأقطار) - أنابيب المرافق المصنوعة من السيراميك (جميع الأقطار)	This product is described as: Pipes used for the sanitary waste. This product includes: - Thermoplastic Utility pipes (PVC pipes) (of all diameters) - Polyethylene Utility pipes (PE and HDPE) Dia size : 16mm - 630mm - Fiberglass-Reinforced Plastic pipes (of all diameters) - Concrete Pipes and Concrete Reinforced pipes (of all diameters) - Ceramic Utility Pipes (of all diameters)	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2103	خزانات تخزين مياه المرافق	Water Utility Storage Tanks	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: خزانات تخزين المياه لمنشأة أو موقع منفرد أو مرافق متعددة للمياه المعالجة أو مياه الأمطار التي يتم جمعها. هذا المنتج يشمل: - خزانات المياه الصلب الكروية المرتفعة - خزانات تخزين المياه الصلب الأرضية - خزانات مياه خرسانية مسبقة الإجهاد الأرضية - خزانات الخرسانة المسلحة الأرضية - خزانات المياه الخرسانية تحت الأرض - خزانات البولي ايثيلين تحت الأرض - خزانات الألياف الزجاجية تحت الأرض	This product is defined as: water storage tanks for single facility or site or multiple facilities for treated water or rain water harvesting. The products includes: - Elevated Spheroid Steel Water Storage tanks - Ground level Steel water storage tanks - Ground level prestressed concrete water tanks - Ground level reinforced concrete - Underground Concrete Water Storage Cistern - Underground Polyethylene storage Cistern - Underground Fiberglass storage Cistern	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2104	أنابيب نقل المياه للمرافق	Water Utility Transmission Piping	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: المنتجات المشمولة هي جميع مواد الأنابيب المستخدمة لتوزيع المياه ونقلها من مصادر المرافق. هذا المنتج يشمل: - أنابيب الحديد المرن بأقطار (100مم -١٠٠٠مم) - أنابيب الصلب مع العزل (جميع الأقطار) - أنابيب المرافق من البلاستيك الحراري (أنابيب بي في سي) (جميع الأقطار) - أنابيب المرافق من البولي إيثيلين (بي إي و أتش دي بي إي) بأقطار(16مم - ٦٣٠مم) - الأنابيب البلاستيكية المقواة بالألياف الزجاجية (جميع الأقطار)	This product is defined as: The products covered are all piping material used for the water distribution and transmission from utility sources. This product includes: - Ductile Iron Utility pipes Dia sizes (100mm -1000mm) - Pre-insulated Steel Pipes (all dia sizes) - Thermoplastic Utility pipes (PVC pipes) (all dia sizes) - Polyethylene Utility pipes (PE and HDPE) dia sizes of 16mm - 630mm - Fiberglass-Reinforced Plastic pipes (all dia sizes)	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2105	كابلات الطاقة الكهربائية عالية الجهد : كابلات الجهد العالي	High-Voltage Transmission Wiring : High Voltage Cables	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: كابل يستخدم لنقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي. يشتمل الكابل على موصل وعازل ، وهو مناسب للتشغيل فوق الأرض وتحت الأرض. هذه الكابلات لها معدل جهد يتراوح بين ١١٠ كيلو فولت إلى ٢٣٠ كيلو فولت. هذا المنتج يشمل: - الكابلات المصنوعة من الالمونيوم - الكابلات المصنوعة من النحاس	This product is defined as: a cable used for electric power transmission of high voltage. the cable includes a conductor and insulation, and is suitable for being run overhead and underground. These cables have a voltage rating from 110 kV to 230 kV. This product includes: -Aluminum Conductors -Copper Conductors	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	تم تعديل الوصف بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٥م ليشمل : " الكابلات المصنوعة من الالمونيوم والكابلات المصنوعة من النحاس "
			2106	فتحات المجاري	Manholes	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: الحفر التي يتم بناؤها ودفنها تحت الأرض والتي تتيح الوصول لفحص وصيانة شبكات المرافق المختلفة. هذا المنتج يشمل: - مانهولات خرسانية - مانهولات مصنوعة من الألياف الزجاجية	This product is defined as: Pits constructed and to be buried underground that provides access for the inspection and maintenance of various utility networks. This product includes: - Concrete Manholes - Fiberglass Manholes	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2107	هياكل المرافق المعدنية	Metallic Casting for Utility Structure	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: المنتجات المصنوعة من المعدن لدعم هيكل المرافق. هذا المنتج يشمل: - أغطية معدنية لفتحات المانهولات باستثناء: الدرج المعدني لفتحات المانهولات	This product is defined as: Products made of metal to support utility structure This product includes: - Metal covers for manholes Excludes: -Metallic steps for manholes	30%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2108	تخزين المواد القابلة للاشتعال	Hydrocarbon Storage	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: خزانات تستخدم لتخزين الكميات الكبيرة من السوائل والغازات الهيدروكربونية لمنشأة أو موقع واحد. هذا المنتج يشمل: - خزانات تخزين وقود المرافق باستثناء:	This product is defined as: Storage tanks for bulk storage of hydrocarbon liquids and gases for a single facility or site. This product includes: -Facility fuel storage tanks Exclude:	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2109	مفاتيح الجهد العالي	High Voltage Switchgear	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: معدات تحويل تستخدم في عمليات نقل و حماية شبكات التوزيع الكهربائي.ذات الجهد الكهربائي العالي من ٦٩ كيلو فولت إلى ١٤٥ كيلو فولت. هذا المنتج يشمل:	This product is defined as: a switching equipment used in the transmission and protection of the high voltage distribution networks from 69 KV to 145 KV. This product includes :	25%	7-May-2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			7136	كابلات الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالية جداً: أسلاك معلقة لنقل الحركة ذات احمال الجهد العالي جداً	Extra-High-Voltage Transmission Wiring : Overhead Extra High Voltage Transmission Wire	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: كبل يستخدم لنقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي للغاية. يحتوي الكبل على موصل وعازل، ومناسب للتشغيل فوق سطح الأرض. هذه الكابلات لها معدل جهد أعلى من ٢٣٠ كيلو فولت. هذا المنتج يشمل: - الموصلات العلوية من الألومنيوم	This product is defined as: a cable used for electric power transmission of extra-high voltage. the cable includes a conductor and insulation, and is suitable for being run above ground. These cables have a voltage rating above 230 KV. This product includes: -Aluminum Overhead Conductors	25%	9-Dec-2019	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2112	[illegible]	Electrical Utility Towers	[illegible]	This product is defined as: Galvanized iron towers, grill iron structures used in 110-600 kV power transmission lines	15%	22-Jul-2020	[illegible]	
			2113	[illegible]	Electrical Poles	[illegible]	This product is defined as: Galvanized iron Poles, grill iron structures used in 35-135 kV power transmission lines	15%	22-Jul-2020	[illegible]	
			2115	محولات الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي	High-Voltage Transformers	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: محولات كهربائية بعوازل زيتية ذات جهد عالي و قدرة تزيد عن ١٠,٠٠٠ كيلو فولت أمبير وتصل إلى ١٠٠,٠٠٠ كيلو فولت أمبير بجهد كهربائي ١١٥ كيلو فولت أو ٢٣٠ كيلو فولت	This product is defined as: High voltage oil insulated transformers with a capacity exceeding 10,000 kVA and up to 100,000 kVA at 115 kV or 230 kV.	30%	14-Jul-2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	تم تعديل الوصف بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٥م ليشمل : " بجهد كهربائي ١١٥ كيلو فولت أو
			2117	أبراج وأعمدة الاتصالات	Communication Poles and Towers	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: أبراج وأعمدة معدنية ذات الحجم الكبير مصممة لدعم هوائيات الاتصالات والبث هذا المنتج يشمل: - أبراج الإتصالات المدعومة ذاتيا والمسندة	**This product is defined as: large scale metallic towers and poles designed to support communication and broadcasting antennas.** **This product includes:** - Self Supported and Guyed Mast Towers	10%	14-Jul-2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2125	[illegible]	Water Pumps	[illegible]	This product is defined as: A machine used to increase the pressure of water in order to move it from one point to another	30%	15-Sep-2022	[illegible]	
			2126	[illegible]	Sewage pumps	[illegible]	This product is defined as: pumps used to increase the pressure and transfer waste water and sewage	30%	15-Sep-2022	[illegible]	
			2127	أطقم مضخة الحريق	Fire pump sets	يشمل المنتج : **- مضخة الحريق** وهي أحد أجزاء نظام إمداد المياه في نظم مكافحة الحرائق وتعمل بالكهرباء أو الديزل. **- مضخة الإطفاء المقطورة**	Product includes: **-Fire pump** A part of the water supply system in firefighting systems and is powered by electricity or diesel. **-Trailer-mounted fire**	30%	15-Sep-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	تم تحديث صياغة الوصف بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٥م
			2128	[illegible]	Waste compactor	[illegible]	This product is defined as: A machine that compresses waste into a container	10%	15-Sep-2022	[illegible]	
			2130	أعمدة أنظمة الكاميرات	Camera systems poles	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: أعمدة معدنية تستخدم لحمل معدات الخدمات. هذا المنتج يشمل:	This product is defined as: Metal poles used to carry utility equipment. This product includes:	10%	15-Sep-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2131	أعمدة صفارات الإنذار	Siren poles	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: أعمدة معدنية تستخدم لحمل معدات الخدمات. هذا المنتج يشمل:	This product is defined as: Metal poles used to carry utility equipment. This product includes:	10%	15-Sep-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2132	أعمدة إشارات المرور	Traffic light poles	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: أعمدة معدنية تستخدم لحمل معدات الخدمات. هذا المنتج يشمل:	This product is defined as: Metal poles used to carry utility equipment. This product includes:	10%	15-Sep-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2153	[illegible]	Submersible pumps	[illegible]	This product is defined as: Pumps which its assembly is submerged in the fluid to be pumped	30%	25/Dec/2022	[illegible]	

Confidential - [illegible]

40	روابط العمليات	Process Interconnections	2114	الكابل والموصلات المعدنية والمصنوعة من الألياف الضوئية	Metallic and Fiber-Optic Communication Cabling and Connectors	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: اسلاك يتم استخدامها لربط وإنشاء دائرة بيانات حيث يتم تصنيع هذه الموصلات أو تكوينها ليتم استخدامها لإيصال البيانات والتطبيقات السمعية والبصرية هذا المنتج يشمل: أنواع المستخدمة في خدمة الاتصالات المباشرة وخطوط التوصيل الرئيسية وخطوط النقل مع جميع المزودين ومقدمي الخدمات : عدد الألياف (١-٨٦٤) كابلات الألياف الضوئية (قنوات خارجية غير المعدنية) كابلات الألياف الضوئية (مدفونة خارجية غير معدنية) كابلات الألياف الضوئية (قنوات داخلية غير معدنية) كابل الألياف الضوئية (قنوات داخلية / خارجية غير معدنية) عدد الألياف (١-٢٤) ملحقات الألياف الضوئية (سلك التصحيح لنوع الموصل - اس تي ، ال سي ، اف سي ، اس سي) ملحقات الألياف الضوئية (جديلة لنوع الموصل اس تي سي ، ال سي ، اف سي ، اس سي) الأنواع المستخدمة في الاتصالات والشبكات الثانوية داخل المباني: عدد الألياف (١-٨٦٤) : كابلات الألياف الضوئية (قنوات محمية الخارجية) كابلات الألياف الضوئية (مدفونة مباشرة محمية خارجية) كابلات الألياف الضوئية (مدفونة محمية غير معدنية) كابلات الألياف الضوئية (مدفونة مباشرة داخلية غير معدنية) كابلات الألياف الضوئية (قنوات مدفونة مباشرة داخلية / خارجية غير معدنية) كابلات الألياف الضوئية (قنوات مدفونة مباشرة محمية الداخلية / الخارجية) كابل الألياف الضوئية (قنوات محمية داخلية / خارجية)	This product is defined as: Cables used to connect and create a data circuit in which those connectors are manufactured in order to deliver data and audio-visual applications. This product includes: Types used in direct telecommunication service, main connection lines, and transmission lines with all military, providers, and sub- providers: Fiber count (1-864) Fiber optic Cable (Outdoor duct Non-Metallic) Fiber optic Cable (Outdoor direct buried Non-Metallic) Fiber optic Cable (Outdoor micro air blowing) Fiber optic Cable (Indoor duct Non-Metallic) Fiber optic Cable (Indoor/outdoor duct non-Metallic) Fiber count (1-24) Fiber optic accessories (Patch cord for connecter type ST, LC , FC , SC, MPO) Fiber optic accessories (Pigtail for connecter type STC , LC , FC , SC, MPO) Types used in secondary connections and networks inside buildings: Fiber count (1-864) Fiber optic Cable (Outdoor Ariel cable) Fiber optic Cable (Outdoor Ariel ADSS cable) Fiber optic Cable (Outdoor duct Armouring) Fiber optic Cable (Outdoor direct buried Armouring) Fiber optic Cable (Outdoor micro air blowing single jacket) Fiber optic Cable (Outdoor micro air blowing direct buried Armouring) Fiber optic Cable (Indoor Direct buried non-Metallic) Fiber optic Cable (Indoor Direct buried Armouring)	25%	22-Jul-2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2118	الصمامات البوابية	Gate Valves	**يتم تعريف هذا المنتج على أنه :** صمام ذو بوابة لعزل تدفق السوائل. يتم استخدامه لتطبيقات المياه والصرف الصحي. **هذا المنتج يشمل :** - الفئات إلى فئة ٢٥٠٠ ومقاس حتى ٢ بوصة. - فئة ١٥٠ ومقاس حتى ٢٤ بوصة - فئة ٣٠٠ ومقاس حتى ٦ بوصة	**This product is defined as:** A valve with a gate to shut off the flow of liquids used for water and wastewater applications. **This product includes:** - ANSI Class Up to 2500, Size Up to 2" inches - ANSI Class 150, Size Up to 24 " inches - ANSI Class 300, Size Up to 6 " inches	10%	14-Jul-2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2119	الصمامات الكروية	Ball Valves	**يتم تعريف هذا المنتج على أنه:** صمام عزل يتم استخدامه لتنظيم تدفق السوائل أو الغاز باستخدام كرة دائرية الحركة تحتوي على تجويف كامل. **هذا المنتج يشمل:** - الفئات إلى فئة ١٥٠٠ ومقاس حتى ٨ بوصة.	**This product is defined as:** A shut-off valve used to control the flow of liquid or gas by a rotary ball having full bore. **This product includes:** - ANSI Class Up to 1500, Size Up to 8" inches	10%	14-Jul-2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2120	صمامات عدم رجوع	Check Valves	**يتم تعريف هذا المنتج على أنه:** صمام عدم رجوع يتم استخدامه في تطبيقات المياه والصرف الصحي والغاز. **هذا المنتج يشمل:** - الفئات إلى فئة ٢٥٠٠ ومقاس حتى ٢ بوصة.	**This product is defined as:** Non return valve for water and waste water and gas applications. **This product includes:** - ANSI Class Up to 2500, Size Up to 2" inches.	10%	14-Jul-2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2121	صمامات جلوب	Globe Valves	**يتم تعريف هذا المنتج على أنه:** صمام خانق يتم استخدامه لمنع أو بدء أو تنظيم حركة التدفق للسائل أو الغاز المار من خلال الأنبوب. **هذا المنتج يشمل:** - الفئات إلى فئة ٢٥٠٠ ومقاس حتى ٢ بوصة.	**This product is defined as:** A throttle valve used to stop, start or regulate the flow of a liquid or gas through the pipe in either directions. **This product includes:** - ANSI Class Up to 2500, Size Up to 2" inches.	25%	14-Jul-2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2122	صمامات فراشية	Butterfly Valves	**يتم تعريف هذا المنتج على أنه:** صمام فراشة يتم استخدامه في منع وبدء وتنظيم التدفق. **هذا المنتج يشمل:** - مركزي، فئة ١٥٠ ومقاس حتى ٦٠ بوصة	**This product is defined as:**rotational motion valve, that is used to stop, stop, and regulate flow of liquid or gas. **This product includes:** - Centric, ANSI Class 150, Size Up to 60" inches	25%	14-Jul-2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
11	الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية	Residential Equipment	2124	مراوح الشفط الكهربائية	Fans	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: مروحة شفط وتهوية تعمل عن طريق سحب الهواء من الداخل وطرده للخارج	This product is defined as: Fan for ventilating an interior by drawing air from the interior and expelling it outside	15%	15-Sep-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
41	النقل والخدمات اللوجستية	Trucks	2137	نصف مقطورة	Semi trailer	يعرف هذا المنتج بأنه: نوع من المقطورات تم تصميمه ليتم ربطه بمركبة قطر بحيث يكون الجزء الأكبر من الوزن الإجمالي على المقطورة. هذا المنتج يشمل: - المقطورات الخاصة بنقل المياه.	This product is defined as: A type of trailer that is designed to be attached to a towing vehicle so that the greater part of the total weight is on the trailer. This product includes: - Water trailers.	30%	15-Sep-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2138	مقطورات ذات عربات مسطحة	Flatbed trailers	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: مقطورة ذات سطح مفتوح ليس لها سقف أو جوانب	This product is defined as: a typical open deck trailers that has no roof nor sides	30%	15-Sep-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2139	مقطورة قلابة	Dump trailer	يعرف هذا المنتج بأنه: مقطورة تستخدم لنقل وتفريغ الحصى أو الرمال أو الفحم وعادة ما تكون مرتبطة بشاحنة سحب	This product is defined as: A trailer used to carry and dump gravel, sand or coal It is usually linked to a tow truck	30%	15-Sep-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
23	مواد التدفئة والتهوية والتكييف	HEATING, VENTILATING, AND AIR CONDITIONING (HVAC)	2145	قنوات عزل	Thermal Insulation Sleeving	قنوات عزل مواسير التكييف	AC Pipe Insulation	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
48	توليد الطاقة الكهربائية	Electrical Power Generation	2151	الخلايا الشمسية	Photovoltaic cells	جهاز إلكتروني يولد الكهرباء عند تعرضه للفوتونات أو جزيئات الضوء	An electronic component that generates electricity when exposed to photons, or particles of light.	15%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	تم تحديث صياغة الوصف بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٥
			2152	مولدات الديزل	Diesel Generators	مولدات كهربائية تزيد قدرتها عن ٣٧٥ كيلو فولت أمبير حتى ٢٠٠٠ كيلو فولت امبير مولدات كهربائية تزيد قدرتها عن ٧٥ كيلو فولت أمبير حتى ٣٧٥ كيلو فولت امبير	Diesel Generator Set rated above 375KVA up to 2000 KVA Diesel Generator Set rated above75 KVA up to 375 KVA	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
95	أبنية وبنى جاهزة	Prefabricated buildings and structures	2158	مطبخ منزل	Home kitchen	أو الهياكل المستخدمة للمنزل التي تُستخدم بشكل فردي لإعداد الطهي والتي تم إنشاؤها مسبقًا في موقع ما وتم تشييدها في موقع آخر	Buildings or structures adjacent to a home that is individually used for culinary preparation that were pre-constructed at one location and erected at another location	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
55	لافتات وملحقاتها	Signage and accessories	2159	لوحات اعلانية	Billboards	هي عبارة عن لوحات إرشادية تستخدم في المباني أو الطرق	signboards used inside buildings or roads	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
46	معدات السيطرة على الحشود	Crowd control equipment	2160	حواجز	Barriers	مصدات وحواجز أمنية؛ موانع الطرق الكهربائية التي توفر حماية لأملاك المنشأة ضد الهجمات العدائية	safety Barriers and blockers: electrically operated Road blockers that provides protection for the facility premises against hostile attacks	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
45	معدات العرض والتأليف السمعية والبصرية	Audio and visual presentation and composing equipment	2161	شاشات عرض أو عارضات	Projection screens or displays	هي الشاشات أو شاشات العرض التي تستخدم لعرض محتوى. تُستخدمها بشكل عام لأغراض العرض.	These are screens or displays that use projection technology. They are generally used for content presentation purposes.	30%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
411	أدوات للقياس والمراقبة والاختبار	Measuring and observing and testing instruments	2162	منظمات الضغط	Pressure regulator	هو صمام يتحكم في ضغط سائل أو غاز إلى القيمة المرغوبة	is a valve that controls the pressure of a fluid or gas to a desired value	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2163	عدادات مياه	Water meters	هو جهاز يقيس تدفق المياه من خلاله	is a device used to measure water flow	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2164	مزدوجات حرارية	Thermocouples	جهاز كهربائي حراري لقياس درجة الحرارة، ويتكون من سلكين من معادن مختلفة متصلين عند نقطتين، ويتم تطوير جهد بين التقاطعين بما يتناسب مع اختلاف درجة الحرارة	a thermoelectric device for measuring temperature, consisting of two wires of different metals connected at two points, a voltage being developed between the two junctions in proportion to the temperature difference	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
401	شبكات مواسير ولوازم المواسير	Pipe piping and pipe fittings	2165	أنابيب غير ملحومة من الفولاذ الكربوني	Carbon Steel Seamless Pipes	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: انابيب غير ملحومة من الفولاذ الكربوني	This product is defined as: Commercial seamless carbon steel pipe	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
401	تدفئة وتهوية ودوران الهواء	Heating and ventilation and air circulation	2166	مكيف مقتصد للطاقة	Air conditioner power saver	جهاز ينظم عملية التبريد عن طريق تشغيل وحدة تكييف الهواء أو ايقافها تلقائيًا وفقًا للاعدادات المحددة مسبقًا	A device that regulates cooling by automatically cycling the air conditioning unit on or off according to pre-determined settings	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
3912	المعدات والمكونات واللوازم الكهربائية	Electrical equipment and components and supplies	2167	صناديق عدادات المياه	Water meter boxes	هي صناديق تستخدم لحماية وتغطية عدادات المياه	is an enclosure used to protect water meters	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2168	أنظمة مراقبة التوزيع والتحكم في المحطات الكهربائية	Power monitoring or control systems	أنظمة ولوحات المراقبة والتحكم تستخدم في مراقبة و حماية و أتمتة المحطات و شبكات التوزيع الكهربائية لحماية ألجهزة الكهربائية ولغاية جهد ٣٨٠ كيلو فولت. هذا البند يشمل: - لوحات تحكم وتوزيع كهربائية - لوحات حماية خطوط النقل الكهربائية - لوحات المحول الكهربائي - لوحات الحماية والتحكم في طرح الأحمال - جهاز مراقبة التفريغ الجزئي	Monitoring and control systems and panels are used to monitor, protect, and automate electrical stations and distribution networks, protecting electrical equipment up to 380 .kV This item includes: Electrical control - and distribution panels Transmission line - protection panels Electrical - Transformer panels Load shedding - protection and control panels Partial discharge - monitoring device	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	تم تعديل الوصف بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٥م ليشمل " لوحات تحكم وتوزيع كهربائية - لوحات حماية خطوط النقل الكهربائية - لوحات المحول الكهربائي - لوحات الحماية والتحكم في طرح
3911	تمديدات الإضاءة وملحقاتها	Lighting Fixtures and Accessories	2169	إنارة الشوارع أو الطرق	Roadway or highway lighting	إنارة بقدرة من ٦٠ الى ٣٠٠ وات والجهد من ١٠٠ الى ٢٧٧ فولت والتردد ٥٠ الى	Lighting with a capacity of 60 to 300 watts, voltage from 100 to 277 volts,	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2170	إضاءة الطوارئ	EMERGENCY LIGHT	إضاءة الطوارئ تكون في غرف المعيشة أو الممرات الخروج، للخروج الآمن والسهل في حالة انقطاع التيار الكهربائي نتيجة للحرائق أو الكوارث الأخرى. يحتوي على بطارية تخزين لتوفير الطاقة في حالات الطوارئ، ليتم تشغيله تلقائيًا عندما يتم إيقاف	Emergency light is installed in living rooms or escape passages for safe and easy fleeing in case of power failure caused by fires or other disasters. It contains storage battery for emergency power, to be automatically lighted when the normal lighting is turned off	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
2611	بطاريات ومولدات ونقل طاقة حركية	Batteries and generators and kinetic power transmission	2171	بطاريات من النيكل والكادميوم	Nickel cadmium batteries	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: بطارية قابلة لإعادة الشحن تتكون فيها الأقطاب الكهربائية من هيدروكسيد النيكل والكادميوم المعدني	This product is defined as: type of rechargeable battery using nickel oxide hydroxide and metallic cadmium as electrodes	30%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
241	آلات ومعدات لمناولة المواد	Material handling machinery and equipment	2172	مصاعد	Lifts	هي آلة مدعومة بالكابلات أو هيدروليكية أو أسطوانية أو مدعومة بمسار أسطواني، وتنقل الأشخاص أو الشحنات عموديًا	is a cable-assisted, hydraulic cylinder-assisted, or roller-track assisted machine that vertically transports people or freight	30%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			2173	عربات	Trolleys	عربة يدوية ذات عجلات [illegible]	Cleaning trolley on Wheels for cleaning made form metal	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
2320	معدات نقل الكتلة	Mass transfer equipment	2174	أوعية ضغط	Pressure vessels	وعاء الضغط عبارة عن خزان أو وعاء تم تصميمه للعمل تحت ضغوط معينة	pressure vessel is a storage tank or vessel that has been designed to operate at specific pressures	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
3911	تمديدات الإضاءة وملحقاتها	Lighting Fixtures and Accessories	2175	ضوء غامر/كاشف	Flood light	الأضواء الكاشفة (الإضاءة الموجهة) هي أكثر أحد أنواع الإضاءة المستخدمة لإضاءة المساحات الكبيرة ، خاصة في الهواء الطلق ، وهي مصابيح ذات شعاع عريض وعالية الكثافة وتستخدم في المصانع والأماكن العامة ومحطة السكك الحديدية وقاعة المعارض	floodlights are a broad-beamed, high-intensity form of lighting that used at factories, public places, railway stations, exhibition hall,warehouses, vehicular tunnels.	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
3016	مواد تشطيب داخلية	Interior finishing materials	2176	أسطح مناضد صلبة	Solid surface countertop	[illegible]	Solid surfaces based on a mixture of acrylic and polyester resin materials, with standard dimensions, used as tabletops, kitchens, washbasins, countertops, wall cladding, and many other uses	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
4912	معدات للتخييم في الهواء الطلق وملحقاتها	Camping and outdoor equipment and accessories	2177	خيم	Tents	مأوى مدعوم بعمود واحد أو أكثر وممتد بإحكام بواسطة حبال أو حلقات متصلة بأوتاد مثبتة في الأرض.	shelter supported by one or more poles and stretched tight by cords or loops attached to pegs driven into the ground.	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
4017	تمديدات الأنابيب وتركيبات الأنابيب	Cylinders and related fittings and assemblies used to convey fluid and gaseous products	2178	انابيب تجارية ملحومة من الفولاذ المقاوم للصدأ	Commercial welded stainless steel pipe	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: أنابيب مصنعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بمعدل ضغط ٢٥٠٠ رطل لكل بوصة مربعة أو أقل تستخدم عادة لنقل المياه لغرض أنظمة الرش الرطب بالأنابيب أو لتوزيع المياه ونقلها من مصادر المرافق أو لاستخدامها داخل المباني لتوصيل المياه الحارة والباردة أو نقل سوائل الاستخدامات الصناعية مثل النفط والمنتجات البترولية. هذا المنتج يشمل:	of 2500 psi or less commonly used for water transmission applications (wet pipe sprinkler systems or water distribution and transmission from utility sources or hot and cold water delivery pipes inside buildings and industrial liquid handling like crude oil and other	30%	25/Oct/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٤/٤/٢٠٢٥	
4017	تمديدات الأنابيب وتركيبات الأنابيب	Cylinders and related fittings and assemblies used to convey fluid and gaseous products	2179	انابيب صناعية ملحومة من الفولاذ المقاوم للصدأ	Industrial welded stainless steel pipe	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: أنابيب مصنعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بمعدل ضغط ٢٥٠٠ رطل لكل بوصة مربعة أو أكثر تستخدم عادة لنقل المياه لغرض أنظمة الرش الرطب بالأنابيب أو لتوزيع المياه ونقلها من مصادر المرافق أو لاستخدامها داخل المباني لتوصيل المياه الحارة والباردة أو نقل سوائل الاستخدامات الصناعية مثل النفط والمنتجات البترولية. هذا المنتج يشمل:	of 2500 psi or more commonly used for water transmission applications (wet pipe sprinkler systems or water distribution and transmission from utility sources or hot and cold water delivery pipes inside buildings and industrial liquid handling like crude oil and other	30%	25/Oct/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٤/٤/٢٠٢٥	
4018	تمديد الأنابيب وتركيبات الأنابيب	Lengths or sections of hollow cylinders for the conveyance of liquids or gases.Similar to pipe except that tubing usually implies tighter engineering	2180	أنبوب ملحوم مقوس من الفولاذ المقاوم للصدأ	Welded stainless steel bent tube	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: أنابيب مقوسه/مشكله مصنعة من الفولاذ المقاوم للصدأ تستخدم عادة لنقل المياه لغرض أنظمة الرش الرطب بالأنابيب أو لتوزيع المياه ونقلها من مصادر المرافق أو لاستخدامها داخل المباني لتوصيل المياه الحارة والباردة أو نقل سوائل الاستخدامات الصناعية مثل النفط والمنتجات البترولية. هذا المنتج يشمل:	steel commonly used for water transmission applications (wet pipe sprinkler systems or water distribution and transmission from utility sources or hot and cold water delivery pipes inside buildings and industrial liquid handling like crude oil and other petrochemica	30%	25/Oct/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٤/٤/٢٠٢٥	
4010	التدفئة والتهوية والتبريد	Heating and ventilation and air circulation	2181	سخان المياه المركزي	Central water heater	نظام تسخين المياه المركزي هو نظام تدفئة يستخدم الماء لتسخين منزلك من موقع واحد	Central water heater is a heating system that utilizes water to heat your home from one location.	30%	25/Oct/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٤/٤/٢٠٢٥	
2413	تبريد صناعي	Industrial refrigeration	2182	غرف التبريد	cold room	غرف التبريد هي غرف مبنية طبقاً لتقنيات هندسية مخصصة لتفعيل العزل الكامل عن المحيط الخارجي، وبالتالي فهي تمنع دخول التدفق الحراري المباشر أو غير المباشر من خارج الغرفة إلى داخلها أو العكس، ولذلك تُستخدم هذه المساحة الباردة بشكل أساسي	to enable complete insulation from the external environment. Consequently, they prevent the direct or indirect flow of heat from outside the room to inside or vice versa. Therefore, this cold space is primarily used for storing food and pharmaceuticals to protect the	30%	25/Oct/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٤/٤/٢٠٢٥	
3018	تركيبات صحية	Plumbing fixtures	2183	احواض رخام صناعي	Artificial marble basin	احواض من الرخام الصناعي وهو عبارة عن خليط الصخور المسحوقة مع راتنج البولي استر	ppearance to natural marble. It is an attempt to manufacture marble and eliminate the negatives found in natural marble, such as ease of breakage, expansion, shrinkage, and color change. It is a mixture of crushed rocks with a ratio of 93% by weight and a chem	10%	25/Oct/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٤/٤/٢٠٢٥	
3911	إضاءة خارجية وملحقاتها	Exterior lighting fixtures and accessories	2184	كشافات الانارة بقواعد الالمنيوم	Aluminum-based lighting fixtures	هي منتجات تستخدم في إضاءة المساحات المختلفة بما يشمل: - إنارة الملاعب - إنارة الساحات - إنارة الحدائق - ساحات المطار	Products used for illuminating various spaces, this product includes: - Stadiums lighting - Outdoor area lighting - Parks/garden lighting - Airport yard lighting	30%	25/Oct/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٤/٤/٢٠٢٥	تم تحديث صياغة الوصف بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٥
2413	تبريد صناعي	Industrial refrigeration	2185	ثلاجات وفريزرات ستانلس ستيل	Stainless steel refrigerator and freezer	هو منتج منزلي يستخدم لتخزين وتبريد الطعام والمشروبات. يتميز بتصميمه الخارجي المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يعطيه مظهرًا أنيقًا وعصريًا. يتوفر في هذا الموديل وحدات للثلاجة والفريزر، مما يتيح تخزين الأطعمة الطازجة في الثلاجة وتجميد	ng and cooling food and beverages. It is characterized by its exterior design made of stainless steel, giving it an elegant and modern look. This model includes separate units for the refrigerator and freezer, allowing for the storage of fresh food in the refrigerator an	30%	25/Oct/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٤/٤/٢٠٢٥	
3017	أبواب ونوافذ وزجاج	Doors and windows and glass	2186	الزجاج المقوى	Tempered glass	الزجاج المقوى هو نوع من أنواع الزجاج الآمن المعالج بطرق حرارية أو كيميائية [illegible] مقارنة بالزجاج العادي	Tempered glass is a type of safety glass processed by controlled thermal or chemical treatments to increase its strength compared with normal glass.	10%	25/Oct/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٤/٤/٢٠٢٥	
40100000	التدفئة والتهوية والتبريد	Heating and ventilation and air circulation	2187	[illegible]	evaporative cooler	[illegible]	An evaporative cooler is a device that cools air through the evaporation of water	10%	25/Oct/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٤/٤/٢٠٢٥	
3019	معدات دعم البناء والصيانة	Construction and maintenance support equipment	2188	سقالات	scaffolding	السقالات هي هيكل مؤقت عادة ما يتكون من أعمدة معدنية ولوحات خشبية، وتستخدم لدعم عمال البناء والمفتشين والنظافة وغيرهم الذين يحتاجون للعمل في الأماكن المرتفعة.	Scaffolding is a temporary structure that is typically made from metal poles and wood planks and used to support construction workers, inspectors, cleaners, and others who need to work at height	30%	25/Oct/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٤/٤/٢٠٢٥	
6010	مساعدات ومواد ومستلزمات وتجهيزات التعليم المهني والتطويري	Developmental and professional teaching aids and materials and accessories and supplies	2189	تجهيزات تعليم إلكتروني	Electronics teaching supplies	وحدة تدريب تشكل نظام تدريبي وتعليمي متكامل للتدريب في المعامل والمختبرات في الكليات الهندسية والتقنية والمعاهد الفنية لتخصصات الكهرباء والالكترونيات الأساسية والمتقدمة بجميع تخصصاتها ومستوياتها.	unit that constitutes an integrated training and educational system for training in laboratories and laboratories in engineering and technical colleges and technical institutes for basic and advanced electrical and electronics specializations in all their specializations a	30%	13/Jan/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٤/٦/٢٠٢٥	
2517	مكونات وأنظمة نقل الحركة	Transportation components and systems	2190	[illegible]	Universal joints	وصلات طاقة متكمشة بالحرارة تستخدم في توصيل الكابلات الكهربائية مع بعضها البعض	Heat-shrink sealed connectors, used to connect electrical cables to each other	30%	13/Jan/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٤/٦/٢٠٢٥	
4111	أدوات القياس والاختبار الإلكترونية والاتصالات	Electronic and communication measuring and testing instruments	2191	العدادات الكهربائية الذكية	Electrical smart meters	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: جهاز ثلاثي الطور يتم فيه قياس استهلاك الطاقة الكهربائية بتردد ٦٠ هرتز وجهد كهربائي ٢٣٠ فولت، بشكل دقيق وإرسال البيانات لاسلكيًا لقواعد تبادل البيانات. هذا المنتج يشمل: - المنشآت التجارية	This product is defined as: a three-phase device in which electrical power consumption at a frequency of 60 Hz and a voltage of 230 V is measured accurately and the data is transmitted wirelessly to data exchange bases. This product includes: - Commercial buildings applications	30%	13/Jan/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٤/٦/٢٠٢٥	
2613	محطات توليد الطاقة	Power Plants	2192	منتجات طاقة الرياح	Wind Power Products	يتم تعريف هذا المنتج على انه المنتجات المستخدمة لتوليد الكهرباء من خلال طاقة الرياح. ويشمل هذا المنتج: - الأبراج الحديدية الحاملة لطاقة الرياح (عدة مقاطع لصفائح حديدية يتم قصها، ثنيها وتلحيمها مع بعض لتشكل البرج الحديدي)	This product is defined as products used to generate electricity through wind energy. This product includes: -Wind Towers (several steel plate sections are cut, bent and welded together to form the wind tower)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ مايو ٢٠٢٥	
11000000	معادن ومنسوجات ومواد نباتية وحيوانية غير صالحة للأكل	Mineral and Textile and Inedible Plant and Animal Materials	2193	ألياف البولي بروبيلين	Polypropylene fibers	تشمل لفات بولي بروبلين للتغليف مع الطباعة التعريفية مجموعة من المنتجات المصنوعة من البولي بروبلين وتستخدم لغرض التغليف والتعريف. تتميز هذه اللفات بمرونتها ومتانتها وقوتها العالية، وتستخدم في العديد من الصناعات مثل الغذاء والمشروبات والمستحضرات الصيدلانية والمنتجات الصناعية. أنواع التصنيع: لفات بولي بروبلين المنفوخة: تصنع هذه اللفات بولي بروبلين بواسطة عملية التفويخ، حيث يتم تسخين البولي بروبلين ونفخه في شكل لفة مستمرة. يتم ضبط سمك اللفة وخصائصها الميكانيكية وفقًا لاحتياجات التطبيق المحددة. لفات بولي بروبلين المصبوبة: تصنع هذه اللفات بولي بروبلين عن طريق عملية الصب، حيث يتم صب المادة البلاستيكية المنصهرة في قوالب خاصة. يتم تبريد المادة وإزالة اللفة المصبوبة من القالب للحصول على المنتج النهائي. منتجاتها النهائية: لفات بولي بروبلين المطبوعة: تشمل هذه المنتجات لفات بولي بروبلين المزودة بطباعة تعريفية. تستخدم هذه اللفات في التعبئة والتغليف للمنتجات المختلفة، حيث يتم طباعة معلومات مثل العلامات التجارية والشعارات والتعليمات على سطح اللفة. توفر هذه المنتجات حماية للمنتجات وتعزز الهوية البصرية للعلامة التجارية.	Polypropylene rolls for packaging with informational printing encompass a range of products made from polypropylene and used for packaging and labeling purposes. These rolls are known for their flexibility, durability, and high strength, and they are used in various industries such as food and beverages, pharmaceuticals, and industrial products. Types of Manufacturing: Extruded Polypropylene Rolls: These polypropylene rolls are manufactured through the extrusion process, where polypropylene is heated and extruded into a continuous roll form. The thickness of the roll and its mechanical properties are adjusted according to specific application requirements. Cast Polypropylene Rolls: These polypropylene rolls are manufactured through the casting process, where molten plastic material is poured into special molds. The material is cooled, and the cast roll is removed from the mold to obtain the final product. Final Products: Printed Polypropylene Rolls: These products include polypropylene rolls with informational printing. These rolls are used in packaging for various products, where information such as brand names, logos, and instructions are printed on the surface of the roll. These products provide protection for the packaged goods and enhance the visual identity of the brand.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ يوليو ٢٠٢٥	
11000000	معادن ومنسوجات ومواد نباتية وحيوانية غير صالحة للأكل	Mineral and Textile and Inedible Plant and Animal Materials	2194	ألياف نايلون	Nylon fibers	تصنيع رولات نايلون شفاف للتعبئة والتغليف هو عملية إنتاج أفلام رقيقة وشفافة من مادة النايلون. يتم استخدام هذه الرولات في عمليات التعبئة والتغليف لحماية المنتجات وتأمينها من الأضرار والتلوث. تختلف أنواع تصنيع رولات النايلون الشفاف حسب سماكة الفيلم واستخداماتها المختلفة، مثل التعبئة الغذائية، التعبئة الصناعية، والتعبئة الإلكترونية. منتجات رولات النايلون الشفاف النهائية تشمل: التعبئة الغذائية: يتم استخدام رولات النايلون الشفاف في التعبئة والتغليف للأطعمة والمنتجات الغذائية للحفاظ على النضارة ومنع التلوث. التعبئة الصناعية: يستخدم النايلون الشفاف في التعبئة والتغليف في الصناعات المختلفة مثل النسيج والإلكترونيات والأدوات، لحماية المنتجات وتأمينها أثناء النقل والتخزين.	Manufacturing transparent nylon rolls for packaging is the process of producing thin, transparent films made of nylon material. These rolls are used in packaging processes to protect and secure products from damage and contamination. The types of manufacturing transparent nylon rolls vary based on the film's thickness and its different uses, such as food packaging, industrial packaging, and electronic packaging. Final products of transparent nylon rolls include: Food packaging: Transparent nylon rolls are used in packaging and wrapping food products to maintain freshness and prevent contamination. Industrial packaging: Transparent nylon is used in packaging for various industries such as textiles, electronics, and tools to protect and secure products during transportation and storage. Electronic packaging: Transparent nylon is used in packaging electronic products such as smartphones and other electronic devices to protect them from scratches, damage, and contamination.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
13000000	المواد الصمغية والصنوبرية والمطاطية والمواد الرغوية والأغشية والمواد المرنة	Resin and Rosin and Rubber and Foam and Film and Elastomeric Materials	2195	بولي إيثيلين عالي الكثافة	High Density Polyethylene HDPE	براميل بولي إيثيلين عالي الكثافة هي عبوات مصنوعة من البلاستيك تستخدم لتخزين ونقل مجموعة متنوعة من المواد السائلة والمواد الكيميائية. يتم تصنيعها من مادة بولي إيثيلين عالي الكثافة التي تتميز بالمتانة ومقاومتها للتآكل والتسرب. منتجاتها النهائية: بالعربية: براميل لتخزين ونقل المواد الكيميائية والمذيبات. براميل لتخزين الزيوت والسوائل الصناعية. براميل لتخزين المواد الغذائية والمشروبات.	High-Density Polyethylene (HDPE) barrels are plastic containers used for storing and transporting a variety of liquids and chemicals. They are manufactured from high-density polyethylene material known for its durability, corrosion resistance, and leak-proof properties. Final products: Barrels for storing and transporting chemicals and solvents. Barrels for storing oils and industrial liquids. Barrels for storing food and beverages.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
13000000	المواد الصمغية والصنوبرية والمطاطية والمواد الرغوية والأغشية	Resin and Rosin and Rubber and Foam and Film	2196	بولي إيثيلين	Polyethylene	بوليمر لدن بالحرارة مصنوع من بلمرة الإيثيلين. إنها مادة قوية وخفيفة الوزن ومتعددة الاستخدامات تُستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات ، بما في ذلك في التعبئة والحاويات والأنابيب.	A thermoplastic polymer made by polymerizing ethylene. It is a strong, lightweight, and versatile material that is used in a wide range of applications, including in packaging, containers, and pipes.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
13000000	المواد الصمغية والصنوبرية والمطاطية والمواد الرغوية والأغشية والمواد المرنة	Resin and Rosin and Rubber and Foam and Film and Elastomeric Materials	2197	أفلام بولي بروبلين	Polypropylene films	تشمل لفات أفلام البولي بروبلين مجموعة من الأفلام المصنوعة من مادة البولي بروبلين. تتميز هذه الأفلام بأنها خفيفة الوزن وشفافة ومقاومة للرطوبة والزيوت والمواد الكيميائية. تستخدم لفات أفلام البولي بروبلين في مجموعة واسعة من التطبيقات مثل التغليف الغذائي، والتعبئة والتغليف الصناعي، وصناعة الطباعة والتغليف. أنواع التصنيع: صب الأفلام: يتم تصنيع لفات أفلام البولي بروبلين عن طريق صب المادة البلاستيكية الساخنة في صفائح رقيقة. يتم التحكم في سمك الأفلام وخواصها الميكانيكية من خلال ضبط عملية الصب ومعاملات البثق. معالجة الأفلام: بعد تشكيل الأفلام، يمكن إجراء معالجات إضافية لتعزيز خصائصها أو تحسين مظهرها. يشمل ذلك عمليات مثل التلميع والطباعة والترقيق والتصفيح. منتجاتها النهائية: لفات أفلام البولي بروبلين: تتضمن هذه المنتجات مجموعة واسعة من الأفلام المصنوعة من البولي بروبلين. يتم استخدام الأفلام في التغليف الغذائي، والتعبئة والتغليف الصناعي، وصناعة الطباعة والتغليف. تستخدم لفات أفلام البولي بروبلين لتغليف	Polypropylene film rolls include a range of films made from polypropylene material. These films are lightweight, transparent, and resistant to moisture, oils, and chemicals. Polypropylene film rolls are used in a wide range of applications such as food packaging, industrial packaging, and printing and packaging industry. Types of Manufacturing: Film Extrusion: Polypropylene film rolls are manufactured by extruding hot plastic material into thin sheets. The thickness of the films and their mechanical properties are controlled through the extrusion process and the extrusion parameters. Film Processing: After forming the films, additional processing can be done to enhance their properties or improve their appearance. This includes processes such as polishing, printing, laminating, and coating. Final Products: Polypropylene Film Rolls: These products include a wide range of films made from polypropylene. The films are used in food packaging, industrial packaging, and printing and packaging industry. Polypropylene film rolls are used to wrap products, protect them from moisture and damage, and improve their appearance and attractiveness. They can also be used in the production of shipping bags and other plastic bags.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
40000000	أنظمة ومعدات ومكونات التوزيع والتكييف	Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components	2198	موصل أنابيب بولي إيثيلين	Polyethylene pipe connector	تشمل مواسير البلاستيك ووصلات الأنابيب السباكة منتجات تستخدم في نظام السباكة لتوصيل وتوصيل الأنابيب البلاستيكية. تتمثل وظيفتها الرئيسية في توفير توصيلات قوية ومحكمة بين الأنابيب لضمان تدفق الماء بشكل صحيح ومنع التسرب. تتوفر وصلات الأنابيب البلاستيكية بمجموعة متنوعة من الأحجام والتصاميم لتلائم احتياجات التركيب المختلفة. أنواع التصنيع: تصنيع القوالب: يتم تصميم وتصنيع قوالب الحقن أو الضغط لإنتاج وصلات الأنابيب البلاستيكية. تستخدم هذه القوالب لحقن المواد البلاستيكية المناسبة في شكل الوصلات المرغوبة. عملية الحقن: تتم عملية الحقن باستخدام قوالب الحقن لحقن المواد البلاستيكية داخل القوالب. يتم تسخين المواد البلاستيكية وحقنها بضغط عال داخل القالب لتشكيل الوصلات البلاستيكية. التشطيب والتجميع: بعد عملية الحقن، يتم إزالة الوصلات البلاستيكية من القوالب وإجراء التشطيب اللازم، مثل قطع الزائد وتنعيم الحواف. يتم أيضًا تجميع المكونات الفردية للوصلات البلاستيكية حسب الحاجة. منتجاتها النهائية: وصلات الشفاط: تستخدم لتوصيل الأنابيب البلاستيكية في النظام السباكة لتيسير تدفق الماء والسوائل. وصلات الثني: تستخدم لتوصيل الأنابيب البلاستيكية في الزوايا المنحنية أو الأماكن التي يتطلب فيها تغيير اتجاه الأنابيب. وصلات الانضغاط: تستخدم لتوصيل وفصل الأنابيب البلاستيكية بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى أدوات خاصة. وصلات التوصيل: تستخدم لتوصيل الأنابيب البلاستيكية بأنابيب أخرى من نفس الحجم أو حجم مختلف. وصلات الصمامات: تستخدم لتوصيل الأنابيب البلاستيكية بالصمامات للتحكم في تدفق الماء أو السوائل.	Plastic pipe connectors for plumbing include products used in plumbing systems to connect and join plastic pipes. Their main function is to provide strong and secure connections between pipes to ensure proper water flow and prevent leaks. Plastic pipe connectors are available in a variety of sizes and designs to suit different installation needs. Types of Manufacturing: Mold Manufacturing: Injection molds or compression molds are designed and manufactured to produce plastic pipe connectors. These molds are used to inject the appropriate plastic materials into the desired connector shape. Injection Molding Process: The injection process involves using the injection molds to inject plastic materials into the molds. The plastic materials are heated and injected at high pressure inside the mold to form the plastic connectors. Finishing and Assembly: After the injection process, the plastic connectors are removed from the molds and undergo necessary finishing, such as trimming excess material and smoothing edges. The individual components of the plastic connectors are also assembled as needed. Final Products: Socket Connectors: Used to connect plastic pipes in plumbing systems to facilitate water and fluid flow. Bend Connectors: Used to connect plastic pipes at curved angles or places that require a change in pipe direction. Compression Connectors: Used for easy and quick connection and disconnection of plastic pipes without the need for special tools. Coupling Connectors: Used to connect plastic pipes to other pipes of the same size or different sizes. Valve Connectors: Used to connect plastic pipes to valves for controlling water flow or fluids. Multiple Pipe Connectors: Used to connect multiple plastic pipes together to form a plumbing system.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
40000000	أنظمة ومعدات ومكونات التوزيع والتكييف	Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components	2199	موصل أنابيب بولي بروبلين	Polypropylene pipe connector	تشمل وصلات وملحقات بولي بروبلين مجموعة من المنتجات المستخدمة في توصيل وتركيب أنابيب البولي بروبلين. تستخدم هذه المنتجات في العديد من التطبيقات مثل السباكة والصناعات الكيميائية والنفط والغاز والمياه. تتميز وصلات وملحقات بولي بروبلين بمقاومتها للتآكل والمواد الكيميائية وقوتها العالية. أنواع التصنيع: وصلات بولي بروبلين الحقن: تشمل هذه الفئة وصلات بولي بروبلين التي يتم تصنيعها بواسطة عملية الحقن. يتم ذلك عن طريق حقن مادة البولي بروبلين المنصهرة في قوالب مخصصة تشكل الشكل المطلوب للوصلة. تعتبر عملية الحقن من أكثر طرق التصنيع شيوعًا وتسمح بإنتاج وصلات بأحجام وأشكال متنوعة. وصلات بولي بروبلين الشكل المشترك: تشمل هذه الفئة وصلات بولي بروبلين التي يتم تصنيعها من قطع الأنابيب المستقيمة بنفس المادة. يتم تشكيل القطع بحيث تكون جزءًا من الأنبوب وجزءًا من الوصلة، وتتم معالجة الجزء المشترك لتوفير توصيل محكم ومتين. منتجاتها النهائية: وصلات بولي بروبلين: تتضمن منتجات وصلات بولي بروبلين المستخدمة في توصيل أنابيب البولي بروبلين في مجموعة من التطبيقات. تشمل هذه المنتجات وصلات متنوعة مثل وصلات الانضغاط ووصلات اللحام ووصلات الانحناء والفلنشات والمشابك.	Polypropylene fittings and accessories include a range of products used for connecting and installing polypropylene pipes. These products are used in various applications such as plumbing, chemical industries, oil and gas, and water systems. Polypropylene fittings and accessories are known for their corrosion resistance, chemical resistance, and high strength. Types of Manufacturing: Injection Molded Polypropylene Fittings: This category includes polypropylene fittings that are manufactured through the injection molding process. This involves injecting molten polypropylene material into specialized molds that shape the desired fitting. Injection molding is one of the most common manufacturing methods and allows for the production of fittings in various sizes and shapes. Fabricated Polypropylene Fittings: This category includes polypropylene fittings that are fabricated from straight pipe sections made of the same material. The pipe sections are shaped to form part of the pipe and part of the fitting, and the joint is treated to provide a tight and durable connection. Final Products: Polypropylene fittings: These include products used for connecting polypropylene pipes in a variety of applications. These products encompass various fittings such as compression fittings, fusion fittings, bend fittings, flanges, and clamps. Polypropylene fittings offer flexibility and durability in use and are known for their resistance to corrosion, chemical attack, and harsh environmental conditions.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	

24000000	آلات مناولة المواد وتكييفها وتخزينها وملحقاتها ولوازمها	Material Handling and Conditioning and Storage Machinery and their Accessories and Supplies	2200	مقابس الأنبوب أو المحور	Tube or core end plugs	تعتبر السدادات البلاستيكية للمواسير قطعا صغيرة مصنوعة من مواد بلاستيكية متينة ومرنة، وتستخدم لسد نهايات المواسير وتأمينها بإحكام. تستخدم هذه السدادات لمنع تسرب المواد السائلة أو الغازية من المواسير وحماية الأنابيب من الأضرار والتآكل. أنواع تصنيع السدادات البلاستيكية للمواسير: تتم صناعة السدادات البلاستيكية للمواسير من مجموعة متنوعة من المواد البلاستيكية، مثل البولي فينيل كلورايد (PVC) والبولي إيثيلين (PE) والبولي بروبيلين (PP). يتم تشكيل هذه المواد البلاستيكية في أشكال مختلفة لتتناسب مع قطر ونوع المواسير التي سيتم استخدام السدادات معها. منتجات السدادات البلاستيكية للمواسير: السدادات البلاستيكية للمواسير تُستخدم في العديد من التطبيقات المختلفة، ومن بين المنتجات النهائية الشائعة التي يتم استخدامها: سدادات للمواسير الصناعية: تستخدم لسد نهايات المواسير في الصناعات المختلفة مثل الكيميائية والنفط والغاز والمياه. سدادات للمواسير المنزلية: تستخدم في الأنابيب داخل المنازل لسد نهايات المواسير ومنع تسرب المياه أو الغازات. سدادات للمواسير الزراعية: تستخدم في الأنظمة الزراعية لسد نهايات المواسير المستخدمة في ري الحقول وتوزيع المياه. سدادات للمواسير في أعمال البناء: تستخدم في أنظمة الأنابيب البنائية لسد نهايات المواسير وتأمينها بإحكام في المباني والهياكل. سدادات للمواسير في السيارات والمركبات: تستخدم في الأنظمة الهيدروليكية وأنظمة توزيع الوقود لسد نهايات المواسير ومنع تسرب المواد السائلة.	Plastic pipe plugs are small components made of durable and flexible plastic materials used to seal and secure the ends of pipes. These plugs prevent the leakage of liquid or gas substances from the pipes and protect them from damage and corrosion. Types of Manufacturing Plastic Pipe Plugs: Plastic pipe plugs are manufactured from a variety of plastic materials, such as polyvinyl chloride (PVC), polyethylene (PE), and polypropylene (PP). These plastic materials are shaped into different forms to fit the diameter and type of pipes the plugs will be used with. Final Products of Plastic Pipe Plugs: Plastic pipe plugs are used in various applications, and somecommon end products that utilize them include: Industrial pipe plugs: Used to seal the ends of pipes in industries such as chemical, oil and gas, and water distribution. Residential pipe plugs: Used in household plumbing systems to seal the ends of pipes and prevent water or gas leakage. Agricultural pipe plugs: Used in agricultural systems to seal the ends of pipes used for irrigation and water distribution. Construction pipe plugs: Used in building plumbing systems to seal and secure the ends of pipes in buildings and structures. Automotive and vehicle pipe plugs: Used in hydraulic systems and fuel distribution systems to seal the ends of pipes and prevent leakage of liquid substances.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
31000000	أدوات ومعدات التصنيع واللوازم	Manufacturing Components and Supplies	2201	سداد قطعة المخرطة مطاطى	Rubber lathe cut seal	مانعات تسرب مطاطية (جلب، فواصل) هي منتجات تستخدم لمنع التسرب أو التسريب في الأنظمة المختلفة. يتم استخدام المانعات المطاطية لتوفير عازل مرن ومانع للتسرب بين الأجزاء المتحركة أو الثابتة. يتم تصنيعها من مواد مطاطية تتميز بخصائص مرونة ومقاومة للتآكل والتآكل. أنواع تصنيع مانعات التسرب المطاطية تشمل: الجلب المطاطي (Rubber Gaskets): يتم استخدام الجلب المطاطي لمنع التسرب بين الأسطح المتصلة. يتم قطع الجلب من مواد مطاطية وفقًا للشكل والحجم المطلوب، ويتم وضعه بين الأجزاء لتوفير عازل مطاطي يمنع التسرب. الفواصل المطاطية (Rubber Seals): تستخدم الفواصل المطاطية لمنع التسرب بين الأجزاء المتحركة أو الثابتة في الأنظمة المختلفة. تأتي الفواصل بأشكال وأحجام مختلفة وتصنع من مواد مطاطية مرنة تسمح بحركة الأجزاء وتحافظ في الوقت نفسه على	Rubber Sealing Devices (Gaskets, Seals) are products used to prevent leakage in various systems. Rubber sealing devices provide a flexible and leak-resistant seal between moving or stationary parts. They are manufactured from rubber materials that possess elasticity, corrosion resistance, and durability. Types of rubber sealing device manufacturing include: Rubber Gaskets: Rubber gaskets are used to prevent leakage between connected surfaces. Gaskets are cut from rubber materials according to the required shape and size, and they are placed between parts to provide a rubber seal that prevents leakage. Rubber Seals: Rubber seals are used to prevent leakage between moving or stationary parts in various systems. Seals come in different shapes and sizes and are made from flexible rubber materials that allow the movement of parts while maintaining a leak-proof seal.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
40000000	أنظمة ومعدات ومكونات التوزيع والتكييف	Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components	2202	موصل أنابيب البلاستيكات متصلبة حراريا المقواة بزجاج	Glass reinforced thermosetting plastic pipe connector	وصلات الأنابيب من الفايبرجلاس هي قطع تستخدم لربط وتوصيل الأنابيب المصنوعة من الفايبرجلاس (الألياف الزجاجية المشبعة بالراتنج) في أنظمة الأنابيب. تستخدم هذه الوصلات لتحقيق الاتصال الآمن والمحكم بين الأنابيب وضمان تدفق السوائل أو الغازات بشكل صحيح. أنواع التصنيع: وصلات الأنابيب المشتركة: تستخدم لربط أنابيب الفايبرجلاس ذات الأحجام المشابهة وتتميز بتصميمات متعددة مثل الوصلات المشتركة المستقيمة والمرفقية والزاوية. وصلات الأنابيب المشتركة بالتوصيلات: تستخدم لربط أنابيب الفايبرجلاس ذات الأحجام المختلفة وتحقيق اتصال آمن بينها. تتضمن هذه الوصلات توصيلات متعددة للتكيف مع مختلف الأحجام والأنواع من الأنابيب. منتجاتها النهائية: وصلات الأنابيب المشتركة للفايبرجلاس المستقيمة والمرفقية والزاوية.	Fiberglass pipe fittings are components used to connect and join pipes made of fiberglass (resin-saturated glass fibers) in pipe systems. These fittings are used to achieve secure and tight connections between pipes and ensure proper flow of liquids or gases. Types of Manufacturing: Common Pipe Fittings: Used to connect fiberglass pipes of similar sizes and feature various designs such as straight, elbow, and tee fittings. Transition Pipe Fittings: Used to connect fiberglass pipes of different sizes and achieve a secure connection between them. These fittings include multiple transitions to accommodate various sizes and types of pipes. Final Products: Common fiberglass pipe fittings, including straight, elbow, and tee fittings. Transition fiberglass pipe fittings to securely connect pipes of different sizes and types.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
40000000	أنظمة ومعدات ومكونات التوزيع والتكييف	Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components	2203	أنابيب ستايرين بيوتادايين أكريلونيتريل ايه بى اس تجارية	Commercial ABS pipe	البوليستيرين (EPS) هو نوع من الرغوة الصلبة. نظرًا لمزاياه كعازل حراري وصوتي، وقدرته العالية على تحمل الأحمال، يتم تطبيق لوحات EPS كجدران خارجية وجدران تقسيم داخلية، وتثبت عموديًا أو أفقيًا على هيكل مفرد أو متعدد الفتحات.	Polystyrene (EPS) is a type of rigid foam. Due to the advantages as heat and sound insulation, high load capacity, EPS panels are applied as external walls and internal division walls, installed vertically or horizontally on single- or multi-span structure.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
40000000	أنظمة ومعدات ومكونات التوزيع والتكييف	Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components	2204	كوعة أنابيب من بلاستيك PVC	PVC plastic pipe elbow	يتم تعريف هذا المنتج على انه قطعة تستخدم لتغيير اتجاه الأنابيب في أنظمة السباكة.	This product is defined as a fitting used to change the direction of pipes in plumbing systems	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	تم تحديث صياغة الوصف بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٥م
13000000	المواد الصمغية والصنوبرية والمطاطية والمواد الرغوية والأغشية والمواد المرنة	Resin and Rosin and Rubber and Foam and Film and Elastomeric Materials	2205	أفلام الأكريليك	Acrylic films	تصنيع مشغولات من الأكريليك هو عملية إنتاج قطع ومنتجات متنوعة باستخدام المادة البلاستيكية المعروفة باسم الأكريليك. يتم تصنيع هذه المشغولات عن طريق قطع وتشكيل وتشكيل الأكريليك بواسطة أدوات وتقنيات مختلفة مثل القطع بالليزر، والتشكيل بالحرارة، والتلميع، والثني، والصق، وغيرها. يمكن استخدام الأكريليك في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات مثل اللوحات التجارية، والاكسسوارات، والمجوهرات، والمرايا، والإطارات، والأثاث، والمحافظ، والواجهات الزجاجية، والعلب، وغيرها	Acrylic fabrication is the process of manufacturing various pieces and products using the plastic material known as acrylic. These acrylic creations are produced by cutting, shaping, and molding acrylic using different tools and techniques such as laser cutting, heat forming, polishing, bending, bonding, and more. Acrylic can be used in the production of a wide range of products such as signage, accessories, jewelry, mirrors, frames, furniture, wallets, glass facades, boxes, and more.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
13000000	المواد الصمغية والصنوبرية والمطاطية والمواد الرغوية والأغشية والمواد المرنة	Resin and Rosin and Rubber and Foam and Film and Elastomeric Materials	2206	فيلم بولي إيثيلين	Polyethylene films	صفائح رقيقة مصنوعة من البولي ايثيلين وهو نوع من البلاستيك ويتم استخدامها في التغليف ، كحاجز للرطوبة ، وفي البناء.	Thin sheets made of polyethylene, a type of plastic. They are used in packaging, as a moisture barrier, and in construction.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
11000000	معادن ومنسوجات ومواد نباتية وحيوانية غير صالحة للأكل	Mineral and Textile and Inedible Plant and Animal Materials	2207	رخام	Marble	احواض من الرخام المصنع وهو عبارة عن خليط الصخور المسحوقة مع راتنج البولي أستر احواض من الرخام المصنع وهو عبارة عن خليط الصخور المسحوقة مع راتنج البولي أستر	Artificial marble (or artificial stone) is a material similar in appearance to natural marble. It is an attempt to manufacture marble and eliminate the negatives found in natural marble, such as ease of breakage, expansion, shrinkage, and color change. It is a mixture of crushed rocks with a ratio of 93% by weight and a chemical substance mixed with it. Made of 7% polyester resin.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
40000000	أنظمة ومعدات ومكونات التوزيع والتكييف	Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components	2208	مدخنة	Chimney	المدخنة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ هي نوع من المداخن أو المنافذ لغازات العادم الصادرة من المدفأة أو الفرن أو الغلاية، وهي مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.	A stainless steel chimney is a type of flue or vent for exhaust gases from a fireplace, stove, boiler, or furnace that is made from stainless steel.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
60000000	الآلات والألعاب الموسيقية والألعاب والفنون والحرف والمعدات والمواد التعليمية وملحقاتهم ولوازمهم	Musical Instruments and Games and Toys and Arts and Crafts and Educational Equipment and Materials and Accessories and Supplies	2209	بلاط الفسيفساء	Mosaic tiles	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: بلاط الموزاييك المستخدم في تبليط الأرضيات.	This product is defined as: mosaic tiles used in floor tiling.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
31000000	أدوات ومعدات التصنيع واللوازم	Manufacturing Components and Supplies	2210	سبيكة فولاذية من قوالب مصنعة	Steel die machined castings	الصبّ أو السكب لتصنيع قطع غيار معدات الثقيل يشير إلى عملية تصنيع قطع بديلة للآلات الثقيلة من خلال تقنيات الصبّ. يتضمن الصبّ صبّ المعدن المنصهر داخل قالب معين، وتركه ليتصلب، ثم إخراج القطعة المسكوبة من القالب. تتيح هذه العملية إنتاج أشكال معقدة وتفاصيل دقيقة، مما يجعلها مناسبة لإنتاج مجموعة متنوعة من قطع الغيار المستخدمة في المعدات الثقيلة.	Casting heavy equipment spare parts refers to the manufacturing process of producing replacement components for heavy machinery through casting techniques. Casting involves pouring molten metal into a mold cavity, allowing it to solidify, and then removing the casting from the mold. This process allows for the production of complex shapes and intricate details, making it suitable for creating various spare parts used in heavy equipment.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
11000000	معادن ومنسوجات ومواد نباتية وحيوانية غير صالحة للأكل	Mineral and Textile and Inedible Plant and Animal Materials	2211	كريات الحديد الخام	Iron ore pellets	تصنيع الكتل الحديدية (البيليتات) هو عملية إنتاج كتل صلبة صغيرة من المعدن الحديد بشكل متجانس. يتم تصنيع هذه الكتل عن طريق صهر الحديد الخام وصبه في قوالب صغيرة أو بيليتات، ثم تبريدها وتشكيلها بشكل مستديم. يستخدم تصنيع الكتل الحديدية (البيليتات) في عمليات الصلب والصناعات المعدنية الأخرى كمادة خام أساسية لإنتاج الصلب والمعادن الأخرى. منتجات الكتل الحديدية (البيليتات) النهائية تشمل: الصلب: يتم استخدام الكتل الحديدية (البيليتات) كمادة خام في صناعة الصلب، حيث يتم صهرها وتشكيلها لإنتاج قضبان الصلب والألواح والأسلاك والأنابيب وغيرها من المنتجات الصلبة.	Iron block (pellet) manufacturing is the process of producing small solid blocks of iron in a homogeneous form. These blocks are manufactured by melting raw iron and pouring it into small molds or pellets, and then cooling and shaping them into a permanent form. Iron block manufacturing is used in steelmaking and other metal industries as a primary raw material for producing steel and other metals. Final products of iron blocks (pellets) include: Steel: Iron blocks (pellets) are used as a raw material in the steel industry, where they are melted and shaped to produce steel bars, plates, wires, pipes, and other solid steel products. Metal industries: Iron blocks (pellets) can be used in other metal industries such as aluminum, copper, zinc, and lead manufacturing, where they serve as a raw material for producing various metal products.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
30000000	مكونات وتجهيزات المباني والإنشاءات والبناء والتصنيع	Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies	2212	زوايا مصنوعة من الألومنيوم	Aluminum angles	عبارة عن اكسسوارات مصنوعة من الالمنيوم قابلة للتشكيل على حسب طلب العميل ولها العديد من الاستخدامات كالمساعدة على التثبيت وغيرها	They are accessories made of aluminum that can be formed as per customer's request and have many uses, such as assisting in installation and others.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
40000000	أنظمة ومعدات ومكونات التوزيع والتكييف	Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components	2213	أنبوب غير ملحوم مثقوب من فولاذ مقاوم للصدأ	Seamless steel pierced tube	مجاري دائرية وبيضاوية من الحديد المجلفن بمقاسات مختلفة تستخدم في الجسور والانفاق والمباني والخزانات	Galvanized iron ducts in different sizes used in bridges, tunnels, buildings and tanks	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
20000000	الآت التنقيب والحفر ومستلزماتها	Mining and Well Drilling Machinery and Accessories	2214	أنابيب حفر متنقلة	Drill pipe crossovers	وصلات تستعمل في حفر آبار النفط	API crossover sub used for oil well drilling	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
27000000	أدوات وآلات عامة	Tools and General Machinery	2215	[illegible]	Tensioners	[illegible]	Separation devices and the current prevention of an average voltage up to 15 kV	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
30000000	مكونات وتجهيزات المباني والإنشاءات والبناء والتصنيع	Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies	2216	جهاز تثبيت السقالات	Scaffolding fixation device	السقالات والشدات وغيرها من الملحقات الفولاذية المستخدمة في البناء	scaffolding, formwork and other steel accessories used in construction	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
30000000	مكونات وتجهيزات المباني والإنشاءات والبناء والتصنيع	Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies	2217	قنوات من الألومنيوم	Aluminum channels	تستخدم في تركيب الجدارن والاسقف الجبسية	It is used in installing gypsum walls and ceilings	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
31000000	أدوات ومعدات التصنيع واللوازم	Manufacturing Components and Supplies	2218	[illegible]	Die springs	[illegible]	Used in vehicle suspension systems as vibration dampeners and shock absorbers	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
31000000	أدوات ومعدات التصنيع واللوازم	Manufacturing Components and Supplies	2219	[illegible]	Cap screws	[illegible]	It is used to connect marble walls and ceilings	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
56000000	أثاث ومفروشات	Furniture and Furnishings	2220	[illegible]	Showcases	[illegible]	Glass display showcase used in retail stores, museums, homes, etc.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
41000000	أجهزة المختبر والقياس والمراقبة والاختبار	Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment	2221	مقاييس التدفق	Flowmeters	الأجهزة والأدوات لقياس ومراقبة وفحص تدفق السوائل هي أدوات مصممة خصيصًا لقياس وتتبع وتحليل حركة السوائل أو الغازات داخل النظام. تشمل هذه الأجهزة مجموعة واسعة من التقنيات والوظائف المصممة لتلبية احتياجات الصناعات المتنوعة. توفر هذه الأدوات بيانات بشأن معدل التدفق والسرعة والضغط ودرجة الحرارة وغيرها من المعلمات الأساسية للتحكم في العمليات وتحسينها وحل المشكلات. تستخدم في قطاع النفط والغاز ومعالجة المياه	Devices and tools for measuring, monitoring, and examining the flow of fluids are instruments specifically designed to quantify, track, and analyze the movement of liquids or gases within a system. These devices encompass a wide range of technologies and functionalities tailored to meet diverse industrial needs. They provide data regarding flow rate, velocity, pressure, temperature, and other parameters essential for process control, optimization, and troubleshooting. Mainly used in Oil and gas and water treatment sectors	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
41000000	أجهزة المختبر والقياس والمراقبة والاختبار	Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment	2222	أوزان المعايرة أو مجموعة الأوزان	Calibration weights or weight sets	أوزان المصاعد المتنقلة، المعروفة أيضًا باسم الأوزان المضادة، هي كتل متحركة تستخدم في أنظمة المصاعد لموازنة وزن المصعد وركابها. تثبت هذه الأوزان عادة في ممر المصعد وتوصل المصعد عبر كابلات أو سلاسل. مع صعود أو هبوط المصعد، تتحرك [illegible]	Mobile elevator weights, also known as counterweights, are movable masses used in elevator systems to counterbalance the weight of the elevator car and its occupants. These weights are typically installed in the elevator shaft and connected to the elevator car via cables or chains. As the elevator car ascends or descends, the counterweights move in the opposite direction to balance the load, ensuring smooth and efficient operation of the elevator.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
46000000	أجهزة ومستلزمات إنفاذ القانون والأمن القومي والأمن والسلامة	Law Enforcement and National Security and Security and Safety Equipment and Supplies	2223	لوحة تحكم إنذار الحريق	Fire alarm control panel	لوحات التحكم في محطات الطاقة هي واجهات مركزية تُستخدم لمراقبة والتحكم في تشغيل المحطة. تعرض هذه اللوحات قياسات مختلفة مثل الجهد والتيار والتردد، وتتيح للمشغلين إدارة إنتاج وتوزيع الكهرباء. تشمل هذه اللوحات أيضًا على أنظمة إنذار لتنبيه المشغلين إلى المشاكل المحتملة أو الأعطال داخل المحطة، مما يضمن الاستجابة السريعة والصيانة للحفاظ على التشغيل الآمن والفعال	Control panels in power stations are central interfaces used for monitoring and controlling the operation of the station. They display various measurements such as voltage, current, and frequency, and allow operators to manage the production and distribution of electricity. These panels also include alarm systems to alert operators to potential issues or malfunctions within the station, ensuring prompt response and maintenance to maintain safe and efficient operation.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
32000000	[illegible]	Electronic Components and Supplies	2224	[illegible]	Variable capacitors or varactors	[illegible]	Capacitor of different types in terms of the material used for condensation based on the use. It is used in electrical circuits to store electrons and discharge them to deliver the appropriate voltage and current to the device or equipment.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
39000000	مكونات ومستلزمات وتجهيزات الأنظمة الكهربائية والإضاءة	Electrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies	2225	مربعات كهربائية	Electrical boxes	صناديق فايبرجلاس للأجهزة الكهربائية الكبيرة هي عبوات مصنوعة من الألياف الزجاجية المُعززة بالراتنج البلاستيكي، وتستخدم لحماية وتوفير بيئة آمنة للأجهزة الكهربائية الكبيرة. تتضمن هذه الصناديق مستلزمات نحاسية ومعدنية وبلاستيكية وكهربائية لدعم وتوصيل الأجهزة الكهربائية داخل الصندوق. منتجاتها النهائية: بالعربية: صناديق حماية للمحولات الكهربائية الكبيرة. صناديق حماية للمولدات الكهربائية الكبيرة. صناديق حماية لوحدات التحكم الصناعية الكبيرة.	Fiberglass boxes for large electrical appliances equipped with their copper, metal, plastic, and electrical components are containers made of fiberglass reinforced with plastic resin. They are used to protect and provide a safe environment for large electrical appliances. These boxes include copper, metal, plastic, and electrical components to support and connect the electrical appliances inside the box. Final products: Protective boxes for large electrical transformers. Protective boxes for large electrical generators. Protective boxes for industrial control units. Protective boxes for large electrical appliances in industrial environments.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
40000000	أنظمة ومعدات ومكونات التوزيع والتكييف	Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components	2226	مكثف البخار	Steam condenser	[illegible]	A steam condenser is a device used to convert gases into liquids by cooling and condensing them. The condenser works by exchanging heat between the hot gases and a cooling medium, resulting in the condensation of the gases and their conversion into a liquid state.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
26000000	آلات ومستلزمات توليد وتوزيع الطاقة	Power Generation and Distribution Machinery and Accessories	2227	بطارية أكسيد زئبق	Mercury oxide battery	بطاريات كهربائية تستخدم النيكل كادميوم لحفظ الطاقة	Nickel Cadmium Batteries used to store electrical energy as backup or emergency power supply in case power outage occurs	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
40000000	أنظمة ومعدات ومكونات التوزيع والتكييف	Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components	2228	مبادل حراري	Heat exchangers	جهاز ينقل الحرارة بكفاءة من سائل أو غاز إلى آخر دون الحاجة إلى اختلاط السوائل. يشمل ذلك: - سخانات حرارية ذات غلاف وأنبوب. - سخانات حرارية ذات صفائح.	A device that efficiently transfers heat from one fluid (liquid or gas) to another, without the fluids necessarily mixing. This includes: -Shell and Tube HE . -Plates HE. -Finned Tube HE	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	تم تحديث صياغة الوصف بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٥م
40000000	أنظمة ومعدات ومكونات التوزيع والتكييف	Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components	2229	مبرد الهواء بالتبخير	Evaporative coolers	تعتبر لفائف المكثفات (Capacitor coils) من الأجزاء الدوائر الكهربائية، وتُستخدم لزيادة السعة الكهربائية في المكثفات. تتألف هذه اللفائف عادة من سلك معزول ملفوف بشكل دائري أو حلزوني حول قاعدة أو قالب، وتوجد في العديد من الأحجام والأشكال والمواد المستخدمة حسب الاستخدام المطلوب.	Capacitor coils are components used in electrical circuits, particularly in alternating current (AC) circuits. These coils consist of a coil of wire wound around an insulating core. The coil typically has two ends, and the wire used is often made of copper due to its excellent electrical conductivity	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
24000000	آلات مناولة المواد وتكييفها وتخزينها وملحقاتها ولوازمها	Material Handling and Conditioning and Storage Machinery and their Accessories and Supplies	2230	وحدة تبريد وتجميد الأدوية	Pharmaceutical refrigerator and freezer	تعني التخزين الثابت للتبريد مساحة مخصصة لتبريد وتخزين المواد الغذائية أو الأدوية أو غيرها من المنتجات بدرجات حرارة منخفضة. تكون هذه المساحات مجهزة بأنظمة تبريد متخصصة للحفاظ على درجات الحرارة المناسبة للمنتجات المخزنة. يتم استخدام التخزين الثابت للتبريد في المخازن الصناعية، والمتاجر الكبيرة، والمستودعات، والمنشآت التجارية الأخرى حيث يكون الحفاظ على المنتجات بحالة جيدة ضروريًا.	Fixed cooling storage refers to a dedicated space designed for cooling and storing food, medications, or other products at low temperatures. These spaces are equipped with specialized cooling systems to maintain suitable temperature levels for the stored items. Fixed cooling storage is used in industrial warehouses, large stores, distribution centers, and other commercial facilities where preserving products in good condition is essential.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
24000000	آلات مناولة المواد وتكييفها وتخزينها وملحقاتها ولوازمها	Material Handling and Conditioning and Storage Machinery and their Accessories and Supplies	2231	الثلاجات ذات الاحجام الضخمة	Walk in refrigerators	ثلاجات عرض تستخدم لتخزين وعرض الأطعمة والمشروبات في المحلات التجارية	Display refrigerators used to store and display food/drinks in commercial establishments	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
55000000	منتجات النشر	Published Products	2232	[illegible]	Traffic signs	[illegible]	Traffic Signs Used in Public Roads and Work Sites	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
26000000	آلات ومستلزمات توليد وتوزيع الطاقة	Power Generation and Distribution Machinery and Accessories	2233	المولدات الغازية	Gas generators	مجموعات توليد بمحركات تشغل بالضغط، تزيد قدرتها عن ٣٧٥ ك.ف/أ تستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية يستثنى من هذا البند: -المولدات الغازية المستخدمة في محطات انتاج الكهرباء بالغاز	Generating sets with compression-ignition engines, with an output exceeding 375 kW/A, used for generating electricity . This item excludes : -Gas generators used in gas-fired power plants	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	تم تحديث صياغة الوصف بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٥م
52000000	الأدوات والأجهزة المنزلية والمنتجات الإلكترونية الاستهلاكية	Domestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products	2234	مواقد منزلية	Domestic ranges	مواقد وأفران غاز أو كهرباء أو وقود آخر تستخدم للطبخ أو الشواء أو الحمص	Gas, electric, or other fuel stoves and ovens used for cooking, barbecuing, or roasting	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
55000000	منتجات النشر	Published Products	2235	أعمدة الإعلانات	Advertising pillars	هياكل لوحات الإعلان غير المطبوعة تشير إلى الهياكل المستخدمة لعرض الإعلانات أو الرسائل في حملات الإعلان الخارجية، تم تصميم هذه الهياكل لحمل لوحات الإعلانات المضيئة والغير مطبوعة.	"Unprinted billboard structures" refer to the physical frameworks or supports used to display advertisements or messages in outdoor advertising campaigns. These structures are designed to hold large-format advertising panels or billboards without any printed content on them.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
23000000	آلات ومستلزمات الصناعة والتصنيع والمعالجة	Industrial Manufacturing and Processing Machinery and Accessories	2236	ماكينات تعبئة	Filling machinery	مكائن تعبئة لمصانع الأغذية والصناعات الدوائية والكيميائية	Packing machines for food, pharmaceutical and chemical industries	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
24000000	آلات مناولة المواد وتكييفها وتخزينها وملحقاتها ولوازمها	Material Handling and Conditioning and Storage Machinery and their Accessories and Supplies	2237	رافعة علوية	Overhead crane	الرافعات العلوية المتنقلة ورافعات البكرة ورافعات الرأس الثابتة المتنقلة هي أنواع من الرافعات المستخدمة في مجموعة متنوعة من التطبيقات الصناعية والإنشائية. تم تصميم هذه الرافعات لرفع ونقل الأحمال الثقيلة داخل مساحات محدّدة وهي قادرة على التنقل بين مواقع العمل المختلفة.	Mobile overhead cranes, reel cranes, and fixed mobile head cranes are types of cranes used in a variety of industrial and construction applications. These cranes are designed to lift and move heavy loads within limited spaces and are capable of navigating between different work sites.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
40000000	أنظمة ومعدات ومكونات التوزيع والتكييف	Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components	2238	صمام فحص التأرجح	Swing check valves	الصمام اللارجوع، المعروف أيضًا بصمام التدقيق أو الصمام غير الرجوع، هو جهاز ميكانيكي مصمم للسماح بتدفق السوائل أو الغاز في اتجاه واحد بينما يمنع التدفق العكسي أو التدفق المعاكس. وعادة ما يتكون من آلية متحركة، مثل لوحة مفصلية، أو قرص يتأرجح، أو مكبس يعمل بالزنبرك، يفتح تحت ضغط التدفق الأمامي ويغلق لسد التدفق في الاتجاه المعاكس. يستخدم صمام التدقيق بشكل شائع في مختلف الصناعات لضمان التحكم في تدفق السوائل أو الغازات، ومنع التلوث، وحماية المعدات من الضرر الناتج عن التدفق المعاكس.	A valve check, also known as a check valve or non-return valve, is a mechanical device designed to allow fluid or gas flow in one direction while preventing reverse flow or backflow. It typically consists of a movable mechanism, such as a hinged flap, swinging disc, or spring-loaded piston, that opens under forward flow pressure and closes to block flow in the opposite direction. Valve checks are commonly used in various industries to ensure fluid or gas flow control, prevent contamination, and protect equipment from damage caused by backflow.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
40000000	أنظمة ومعدات ومكونات التوزيع والتكييف	Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components	2239	مضخات زيت	Oil pumps	المضخات الطرد المركزي الأفقية والرأسية للاستخدامات في صناعة النفط والغاز هي أنواع من المضخات مصممة خصيصًا لنقل السوائل في صناعة النفط والغاز. تستخدم هذه المضخات القوة الطاردة المركزية التي تولدها الريشة الدوارة لتحريك السوائل من خلال الأنابيب أو الأنظمة. تتميز المضخات الطرد المركزي الأفقية بتوجيه العمود بشكل أفقي، في حين تتميز المضخات الطرد المركزي الرأسية بتوجيه العمود بشكل رأسي. تستخدم بشكل عام في نقل النفط والغاز وأعمال التصفية	Horizontal and vertical centrifugal pumps for oil and gas applications are types of pumps specifically designed for transferring fluids in the oil and gas industry. These pumps utilize centrifugal force generated by a rotating impeller to move fluids through pipelines or systems. Horizontal centrifugal pumps have a horizontal shaft orientation, while vertical centrifugal pumps have a vertical shaft orientation. Both types typically consist of an impeller, casing, shaft, bearings, and sealing arrangements. mainly used in oil transfer and refinery operations.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
40000000	أنظمة ومعدات ومكونات التوزيع والتكييف	Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components	2240	مضخات توربينية	Turbine pumps	المضخات المائية التوربينية تستخدم لرفع المياه أو تحويل طاقة المياه إلى طاقة حركة. تتوفر بتصاميم عمودية وأفقية وغطاسة وتُستخدم في تطبيقات مختلفة لضخ المياه.	Water turbine pumps used to lift water or convert water energy into kinetic energy. They are available in vertical, horizontal and plunge designs and are used in various water pumping applications.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
40000000	أنظمة ومعدات ومكونات التوزيع والتكييف	Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components	2241	مكثف مبرد ماء	Water cooled condensor	المكثفات المستخدمة في مبردات المياه والثلاجات هي أجهزة كهربائية مصممة لتخزين الطاقة الكهربائية وتوفير التشغيل السلس والفعال للأجهزة. تعمل هذه المكثفات عن طريق تخزين الشحنات الكهربائية بين طرفين، مما يسمح بتعويض التقلبات في التيار [illegible]	Capacitors used in water coolers and refrigerators are electrical devices designed to store electrical energy and provide smooth and efficient operation of the appliances. These capacitors work by storing electric charges between two terminals, allowing compensation for fluctuations in electrical current and providing additional energy when needed.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
40000000	أنظمة ومعدات ومكونات التوزيع والتكييف	Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components	2242	مرشحات هواء	Air filters	أجهزة تقليل تلوث الهواء (المرشحات) هي أدوات تستخدم لتقليل مستويات التلوث في الهواء عن طريق تنقية الهواء من الملوثات الضارة والجسيمات الصغيرة. تعمل هذه الأجهزة على امتصاص وتصفية الملوثات والروائح الضارة من الهواء المار عبرها، مما يساهم في تحسين جودة الهواء وتوفير بيئة داخلية صحية.	Air pollutant suppression devices, commonly known as filters, are equipment or mechanisms designed to remove harmful pollutants and contaminants from the air. These devices are essential in maintaining air quality and protecting human health and the environment from the adverse effects of pollutants. Air filters operate by capturing particles, gases, or other pollutants present in the air passing through them, thereby reducing their concentration in the surrounding air.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
20000000	الآت التنقيب والحفر ومستلزماتها	Mining and Well Drilling Machinery and Accessories	2243	لقم حفر مزودة بالماس طبيعي	Natural diamond drill bits	لقم الحفر المزودة بالماس الطبيعي هي أدوات حفر تستخدم في صناعة الحفر بالثقب العميق. تتميز هذه اللقم بتجهيزها بشحمة من الألماس الطبيعي على حوافها القاطعة، مما يجعلها قادرة على قطع وتجاوز أنواع مختلفة من المواد الصلبة بكفاءة عالية.	Natural diamond core drill bits are drilling tools used in the deep hole drilling industry. These drill bits are equipped with a matrix of natural diamonds on their cutting edges, making them capable of efficiently cutting and penetrating various hard materials.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
20000000	الآت التنقيب والحفر ومستلزماتها	Mining and Well Drilling Machinery and Accessories	2244	لقم حفر مزودة بإسطوانية مخروطية	Roller cone button insert drill bits	[illegible]	Cone-shaped drill bits with cylindrical cutters are drilling tools used in the drilling industry to obtain variable-diameter holes. These drill bits are characterized by a conical cylinder on the cutting edge, which allows for the expansion and conical shaping of the holes.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
20000000	الآت التنقيب والحفر ومستلزماتها	Mining and Well Drilling Machinery and Accessories	2245	معدات حفر وتنقيب	Platform drilling rigs	معدات الحفر والتنقيب هي أدوات وآلات تستخدم في صناعة الاستكشاف والاستخراج والتنقيب عن الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن. تشمل هذه المعدات مجموعة واسعة من الأدوات والآلات التي تستخدم لحفر الآبار والثقوب العميقة في الأرض وفحص التربة والصخور لتحديد وجود الموارد الطبيعية وتقييم جودتها وكميتها.	Used for Drilling Oil Wells	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
20000000	الآت التنقيب والحفر ومستلزماتها	Mining and Well Drilling Machinery and Accessories	2246	تجهيزات مثقاب حفر	Drill bit accessories	تعتبر أدوات حفر الآبار متخصصة في صناعة النفط والغاز وتُستخدم لاختراق طبقات باطن الأرض خلال عمليات الحفر. تم تصميم هذه الأدوات لقطع مختلف التشكيلات، بما في ذلك الصخور والرمال، للوصول إلى العمق المستهدف المطلوب لاستخراج النفط أو الغاز. تلعب أدوات حفر الآبار دورًا هامًا في عملية الحفر وتُستخدم في مراحل مختلفة من بناء البئر، بما في ذلك	Drilling bits for wells are mechanical tools attached to the bottom of a drill string, usually consisting of a series of rotating cones or cutting edges made of hard materials such as tungsten carbide. These bits are engineered to withstand high temperatures, pressures, and abrasive forces encountered during drilling, enabling efficient and precise penetration of the Earth's crust. Drilling bits for wells play a crucial role in the drilling process and are utilized in various stages of well construction	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
20000000	الآت التنقيب والحفر ومستلزماتها	Mining and Well Drilling Machinery and Accessories	2247	مركبات رافعة	Crane vehicles	رافعات كهربائية علوية متحركة (حمولات من ٥:٢٥ طن) تستخدم في الأعمال الإنشائية وأعمال الصيانة لمساعدة العمال على انجاز المهام	Mobile overhead electric cranes (loads from 5 to 25 tons) are used in construction and maintenance work to help workers complete tasks.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
24000000	آلات مناولة المواد وتكييفها وتخزينها وملحقاتها ولوازمها	Material Handling and Conditioning and Storage Machinery and their Accessories and Supplies	2248	روافع بكابل	Winches	رافعات لرفع ونقل الأحمال الثقيلة	Cranes for lifting and transporting heavy loads	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
21000000	معدات الزراعة وصيد الأسماك والإعتناء بالحياة البرية ومستلزماتها	Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Machinery and Accessories	2249	قطع ومستلزمات الري	Irrigation parts and accessories	صناعة قطع الغيار لانظمة الري المحوري	Manufacture of spare parts for center pivot irrigation systems	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
40000000	أنظمة ومعدات ومكونات التوزيع والتكييف	Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components	2250	مرشحات تفريغ	Vacuum filters	فلاتر صناعية تستخدم لفصل السوائل والغازات وتشمل الفلاتر الأنبوبية وهي أجهزة أسطوانية تستخدم للترشيح الدقيق، غالبًا في معالجة المياه وصناعات الكيماويات والأدوية	Industrial filters used to separate liquids and gases include tubular filters, which are cylindrical devices used for fine filtration, often in the water treatment, chemical, and pharmaceutical industries.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
40000000	أنظمة ومعدات ومكونات التوزيع والتكييف	Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components	2251	أطقم إصلاح المضخة	Pump repair kits	قطع غيار للمضخات الزراعية	Spare parts for agricultural pumps	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
40000000	أنظمة ومعدات ومكونات التوزيع والتكييف	Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components	2252	فلتر هواء المقصورة	Cabin air filter	مرشحات الهواء في غرف العمليات تعتبر جزءًا أساسيًا من نظام التهوية والتكييف في هذه البيئة الحساسة. تهدف هذه المرشحات إلى تنقية الهواء من الشوائب والجسيمات العالقة فيه، مما يضمن بقاء الهواء نظيفًا وخاليًا من الجراثيم والميكروبات خلال العمليات [illegible]	Operating room air filters are essential components of the ventilation and air conditioning system in these sensitive environments. These filters aim to purify the air from impurities and suspended particles, ensuring that the air remains clean and free from germs and microbes during surgical procedures and critical medical interventions.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
40000000	أنظمة ومعدات ومكونات التوزيع والتكييف	Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components	2253	فلتر رملي	Sand filter	يستخدم في أنظمة تنقية المياه	Used in water purification systems	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
20000000	الآت التنقيب والحفر ومستلزماتها	Mining and Well Drilling Machinery and Accessories	2254	وحدات ضخ أسمنت بالمواسير	Cement pumping units	يستخدم لضخ الخرسانة في الأماكن المرتفعة بمواقع البناء	Used to pump concrete to high rise on construction sites	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
40000000	أنظمة ومعدات ومكونات التوزيع والتكييف	Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components	2255	أجهزة التبخير	Vaporizers	مبخرات أجهزة التكييف والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) هي أجهزة تستخدم في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لإدخال بخار الماء إلى تيار الهواء. تُستخدم هذه المبخرات عادة في البيئات التي تحتاج إلى تحكم أو تعديل في مستويات الرطوبة للراحة أو [illegible]	HVAC vaporizers are devices used in heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems to introduce water vapor into the air stream. These vaporizers are typically employed in environments where humidity levels need to be controlled or adjusted for comfort or specific industrial processes.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
55000000	منتجات النشر	Published Products	2256	رايات	Pennants	الأعلام والرايات والشارات هي منتجات تستخدم للدلالة على الانتماء والتعريف بالمجموعات والمنظمات والأحداث. تأتي في مجموعة متنوعة من الأشكال والأحجام والمواد، وتستخدم عادة للتعبير عن الهوية والترويج للعلامات التجارية والمناسبات الخاصة. أنواع التصنيع: الأعلام القماشية: تصنع من الأقمشة المتينة مثل النايلون أو البوليستر. يتم طباعة الرسومات والنصوص على الأقمشة لإنشاء الأعلام. الرايات: تصنع من الأقمشة الطويلة والضيقة وتعلق على أعمدة أو أعمدة صغيرة. تستخدم للترويج للمناسبات الخاصة أو للتعبير عن الرموز والشعارات. الشارات: تصنع عادة من المعدن أو البلاستيك وتحتوي على رموز أو شعارات محددة. تثبت على الملابس أو الحقائب أو القبعات للتعريف بالهوية أو العضوية في منظمة معينة.	Flags, banners, and badges are products used to indicate affiliation and identify groups, organizations, and events. They come in a variety of shapes, sizes, and materials, and are typically used to express identity and promote brands and special occasions. Types of Manufacturing: Fabric Flags: Made from durable fabrics such as nylon or polyester. Graphics and text are printed on the fabrics to create the flags. Banners: Made from long and narrow fabrics and hung on poles or small stands. They are used to promote special events or to display symbols and logos. Badges: Typically made from metal or plastic and contain specific symbols or logos. They are attached to clothing, bags, or hats to signify identity or membership in a particular organization.	30%	1/Mar/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
23000000	آلات ومستلزمات الصناعات التحويلية وآلات المعالجة	Industrial Manufacturing and Processing Machinery and Accessories	2257	قطب لحام	Welding electrode	الأقطاب الكهربائية المستخدمة في اللحام هي مكونات أساسية تستخدم في عمليات اللحام المختلفة. وهي قضبان أو أسلاك موصلة تحمل التيار الكهربائي اللازم لعملية اللحام.	Welding electrodes are essential components used in various welding processes. They are conductive rods or wires that carry the electrical current necessary for welding	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
30000000	اللوازم الصناعية	Industrial supplies	2258	سلك شائك	Barbed wire	[illegible]	Barbed wire is a type of fencing wire that has sharp edges or points (barbs) along its length. It is used to create barriers, often for security purposes.	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
30000000	اللوازم الصناعية	Industrial supplies	2259	الشبك الملحوم	Wire mesh sheet	الشبك الملحوم هو نوع من الشبك المعدني يتكون من أسلاك ملحومة عند تقاطعاتها لتشكيل شبكة. يُستخدم في البناء للتعزيز، والسياج، وتطبيقات أخرى بسبب قوته ومتانته.	Welded mesh is a type of wire mesh made from wires welded together at their intersections to form a grid. It is used in construction for reinforcement, fencing, and various other applications due to its strength and durability.	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
26000000	آلات ومستلزمات توليد وتوزيع الطاقة	Power Generation and Distribution Machinery and Accessories	2260	أسلاك مجلفنة	Galvanized wire	الأسلاك المجلفنة هي أسلاك حديدية مغلفة بطبقة من الزنك لحمايتها من التآكل والصدأ	Galvanized wires are steel wires coated with a layer of zinc to protect them from corrosion and rust	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
31000000	المكونات والإمدادات التصنيعية	Manufacturing Components and Supplies	2261	أسلاك حديدية	Iron wire	أسلاك الربط، المعروفة أيضًا باسم أسلاك البالات، هي أسلاك قوية ومتينة تستخدم لربط رزم المواد مثل التبن، الكرتون، الورق، المنسوجات، أو المواد القابلة لإعادة التدوير. تم تصميم هذه الأسلاك لتثبيت المواد المضغوطة بإحكام في شكل بالة، مما يجعل [illegible]	Baling wires, also known as bale wire or baler wire, are strong, durable wires used to bind bales of materials such as hay, cardboard, paper, textiles, or recyclables. These wires are designed to hold compacted materials tightly in a bale form, making storage, handling, and transportation easier and more efficient.	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
30000000	مكونات وتجهيزات البناء والمباني والمنشآت والتصنيع	Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies	2262	لوحات أو تركيبات لوحات	Panels or paneling	هذا المنتج يشمل: - ألواح الفورميكا المستخدمة في المطابخ ،الأسطح، الأثاث، الحوائط، التكسيات الداخلية والخارجية.	This product includes: - Formica panels used in kitchens, surfaces, furniture, walls, interior and exterior cladding.	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
25000000	المركبات وملحقاتها ومكوناتها	Vehicles and their Accessories and Components	2263	مجموعة خرطوم مياه التبريد	Cooling water hose assembly	خراطيم توصيل انظمة التبريد(الرادياتير)هي أنابيب مرنة تستخدم لنقل سوائل التبريد بين مكونات نظام التبريد.	Radiator hoses are flexible tubes used to transfer coolant between components of the cooling system.	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
39000000	مكونات ومستلزمات وتجهيزات الأنظمة الكهربائية والإضاءة	Electrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies	2264	القواطع الكهربائية المقولبة	Molded case circuit breakers	يعرف هذا المنتج بأنه: جهاز حماية كهربائي يستخدم في الأنظمة والاجهزة الكهربائية لحماية وسلامة الدوائر الكهربائية من الحمل الزائد ودائرة القصر الكهربائي، التعامل مع التيارات في الأجهزة الكهربائية من ١٠٠ إلى ١٠٠٠ أمبير. هذا المنتج يشمل: - المنشآت التجارية/السكنية	This product is defined as: an electrical protection device used in electrical systems to protect and safley opreate electrical circuits from overload and short circuits, handling currents in electrical appratuas from 100 to 1000 Ampere. This product includes: - Commercial/residential buildings applications - Industrial applications	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
39000000	مكونات ومستلزمات وتجهيزات الأنظمة الكهربائية والإضاءة	Electrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies	2265	القواطع الكهربائية الهوائية	Air circuit breakers	يعرف هذا المنتج بأنه: جهاز هو جهاز كهروميكانيكي يستخدم في الأنظمة والاجهزة الكهربائية لحماية وسلامة الدوائر الكهربائية من الحمل الزائد ودائرة القصر الكهربائي، التعامل مع التيارات العالية في الأجهزة الكهربائية من ١٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ أمبير. هذا المنتج يشمل: - المنشآت التجارية/السكنية - المنشآت الصناعية	This product is defined as: an electromechanic protection device used in electrical systems to protect and safley opreate electrical circuits from overload and short circuits, handling currents in electrical appratuas from 1000 to 4000 Ampere. This product includes: - Commercial/residential buildings applications - Industrial applications	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	

39000000	الأنظمة الكهربائية والإضاءة والمكونات والملحقات والإمدادات	Electrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies	2266	وحدات الربط الحلقي الذكية	Smart Ring Main Unit	يتم تعريف هذا المنتج على انه: معدة كهربائية تتكون من مجموعة من المفاتيح الكهربائية المغلقة والقواطع الكهربائية والمرحلات الكهربائية وأدوات التحكم الطرفية البعيدة، يستخدم لربط المحطات الفرعية ببعضها بطريقة حلقية، ويستخدم في نظام الجهد	This product is defined as: an electrical equipment consisting of a group of enclosed electrical switches, breakers, electrical relays, and remote terminal units, used to connect substations together in loop, and is used in the medium voltage system (13.8 kV to 36 kV) for the purpose of feeding and protecting transformers. Electrical and other equipment in the electrical network	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
26000000	آلات توليد وتوزيع الطاقة وملحقاتها	Power Generation and Distribution Machinery and Accessories	2267	محطات الطاقة الشمسية	Solar Power Plant	يتم تعريف هذا المنتج على انه:هياكل معدنية تُستخدم لتثبيت وتدوير(تتبع) الألواح الشمسية لتحقيق اقصى قدر من إنتاجية اللوح الشمسي للكهرباء من خلال تتبع مسار الشمس، يستخدم في محطات انتاج الطاقة الشمسية. ويشمل هذا المنتج: - الهياكل المعدنية للجزء الثابت - الهياكل المعدنية للجزء المتحرك - المحركات وأجهزة التحكم للجزء الدوار	This product is defined as :Metal structures used to fix and rotate (track) solar panels to maximize solar panel electricity productionby tracking the sun's path, used in solar .power plants This products includes application -Metal structures for the fixed part -Metal structures for the rotating part -Motors and controllers for the rotating part	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	تم تحديث صياغة الوصف بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٥م
40000000	أنظمة ومعدات ومكونات التوزيع والتكييف	Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components	2268	ضاغطات هواء	Air compressors	هي ضواغط هوائية او كمبروسرات هواء تستخدم في ورش السيارات،مراكز الصيانة، رش الدهانات، وتساعد في تشغيل الات التغليف والطباعة وغيرها، وتتوفر باحجام متنوعة تبدأ من ٥٠ لتر حتى ١٠٠٠ لتر وبقدرة ٢ حصان حتى ١٠٠ حصان.	Air compressors air used in car workshops, maintenance centers and paint spraying. They also help to operate packaging and printing machines, etc. They are available in various sizes, starting from 50 liters to 1000 liters, and with a capacity of 2 horsepower to 100 horsepower.	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
47000000	معدات ومستلزمات التنظيف	Cleaning Equipment and Supplies	2269	مكنسة كهربائية	Vacuum cleaners	المكنسة الكهربائية هي جهاز كهربائي يستخدم الشفط لإزالة الأوساخ والفتات من الأرضيات والسجاد والأسطح الأخرى. تتكون عادة من محرك ومروحة ونظام لجمع الغبار	A vacuum cleaner is an electrical appliance that uses suction to remove dirt and debris from floors, carpets, and other surfaces. It typically consists of a motor, a fan, and a dust collection system.	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
40000000	أنظمة ومعدات ومكونات التوزيع والتكييف	Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components	2270	مرشحات هواء	Air filters	جميع مرشحات الهواء المستخدمة في أنظمة التهوية والتكييف	All air filters used in ventilation and air conditioning systems	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
30000000	مكونات وتجهيزات البناء والمباني والمنشات والتصنيع	Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies	2271	ازمير لتكسير الصخور	hydraulic crush levers	هي أدوات تحكم تستخدم في أنظمة الهيدروليك داخل معدات البناء لتسهيل وسلاسة عملية تكسير الصخور وتحويلها الى مواد صالحة للاستخدام	Control tools used in hydraulic systems within construction equipment to facilitate and streamline the process of crushing rocks into usable materials	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
26000000	آلات توليد وتوزيع الطاقة وملحقاتها	Power Generation and Distribution Machinery and Accessories	2272	كابلات التيار المستمر	DC Cable	يتم تعريف هذا المنتج على انه: كابلات متخصصة لنقل التيار المستمر (DC) في محطات الطاقة الشمسية بجهد كهربائي يصل الى ١٥٠٠ فولت مصنوعة من النحاس او الالمونيوم لضمان كفاءة توصل الطاقة الكهربائية بين المنتجات الكهربائية. ويشمل هذا المنتج الاستخدامات: - مشاريع الطاقة الشمسية - المباني التجارية - المباني السكنية	This product is defined as: Specialized cables for direct current (DC) transmission in solar power plants with an electrical voltage of up to 1500 volts made of copper or aluminum to ensure efficient transmission of electrical energy between electrical products. This product includes uses: - Solar PV plant projects - Commercial buildings - Residential buildings	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
39000000	الأنظمة الكهربائية والإضاءة والمكونات والملحقات والإمدادات	Electrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies	2273	إكسسوارات الكابلات للجهد المنخفض	Low Voltage Cable Lug Accessories	يتم تعريف هذا المنتج على انه: اكسسوار يستخدم لإنهاء وتوصيل الكابلات منخفضة الجهد حتى ١٠٠٠ فولت كهربائية مصنوعة من النحاس او الالمونيوم. ويشمل هذا المنتج: - عروات الكابلات - الصناديق الخاصة بنهاية الكابلات	This product is defined as: An accessory used to terminate and connect low voltage cables up to 1000 volts made of copper or aluminum. This product includes: - Cable lugs - Cable termination boxes	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
39000000	الأنظمة الكهربائية والإضاءة والمكونات والملحقات والإمدادات	Electrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies	2274	اكسسوارات الكابلات للجهد المتوسط	Meduim Voltage Cable Accessories	يتم تعريف هذا المنتج على انه: اكسسوار يستخدم لإنهاء وتوصيل الكابلات متوسطة الجهد حتى ٣٦ كيلو فولت كهربائية، تستخدم بربط الكابلات داخل اوخارج و المحطات الكهربائية او المباني ويشمل هذا المنتج: - موصلات الكابلات - الاكواع وموصلات الكابلات	This product is defined as: An accessory used to terminate and connect medium voltage cables up to 36 kV, used to connect cables inside or outside electrical substations or buildings. This product includes: - Cable connectors - Elbows and cable connectors	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
30000000	مكونات وتجهيزات البناء والمباني والمنشات والتصنيع	Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies	2275	قضيب تعزيز أو حديد تسليح أو شبكة	Reinforcing bar or rebar or mesh	مواد تسليح الخرسانة من البوليمر المقوى بالألياف الزجاجية. هذا المنتج يشمل: - القضبان - الأسياخ - الشبك - الصفائح	Fiber reinforced polymers (GFRP). This product includes: - Rebar - Bars - Grids - Sheet.	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
23000000	آلات ومستلزمات الصناعات التحويلية وآلات المعالجة	Industrial Manufacturing and Processing Machinery and Accessories	2276	شفرة منشار لقطع المعادن الدائرية	Metal cutting circular saw blade	تعتبر أقراص الكاشطة (الأسطوانات الكاشطة) قطعاً فنية مصنوعة من مواد خام كاشطة تستخدم لتنقية أو تشكيل الأسطح بطريقة دقيقة. تُستخدم هذه القطع الفنية في مجموعة متنوعة من الصناعات مثل النجارة، النحت، والتشكيل المعدني.	Uses of Abrasive Discs (Cutting Discs) Made of Abrasive Materials: Abrasive discs, also known as cutting discs, are artistic pieces made of abrasive raw materials used for refining or shaping surfaces in a precise manner. These artistic pieces are utilized in a variety of industries such as woodworking, sculpting, and metal shaping	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
30000000	مكونات وتجهيزات البناء والمباني والمنشات والتصنيع	Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies	2277	نسيج أرضي	Geotextile	النسيج الأرضي هو مادة هندسية مصنوعة من ألياف بوليمرية (مثل البولي إيثيلين) تُستخدم في مشاريع الهندسة المدنية لتحسين أداء التربة. يتميز بمرونته ونفاذيته، مما يجعله مناسباً لفصل التربة، تعزيزها، تحسين الصرف، ومنع التآكل. استخداماته: الفصل: فصل طبقات التربة المختلفة لمنع اختلاطها. التقوية: تعزيز استقرار التربة في الطرق والجسور. الصرف: تحسين تصريف المياه في التربة. الحماية: الحد من تآكل التربة وحمايتها. الترشيح: منع فقدان التربة مع السماح بمرور المياه.	Geotextile is an engineering material made from polymer fibers (such as polymers of ethylene) used in civil engineering projects to improve soil performance. It is flexible and permeable, making it ideal for soil separation, reinforcement, drainage, and erosion control. Applications: Separation: Prevent mixing of different soil layers. Reinforcement: Stabilize soil in roads and bridges. Drainage: Enhance water drainage in soil. Protection: Reduce soil erosion and protect surfaces. Filtration: Allow water to pass while retaining soil particles	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
39000000	مكونات ومستلزمات وتجهيزات أنظمة كهربائية وإنارة	Electrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies	2278	مسار أسلاك أو كابلات كهربائية	Electrical wire or cable raceway	"الأنبوب الكهربائي البرتقالي" هو أنبوب مصمم خصيصًا لتوجيه وحماية أسلاك التوصيل الكهربائية في البنايات والهياكل. يتم تصنيع هذا النوع من الأنابيب عادةً من مواد بلاستيكية عالية الجودة ويتميز بلونه البرتقالي الزاهي لتسهيل تمييزه عن غيره من الأنابيب. استخدامات المنتج: يستخدم الأنبوب الكهربائي البرتقالي في توجيه الأسلاك الكهربائية وحمايتها في البنايات السكنية والتجارية. يستخدم في تمديدات الكهرباء وأنظمة توزيع الطاقة لضمان سلامة وفعالية الأسلاك الكهربائية.	"Electrical Pipe Orange" is a conduit designed specifically to route and protect electrical wiring in buildings and structures. This type of pipe is usually manufactured from high-quality plastic materials and is distinguished by its bright orange color to facilitate its differentiation from other pipes. Uses of Electrical Pipe Orange: The electrical orange pipe is used for routing and protecting electrical wiring in residential and commercial buildings. It is used in electrical installations and power distribution systems to ensure the safety and efficiency of electrical wires. It is utilized in industrial electrical projects to route and protect cables and wires.	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
26000000	آلات وملحقات توليد وتوزيع الطاقة	Power Generation and Distribution Machinery and Accessories	2279	نظام استرداد الحرارة	Heat Reovery Steam Generator	يتم تعريف المنتج بأنه: منتجات تُستخدم لاستعادة الحرارة في مشاريع محطات الطاقة التقليدية لإنتاج الكهرباء عن طريق نظام التوربينات الغازية بالدورة المركبة. يتضمن عدة عمليات لتصنيع نظام استرداد الحرارة بشكله النهائي (التزجيج، الثني، التشطيب، التجميع، اللحام، الاختبار، التغليف). يشمل هذا المنتج: - أنابيب ذات زعانف - فوهة - أنابيب تسخين فائق	This product is defined as : products used to recover heat in conevntional power plant projects to generate electricity through combined cycle gas turbine system. It has the process of (finning, bending, beveling, assembly, welding, testing and casing) for manufacturing the heat recovery steam geneator in its final form This product includes: - Finned tubes - Nozzle - Super Heater Pipes - Stack	30%	15/Jul/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١٤ أبريل ٢٠٢٦	
46000000	أجهزة ومستلزمات إنفاذ القانون والأمن القومي والأمن والسلامة	Law Enforcement and National Security and Security and Safety Equipment and Supplies	2280	كاشفات الدخان	Smoke detectors	كاشفات الدخان هي أجهزة تكشف عن الحرائق في مراحلها المبكرة ، مما يتيح الاستجابة الفورية كما تتميز بحساسيتها العالية	Smoke detectors are devices that detect fires at early stages d, enabling immediate response. They are also characterized by their high sensitivity.	30%	10/Nov/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١٠ مايو ٢٠٢٦	
46000000	أجهزة ومستلزمات إنفاذ القانون والأمن القومي والأمن والسلامة	Law Enforcement and National Security and Security and Safety Equipment and Supplies	2281	كاشفات الحرارة	Heat detectors	كاشفات الحرارة هي أجهزة أمان تكشف التغيرات في درجة الحرارة، تُستخدم للإنذار المبكر ضد الحرائق.	Heat detectors are safety devices that detect changes in temperature and are used for early warning against fires.	30%	10/Nov/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١٠ مايو ٢٠٢٦	
46000000	أجهزة ومستلزمات إنفاذ القانون والأمن القومي والأمن والسلامة	Law Enforcement and National Security and Security and Safety Equipment and Supplies	2282	رغوة إطفاء الحريق	Fire extinguishing agent	رغوة صديقة للبيئة تستخدم لإطفاء الحرائق خاصة الحرائق التي تحتوي على السوائل القابلة للاشتعال أو السوائل الهيدروكربونية مثل البترول	Environmentally friendly foam used to extinguish fires, especially for fires containing flammable liquids or hydrocarbon liquids such as petroleum.	30%	13/Jan/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١٣ يوليو ٢٠٢٦	
46000000	أجهزة ومستلزمات إنفاذ القانون والأمن القومي والأمن والسلامة	Law Enforcement and National Security and Security and Safety Equipment and Supplies	2283	طفاية حريق	Fire extinguishers	يشمل هذا المنتج على طفاية حريق البودرة الكيميائية بمختلف سعاتها.	This product includes chemical powder fire extinguishers of various capacities.	30%	13/Jan/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١٣ يوليو ٢٠٢٦	
3016	مكونات وتجهيزات المباني والإنشاءات والبناء والتصنيع	Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies	2284	لوحة أرضية	Floor panel	الأرضيات المرفوعة أو الأرضيات القابلة للوصول إليها، تشير إلى نظام يتم فيه رفع الأرضية عن الأرضية الهيكلية الأساسية، مما ينشئ مساحة مفتوحة بين الاثنين. يوفر نظام الأرضية المرفوعة مساحة يمكن استخدامها لتمرير الكابلات والأنابيب وغيرها من	raised floors or access floors, refer to a system where the floor is raised above the structural subfloor, creating an open space between the two. This raised floor system provides a space that can be used to route cables, pipes, and other building services below the floor surface.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
4112	أجهزة المختبر والقياس والمراقبة والاختبار	Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment	2285	أرفف تبريد	Cryoracks	ارفف توضع بداخل الثلاجات لترتيب وحمل الأغراض داخل غرف التبريد	Shelves placed inside refrigerators to organize and carry items inside cold rooms	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
9512	الأراضي والمباني والمنشات والطرق	Land and Buildings and Structures and Thoroughfares	2286	هياكل عائمة	Floating structure	هياكل الأنابيب لازمة للتركيب المعياري لأجهزة قياس السوائل والغازات، وتشمل عمليات التركيب والتجميع واللحام وفحص التشغيل. تهدف هياكل الأنابيب إلى توفير الدعم والتوجيه الصحيح للأنابيب والأجهزة المركبة، مما يضمن استقرارها وتشغيلها بكفاءة ودقة. استخدامات المنتج: تركيب أنابيب القياس والتحكم: تسهم هياكل الأنابيب في توصيل أجهزة قياس السوائل والغازات بشبكات الأنابيب الرئيسية، مما يسهم في جمع البيانات والقياسات اللازمة لعمليات التحكم والمراقبة. إنتاج الطاقة: تستخدم هياكل الأنابيب في تركيب وصلات الأنابيب لأنظمة إنتاج الطاقة مثل المحطات الحرارية ومحطات توليد الكهرباء، حيث يتم توجيه وتوصيل الوقود والمواد اللازمة لتشغيل هذه الأنظمة. صناعة البتروكيماويات: تستخدم هياكل الأنابيب في تجميع وتوصيل السوائل والغازات المستخدمة في صناعة البتروكيماويات، مما يسهم في تحقيق عمليات الإنتاج بكفاءة وسلامة عالية.	Pipe structures are necessary for the standardized installation of fluid and gas measurement devices, encompassing installation, assembly, welding, and operational testing. Pipe structures aim to provide the proper support and guidance for installed pipes and devices, ensuring their stability and efficient operation. Product Usage: Measurement and control pipe installation: Pipe structures contribute to connecting fluid and gas measurement devices to main pipeline networks, facilitating the collection of data and measurements required for control and monitoring processes. Energy production: Pipe structures are used in the installation of pipeline connections for energy production systems, such as thermal power plants and electricity generation stations. They are responsible for directing and delivering fuel and necessary materials for the operation of these systems. Petrochemical industry: Pipe structures are utilized in the assembly and connection of fluids and gases used in the petrochemical industry, contributing to efficient and safe production processes.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
2411	آلات مناولة المواد وتكييفها وتخزينها وملحقاتها ولوازمها	Material Handling and Conditioning and Storage Machinery and their Accessories and Supplies	2287	منصات نقالة خشبية	Wood pallet	المنصات الخشبية هي هياكل مصنوعة من الخشب تستخدم لدعم وتخزين ونقل المواد والبضائع. تتكون المنصات الخشبية من لوحات خشبية متصلة ببعضها البعض، وتتميز بقدرتها على تحمل الحمولات الثقيلة وتوفير سطح مستو للتعامل مع المواد.	Wooden pallets are structures made of wood used to support, store, and transport materials and goods. Wooden pallets consist of interconnected wooden boards, known as deckboards, and are known for their ability to withstand heavy loads and provide a level surface for handling materials.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
2712	أدوات وآلات عامة	Tools and General Machinery	2288	اسطوانات هيدروليكية	Hydraulic cylinders	اسطوانة للرفع أو السحب أو الثني التي تعمل بضغط الزيت	The cylinder for lifting, pulling, or bending that operates with oil pressure.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
2010	الآت التنقيب والحفر ومستلزماتها	Mining and Well Drilling Machinery and Accessories	2289	مركبات رفع منصات أو رفع المقصات	Elevating platform vehicles or scissor lifts	رافعات ثابتة مقصية او منصات مناسبه بابعاد متنوعة و مسافة رفع حتى ٥ متر واحمال تصل الى ١ طن	Scissor lifts or suitable platforms with various dimensions and lifting heights up to 5 meters and a capacity of up to 1 ton.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
3121	أدوات ومعدات التصنيع واللوازم	Manufacturing Components and Supplies	2290	بكرات طلاء	Paint rollers	أدوات تستخدم لتطبيق الطلاء [illegible]	A paint roller is a tool used for efficiently applying paint to large surfaces, such as walls and ceilings. It typically consists of a cylindrical piece made of materials like plastic, wool, or foam, with a handle for easy maneuverability.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
3121	أدوات ومعدات التصنيع واللوازم	Manufacturing Components and Supplies	2291	فرشاة طلاء	Paint brushes	[illegible]	Paint brushes are tools used for applying paint to surfaces. They typically consist of bristles attached to a handle, with various shapes, sizes, and materials available to suit different painting techniques and preferences.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
1310	المواد الصمغية والصنوبرية والمطاطية والمواد الرغوية والأغشية والمواد المرنة	Resin and Rosin and Rubber and Foam and Film and Elastomeric Materials	2292	بوليتسرين بي اس	Polystyrene PS	بوليمر اصطناعي مصنوع من مونومرات الستايرين الهيدروكربوني العطري. يمكن أن يكون البوليسترين صلبًا أو رغويًا. البوليسترين للأغراض العامة شفاف وصلب وهش	Polystyrene is a synthetic polymer made from monomers of the aromatic hydrocarbon styrene. Polystyrene can be solid or foamed. General-purpose polystyrene is clear, hard, and brittle	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
4017	أنظمة ومعدات ومكونات التوزيع والتكييف	Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components	2293	بطانة أنابيب مطاطية	Rubber pipe bushing	قطع مرنة مصنوعة من المطاط تستخدم للتثبيت والربط في مجموعة متنوعة من التطبيقات. تتميز هذه الحلقات بمرونتها ومقاومتها للتأثيرات البيئية والتآكل، وتعتبر خيارًا شائعًا لتوصيل وتثبيت الأجزاء المختلفة.	Rubber connector rings are flexible pieces made of rubber used for fastening and connecting in a variety of applications. These rings are known for their flexibility and resistance to environmental impacts and corrosion, making them a popular choice for connecting and securing different parts.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
3912	مكونات ومستلزمات وتجهيزات الأنظمة الكهربائية والإضاءة	Electrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies	2294	قاطع تيار	Circuit breakers	جهاز أوتوماتيكي لوقف تدفق التيار في الدائرة الكهربائية كإجراء للسلامة	an automatic device for stopping the flow of current in an electric circuit as a safety measure	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
2320	آلات ومستلزمات الصناعة والتصنيع والمعالجة	Industrial Manufacturing and Processing Machinery and Accessories	2295	وعاء امتصاص ضغط محيط	Ambient pressure adsorber vessel	حاوية مغلقة مصممة لحفظ الغازات أو السوائل عند ضغط أعلى أو أقل بكثير من الضغط المحيط	Closed container designed to hold gases or liquids at a pressure substantially higher or lower than the ambient pressure	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
4619	أجهزة ومستلزمات إنفاذ القانون والأمن القومي والأمن والسلامة	Law Enforcement and National Security and Security and Safety Equipment and Supplies	2296	نظام إخماد الحريق	Fire suppression system	هي عبارة عن حواجز مصممة لمنع انتشار الحريق من خلال فتحات في الجدران، الأرضيات، الأسقف، أو غيرها من الحواجز.	Firestops are barriers designed to prevent the spread of fire through openings in walls, floors, ceilings, or other barriers.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
3116	أدوات ومعدات التصنيع واللوازم	Manufacturing Components and Supplies	2297	حلقات مانعة للتسرب	Seal washers	منتجات تصنع لغرض منع تسرب المواد أو السوائل من خلال الوصلات أو الفجوات بين الأجزاء المختلفة. تُستخدم هذه الحلقات للحفاظ على السلامة والكفاءة في العديد من التطبيقات الصناعية والميكانيكية.	Leakage prevention rings are products manufactured to prevent the leakage of substances or fluids through the connections or gaps between different parts. These rings are used to maintain safety and efficiency in various industrial and mechanical applications.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
2412	آلات مناولة المواد وتكييفها وتخزينها وملحقاتها ولوازمها	Material Handling and Conditioning and Storage Machinery and their Accessories and Supplies	2298	علب معدنية	Steel cans	عبوات تستخدم لتخزين (الزيوت-الشحوم- المواد الغذائية - المواد الكيميائية -الدهانات)	Containers used to store (oils, greases, foodstuffs, chemicals, paints)	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
1114	معادن ومنسوجات ومواد نباتية وحيوانية غير صالحة للأكل	Mineral and Textile and Inedible Plant and Animal Materials	2299	مخلفات أو خردة بلاستيكية	Plastic waste or scrap	البلاستيك الذي يتم تكسيره إلى قطع صغيرة أو حبيبات. يتم استخدام البلاستيك المجروش كمادة خام ثانوية في صناعة البلاستيك وإعادة التدوير.	Plastic granules or flakes, also known as plastic regrind, are a type of plastic that has been crushed or ground into small pieces or pellets. Plastic regrind is used as a secondary raw material in the plastics industry and for recycling purposes.	10%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
4017	أنظمة ومعدات ومكونات التوزيع والتكييف	Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components	2300	غطاء أنبوب بلاستيكى من بولى ايثلين عالى كثافة اتش دي بي اي	HDPE plastic pipe cap	أغطية بلاستيكية لأطراف المواسير هي أغطية مصنوعة من البلاستيك تستخدم لتغطية وحماية أطراف المواسير. توفر هذه الأغطية حماية للمواسير من التآكل والتلف والتلوث وتساعد في الحفاظ على سلامة ونظافة المواسير. تأتي في أحجام وأشكال مختلفة لتناسب أنواع وأحجام المواسير المختلفة.	Plastic caps for pipe ends are caps made from plastic that are used to cover and protect the ends of pipes. These caps provide protection for pipes against corrosion, damage, and contamination, helping to maintain the safety and cleanliness of the pipes. They come in various sizes and shapes to fit different types and sizes of pipes.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
1115	معادن ومنسوجات ومواد نباتية وحيوانية غير صالحة للأكل	Mineral and Textile and Inedible Plant and Animal Materials	2301	خيط اللاتيكس أو المطاط	Rubber or latex thread	خيط اللاتكس أو المطاط هو خيط مصنوع من المطاط الطبيعي أو المطاط الاصطناعي. يتميز بمرونته وقابليته للتمدد والانكماش بمرونة عالية. يتم استخدام خيط اللاتكس في مجموعة واسعة من التطبيقات بما في ذلك الخياطة والحياكة والتعبئة والتغليف والصناعات الطبية والرياضية.	Latex or rubber thread is a thread made from natural rubber or synthetic rubber. It is characterized by its flexibility and high elasticity, allowing it to stretch and contract with ease. Latex thread is used in a wide range of applications including sewing, knitting, packaging, medical industries, and sports.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
3200	المكونات واللوازم الإلكترونية	Electronic Components and Supplies	2302	أجهزة نظام السلامة	Safety instrumented packaged system SIS	نظام التحكم في العمليات الذي يؤدي وظائف محددة لتحقيق أو الحفاظ على حالة آمنة للعملية عند اكتشاف ظروف عملية غير مقبولة أو خطيرة. وهو منفصل ومستقل عن أنظمة التحكم العادية ولكنه يتكون من عناصر مماثلة، بما في ذلك أجهزة الاستشعار والمحللات المنطقية والمحركات وأنظمة الدعم. يشمل هذا البند على: - نظام إيقاف تشغيل الطوارئ عالي الاعتمادية (ESD)	A process control system that performs specified functions to achieve or maintain a safe state of the process when unacceptable or dangerous process conditions are detected. It is separate and independent from regular control systems but is composed of similar elements, including sensors, logic solvers, actuators and support systems. This item include: - Solid State Emergency Shutdown System (SS-ESD) - Emergency Shutdown System, Programmable (ESD)	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
3200	المكونات واللوازم الإلكترونية	Electronic Components and Supplies	2303	نظام التحكم الموزع	Distributed control packaged system DCS	[illegible]	A process control system that uses a network to interconnect sensors, controllers, operator terminals and actuators	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
3200	المكونات واللوازم الإلكترونية	Electronic Components and Supplies	2304	نظام التحكم الإشرافي والحصول على البيانات المعبأة	Supervisory control and data acquisition packaged system SCADA	نظام التحكم في العمليات الذي يجمع البيانات من أجهزة الاستشعار و/أو الآلات ويرسلها إلى جهاز كمبيوتر مركزي لإدارتها والتحكم فيها. هذا البند يشمل: -وحدة المحطة الطرفية عن بعد RTU -وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة PLC. - نظام الرقابة الإشرافية واكتساب البيانات (SCADA)	Complete Remote Terminal Unit (RTU) / Programmable Logic Controller (PLC) SYSTEM for Industrial Plants, pipelines, O&G fields, including controllers, IO modules, power suppliers installed and pre-wired in a Control Cabinet. A process control system that collects data from sensors and or machines and sends them to a central computer for management and control. This item include: -remote terminal unit RTU -programmable logic controller PLC. -Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA)	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
4600	إنفاذ القانون والأمن الوطني ومعدات ومستلزمات الأمن والسلامة	Law Enforcement and National Security and Security and Safety Equipment and Supplies	2305	نظام محاكاة تدريب إدارة الكوارث	Disaster management training simulation system	هو نظام يستخدم الواقع الافتراضي والمحاكاة التفاعلية لتدريب الأفراد والفرق على العمل والاستجابة للطوارئ. يشمل هذا المنتج: - نظام محاكاة لتدريب المشغلين - برامج تدريب محاكاة لسيناريوهات الإغلاق في قطاع النفط والغاز والمصافي والبتروكيماويات والأسمدة ومحطات الطاقة	is a system that utilizes virtual reality and interactive simulations to train individuals and teams in work and emergency response This item include: -Operator Training Simulators System simulation training for shutdown scenarios in Oil & Gas, refineries, Petrochemical, fertilizers & power plants	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
4100	معدات المختبرات والقياس والمراقبة والاختبار	Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment	2306	أجهزة إرسال درجة الحرارة	Temperature transmitters	أجهزة قياس درجة الحرارة ذات دقة وثبات عاليين - تغطي جميع النطاقات (- 328 درجة مئوية إلى ٤١٧٢ درجة مئوية) - مناسبة للبيئات الصناعية القاسية وظروف العمليات مع تصنيفات المناطق الكهربائية المناسبة للمناطق الخطرة. يشمل هذا البند على: - مرسل ومستشعر الحرارة، سلسلة YTA	Temperature measuring devices with high auucracy and stability -covering all ranges (- 328 Deg C to 4172 Deg C) - suited for aggressive industrial environments and process conditions with electrical area classifications suitable for hazardous area. This item include: - Temperature Transmitter YTA Series	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
4100	معدات المختبرات والقياس والمراقبة والاختبار	Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment	2307	أجهزة إرسال الضغط	Pressure transmitters	أجهزة قياس الضغط ذات درجة عالية من الدقة والثبات - تغطي جميع النطاقات (الفراغ حتى ٧٠٠ بار / ١٠٠٠٠ رطل لكل بوصة مربعة) - التركيب المباشر والتركيب عن بعد والتركيب ذو الحواف - مناسبة للبيئات الصناعية وظروف المعالجة مع تصنيفات المناطق الكهربائية المناسبة للمناطق الخطرة. هذا البند يشمل: Pressure Transmitter EJA Series-	Pressure measuring devices with high auucracy and stability -covering all ranges (Vacuum to 700 Bar / 10,000 psi) - Direct mount, Remote mount and flanged mount - suited for aggressive industrial environments and process conditions with electrical area classifications suitable for hazardous area. This item include: -Pressure Transmitter EJA Series Pressure Transmitter EJX Series	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
5600	الأثاث والمفروشات	Furniture and Furnishings	2308	الخزائن الصناعية أو الأدراج أو الرفوف	Industrial cabinets or drawers or shelving	خزائن وسقائف ورفوف مناسبة للبيئات الصناعية بما في ذلك المناطق عالية الخطورة . هذا البند يشمل: -مأوى / منزل غاز -مأوى / منزل محلل السوائل -خزانة محلل الغاز -خزانة محلل السوائل -محلل الغاز، رف قائم بذاته -محلل السوائل، رف قائم بذاته -محلل الغاز، مأوى ثلاثي الجوانب	Cabinet, shelters and racks suitable for aggressive industrial environments including classified hazardous areas. This item includes: -Gas Shelter / House -Liquid Analyzer Shelter / House -Gas Analyzer Cabinet -Liquid Analyzer Cabinet -Gas Analyzer, Free Standing Rack -Liquid Analyzer, Free Standing Rack -Gas Analyzer, Three Sided Shelter -Liquid Analyzer, Three Sided Shelter	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
4100	معدات المختبرات والقياس والمراقبة والاختبار	Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment	2309	خط تحضير العينة	Sample preparation line	نظام معالجة العينات لمناطق السوائل أو الغاز التي تم بناؤها حسب الأصول مع تقليل / تعزيز الضغط، وخفض درجة الحرارة أو التسخين، وأجهزة مراقبة / التحكم في التدفق، وسخانات العلبة، وصمامات التبديل، ومرفقات الفولاذ المقاوم للصدأ. هذا البند يشمل: -نظام التعامل مع عينات محلل الغاز -نظام معالجة عينات محلل السوائل	Sample Handling system for lquid or Gas Areas duly built with pressure reduction / boosting, temperture reduction or heating, flow monitoring/ controln devices, enclosure heaters, switching valves, stainless steel enclosures. This item include: -Gas Analyzer Sample Handling System -Liquid Analyzer Sample Handling System	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
4100	معدات المختبرات والقياس والمراقبة والاختبار	Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment	2310	مراقبة الغازات المختلطة	Multi gas monitors	أجهزة أمان متعددة الاستخدامات مصممة للكشف عن الغازات المتعددة وقياسها في وقت واحد. هذا البند يشمل: - نظام مراقبة الانبعاثات المستمر (CEMS)	versatile safety devices designed to simultaneously detect and measure multiple gases This item include: - Continuous Emission Monitoring System (CEMS) Emission Monitoring system for Environmental measurements of pollutats such as CO, Nox, CO2, SO2, Dust	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
4100	معدات المختبرات والقياس والمراقبة والاختبار	Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment	2311	أنظمة تحليل المياه	Water analysis systems	نظام إدارة جودة المياه لقياس مؤشرات جودة المياه مثل الرقم الهيدروجيني، والموصلية، والكلور، والعكارة وما إلى ذلك. تم بناؤه بشكل صحيح مع مخازن / خزائن / رفوف وأنظمة العينات. يعتبر حل متكامل لمكونات ومحللات معالجة العينات المختلفة كنظام تحليلي يساعد في مراقبة مؤشرات جودة المياه المتعددة بنظام متكامل وسهل الاستخدام واقتصادي. إنه في الأساس يراقب جودة المياه الخام والصالحة للشرب لمنع المخاطر على صحة الإنسان والبيئة، فضلاً عن الامتثال لمعايير مياه الشرب واللوائح الصناعية. قد يتكون من أجهزة تحليل مختلفة حسب الاقتضاء بناءً على مصدر المياه والتي تقيس مؤشرات جودة المياه مثل الرقم الهيدروجيني والكلور وثاني أكسيد الكلور والعكارة والموصلية والأكسجين المذاب ودرجة الحرارة وTOC وHC وOIW وما إلى ذلك. تتم معالجة القيم المقاسة من المستشعرات المعنية بواسطة متحكم دقيق ويتم عرض هذه القيم المعالجة وإرسالها. هذا البند يشمل: - أنظمة إدارة جودة المياه. -أجهزة تحليل البخار والمياه	Water Quality Management System for measurement of Water Quality Parameters sich as pH, Conductivity, Chlorine, Turbidity etc. duly built with shalters / cabinets / racks and sample systems. Its complete integrated solution of various sample conditioning components & analyzers as an analytical system which helps to monitor multiple water quality parameters with a fully integrated, easy-to-use, economical system. It's basically monitoring raw and potable water quality is to prevent risk to human health and the environment, as well as comply with drinking water standards and industrial regulations. It's may consists various analyzers as applicable based on source of water background which measure the water quality parameter such as pH, Chlorine, Chlorine Dioxide, turbidity, conductivity, dissolved oxygen, temperature, TOC, HC, OIW etc. The measured values from the respective sensors are processed by microcontroller and this processed values are displayed and transmitted. This item include: - Water quality control system. - Steam amd water analyzers systems	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
2000	آلات وملحقات التعدين وحفر الآبار	Mining and Well Drilling Machinery and Accessories	2312	مثبتات الهبوط	Landing Stoppers	أنابيب البئر وغيرها من المعدات المثبتة بعد الحفر لضمان إنتاج آمن وفعال من البئر. يشمل هذا المنتج:	Downhole tubulars and other hardware installed after drilling to enable safe and efficient production from a well. This product include Landing Stopper and Lock Mandrels	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
2000	آلات وملحقات التعدين وحفر الآبار	Mining and Well Drilling Machinery and Accessories	2313	أغلفة الحفر	Drilling casings	أدوات ومكونات متنوعة تستخدم لتركيب غلاف البئر أثناء حفر آبار النفط والغاز. يشمل هذا المنتج:	Various tools and components used to install casing in a borehole during oil and gas well drilling. This product include: Cement Plug	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
2000	آلات وملحقات التعدين وحفر الآبار	Mining and Well Drilling Machinery and Accessories	2314	مجموعة معدات تعويم الأسمنت	Cementing float equipment kit	مجموعة من أدوات قاع البئر تُركّب أسفل أنبوب التغليف أثناء عمليات التثبيت. يشمل هذا المنتج:	A set of downhole tools installed at the bottom of a casing string during cementing operations. This product includes: - Surge Reduction Equipment	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
2000	آلات وملحقات التعدين وحفر الآبار	Mining and Well Drilling Machinery and Accessories	2315	مُركّزات التغليف	Centralizers	أجهزة ميكانيكية مثبتة على سلاسل الغلاف للحفاظ على مركزية الغلاف داخل البئر. يشمل هذا المنتج:	Mechanical devices installed on casing strings to keep the casing centered within the wellbore. This product includes: Floatation Sub	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
2000	آلات وملحقات التعدين وحفر الآبار	Mining and Well Drilling Machinery and Accessories	2316	أجهزة تدوير وتنظيم الانتاج	Circulation production devices	معدات وتقنيات متطورة لمراقبة عمليات آبار النفط والتحكم فيها آنيًا، مما يُمكّن المشغلين من تحسين الإنتاج وخفض التكاليف وتحسين الأداء العام للآبار. يشمل هذا المنتج: - نظام التحكم الكهربائي	Equipments and advanced technologies to monitor and control oil well operations in real-time, enabling operators to optimize production, reduce costs, and improve overall well performance. This product includes: - Electirc Control system Subsurface Flow Control System	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
2000	آلات وملحقات التعدين وحفر الآبار	Mining and Well Drilling Machinery and Accessories	2317	عوامل التحكم في الترشيح	Filtration control agents	مواد تُضاف إلى سوائل الحفر لتقليل فقدان السوائل في التكوينات المحيطة أثناء عمليات الحفر. يتضمن هذا المنتج:	substances added to drilling fluids to minimize the loss of fluid into the surrounding formation during drilling operations. This product includes: - Filter Cake Breaker	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
2400	آلات وتجهيزات مناولة المواد والتكييف والتخزين	Material Handling and Conditioning and Storage Machinery and their Accessories and Supplies	2318	حاويات مواد سائبة متداخلة	Intermediate bulk containers	أوعية مرنة وسيطة لتعبئة المواد تُستخدم لتخزين ونقل المواد السائبة مثل المساحيق أو الحبيبات، مصنوعة من مواد منسوجة مثل البولي بروبيلين، وتتميز بخفة الوزن وسهولة النقل.	Flexible Intermediate Bulk Containers (FIBCs) are used for storing and transporting bulk materials such as powders or granules. They are made from woven materials like polypropylene and are lightweight and easy to handle.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
2400	آلات وتجهيزات مناولة المواد والتكييف والتخزين	Material Handling and Conditioning and Storage Machinery and their Accessories and Supplies	2319	سيور ناقلة	Belt conveyors	سيور ناقلة صناعية تُستخدم لنقل المواد الخام أو المنتجات داخل خطوط الإنتاج. تصنع عادة من المطاط المقوى أو مواد بوليمرية عالية التحمل، وتُركّب على بكرات دوّارة متصلة بمحركات كهربائية. تُستخدم في قطاعات متعددة مثل الأغذية، الأدوية، التعبئة والتغليف، والمعادن.	Industrial conveyor belts used to transport raw materials or products along production lines. Typically made of reinforced rubber or high-durability polymers, mounted on rotating rollers driven by electric motors. Widely used in sectors such as food, pharmaceuticals, packaging, and metallurgy.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
3000	مكونات وتجهيزات البناء والمباني والمنشات والتصنيع	Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies	2320	شبكات جيوميش	Geomesh	هي شبكات هندسية مصنوعة من مواد بوليمرية عالية القوة تُستخدم في تقوية التربة، تثبيتها، ومنع التآكل. تُصمم بشكل شبكي يسمح بمرور الماء والهواء، مما يعزز استقرار التربة في المشاريع الهندسية. استخداماتها: - تعزيز استقرار التربة في الطرق والمناطق المنحدرة. - الحماية من التآكل والانهيارات الأرضية. - تحسين التصريف المائي ومنع تجمع المياه. - دعم البنية التحتية مثل الطرق والسدود والسكك الحديدية. - تنسيق الحدائق وتثبيت التربة في المناطق الطبيعية.	Geomesh networks are engineering grids made of high-strength polymer materials used for soil reinforcement, stabilization, and erosion control. They are designed with an open mesh structure that allows water and air to pass through, improving soil stability in engineering projects. Applications: - Soil stabilization in roads and slopes. - Erosion and landslide prevention. - Enhancing drainage and reducing water accumulation. - Supporting infrastructure like roads, dams, and railways. - Landscaping and soil retention in natural areas.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
3100	أدوات ومعدات التصنيع واللوازم	Manufacturing Components and Supplies	2321	صواميل الاطراف	Flange nuts	صواميل الأطراف هي صواميل خاصة تُستخدم لتثبيت الأجزاء الملولبة، مثل تثبيت المسامير أو الأنابيب في الألواح المعدنية أو الألواح الخشبية.	flange nuts are special nuts used to secure threaded parts, such as screws or pipes to metal or wood foundation.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
3100	أدوات ومعدات التصنيع واللوازم	Manufacturing Components and Supplies	2322	صواميل سداسية الشكل	Hexagonal nuts	صواميل سداسية الشكل هي صواميل ذات ستة أضلاع، تستخدم للتثبيت الآمن	Hexagon nuts are six-sided nuts that used for secure fastening.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
3100	أدوات ومعدات التصنيع واللوازم	Manufacturing Components and Supplies	2323	صامولة مسمار	Bolt nut	صامولة مسمار هي صامولة خاصة تُستخدم مع المسامير لربط الأجزاء. يمكن أن تُشد يدويًا أو باستخدام أداة مثل المفك أو مفتاح الربط.	A bolt nut is a special nut used with bolts to fasten parts together. It can be tightened by hand or with a tool such as a screwdriver or wrench.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
3100	أدوات ومعدات التصنيع واللوازم	Manufacturing Components and Supplies	2324	حلقات مسطحة	Flat washers	الحلقات مسطحة هي حلقات رقيقة مسطحة تُوضع أسفل رأس الصامولة أو المسمار. تعمل على توزيع الضغط بالتساوي على سطح أكبر، مما يمنع تلف المواد الناعمة مثل الخشب.	Flat washers are thin, flat washers placed under the head of a nut or bolt. They distribute pressure evenly over a larger surface area, preventing damage to soft materials such as wood.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
3100	أدوات ومعدات التصنيع واللوازم	Manufacturing Components and Supplies	2325	حلقات زنبركية	Spring washers	الحلقات الزنبركية هي حلقات معدنية مُصممة لتوفير قوة زنبركية، وتُستخدم لزيادة قوة الشد وتقليل ارتخاء المسامير بسبب الاهتزازات والصدمات.	Spring washers are metal washers designed to provide spring force, used to increase tensile strength and reduce bolt loosening due to vibration and shock.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	

3100	أدوات ومعدات التصنيع واللوازم	Manufacturing Components and Supplies	2326	مسامير لولبية سداسية الرأس	Hexagonal bolts	المسامير اللولبية سداسية الرأس هي مسامير ذات رؤوس سداسية تُستخدم مع الصواميل في التطبيقات التي تتطلب قوة شد عالية. تُشد بمفتاح ربط أو مفتاح ميكانيكي.	Hexagonal bolts are screws with hexagonal heads used with nuts in applications requiring high tensile strength. They are tightened with a wrench or mechanical key.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
3100	أدوات ومعدات التصنيع واللوازم	Manufacturing Components and Supplies	2327	مسمار براس مجوف	Socket head bolt	المسمار برأس مجوف هي مسامير ذات رؤوس مجوفة تُستخدم في التطبيقات التي تتطلب تثبيتًا أنيقًا، مثل الآلات أو الأثاث. يُمكن شدها بمفتاح الربط.	A socket head screw is a screw with a hollow head used in applications that require neat fastening, such as machinery or furniture. It can be tightened with a wrench.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
3100	أدوات ومعدات التصنيع واللوازم	Manufacturing Components and Supplies	2328	مسامير لولبية مدورة الرأس	Carriage bolts	مسامير لولبية مدورة الرأس هي مسامير ذات رؤوس مستديرة أو بيضاوية تُستخدم في التطبيقات التي تتطلب سطحًا أملسًا، مثل الأسطح المكشوفة أو الأسطح التي تلتقي فيها القطع.	carriage bolts are screws with round or oval heads used in applications that require a smooth surface, such as exposed surfaces or surfaces where pieces meet.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
3100	أدوات ومعدات التصنيع واللوازم	Manufacturing Components and Supplies	2329	مسامير لولبية طويلة مع صامولة في كل طرف	Stud bolts	مسامير لولبية طويلة مع صامولة في كل طرف هي مسامير طويلة ذات طرفين ملولبين، تُستخدم كعمود ربط أو تثبيت في التطبيقات التي تتطلب طولاً كبيرًا، مثل الآلات الكبيرة أو الأبنية الهيكلية	stud screws with a nut on each end are long screws with two threaded ends. They are used as a connecting rod or fastener in applications requiring significant length, such as large machinery or structural structures.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
1100	معادن ومنسوجات ومواد نباتية وحيوانية غير صالحة للأكل	Mineral and Textile and Inedible Plant and Animal Materials	2330	حصى	Gravel	حصى مكسرة تُستخرج من الصخور الطبيعية (مثل الحجر الجيري أو الجرانيت أو البازلت)، يتم تكسيرها ميكانيكياً إلى قياسات محددة لتُستخدم كطبقة أساسية أو سطحية في إنشاء ورصف الطرق. يتميز المنتج بصلابة عالية، ومقاومة للتفتت تحت الأحمال الثقيلة، وقدرته على توفير ثبات وقوة تحمل للبنية التحتية للطريق. يُستخدم عادةً في: • طبقات الأساس للطريق • طبقات تحت الأسفلت • تحسين استقرار التربة وتقليل الهبوط	Crushed stone aggregates are produced by mechanically crushing natural rocks (such as limestone, granite, or basalt) into specified sizes, primarily used as a base or surface layer in road construction and paving. The product is characterized by high hardness, resistance to fragmentation under heavy loads, and its ability to provide stability and load-bearing capacity for road infrastructure. Common applications include: • Road base course layers. • Sub-base layers beneath asphalt. • Soil stabilization and settlement reduction.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
4000	أنظمة ومعدات ومكونات التوزيع والتكييف	Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components	2331	مسخن بالحث	Induction heaters	مسخّنات بالحث الكهرومغناطيسي لتسخين المعادن بسرعة ودقة داخل خطوط الإنتاج.	Electromagnetic induction heaters that rapidly and precisely heat metals in production lines.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
1300	المواد الصمغية والصنوبرية والمطاطية والمواد الرغوية والأغشية والمواد المرنة	Resin and Rosin and Rubber and Foam and Film and Elastomeric Materials	2332	أفلام بولي أميد	Polymide films	أغشية بولي إيميد عالية التحمل الحراري للعزل الكهربائي والإلكترونيات المرنة.	High-temperature polyimide films for electrical insulation and flexible electronics.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
3900	مكونات ومستلزمات وتجهيزات الأنظمة الكهربائية والإضاءة	Electrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies	2333	مصباح زينون	Xenon lamp	مصابيح تفريغ غازي بالزينون ذات سطوع عالٍ لعروض متخصصة وإضاءة تقنية.	Xenon gas-discharge lamps providing high brightness for specialized and technical lighting.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
4000	أنظمة ومعدات ومكونات التوزيع والتكييف	Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components	2334	مضخة تزييت	Lubricator pump	مضخات تشحيم لتزويد نقاط التزييت بالزيوت/الشحوم تلقائيًا في الأنظمة الميكانيكية.	Lubricator pumps that automatically supply oil/grease to lubrication points in mechanical systems.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
2700	أدوات وآلات عامة	Tools and General Machinery	2335	مجارف	Spades	أدوات حفر يدوية ذات شفرة مسطحة لقص الأرض ونقلها	Hand digging tools with flat blades for cutting and moving soil.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
2300	آلات ومستلزمات الصناعة والتصنيع والمعالجة	Industrial Manufacturing and Processing Machinery and Accessories	2336	آلة تركيب أغطية زجاجات	Bottle capping machine	آلة إغلاق زجاجات تُطبّق أغطية لولبية/كبّاسية بإحكام ضمن خطوط التعبئة.	Bottle capping machines that securely apply screw or press caps within packaging lines.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
1300	المواد الصمغية والصنوبرية والمطاطية والمواد الرغوية والأغشية والمواد المرنة	Resin and Rosin and Rubber and Foam and Film and Elastomeric Materials	2337	أفلام البولي يورثين	Polyurethane films	أغشية بولي يوريثان مرنة ومقاومة للتآكل تُستخدم كطبقات حماية وعزل.	Flexible, abrasion-resistant polyurethane films used as protective and insulating layers.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
2300	آلات ومستلزمات الصناعة والتصنيع والمعالجة	Industrial Manufacturing and Processing Machinery and Accessories	2338	ماكينات التشكيل أو التعبئة أو الختم	Form or fill or seal machinery	آلات تشكيل/تعبئة/لصق الملصقات بحيث تُشكّل العبوة وتملؤها وتغلقها في خطوة آلية واحدة.	Form-Fill-Seal (FFS) machines that form the package, fill it, and seal it in a single automated step.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
4100	أجهزة المختبر والقياس والمراقبة والاختبار	Laboratory and Measuring and Observing and Testing Equipment	2339	مستشعر درجة الحرارة	Temperature sensor	بوابة الاتصال الذكية لإنترنت الأشياء (SMBGW02-W / SMBGW02-W-AD) هي جهاز متعدد الاستخدامات يتيح ربط أجهزة الاستشعار والواجهات التسلسلية (RS485) بمنصات إنترنت الأشياء السحابية. تتميز بسهولة التكامل مع أنظمة المراقبة والتحليل في الوقت الفعلي، مما يجعلها مناسبة لتطبيقات مثل: • مراقبة البيئة (درجة الحرارة، الرطوبة، جودة الهواء والمياه). • قياس الطاقة ومراقبة عدادات الكهرباء (أحادية وثلاثية الطور)	The Smart IoT Gateway (SMBGW02-W / SMBGW02-W-AD) is a versatile device designed to connect sensors and RS485-based serial interfaces to cloud IoT platforms. It enables seamless data acquisition, monitoring, and real-time analytics, making it suitable for applications such as: • Environmental Monitoring (temperature, humidity, air and water quality). • Energy Measurement with single-phase and three-phase meters.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
2300	آلات ومستلزمات الصناعة والتصنيع والمعالجة	Industrial Manufacturing and Processing Machinery and Accessories	2340	مشتتات الغبار	Dust deflectors	لوحة تآكل مصنوعة من فولاذ عالي الصلابة من نوع Hardox 400 أو ما يعادله XAR400، مصممة لتحمل التآكل والاحتكاك في بيئات العمل القاسية. تتميز بصلابة سطحية تبلغ ٤٠٠ HBW وفق مقياس برينل، مما يمنحها مقاومة عالية للتآكل وزيادة في العمر التشغيلي. الأبعاد الكاملة للوحة هي ٣٠ مم × ٢٥٠٠ مم × ١٥٠٠ مم، وتُستخدم بشكل شائع في حماية الأسطح من التآكل في المعدات الثقيلة، مثل معدات التعدين، والجرافات، وأنظمة النقل الصناعي، والمعدات الإنشائية.	Wear-resistant steel plate made from high-hardness Hardox 400 or equivalent XAR400, designed to withstand abrasion and wear in harsh working environments. The plate has a surface hardness of 400 HBW (Brinell Hardness), providing high resistance to wear and extending service life. The full dimensions are 30 mm × 2500 mm × 1500 mm, and it is commonly used for wear protection in heavy machinery, such as mining equipment, dump truck bodies, industrial conveying systems, and construction equipment.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
4000	أنظمة ومعدات ومكونات التوزيع والتكييف	Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components	2341	مرشحات خط انابيب غاز	Gas pipeline filters	فلتر صناعي من نوع سكرين (Screen Filter) مصمم لترشيح وتنقية السوائل والغازات من الجسيمات الصلبة باستخدام شبكة معدنية عالية المتانة من الستانلس ستيل. يتميز بفتحات دقيقة تتراوح بين ٥٠ ميكرون و ٢٠٠٠ ميكرون، مما يضمن كفاءة عالية في الترشيح مع الحفاظ على معدل تدفق مناسب. يوفر التصميم انسيابية في حركة السوائل (Laminar Flow) لتقليل التآكل وزيادة عمر الخدمة، ويتميز بمقاومة عالية للتآكل والضغط، مما يجعله مناسبًا للاستخدام في البيئات القاسية، بما في ذلك آبار النفط والغاز والبيئات الحرارية مثل آبار النفط الثقيل والبخار. يتوافق المنتج مع معايير API الخاصة بأبعاد ومواصفات الأنابيب.	Industrial Screen Filter designed for filtering and purifying liquids and gases from solid particles using a high-strength stainless steel mesh. It features precise slot openings ranging from 50 microns to 2000 microns, ensuring high filtration efficiency while maintaining optimal flow rates. The design promotes laminar flow to minimize erosion and extend service life, with excellent resistance to corrosion and pressure. Suitable for harsh environments, including oil and gas wells and thermal applications such as heavy-oil and steam-assisted wells. The product complies with API specifications for pipe dimensions and standards.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
9500	الأراضي والمباني والهياكل والطرق السريعة	Land and Buildings and Structures and Thoroughfares	2342	خط أنابيب	Pipeline	أنابيب تُستخدم لنقل مواد مختلفة (سواءً غازات أو سوائل). تشمل هذه المنتجات: - أنابيب بولي هينيلين كبريتيد، تُستخدم لنقل الغازات مثل كبريتيد الهيدروجين (H2S) وثاني أكسيد الكربون (CO2). - أنابيب نايلون تُستخدم لتطبيقات الضغط العالي ودرجات الحرارة العالية والنفاذية وتراكم البارافين	Pipes used for transporting different subtances (liquid and gases). This products includes: - Polyohenylene Sulfide pipes used for gases transport such as H2S and CO2 -Nylon pipe used for high pressure and temperature, permeation and paraffin buildup	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
1100	معادن ومنسوجات ومواد نباتية وحيوانية غير صالحة للأكل	Mineral and Textile and Inedible Plant and Animal Materials	2343	نسيج شبكي بثقوب صغيرة	Mesh	هو نسيج تقني مصنوع من الألياف الزجاجية المغلفة بمادة PTFE (Polytetrafluoroethylene)، ويأتي بتصميم مخرّم (شبكي) بسماكات وفتحات متنوعة حسب الحاجة. يتميز هذا النسيج بمرونته العالية ومقاومته الفائقة للعوامل الجوية، كما أنه يسمح بنفاذ	A technical fabric made of fiberglass coated with PTFE (Polytetrafluoroethylene), and it comes in a perforated (mesh) design with various thicknesses and openings as needed. This fabric is characterized by its high flexibility and excellent resistance to weather conditions, while also allowing natural light to pass through and air circulation, all while providing protection against direct sunlight. It is used for building facades	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
1100	معادن ومنسوجات ومواد نباتية وحيوانية غير صالحة للأكل	Mineral and Textile and Inedible Plant and Animal Materials	2344	نسيج شبكي بثقوب كبيرة نسبياً	Netting	هو نسيج شبكي مصنوع من ألياف صناعية (بوليستر عالي المتانة) ومغلف بطبقة من مادة PVC (Polyvinyl Chloride)، ويأتي بتصاميم مخرمة (بثقوب منتظمة) وسماكات متعددة تتناسب مع التطبيقات المعمارية المختلفة. يجمع هذا النسيج بين القوة	A mesh fabric made of synthetic fibers (high-strength polyester) and coated with a layer of PVC (Polyvinyl Chloride). It comes in perforated designs (with regular holes) and various thicknesses suitable for different architectural applications. This fabric combines high mechanical strength and a modern appearance, and it is widely used for covering building facades due to its functional and aesthetic properties.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
3000	مكونات وتجهيزات المباني والإنشاءات والبناء والتصنيع	Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies	2345	العشب الصناعي	Artificial grass	العشب الصناعي هو مادة تُستخدم كبديل للعشب الطبيعي، تُصنع عادة من ألياف صناعية مثل البولي إيثيلين أو البولي بروبيلين، وتُصمم لتُشبه شكل وملمس العشب الحقيقي. يُستخدم في الملاعب، الحدائق، المساحات السكنية والتجارية، ويتميز بسهولة الصيانة، مقاومة العوامل الجوية، وتوفيره للماء مقارنة بالعشب الطبيعي	Artificial grass is a synthetic material used as an alternative to natural grass, typically made from fibers like polyethylene or polypropylene. It is designed to mimic the look and feel of real grass and is commonly used in sports fields, gardens, residential, and commercial areas. It offers low maintenance, weather resistance, and water-saving benefits compared to natural grass.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
2200	آلات ومستلزمات البناء والتشييد	Building and Construction Machinery and Accessories	2346	دلاء تحريك التربة أو أجزاؤها أو ملحقاتها	Earthmoving buckets or its parts or accessories	تعتبر دلاء نقل التربة وقطع الغيار والملحقات من الأدوات الأساسية المستخدمة في البناء والحفر لتسهيل حركة التربة والمواد. ويشمل ذلك: قطع غيار المعدات الثقيلة (المجارف – الخطافات – الكلابات – الشفرات) صب قطع غيار المعدات الثقيلة قطع غيار معدات الحفر والكسارات والمعدات الثقيلة	Earthmoving buckets, parts, and accessories are essential tools used in the construction and excavation industry to facilitate the movement of earth and materials.This includes: Heavy equipment spare parts (shovels - hooks - grapples - blades) Casting heavy equipment spare parts Spare parts for drilling equipment, crushers and heavy equipment	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
3900	مكونات ومستلزمات وتجهيزات الأنظمة الكهربائية والإضاءة	Electrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies	2347	مانع الصواعق	Surge arrestor	مانع الصواعق، المعروف أيضًا باسم واقي الصواعق أو مانع الصواعق، هو جهاز مصمم لحماية المعدات والأنظمة الكهربائية من ارتفاع الجهد العابر أو الزيادات المفاجئة في الإمداد الكهربائي. هذا يتضمن: صناديق الصمامات القواطع مفاتيح العزل المفاتيح الكهربائية والمقابس والمآخذ معدات الحماية من الصواعق صناديق التبديل وصناديق التوصيل أجهزة قفل الطوارئ معدات أعمدة إنارة الشوارع المرحلات الكهربائية وصناديق التأريض المعدات الكهربائية المقاومة للانفجار مفاتيح الوجه ملحقات الكابلات الكهربائية	A surge arrester, also known as a surge protector or lightning arrester, is a device designed to protect electrical equipment and systems from transient voltage spikes or surges in the electrical supply. This includes: Fuse boxes Circuit breakers Isolation switches Electrical switches, plugs, and sockets Lightning protection equipment Switch boxes and junction boxes Emergency locking devices Street lighting pole equipment Electrical relays and earthing boxes Explosion-proof electrical equipment Flip switches Electrical cable accessories	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
3000	مكونات وتجهيزات المباني والإنشاءات والبناء والتصنيع	Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies	2348	أرضيات فينيل	Vinyl flooring	أرضيات الفينيل هي نوع من الأرضيات المرنة المصنوعة من مواد صناعية، في المقام الأول كلوريد البوليفينيل (PVC) والملدنات. هذا يتضمن:	Vinyl flooring is a type of resilient flooring made from synthetic materials, primarily polyvinyl chloride (PVC) and plasticizers. This includes: Floor Coverings Of Plastics Whether Or Not Selfadhesive In Rolls Or In The Form Of Tiles; Wall Or Ceiling Coverings Of Plastics	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
4000	أنظمة ومعدات ومكونات التوزيع والتكييف	Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components	2349	وصلات سباكة	Plumbing connectors	قطع ووصلات تستخدم في شبكات المياه والصرف الصحي	Fittings and connections used in water and sewage networks	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
2600	آلات ومستلزمات توليد وتوزيع الطاقة	Power Generation and Distribution Machinery and Accessories	2350	ملحقات الكابلات	Cable accessories	حشوات البلاستيك المستخدمة في ملئ الفجوات داخل الكابلات بهدف حمايتها مما يضمن سلامتها وتحسين أدائها	Plastic gaskets are used to fill gaps inside cables to protect them, ensuring their safety and improving their performance.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
4000	أنظمة ومعدات ومكونات التوزيع والتكييف	Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components	2351	مضخات آبار	Well pumps	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: آله تستخدم لضخ المياه من الآبار العميقة لتوفيرها لأغراض الري الزراعي وملء خزانات المياه.	This product is defined as: A machine used to pump water from deep wells to provide it for agricultural irrigation purposes and to fill water tanks.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
2100	معدات الزراعة وصيد الأسماك والإعتناء بالحياة البرية ومستلزماتها	Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Machinery and Accessories	2352	أواني دفيئات زراعية	Greenhouse pots	تشمل المراكن البلاستيكية للزراعة مجموعة من المنتجات المصنعة من البلاستيك وتستخدم في الزراعة لأغراض متنوعة. تستخدم هذه المنتجات لزراعة النباتات والمحاصيل والحفاظ على بيئة نمو ملائمة لها. تتميز المراكن البلاستيكية بالمتانة والقوة والقدرة على تحمل الظروف البيئية المختلفة.	Plastic containers for agriculture include a range of products manufactured from plastic and used in agriculture for various purposes. These products are used for planting and growing plants and crops while maintaining a suitable growth environment. Plastic containers are known for their durability, strength, and ability to withstand different environmental conditions.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	

Confidential - سري

رقم القطاع الرئيسي Segment No	اسم القطاع الرئيسي(عربي) Segment Title (Arabic)	اسم القطاع الرئيسي(انجليزي) Segment Title (English)	الرمز في منصة اعتماد Etimad Code	اسم المنتج (عربي) Commodity Title (Arabic)	اسم المنتج (انجليزي) Commodity Title (English)	وصف المنتج (عربي) Commodity Definition (Arabic)	وصف المنتج (انجليزي) Commodity Definition (English)	السقف السعري Price Ceiling	تاريخ التطبيق Effective Date	الحد الأدنى لخط الأساس لمصنع المنتج Manufacturer Local Content Minimum Baseline	ملاحظات
			1000	حل معقم لليدين من ٥٠ مل - ١٠٠٠ مل	Gel Sanitizer	حل معقم	Hand Sanitizer Gel 50 Ml - 1000 Ml	10%	17/May/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1001	بخاخ مطهر من ١٢٠ مل - ١٠٠٠ مل	Disinfectant	مطهر	Spray Disinfectant 120 Ml - 1000 Ml	10%	17/May/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1002	محلول كحول ايزوبروبانول ٧٠% من ١٢٠ مل - ٥٠٠٠ مل	Isopropyl Sanitizer	معقم ايزوبروبانول	Isopropyl Alcohol 70% Solution 120 - 5000 Ml	10%	17/May/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1003	قناع جراحي واقي للوجه	Surgical Face Shield	قناع قماشي واقي للخشم والفم للاستخدام الجراحي	Fabric Face Shield(Mask), Protect Nose, Mouth, Sterile, For Surgical Use	10%	17/May/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1004	قناع طبي واقي للوجه	Non Surgical Face Shield	قناع قماشي واقي للخشم والفم للاستخدام الطبي	Fabric Face Shield(Mask), Protect Nose, Mouth, Non-Sterile	10%	17/May/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1005	لبس وقائي طبي كامل للاستخدام اليومي	General Coverall For Day To Day Use	لبس حماية طبي على شكل حرف T قماشي للحماية من الدم والسوائل للاستخدام لمرة واحدة	Disposable General Protection Coverall, T-Style Design. Made Form Nonwoven Sms Materials With Barrier To Blood And Body Fluids	10%	17/May/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1006	لبس وقائي طبي للأغراض العزل والجراحة بمقاسات والوان مختلفة	Surgical And Isolation Gown With Different Size And Colors	لبس وقائي قماشي لاغراض للعزل والجراحة غير قابل للنفاذية وغير معقم ،مقاوم للتمزق ،اكمام طويلة للاستخدام مرة واحدة	Gown For Isolation Impermeable, Non Sterile ,Nonwoven,Resistant To Tearing, Cuffed, Long Sleeves,For Staff Disposable And Surgical Gown , Zoned-Impervious From Chest To Down Abdominal & Arms , Excellent Microbial Barrier , Antistatic , Breathable Fabric , Fluid	10%	17/May/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1007	شريط جراحي لاصق ترانسبور	Transpore Surgical Tape	شريط مع التصاق قوي وسهل الخلع، مقاومة للماء، ثنائية الاتجاه	Gentle Tape With Strong Adhesion And Easy, Water Resistant, Bi-Directional Tears For Dressing Application	10%	17/May/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1008	شريط جراحي لاصق ديورابور	Durapore Surgical Tape	شريط جراحي قماشي مع التصاق قوي، مقاوم للماء، لايسبب حساسية وخالي من اللاتكس	Silk - Like Cloth Tape With Strong Adhesion, Water Resistant, Hypoallergenic And Latex Free	10%	17/May/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1009	شريط جراحي لاصق مايكروبور	Micropore Surgical Tape	شريط جراحي لاصق مسامي لايسبب الحساسية وخالي من اللاتكس	Gentle To Skin, Breathable, Porous, Hypoallergenic And Latex Free	10%	17/May/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1010	ضماد لاصق شفاف على الجلد يحتوي على مادة كلوروهيكسادين جلوكونيت	Tegaderm Chg "Chlorohexidine Gluconate"	غطاء لاصق وشفاف على الجلد يستخدم مع الحقن الوريدية مع حماية ضد المايكروبات ويحتوي على جل الكلوروهيكسادين جلوكونيت	Adhesive Transparent I.V. Dressing With Antimicrobial Protection With Integrated Vhlorohexidine Gluconate Gel	10%	17/May/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1011	ضماد لاصق شفاف على الجلد	Tegaderm Film	طاء لاصق وشفاف على الجلد يستخدم في موضع الحقن الوريدية ضد للماء ،معقم	Adhesive Transparent Dressing Allows For Continuous Visibility To The I.V. Insertion Site Waterproof, Sterile Barrier	10%	17/May/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1012	ضمادات لحماية الحقن الوريدية والقسطرة	Tegaderm Iv Dressing	مجموعة من الضمادات التي تعمل على تحسين جميع الخصائص للحقن الوريدية وتأمين القسطرة ، مغطاة و مقاومة للماء	A Line Of I.V. Dressings , Provide Advanced I.V. And Central Line Catheter Securement, Waterproof Film Coating	10%	17/May/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1013	قطع مسحات طبية ضد المايكروبات	Antimicrobial Swabsticks	قطع مسحات طبية من النسيج الغير مغزول تستخدم للاسعافات الأولية	Nonwoven First Aid Kit	10%	17/May/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1014	سترة طبية لاصقة	Drape Moisture Vapour Adhesive Film	سترة طبية لاصقة،شفافة، نافذة للرطوبة	Transparent, Adhesive Moisture Vapour Permeable Film, With A Unique Wound Measurement Grid	10%	17/May/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1015	مسحة شاش	Gauze Swab	ضماد للاستخدام في الاسعافات الأولية	Sterile First Aid Kit	10%	17/May/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1016	مجموعة للغسيل الكلوي	Haemo Dialysis Fistula Set	ابر تستخدم في الغسيل الكلوي	Needle For Haemodialysis	10%	17/May/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1017	حزم اسفنجية تستخدم في المعمل	Laparotomy Sponge Pack	اسفنج لامتصاص السوائل تساعد في دقة الاشعة السينية	Gauze Laparotomy For Absorbing Fluid With Xray Detectable	10%	17/May/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1018	طقم العناية بالفم	Mouth Care Pack	مجموعة عناية بالفم تحتوي على : مسحات قطن ، شاش ،ملعقة خشبية لأغراض الفحص	Set Mouth Care Sterile, Consist Of: Tray Compartments, Oral Cotton Swabs, Wooden Spatula, Gauze Swabs	10%	17/May/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1019	مسحات كحول طبية	Prep Pad Alcohol Swabs	مسحات كحول	Alcohol Swabs	10%	17/May/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1020	ممسحة طبية لامتصاص السوائل	Spill Absorbent Pad	ممسحة طبية مذات عدة طبقات صنوعة من القطن او النسيج لاتسبب الحساسية تستخدم لامتصاص السوائل	Internal Layer, Soft Hypoallergenic Non-Woven Tissue Absorbent Core, Cotton Or Tissue	10%	17/May/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1021	كيس طبي معقم	Sterilization Pouch	أكياس طبية معقمة تستخدم لحفظ الأدوات والمعدات الطبية معقمة	Sealed Bags Used To Hold Equipment And Supplies, Sterilized	10%	17/May/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1022	شريط لاصق طبي معقم	Sterilization Rolls	شريط طبي يستخدم على المعدات الطبية المعقمة ذات حساسية بالألوان	Flat Roll With Steam Or Plasma Indicator	10%	17/May/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1023	سترة جراحية (لعزل المنطقة الجراحية)	Surgical Drapes (For Isolation Of The Surgical Site)	سترة جراحية لعزل منطقة الجراحة	Surgical Drapes For Isolation The Surgical Site From Possible Source Of Contamination	10%	17/May/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1024	سترة قماشية توضع على السرير	Surgical Table Sheet	سترة مصنعة من النسيج الغير مغزول مع قدرة عالية على الامتصاص	Non Woven, With Super Absorbent Layer Runs Entire Length Of Sheet, Heavy Duty, Heavy Absorbent	10%	17/May/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1025	طقم لازالة الخياطة	Suture Removal Pack	طقم ازالة الخياطة يحتوي على : ملقط، شفرات لقطع الغرز ، مسحات نسيجية ، قطع غرز	Contents:Minigrip Forceps, Stitch Cutter Blade, Non -Woven Swab, Forceps, Stitch Cutter	10%	17/May/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1026	طقم خاص بجراحة القصبة الهوائية	Tracheostomy Care Kit	طقم عناية بجراحة القصبة الهوائية يحتوي على :رف، القفازات ، منشفة ،شاش اسفنجي، الأنابيب منظفات قطنية الاطراف، شريط قطني	Set For Tracheostomy Care , Contents: Compartment Trays, Pair Gloves, Polyback Towel, Tracheostomy Bruch, Gauze Sponge, Pipe Cleaners Cotton Tip Applicators, Tracheostomy Dressing, Twill Tape	10%	17/May/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1027	قطعة قطنية توضع اسفل المريض	Underpad	قطعة قطنية مضادة للماء للاستخدام مرة واحدة	Underpad-Waterproof Disposable	10%	17/May/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1028	سترة جراحية لإمتصاص اسوائل	Surgical Drapes (Absorbant Utility)	سترة جراحية لينة توضع اسفل المريض ولها قدرة عالية على الامتصاص وتستخدم بالعمليات الجراحية.	Absorbant Utility Drapes With Low Linting , Comfortable, And Soft	10%	17/May/2020	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1029	بيكربونات الصوديوم ٦٥٠ جم (جامبرو)	Sodium Biocarbonate (Gambro)-650 Grams	بيكربونات الصوديوم ٦٥٠ جم (جامبرو) حسب المواصفات باللغة الانجليزية (في وصف المنتج)	BICARBONATE CARTRIDGE, 650 GM, WELL SEALED EASILY PERFORATED AND IT SHOULD BE FITTED WITH FILTERS IN BOTH ENDS. AND FITTED WITH GAMBRO & B BRAUN AND OTHER HEMODIALYSIS MACHINES.	10%	21/Jul/2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1030	بيكربونات الصوديوم ٦٥٠ جم (فريزينيوس)	Sodium Biocarbonate (Fresenius)-650 Grams	بيكربونات الصوديوم ٦٥٠ جم (فريزينيوس) حسب المواصفات باللغة الانجليزية (في وصف المنتج)	Bicarbonate cartridge, 650 gm, well sealed easily fixed horizontally to the port through two lip seals for Fresenius 5008 hemodialysis machine and Fresenius 4008 Classic hemodialysis machine	10%	21/Jul/2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1031	بيكربونات الصوديوم لاجهزة سي ٥٠٠٨	Sodium Biocarbonate (Fresenius)-900 Grams	بيكربونات الصوديوم لاجهزة سي ٥٠٠٨ فريزينيوس حسب المواصفات باللغة الإنجليزية (في وصف المنتج)	BICARBONATE CARTRIDGE, 900 GM, WELL SEALED EASILY FIXED HORIZONTALLY TO THE PORT THROUGH TWO LIP SEALS FOR FRESENIUS 5008 HEMODIALYSIS MACHINE AND FRESENIUS 4008 CLASSIC HEMODIALYSIS MACHINE.	10%	21/Jul/2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1032	قسطره وريديه كانيولا بدون منفذ حقن مقاس ١٤	I V Cannula Gauges 14 x32mm W/O port	قسطره وريديه كانيولا بدون منفذ حقن مقاس ١٤ حسب المواصفات باللغة الانجليزية (في وصف المنتج)	CANNULA INTRAVENOUS TEFLON WITH WINGS, INTRODUCER AND LUER FITTING FOR EASY CONTINUOUS TRANSFUSION. WITHOUT INJECTION PORT. DISPOSABLE. STERILE SIZE: G 14	10%	21/Jul/2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1033	قسطره وريديه كانيولا بدون منفذ حقن مقاس ١٦	I V Cannula Gauges 16x32mm W/O port	قسطره وريديه كانيولا بدون منفذ حقن مقاس ١٦ حسب المواصفات باللغة الانجليزية (في وصف المنتج)	CANNULA INTRAVENOUS TEFLON WITH WINGS, INTRODUCER AND LUER FITTING FOR EASY CONTINUOUS TRANSFUSION. WITHOUT INJECTION PORT. DISPOSABLE. STERILE SIZE: G 16	10%	21/Jul/2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1034	قسطره وريديه كانيولا بدون منفذ حقن مقاس ١٨	I V Cannula Gauges 18x32mm W/O port	قسطره وريديه كانيولا بدون منفذ حقن مقاس ١٨ حسب المواصفات باللغة الانجليزية (في وصف المنتج)	CANNULA INTRAVENOUS TEFLON WITH WINGS, INTRODUCER AND LUER FITTING FOR EASY CONTINUOUS TRANSFUSION. WITHOUT INJECTION PORT. DISPOSABLE. STERILE SIZE: G 18	10%	21/Jul/2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1035	قسطره وريديه كانيولا بدون منفذ حقن مقاس ٢٠	I V Cannula Gauges 20x32mm W/O port	قسطره وريديه كانيولا بدون منفذ حقن مقاس ٢٠ حسب المواصفات باللغة الانجليزية (في وصف المنتج)	CANNULA INTRAVENOUS TEFLON WITH WINGS, INTRODUCER AND LUER FITTING FOR EASY CONTINOUS TRANSFUSION, WITHOUT INJECTION PORT. DISPOSABLE. STERILE SIZE: G 20	10%	21/Jul/2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1036	قسطره وريديه كانيولا بدون منفذ حقن مقاس ٢٢	I V Cannula Gauges 22x25mm W/O port	قسطره وريديه كانيولا بدون منفذ حقن مقاس ٢٢ حسب المواصفات باللغة الانجليزية (في وصف المنتج)	CANNULA INTRAVENOUS TEFLON WITH WINGS, INTRODUCER AND LUER FITTING FOR EASY CONTINUOUS TRANSFUSION. WITHOUT INJECTION PORT. DISPOSABLE. STERILE SIZE: G 22	10%	21/Jul/2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1037	قسطره وريديه كانيولا بدون منفذ حقن مقاس ٢٦	I V Cannula Gauges 26x19mm W/O port	قسطره وريديه كانيولا بدون منفذ حقن مقاس ٢٦ حسب المواصفات باللغة الانجليزية (في وصف المنتج)	Cannula Intravenous Teflon shelth with Wings, Introducer and luer Fitting for Easy Continuous Transfusion, without Injection Port, Disposable, Sterile Size: G 26	10%	21/Jul/2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1038	قسطره وريديه كانيولا بدون منفذ حقن مقاس ٢٤	I V Cannula Gauges 24x13mm W/O port (Short)	قسطره وريديه كانيولا بدون منفذ حقن مقاس ٢٤ حسب المواصفات باللغة الانجليزية (في وصف المنتج)	CANNULA INTRAVENOUS TEFLON SHEATH WITH WINGS, INTRODUCER AND LUER FITTING FOR EASY CONTINUOUS TRANSFUSION. WITHOUT INJECTION PORT. DISPOSABLE. STERILE SIZE: G 24 SHORT	10%	21/Jul/2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1039	قسطرة وريدية كانيولا أمنة مقاس ١٦	SAFETY I.V. CATHETER WITH AUTOGUARD Gauge #16x30mm	قسطرة وريدية كانيولا أمنة مقاس ١٦ حسب المواصفات باللغة الانجليزية (في وصف المنتج)	SAFETY I.V. CATHETER WITH AUTOGUARD OR SIMILAR TECHNOLOGY TO REDUCE NEEDLE STICKS, CATHETERS TO BE MADE OF PEU-VIALON, WINGED, 16GX30MM	10%	21/Jul/2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1040	قسطرة وريدية كانيولا أمنة مقاس ١٨	SAFETY I.V. CATHETER WITH AUTOGUARD Gauge # 18x30 mm	قسطرة وريدية كانيولا أمنة مقاس ١٨ حسب المواصفات باللغة الانجليزية (في وصف المنتج)	SAFETY I.V. CATHETER WITH AUTOGUARD OR SIMILAR TECHNOLOGY TO REDUCE NEEDLE STICKS, CATHETERS TO BE MADE OF PEU-VIALON, WINGED, 18GX30MM	10%	21/Jul/2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1041	موزع ثلاثي مع وصلة ١٠سم	3 Way Stop Cock 10 Cm	موزع ثلاثي مع وصلة ١٠سم حسب المواصفات باللغة الانجليزية (في وصف المنتج)	Stopcock 3-Ways Transparent Luer Lock with 10cm Extension Tube kink resistance Disposable, Sterile	10%	21/Jul/2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1042	موزع ثلاثي مع وصلة ٢٥سم	3 Way Stop Cock 25 Cm	موزع ثلاثي مع وصلة ٢٥سم حسب المواصفات باللغة الانجليزية (في وصف المنتج)	STOPCOCK 3-WAYS TRANSPARENT LUER LOCK WITH 25CM EXTENSION TUBE KINK RESISTANCE DISPOSABLE, STERILE	10%	21/Jul/2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1043	موزع ثلاثي مع وصلة ٣٠سم	3 Way Stop Cock 30 Cm	موزع ثلاثي مع وصلة ٣٠سم حسب المواصفات باللغة الانجليزية (في وصف المنتج)	STOPCOCK 3-WAYS TRANSPARENT LUER LOCK WITH 30CM EXTENSION TUBE KINK RESISTANCE DISPOSABLE, STERILE	10%	21/Jul/2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1044	موزع ثلاثي مع وصلة ٨٠سم	3 Way Stop Cock 80 Cm	موزع ثلاثي مع وصلة ٨٠سم حسب المواصفات باللغة الانجليزية (في وصف المنتج)	STOPCOCK 3-WAYS TRANSPARENT LUER LOCK WITH 80CM EXTENSION TUBE KINK RESISTANCE DISPOSABLE, STERILE	10%	21/Jul/2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1045	انابيب توصيل الدم ذات ابرتين "اقل من ٣٥٠ ملم ٣٠ ملم"	BLOOD LINE 2NEEDLE LESS 350MM 30MM	انابيب توصيل الدم حسب المواصفات باللغة الإنجليزية (في وصف المنتج)	Blood Line for Fersenius Machine 2008/4008, Double Needle, Disposable, Sterile, Consisting of: Arterial Line, P.V.C. Medical Grade one with: - Male Luer Lock to Fit with Fistula Needle - Infusion Cannula with Spike and Protector Cap - Line Clamp - Injection Port - Pressure Monitoring Line with Transducer Protector - Pump Segment Length Not Less than 350mm - Heparin Line - Post Pump Arterial Chamber Venous Line, P.V.C. Medical Grade one with: - Female Luer Lock to Fit with Dialyser - Drip Chamber with Filter - Level Line - Pressure Monitoring Line with Trasducer Protector - Injection Port - Line Clamp - Drainge Bag -Male Luer Lock to Fit with Fistula Needle. - Bypass Connector -Venous Bubble trap 30mm - Sterilization method : ETO Or steam or gamma radiation.	10%	21/Jul/2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1046	انابيب توصيل الدم ذات ابرتين - ٩٢ مل	BLOOD LINE DOUBLE NEEDLE-92ML	انابيب توصيل الدم حسب المواصفات باللغة الانجليزية (في وصف المنتج)	Blood Line Double Needle (Arterial & Venous) for Fresenius 2008 /4008Hemodialysis Machine, 92ml Priming Volume , Disposable Sterile.	10%	21/Jul/2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1047	انابيب توصيل الدم تضخ دم بسعة ٦٠٠ مل	BLOOD LINE SECURE BLOOD PUMP 600 ML	انابيب توصيل الدم حسب المواصفات باللغة الإنجليزية (في وصف المنتج)	Blood Line for Braun Dialysis Machine HD Secura Blood Pump 600ml, Disposable, Sterile, Consisting of: Arterial Line, P.V.C. Medical Grade one with: -Male Luer Lock to Fit with Fistula Needle - Infusion Cannula with Spike & Conector Cap - Line Clamp - Injection Port - Pump Segment Length 30mm I.D. 6mm - Heparine Line - Female Luer Lock to Fit with Dialyzer Venous Line, P.V.C. Medical Grade one with: -Injection Port - Drip Chamber with Filter - Level Control Line - Pressure Mointoring Line with Transducer - Line Clamp - Male Luer Lock to Fit with Fistula Needle - Drainage Bag. - Bypass Connector. - Sterilization method : ETO Or steam or gamma radiation.	10%	21/Jul/2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1048	انابيب توصيل الدم ديالوج مضخة واحدة	BLOOD LINE FOR DIALOG SINGLE PUMP	انابيب توصيل الدم حسب المواصفات باللغة الإنجليزية (في وصف المنتج)	Blood Line for Dialog Single Pump, Disposable, Sterile, Consisting of: Arterial Line, P.V.C. Medical Grade with: -Colour Coded Luer Lock Connectors and Protecting Caps - Forsted Soft P.V.C. Pump Segment - Heparin Line - Arterial Pressure Transducer, Clamps Venous Line, P.V.C. Medical Grade with: -Colour Coded Luer Lock Connectors and Protecting Caps - Venous Bubble Catcher with Venous Pressure Transducer and Injection Port - Separate in Line Injection Port with 2000ml Collection Bag and Clamps. - Drainage Bag. - Bypass Connector. - Sterilization method : ETO Or steam or gamma radiation.	10%	21/Jul/2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1049	انابيب توصيل الدم لمضخة الغسيل الكلوي	PUMP HEMODIALYSIS BLOOD LINE TUBING SET	انابيب توصيل الدم حسب المواصفات باللغة الإنجليزية (في وصف المنتج)	Blood Line Tubing Set For Hospal Integra Machine Arterial Line: PVC Medical Grade 1 Consisting Of: Infusion Cannula With Spike End And Protector Cap Fistula Connector (Male Luer Lock Tofit With Fistula Needle)Line Clamp Arterial Pressure Chamber With Infusion Linepump Segmentid Bmm Heparin Line 235 Mm Injection Port Hemoglobin Chamber For The Hemoscan Female Luerlock To Fit With Dialyzer Venous Line:Pvc Medical Grade1 Consisting:Female Luerlock To Fit With Dialyzerdrip Chamber Having Id. 17M2 With Filter Level Control Line Pressure Monitoring Line With Trasducer Protector Injection Port Line Clamp Male Luer Lock To Fit With Fistula Needle. - Drainage Bag. - Bypass Connector. - Sterilization method ETO or steam or gamma radiation.	10%	21/Jul/2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1050	انابيب توصيل الدم X12X330٨ ملم ٢٠٠ مل	BLOOD LINE 8X12X330MM 200ML	انابيب توصيل الدم حسب المواصفات باللغة الإنجليزية (في وصف المنتج)	Blood Line for Dialog HDF, Disposable, Sterile, Consisting of: Arterial Line, P.V.C. Medical Grade with: -- - Colour Caps, Frosted P.V.C. - Pump Segment 8 x 12 x 330mm - Heparn Line - Clamps Arterial Double Catcher and Prressure Measuring Connection between Blood Pump and Dialyzer Venous Line, P.V.C. Medical Grade with: -- - Colour Coded Luer Lock Connectors and Protecting Caps - Venous Double Catcher with Venous Pressure - Transducer and Injection Port Sep, in Line - Injection Port with 200ml Collection Bag and Clamps - Substitution Line - P.V.C. Medical Grade with 3 Spikes, Protecting Caps and Clamps - Pump Segment Frosted P.V.C. 4 x 8 x 330mm. - Drainage Bag. - Bypass Connector. - Sterilization method : ETO Or steam or gamma radiation.	10%	21/Jul/2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1051	انابيب توصيل الدم ٧,٩ملم و سعة ١٤٧ مل ذو ابرتين	BLOOD LINE TUBING SET 7.9MM 147MM Double Needle	انابيب توصيل الدم حسب المواصفات باللغة الإنجليزية (في وصف المنتج)	Blood line tubing set,for Gambro AK200 ultra machine,Arterial double needle,Adult size,Disposable,Sterile,Consisting of : - Pump segment I.D. 7.9mm . - Priming volume 147mm . - Drip chamer diameter 22mm . - Crossbar on the Arterial pump segment . - Arterial pressure sensor and connector . - Venous pressure sensor and connector . - With drainage (priming) bag . - Sterilization method : ETO or steam or gamma radiation.	10%	21/Jul/2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	

رقم القطاع الرئيسي Segment No	اسم القطاع الرئيسي(عربي) Segment Title (Arabic)	اسم القطاع الرئيسي(إنجليزي) Segment Title (English)	الرمز في منصة اعتماد Etimad Code	اسم المنتج (عربي) Commidity Title (Arabic)	اسم المنتج (انجليزي) Commodity Title (English)	وصف المنتج (عربي) Commodity Definition (Arabic)	وصف المنتج (انجليزي) Commodity Definition (English)	السقف السعري Price Ceiling	تاريخ التطبيق Effective Date	الحد الأدنى لخط الأساس لمصنع المنتج Manufacturer Local Content Minimum Baseline	ملاحظات
			1052	انابيب توصيل الدم ٧,٩ملم و سعة ٥٩ ، ٧١	BLOOD LINE TUBING SET 7.9MM 59CC 71CC	انابيب توصيل الدم حسب المواصفات باللغة الإنجليزية (في وصف المنتج)	Blood line tubing set,for Gambro AK95, AK95S, AK100, AK 200, AK 200S machine - Set Consists of arterial line & Venous Line. - Made of Medical Grade biocomatiblity PVC - Anti-kinking design - Does not allow contact between blood and colored components. - Has extracorporeal blood volume of: - Arterial line 59CC - Venous Line 71 CC - Pump segment of 7.9 mm diameter, made of very soft PVC - Pump segment should have pair of rollers tp prevent segment occlusion/twisting. - "Double membranes transducer protection" for venous P. transducer as a last defense line to prevent risk of blood contamination - 2 liters drainage bag. - Spike and recirculation connector. - Pressure transducer protector and pressure pillow for negative pressure protection. - 45" angled heparin line to avoid re-flow - Large Latex-Free rubber injection port. - Calibrated BVS curvette on arterial line. - Venous chamber should hav antifoam design, with side blood entry to reduce turbulence. - Venous chamber should have integrated injection port & infusion site. - Sterilization method : ETO or steam or gamma radiation.	10%	21/Jul/2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1053	انابيب توصيل الدم ٧,٩ملم و سعة ١٤٧ مل ذو ابرة واحدة	BLOOD LINE TUBING SET 7.9MM 147MM single Needle	انابيب توصيل الدم حسب المواصفات باللغة الإنجليزية (في وصف المنتج)	Blood line tubing set,for Gambro AK200 machine Arterial for single needle pump seg. 7.9MM, priming volume 147ML ,made of very soft PVC. - Drainage chamber diameter 22cm - Bypass Connector. - Sterilization method ETO or steam or gamma radiation.	10%	21/Jul/2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1054	انابيب توصيل الدم ذات ابرتين لاتقل عن ٢٩٠ ملم "للبالغين"	BLOOD LINE 2 Needle ADULT Not Less Than 290MM	انابيب توصيل الدم حسب المواصفات باللغة الإنجليزية (في وصف المنتج)	Blood Line for DIMAX Nipro, Double Needle, Adult disposable, Sterile, Consisting of: a) Arterial Line: P.V.C. material , medical grade one with male lure lock to fit with the fistula needle. - Infusion Cannula with spike and protector cap, line clamp, injection port - Pressure monitoring line with transducer protector - Pump segment length not less than 290 mm - Heparin line - Post pump arterial chamber b) Venous line: P.V.C. medical grade one with female luer lock to fit with dialyzer - Drip chamber with filter - Level line - Pressure monitoring line with transducer protector - Injection port - Line clamp - Male luer lock to fit with fistula needle - Drainage bag - Bypass connector - Ethylene oxide sterilization. - Sterilization method : ETO Or steam or gamma radiation.	10%	21/Jul/2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1055	انابيب توصيل الدم للغسيل الكلوي	TUBING BLOOD SYSTEM FOR HEMODIALYSIS	انابيب توصيل الدم حسب المواصفات باللغة الإنجليزية (في وصف المنتج)	TUBING BLOOD SYSTEM FOR HEMODIALYSIS DISPOSABLE STERILE FOR ARTISET PREPOST GAMBRO OR EQUIVALENT	10%	21/Jul/2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1056	طقم انابيب توصيل الدم فرينزينيوس ٤٠٠٨	KIT BLOOD LINE FRENESIUS 4008	انابيب توصيل الدم حسب المواصفات باللغة الإنجليزية (في وصف المنتج)	Blood Line for Fersenius Machine 2008/4008, Double Needle, Disposable, Sterile, Consisting of: Arterial Line, P.V.C. Medical Grade one with: - Male Luer Lock to Fit with Fistula Needle - Infusion Cannula with Spike and Protector Cap - Line Clamp - Injection Port - Pressure Monitoring Line with Transducer Protector - Pump Segment Length Not Less than 350mm - Heparin Line - Post Pump Arterial Chamber Venous Line, P.V.C. Medical Grade one with: - Female Luer Lock to Fit with Dialyser - Drip Chamber with Filter - Level Line - Pressure Monitoring Line with Trasducer Protector - Injection Port - Line Clamp - Male Luer Lock to Fit with Fistula Needle. - Drainge Bag -Venous Bubble trap 22mm - Sterilization method : ETO Or steam or gamma radiation. - Bypass Connector.	10%	21/Jul/2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1057	جهاز تنفس صناعي	VENTILATOR	جهاز تنفس صناعي منزلي متنقل	VENTILATOR TRANSPORT HOME CARE	10%	17/May/2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1058	اوساط حيوية معبئة زجاجيه بروث تود هويت لزراعة الستريبتوكوكس معقمة جاهزة للاستخدام	MEDIA BOTTLED BROTH TODD HEWIT CULTIVATION OF STREPTOCOCCI READY TOUSE TUBES STERILE	اوساط حيوية معبئة زجاجيه بروث تود هويت لزراعة الستريبتوكوكس معقمة جاهزة للاستخدام	MEDIA BOTTLED BROTH TODD HEWIT CULTIVATION OF STREPTOCOCCI READY TOUSE TUBES STERILE	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1059	اوساط حيوية المعبأة في زجاجات ثلاثية الصويا	MEDIA BOTTLED TRYPTICASE SOY BROTH	اوساط حيوية المعبأة في زجاجات ثلاثية الصويا	MEDIA BOTTLED TRYPTICASE SOY BROTH	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1060	اوساط اغار معبئة في زجاجات لعزل اسكولين الصفراء تحديد افتراضي البكتيريا المعوية	MEDIA AGAR BOTTLED BILE ESULIN ISOLATION PRESUMPTIVEIDENTIFICATION ENTEROCOCCUS BACTERIA	اوساط اغار معبئة في زجاجات لعزل اسكولين الصفراء تحديد افتراضي البكتيريا المعوية	MEDIA AGAR BOTTLED BILE ESULIN ISOLATION PRESUMPTIVEIDENTIFICATION ENTEROCOCCUS BACTERIA	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1061	اوساط اغار برين هارت انفيوشن فانكومايسين ٦ UG/ML	MEDIA AGAR 6 UG/ML BRAIN HEART INFUSION VANCOMYCIN	اوساط اغار برين هارت انفيوشن فانكومايسين ٦ UG/ML	MEDIA AGAR 6 UG/ML BRAIN HEART INFUSION VANCOMYCIN	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1062	مكملات اوساط مصل لوفلر مائل	MEDIA SUPPLEMENT LOEFFLER SERUM SLANT	مكملات اوساط مصل لوفلر مائل	MEDIA SUPPLEMENT LOEFFLER SERUM SLANT	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1063	اوساط حيوية لونستين جينسن انبوب معقم مائل ١٠-١٥ ML	MEDIA CULTURE 10 - 15 ML LOWENSTEIN JENSEN SLOPE TUBE STERILE	اوساط حيوية لونستين جينسن انبوب معقم مائل ١٠-١٥ ML	MEDIA CULTURE 10 - 15 ML LOWENSTEIN JENSEN SLOPE TUBE STERILE	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1064	اوساط حيوية سوربيتول ماكونكي اغار	MEDIA CULTURE SORBITOL AGAR MACCONKEY	اوساط حيوية سوربيتول ماكونكي اغار	MEDIA CULTURE SORBITOL AGAR MACCONKEY	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1065	اوساط حيوية اغار مغذي انبوب معقم	MEDIA CULTURE NUTRIENT AGAR TUBE STERILE	اوساط حيوية اغار مغذي انبوب معقم	MEDIA CULTURE NUTRIENT AGAR TUBE STERILE	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1066	اوساط حيوية ٢٠-٢٥ مل ٩٠ × ١٥ مم سماكة ٤-٥ مم ملح مانيتول غاربلات انتقائي وتفاضلي معقم عزل ستافيلوكوكي	MEDIA CULTURE 20 - 25 ML 90 X 15 MM THK 4 - 5 MM MANNITOL SALT AGARPLATE SELECTIVE AND DIFFERENTIAL STAPHYLOCOCCI ISOLATION STERILE	اوساط حيوية ٢٠-٢٥ مل ٩٠ × ١٥ مم سماكة ٤-٥ مم ملح مانيتول غاربلات انتقائي وتفاضلي معقم عزل ستافيلوكوكي	MEDIA CULTURE 20 - 25 ML 90 X 15 MM THK 4 - 5 MM MANNITOL SALT AGARPLATE SELECTIVE AND DIFFERENTIAL STAPHYLOCOCCI ISOLATION STERILE	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1067	اوساط حيوية ٩٠ × ١٥ مم طبق أجار مولر هينتون مع ٥٪ دم غنم معقّم	MEDIA CULTURE 90 X 15 MM MUELLER HINTON AGAR PLATE WITH 5% SHEEPBLOOD STERILE	اوساط حيوية ٩٠ × ١٥ مم طبق أجار مولر هينتون مع ٥٪ دم غنم معقّم	MEDIA CULTURE 90 X 15 MM MUELLER HINTON AGAR PLATE WITH 5% SHEEPBLOOD STERILE	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1068	اوساط حيوية ٩٠ × ١٥ مم طبق أجار مولر هينتون بدون دم غنم	MEDIA CULTURE 90 X 15 MM MUELLER HINTON AGAR PLATE WITHOUT SHEEPBLOOD STERILE	اوساط حيوية ٩٠ × ١٥ مم طبق أجار مولر هينتون بدون دم غنم	MEDIA CULTURE 90 X 15 MM MUELLER HINTON AGAR PLATE WITHOUT SHEEPBLOOD STERILE	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1069	اوساط حيوية أجار مغذي طبق معقمة	MEDIA CULTURE NUTRIENT AGAR PLATE STERILE	اوساط حيوية أجار مغذي طبق معقمة	MEDIA CULTURE NUTRIENT AGAR PLATE STERILE	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1070	اوساط بكتيريا سيلينايت أف بروث محفز نمو انواع السالمونيلا معقم	MEDIA BACTERIA SELENITE F BROTH ENRICHMENT SALMONELLA SPECIES GROWTHSTERILE	اوساط بكتيريا سيلينايت أف بروث محفز نمو انواع السالمونيلا معقم	MEDIA BACTERIA SELENITE F BROTH ENRICHMENT SALMONELLA SPECIES GROWTHSTERILE	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1071	اوساط حيوية المعبأة في زجاجات بروث ثلاثي الصويا الغرض العام العزلة المتوسطة زراعة التجميد حفظ الكائنات الدقيقة المعقمة	MEDIA BOTTLED BROTH TRIPTICASE SOY GENERAL PURPOSE MEDIUMISOLATION CULTIVATION CRYOPRESERVATION MICROORGANISMS STERILE	اوساط حيوية المعبأة في زجاجات بروث ثلاثي الصويا الغرض العام العزلة المتوسطة زراعة التجميد حفظ الكائنات الدقيقة المعقمة	MEDIA BOTTLED BROTH TRIPTICASE SOY GENERAL PURPOSE MEDIUMISOLATION CULTIVATION CRYOPRESERVATION MICROORGANISMS STERILE	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1072	اوساط حيوية المعبأة في زجاجات ثلاثية الصويا الصويا مع ١٠-١٥ ٪ من الجليسيرول العام للعزل المتوسط الحفظ بالتبريد Ml = الزواحف	MEDIA BOTTLED BROTH TRIPTICASE SOY WITH 10 - 15% GLYCEROL GENERALPURPOSE MEDIUM ISOLATION CULTIVATION CRYOPRESERVATION MI= CROORGANISMS	اوساط حيوية المعبأة في زجاجات ثلاثية الصويا الصويا مع ١٠-١٥ ٪ من الجليسيرول العام للعزل المتوسط الحفظ بالتبريد Ml = الزواحف	MEDIA BOTTLED BROTH TRIPTICASE SOY WITH 10 - 15% GLYCEROL GENERALPURPOSE MEDIUM ISOLATION CULTIVATION CRYOPRESERVATION MI= CROORGANISMS	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1073	اوساط حيوية المعبأة في زجاجات اليوريا الكشف السريع عن نشاط الكائنات الدقيقة في اليوريا	MEDIA BOTTLED BROTH UREA RAPID DETECTION OF UREASE MICROORGANISMSACTIVITY	اوساط حيوية المعبأة في زجاجات اليوريا الكشف السريع عن نشاط الكائنات الدقيقة في اليوريا	MEDIA BOTTLED BROTH UREA RAPID DETECTION OF UREASE MICROORGANISMSACTIVITY	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1074	ميديا الفطريات سابورد ديكستروز مستخلص مع كلورامفينيكول وسط انتقائي لعزل الفطريات معقم	MEDIA FUNGUS SABOURAUD DEXTROSE EXTRACT AGAR CHLORAMPHENICOLSELECTIVE MEDIUM ISOLATION IDENTIFICATION OF FUNGUS STERILE	ميديا الفطريات سابورد ديكستروز مستخلص مع كلورامفينيكول وسط انتقائي لعزل الفطريات معقم	MEDIA FUNGUS SABOURAUD DEXTROSE EXTRACT AGAR CHLORAMPHENICOLSELECTIVE MEDIUM ISOLATION IDENTIFICATION OF FUNGUS STERILE	10%	20/Feb/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1075	جهاز تنفس صناعي للعناية المركزة متوسط للأطفال والبالغين	VENTILATOR ICU ADULT AND PEDIATRIC MID-RANGE	جهاز تنفس صناعي للعناية المركزة متوسط للأطفال والبالغين	VENTILATOR ICU ADULT AND PEDIATRIC MID-RANGE	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1076	جهاز تنفس صناعي للعناية المركزة أساسي للأطفال والبالغين	VENTILATOR ICU ADULT AND PEDIATRIC BASIC	جهاز تنفس صناعي للعناية المركزة أساسي للأطفال والبالغين	VENTILATOR ICU ADULT AND PEDIATRIC BASIC	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1077	جهاز تنفس صناعي للرعاية الممتدة	VENTILATOR LONG TERM; CHRONIC	جهاز تنفس صناعي للرعاية الممتدة	VENTILATOR LONG TERM; CHRONIC	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1078	جهاز تنفس صناعي للعناية المركزة لحديثي الولادة	VENTILATOR ICU NEONATE ADVANCE	جهاز تنفس صناعي للعناية المركزة لحديثي الولادة	VENTILATOR ICU NEONATE ADVANCE	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1079	أنبوب جمع الدم ٤-٦ ML هيبارين الصوديوم	TUBE BLOOD COLLECTION 4-6ML Sodium heparin (v-pro-vacutainer sodium heparin tube (13)(75)mm -4ml	أنبوب جمع الدم ٤-٦ ML هيبارين الصوديوم	TUBE BLOOD COLLECTION 4-6ML Sodium heparin (v-pro-vacutainer sodium heparin tube (13)(75)mm -4ml	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1080	أنبوب جمع الدم ٦-٧ ML بلاستيكي ، فارغ ، بوليستيرين	TUBE, BLOOD COLLECTION, 6 - 7ML, PLASTIC, VACUUM, POLYSTYRENE	أنبوب جمع الدم ٦-٧ ML بلاستيكي ، فارغ ، بوليستيرين	TUBE, BLOOD COLLECTION, 6 - 7ML, PLASTIC, VACUUM, POLYSTYRENE	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1081	أنبوب جمع الدم ٢-٣ ML ، بوليستيرين ، دائرية القاعدة ، مانع لتسرب ، غطاء، ملصق معياري ،فارغ ، فلوريد اوكسالات	TUBE, BLOOD COLLECTION, 2-3ML, POLYSTYRENE, ROUND BOTTOM, LEAK PROOF, CAPPED, STANDARD LABEL, VACUUM, CONTAIN FLUORIDE OXALATE	أنبوب جمع الدم ٢-٣ ML ، بوليستيرين ، دائرية القاعدة ، مانع لتسرب ، غطاء، ملصق معياري ،فارغ ، فلوريد اوكسالات	TUBE, BLOOD COLLECTION, 2-3ML, POLYSTYRENE, ROUND BOTTOM, LEAK PROOF, CAPPED, STANDARD LABEL, VACUUM, CONTAIN FLUORIDE OXALATE	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1082	أنبوب جمع الدم ٢-٣ ML ، بوليستيرين ، دائرية القاعدة ، مانع لتسرب ، غطاء، ملصق معياري ،فارغ ، ثنائي أمين الإيثيلين رباعي حمض الأسيتيك	TUBE, BLOOD COLLECTION, 2-3ML, POLYSTYRENE, ROUND BOTTOM LEAK PROOF, CAPPED, STANDARD LABEL, VACUUM, CONTAIN EDTA	أنبوب جمع الدم ٢-٣ ML ، بوليستيرين ، دائرية القاعدة ، مانع لتسرب ، غطاء، ملصق معياري ،فارغ ، ثنائي أمين الإيثيلين رباعي حمض الأسيتيك	TUBE, BLOOD COLLECTION, 2-3ML, POLYSTYRENE, ROUND BOTTOM LEAK PROOF, CAPPED, STANDARD LABEL, VACUUM, CONTAIN EDTA	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1083	أنبوب جمع الدم ٢ ML ، بوليستيرين ، فارغ	TUBE, BLOOD COLLECTION, 2ML, POLYSTYRENE VACUUM	أنبوب جمع الدم ٢ ML ، بوليستيرين ، فارغ	TUBE, BLOOD COLLECTION, 2ML, POLYSTYRENE VACUUM	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1084	أنبوب جمع الدم ، فارغ ، ٤-٦ ML ، بوليستيرين ، دائرية القاعدة ، مانع لتسرب ، غطاء، ملصق معياري ، بلازما جل ليثيوم	TUBE, BLOOD COLLECTION,VACCUM, 4-6 ML, POLYSTYRENE, ROUND BOTTOMED, LEAKPROOF,CAPPED AND STANDARD LABEL,TO CONTAIN PLASMA SEP.TUBE (GEL, LITHIUM HEP	أنبوب جمع الدم ، فارغ ، ٤-٦ ML ، بوليستيرين ، دائرية القاعدة ، مانع لتسرب ، غطاء، ملصق معياري ، بلازما جل ليثيوم	TUBE, BLOOD COLLECTION,VACCUM, 4-6 ML, POLYSTYRENE, ROUND BOTTOMED, LEAKPROOF,CAPPED AND STANDARD LABEL,TO CONTAIN PLASMA SEP.TUBE (GEL, LITHIUM HEP	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1085	أنبوب جمع الدم ٤-٥ ML ، بوليستيرين ، دائرية القاعدة ، مانع لتسرب ، غطاء، ملصق معياري ،فارغ ، سترات الصوديوم ، لستخدام المرة الواحدة	TUBE, BLOOD COLLECTION, 4-5ML, POLYSTYRENE, ROUND BOTTOM, LEAK PROOF, CAPPED, STANDARD LABEL, VACUUM, CONTAIN SODIUM CITRATE, SINGLE USE	أنبوب جمع الدم ٤-٥ ML ، بوليستيرين ، دائرية القاعدة ، مانع لتسرب ، غطاء، ملصق معياري ،فارغ ، سترات الصوديوم ، لستخدام المرة الواحدة	TUBE, BLOOD COLLECTION, 4-5ML, POLYSTYRENE, ROUND BOTTOM, LEAK PROOF, CAPPED, STANDARD LABEL, VACUUM, CONTAIN SODIUM CITRATE, SINGLE USE	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1086	مستخرج مخاط مع صمام اتجاه واحد	MUCOUS EXTRACTORWITH NON RETURN VALVE	مستخرج مخاط مع صمام اتجاه واحد وفلتر ، ٢٠-٣٠ ML ، طويل ، للاستخدام الواحد ، معقمة ، قياس : FG14	MUCOUS EXTRACTOR WITH NON RETURN VALVE AND FILTER, 20-30ML LONG DISPOSABLE STERILE SIZE: FG14	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1087	قسطرة تصريف صدري مع تروكار و سينتال ، مستقيمة ، شفاف ، دائرية ، ناعمة ، طول ١٥-٢٥ cm ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقمة ومغلقة ، قياس : FG16	CATHETER THORACIC DRAINAGE WITH TROCAR AND SENTINEL, STRAIGHT, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP, RADIO-OPAQUE, 15-25CM LENGTH, DISPOSABLE. STERILE WITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG16	قسطرة تصريف صدري مع تروكار و سينتال ، مستقيمة ، شفاف ، دائرية ، ناعمة ، طول ١٥-٢٥ cm ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقمة ومغلقة ، قياس : FG16	CATHETER THORACIC DRAINAGE WITH TROCAR AND SENTINEL, STRAIGHT, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP, RADIO-OPAQUE, 15-25CM LENGTH, DISPOSABLE, STERILE WITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG16	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1088	قسطرة تصريف صدري مع تروكار و سينتال ، مستقيمة ، شفاف ، دائرية ، ناعمة ، طول ١٥-٢٥ cm ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقمة ومغلقة ، قياس : FG08	CATHETER THORACIC DRAINAGE WITH TROCAR AND SENTINEL, STRAIGHT, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP, RADIO-OPAQUE, 25-15CM LENGTH, DISPOSABLE, STERILE WITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG08	قسطرة تصريف صدري مع تروكار و سينتال ، مستقيمة ، شفاف ، دائرية ، ناعمة ، طول ١٥-٢٥ cm ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقمة ومغلقة ، قياس : FG08	CATHETER THORACIC DRAINAGE WITH TROCAR AND SENTINEL, STRAIGHT, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP, RADIO-OPAQUE, 25-15CM LENGTH, DISPOSABLE, STERILE WITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG08	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1089	قسطرة تصريف صدري مع تروكار و سينتال ، مستقيمة ، شفاف ، دائرية ، ناعمة ، طول ١٥-٢٥ cm ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقمة ومغلقة ، قياس : FG10	CATHETER THORACIC DRAINAGE WITH TROCAR AND SENTINEL, STRAIGHT, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP, RADIO-OPAQUE, 25-15CM LENGTH, DISPOSABLE, STERILE WITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG10	قسطرة تصريف صدري مع تروكار و سينتال ، مستقيمة ، شفاف ، دائرية ، ناعمة ، طول ١٥-٢٥ cm ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقمة ومغلقة ، قياس : FG10	CATHETER THORACIC DRAINAGE WITH TROCAR AND SENTINEL, STRAIGHT, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP, RADIO-OPAQUE, 25-15CM LENGTH, DISPOSABLE, STERILE WITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG10	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1090	قسطرة تصريف صدري مع تروكار و سينتال ، مستقيمة ، شفاف ، دائرية ، ناعمة ، طول ١٥-٢٥ cm ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقمة ومغلقة ، قياس : FG12	CATHETER THORACIC DRAINAGE WITH TROCAR AND SENTINEL, STRAIGHT, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP, RADIO-OPAQUE, 25-15CM LENGTH, DISPOSABLE. STERILE WITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG12	قسطرة تصريف صدري مع تروكار و سينتال ، مستقيمة ، شفاف ، دائرية ، ناعمة ، طول ١٥-٢٥ cm ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقمة ومغلقة ، قياس : FG12	CATHETER THORACIC DRAINAGE WITH TROCAR AND SENTINEL, STRAIGHT, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP, RADIO-OPAQUE, 25-15CM LENGTH, DISPOSABLE, STERILE WITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG12	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1091	قسطرة تصريف صدري مع تروكار و سينتال ، مستقيمة ، شفاف ، دائرية ، ناعمة ، طول ٣٠-٥٠ cm ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقمة ومغلقة ، قياس : FG20	CATHETER THORACIC DRAINAGE WITH TROCAR AND SENTINEL, STRAIGHT, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP, RADIO-OPAQUE, 30-50CM LENGTH, DISPOSABLE, STERILE WITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG20	قسطرة تصريف صدري مع تروكار و سينتال ، مستقيمة ، شفاف ، دائرية ، ناعمة ، طول ٣٠-٥٠ cm ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقمة ومغلقة ، قياس : FG20	CATHETER THORACIC DRAINAGE WITH TROCAR AND SENTINEL, STRAIGHT, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP, RADIO-OPAQUE, 30-50CM LENGTH, DISPOSABLE, STERILE WITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG20	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1092	قسطرة تصريف صدري مع تروكار و سينتال ، مستقيمة ، شفاف ، دائرية ، ناعمة ، طول ٣٠-٥٠ cm ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقمة ومغلقة ، قياس : FG24	CATHETER THORACIC DRAINAGE WITH TROCAR AND SENTINEL, STRAIGHT, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP, RADIO-OPAQUE, 30-50CM LENGTH, DISPOSABLE, STERILE WITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG24	قسطرة تصريف صدري مع تروكار و سينتال ، مستقيمة ، شفاف ، دائرية ، ناعمة ، طول ٣٠-٥٠ cm ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقمة ومغلقة ، قياس : FG24	CATHETER THORACIC DRAINAGE WITH TROCAR AND SENTINEL, STRAIGHT, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP, RADIO-OPAQUE, 30-50CM LENGTH, DISPOSABLE, STERILE WITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG24	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1093	قسطرة تصريف صدري مع تروكار و سينتال ، مستقيمة ، شفاف ، دائرية ، ناعمة ، طول ٣٠-٥٠ cm ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقمة ومغلقة ، قياس : FG28	CATHETER THORACIC DRAINAGE WITH TROCAR AND SENTINEL, STRAIGHT, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP, RADIO-OPAQUE, 30-50CM LENGTH, DISPOSABLE, STERILE WITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG28	قسطرة تصريف صدري مع تروكار و سينتال ، مستقيمة ، شفاف ، دائرية ، ناعمة ، طول ٣٠-٥٠ cm ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقمة ومغلقة ، قياس : FG28	CATHETER THORACIC DRAINAGE WITH TROCAR AND SENTINEL, STRAIGHT, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP, RADIO-OPAQUE, 30-50CM LENGTH, DISPOSABLE, STERILE WITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG28	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1094	قسطرة تصريف صدري مع تروكار و سينتال ، مستقيمة ، شفاف ، دائرية ، ناعمة ، طول ٣٠-٥٠ cm ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقمة ومغلقة ، قياس : FG32	CATHETER THORACIC DRAINAGE WITH TROCAR AND SENTINEL, STRAIGHT, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP, RADIO-OPAQUE, 30-50CM LENGTH, DISPOSABLE, STERILE WITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG32	قسطرة تصريف صدري مع تروكار و سينتال ، مستقيمة ، شفاف ، دائرية ، ناعمة ، طول ٣٠-٥٠ cm ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقمة ومغلقة ، قياس : FG32	CATHETER THORACIC DRAINAGE WITH TROCAR AND SENTINEL, STRAIGHT, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP, RADIO-OPAQUE, 30-50CM LENGTH, DISPOSABLE, STERILE WITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG32	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1095	قسطرة تصريف صدري ، مستقيمة ، شفاف ، دائرية ، ناعمة ، جاهزة للاستعمال مباشرة ، طول ٣٠-٥٠ cm ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقمة ومغلقة ، قياس : FG20	CATHETER THORACIC STRAIGHT, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP, RADIO-OPAQUE, READY FOR USE, 30-50CM LENGTH, DISPOSABLE, STERILEWITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG20	قسطرة تصريف صدري ، مستقيمة ، شفاف ، دائرية ، ناعمة ، جاهزة للاستعمال مباشرة ، طول ٣٠-٥٠ cm ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقمة ومغلقة ، قياس : FG20	CATHETER THORACIC STRAIGHT, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP, RADIO-OPAQUE, READY FOR USE, 30-50CM LENGTH, DISPOSABLE, STERILEWITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG20	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1096	قسطرة تصريف صدري ، مستقيمة ، شفاف ، دائرية ، ناعمة ، جاهزة للاستعمال مباشرة ، طول ٣٠-٥٠ cm ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقمة ومغلقة ، قياس : FG28	CATHETER THORACIC STRAIGHT, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP, RADIO-OPAQUE, READY FOR USE, 30-50CM LENGTH, DISPOSABLE, STERILEWITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG28	قسطرة تصريف صدري ، مستقيمة ، شفاف ، دائرية ، ناعمة ، جاهزة للاستعمال مباشرة ، طول ٣٠-٥٠ cm ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقمة ومغلقة ، قياس : FG28	CATHETER THORACIC STRAIGHT, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP, RADIO-OPAQUE, READY FOR USE, 30-50CM LENGTH, DISPOSABLE, STERILEWITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG28	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1097	قسطرة تصريف صدري ، مستقيمة ، شفاف ، دائرية ، ناعمة ، جاهزة للاستعمال مباشرة ، طول ٣٠-٥٠ cm ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقمة ومغلقة ، قياس : FG32	CATHETER THORACIC STRAIGHT, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP, RADIO-OPAQUE, READY FOR USE, 30-50CM LENGTH, DISPOSABLE, STERILEWITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG32	قسطرة تصريف صدري ، مستقيمة ، شفاف ، دائرية ، ناعمة ، جاهزة للاستعمال مباشرة ، طول ٣٠-٥٠ cm ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقمة ومغلقة ، قياس : FG32	CATHETER THORACIC STRAIGHT, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP, RADIO-OPAQUE, READY FOR USE, 30-50CM LENGTH, DISPOSABLE, STERILEWITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG32	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1098	قسطرة تصريف صدري ، مستقيمة ، شفاف ، دائرية ، ناعمة ، جاهزة للاستعمال مباشرة ، طول ٣٠-٥٠ cm ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقمة ومغلقة ، قياس : FG24	CATHETER THORACIC STRAIGHT, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP, RADIO-OPAQUE, READY FOR USE, 30-50CM LENGTH, DISPOSABLE, STERILEWITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG24	قسطرة تصريف صدري ، مستقيمة ، شفاف ، دائرية ، ناعمة ، جاهزة للاستعمال مباشرة ، طول ٣٠-٥٠ cm ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقمة ومغلقة ، قياس : FG24	CATHETER THORACIC STRAIGHT, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP, RADIO-OPAQUE, READY FOR USE, 30-50CM LENGTH, DISPOSABLE, STERILEWITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG24	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1099	أنبوب تغذية	FEEDING TUBE	أنبوب تغذية عن طريق الانف للامعاء طول ١٢٠ CM ، بطرف انبوبي تنجستن ثقيل قياس : ٨-١٢ FR	FEEDING TUBE NASOJUJENAL ,LENGTH 120CM ,TUBE TIP TUNGSTEN WEIGHTED TO MAINTAIN PLACEMENT T, RADIOPAQUE WITH STYLET SIZE :- 8-12 FR	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1100	درنقة سيليكون ، قياس ١٥ ، خزان تجميع ، مدرج ، قابل لتوسيع ، ١٠٠-١٥٠ ML	SILICON HUBLESS DRAIN, MULTICHANNEL WITH SOLID CORE, SIZE 15 WITH COLLECTION RESERVOIR, GRADUATED, SELF EXPANDABLE SIZE 100-150 ML	درنقة سيليكون ، قياس ١٥ ، خزان تجميع ، مدرج ، قابل لتوسيع ، ١٠٠-١٥٠ ML	SILICON HUBLESS DRAIN, MULTICHANNEL WITH SOLID CORE, SIZE 15 WITH COLLECTION RESERVOIR, GRADUATED, SELF EXPANDABLE SIZE 100-150 ML	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1101	درنقة سيليكون ، قياس ١٩ ، خزان تجميع ، مدرج ، قابل لتوسيع ، ٣٠٠-٤٠٠ ML	SILICON HUBLESS DRAIN, MULTICHANNEL WITH SOLID CORE, SIZE 19 WITH COLLECTION RESERVOIR, GRADUATED, SELF EXPANDABLE SIZE 300-400 ML	درنقة سيليكون ، قياس ١٩ ، خزان تجميع ، مدرج ، قابل لتوسيع ، ٣٠٠-٤٠٠ ML	SILICON HUBLESS DRAIN, MULTICHANNEL WITH SOLID CORE, SIZE 19 WITH COLLECTION RESERVOIR, GRADUATED, SELF EXPANDABLE SIZE 300-400 ML	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1102	قناع اكسجين	OXYGEN MASK	قناع اكسجين بدون اعادة التهوية حسب المواصفات للاستخدام المرة الواحدة ، معقمة ، عديمة الرائحة	OXYGEN MASK , ADULT , NON REBREATHING ,WITH TWO PART AT THE EXHALATION PORTS AND ONE VALVE BETWEEN THE PLASTIC BAG AND THE MASK AND EXTENSION TUBE , DISPOSABLE , STERILE, OUDERLESS	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1103	قسطرة شفط مستقيمة طول ٣٠ - ٥٠ CM ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ٦ FG	CATHETER SUCTION STRAIGHT, FINGER CONTROL VALVE, ROUND SOFT TIP WITH TWO LATERAL EYES AND ONE TERMINAL EYE, LENGTH 30-50CM, DISPOSABLE, STERILE WITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG06	قسطرة شفط مستقيمة طول ٣٠ - ٥٠ CM ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ٦ FG	CATHETER SUCTION STRAIGHT, FINGER CONTROL VALVE, ROUND SOFT TIP WITH TWO LATERAL EYES AND ONE TERMINAL EYE, LENGTH 30-50CM, DISPOSABLE, STERILE WITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG06	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1104	قسطرة شفط مستقيمة طول ٣٠ - ٥٠ CM ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ٨ FG	CATHETER SUCTION STRAIGHT, FINGER CONTROL VALVE, ROUND SOFT TIP WITH TWO LATERAL EYES AND ONE TERMINAL EYE, LENGTH 30-50CM, DISPOSABLE, STERILE WITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG08	قسطرة شفط مستقيمة طول ٣٠ - ٥٠ CM ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ٨ FG	CATHETER SUCTION STRAIGHT, FINGER CONTROL VALVE, ROUND SOFT TIP WITH TWO LATERAL EYES AND ONE TERMINAL EYE, LENGTH 30-50CM, DISPOSABLE, STERILE WITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG08	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	

رقم القطاع الرئيسي Segment No	اسم القطاع الرئيسي(عربي) Segment Title (Arabic)	اسم القطاع الرئيسي(إنجليزي) Segment Title (English)	الرمز في منصة اعتماد Etimad Code	اسم المنتج (عربي) Commidity Title (Arabic)	اسم المنتج (انجليزي) Commodity Title (English)	وصف المنتج (عربي) Commodity Definition (Arabic)	وصف المنتج (انجليزي) Commodity Definition (English)	السقف السعري Price Ceiling	تاريخ التطبيق Effective Date	الحد الأدنى لخط الأساس لمصنع المنتج Manufacturer Local Content Minimum Baseline	ملاحظات
			1105	قسطرة شفط مستقيمة طول ٣٠ - ٥٠ CM ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٢ FG	CATHETER SUCTION STRAIGHT, FINGER CONTROL VALVE, ROUND SOFT TIP WITH TWO LATERAL EYES AND ONE TERMINAL EYE, LENGTH 30-50CM, DISPOSABLE, STERILE WITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG12	قسطرة شفط مستقيمة طول ٣٠ - ٥٠ CM ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٢ FG	CATHETER SUCTION STRAIGHT, FINGER CONTROL VALVE, ROUND SOFT TIP WITH TWO LATERAL EYES AND ONE TERMINAL EYE, LENGTH 30-50CM, DISPOSABLE, STERILE WITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG12	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1106	قسطرة شفط مستقيمة طول ٣٠ - ٥٠ CM ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٤ FG	CATHETER SUCTION STRAIGHT, FINGER CONTROL VALVE, ROUND SOFT TIP WITH TWO LATERAL EYES AND ONE TERMINAL EYE, LENGTH 30-50CM, DISPOSABLE, STERILE WITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG14	قسطرة شفط مستقيمة طول ٣٠ - ٥٠ CM ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٤ FG	CATHETER SUCTION STRAIGHT, FINGER CONTROL VALVE, ROUND SOFT TIP WITH TWO LATERAL EYES AND ONE TERMINAL EYE, LENGTH 30-50CM, DISPOSABLE, STERILE WITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG14	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1107	قسطرة شفط مستقيمة طول ٣٠ - ٥٠ CM ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٦ FG	CATHETER SUCTION STRAIGHT, FINGER CONTROL VALVE, ROUND SOFT TIP WITH TWO LATERAL EYES AND ONE TERMINAL EYE, LENGTH 30-50CM, DISPOSABLE, STERILE WITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG16	قسطرة شفط مستقيمة طول ٣٠ - ٥٠ CM ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٦ FG	CATHETER SUCTION STRAIGHT, FINGER CONTROL VALVE, ROUND SOFT TIP WITH TWO LATERAL EYES AND ONE TERMINAL EYE, LENGTH 30-50CM, DISPOSABLE, STERILE WITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG16	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1108	قسطرة شفط مستقيمة طول ٣٠ - ٥٠ CM ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٨ FG	CATHETER SUCTION STRAIGHT, FINGER CONTROL VALVE, ROUND SOFT TIP WITH TWO LATERAL EYES AND ONE TERMINAL EYE, LENGTH 30-50CM, DISPOSABLE, STERILE WITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG18	قسطرة شفط مستقيمة طول ٣٠ - ٥٠ CM ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٨ FG	CATHETER SUCTION STRAIGHT, FINGER CONTROL VALVE, ROUND SOFT TIP WITH TWO LATERAL EYES AND ONE TERMINAL EYE, LENGTH 30-50CM, DISPOSABLE, STERILE WITH PEAL OFF PACKING SIZE: FG18	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1109	نظام تصريف بول مغلق مقاس ١٤ للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	CLOSED URINARY DRAINAGE SYSTEM CONSISTENT OF : FOLLEY CATHETER 2-WAYS PURE SILICON, 30-50CM LONG WITH TWO LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 3-5ML WITH VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 14 ATTACHED TO URINE DRAINAGE BAG 2000ML CAPACITY WITH ABOUT ONE METER LONG TUBE, CLEAR & FIXED NUMERICAL GRADUATION, SAMPLE PORT , SLIDING T- SHAPE DRAINAGE VALVE , ANTI-REFLUX VALVE , UNIVERSAL DOUBLE HOOK & PLASTIC HANGER WITH KINK PREVENTION, ROPE AND SHOULD PROVIDE SYRINGE COMPATIBLE WITH THE SAMPLE PORT, SLIDE CLAMP, SHAPE MUST ALLOW COMPLETE & EFFICIENT DRAINAGE, DISPOSABLE, STERILE	نظام تصريف بول مغلق مقاس ١٤ للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	CLOSED URINARY DRAINAGE SYSTEM CONSISTENT OF : FOLLEY CATHETER 2-WAYS PURE SILICON, 30-50CM LONG WITH TWO LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 3-5ML WITH VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 14 ATTACHED TO URINE DRAINAGE BAG 2000ML CAPACITY WITH ABOUT ONE METER LONG TUBE, CLEAR & FIXED NUMERICAL GRADUATION, SAMPLE PORT , SLIDING T- SHAPE DRAINAGE VALVE , ANTI-REFLUX VALVE , UNIVERSAL DOUBLE HOOK & PLASTIC HANGER WITH KINK PREVENTION, ROPE AND SHOULD PROVIDE SYRINGE COMPATIBLE WITH THE SAMPLE PORT, SLIDE CLAMP, SHAPE MUST ALLOW COMPLETE & EFFICIENT DRAINAGE, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1110	نظام تصريف بول مغلق مقاس ١٦ للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	CLOSED URINARY DRAINAGE SYSTEM CONSISTENT OF : FOLLEY CATHETER 2-WAYS PURE SILICON, 30-50CM LONG WITH TWO LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 3-5ML WITH VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 16 ATTACHED TO URINE DRAINAGE BAG 2000ML CAPACITY WITH ABOUT ONE METER LONG TUBE, CLEAR & FIXED NUMERICAL GRADUATION, SAMPLE PORT , SLIDING T- SHAPE DRAINAGE VALVE , ANTI-REFLUX VALVE , UNIVERSAL DOUBLE HOOK &PLASTIC HANGER WITH KINK PREVENTION, SHOULD PROVIDE SYRINGE COMPATIBLE WITH THE SAMPLE PORT, SLIDE CLAMP , SHAPE MUST ALLOW COMPLETE & EFFICIENT DRAINAGE, DISPOSABLE, STERILE	نظام تصريف بول مغلق مقاس ١٦ للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	CLOSED URINARY DRAINAGE SYSTEM CONSISTENT OF : FOLLEY CATHETER 2-WAYS PURE SILICON, 30-50CM LONG WITH TWO LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 3-5ML WITH VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 16 ATTACHED TO URINE DRAINAGE BAG 2000ML CAPACITY WITH ABOUT ONE METER LONG TUBE, CLEAR & FIXED NUMERICAL GRADUATION, SAMPLE PORT , SLIDING T- SHAPE DRAINAGE VALVE , ANTI-REFLUX VALVE , UNIVERSAL DOUBLE HOOK &PLASTIC HANGER WITH KINK PREVENTION, SHOULD PROVIDE SYRINGE COMPATIBLE WITH THE SAMPLE PORT, SLIDE CLAMP , SHAPE MUST ALLOW COMPLETE & EFFICIENT DRAINAGE, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1111	نظام تصريف بول مغلق مقاس ١٨ للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	CLOSED URINARY DRAINAGE SYSTEM CONSISTENT OF : FOLLEY CATHETER 2-WAYS PURE SILICON, 30-50CM LONG WITH TWO LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 3-5ML WITH VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 18 ATTACHED TO URINE DRAINAGE BAG 2000ML CAPACITY WITH ABOUT ONE METER LONG TUBE, CLEAR & FIXED NUMERICAL GRADUATION, SAMPLE PORT , SLIDING T- SHAPE DRAINAGE VALVE , ANTI-REFLUX VALVE , UNIVERSAL DOUBLE HOOK & PLASTIC HANGER WITH KINK PREVENTION , AND SHOULD PROVIDE SYRINGE COMPATIBLE WITH THE SAMPLE PORT, SLIDE CLAMP , SHAPE MUST ALLOW COMPLETE & EFFICIENT DRAINAGE, DISPOSABLE, STERILE	نظام تصريف بول مغلق مقاس ١٨ للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	CLOSED URINARY DRAINAGE SYSTEM CONSISTENT OF : FOLLEY CATHETER 2-WAYS PURE SILICON, 30-50CM LONG WITH TWO LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 3-5ML WITH VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 18 ATTACHED TO URINE DRAINAGE BAG 2000ML CAPACITY WITH ABOUT ONE METER LONG TUBE, CLEAR & FIXED NUMERICAL GRADUATION, SAMPLE PORT , SLIDING T- SHAPE DRAINAGE VALVE , ANTI-REFLUX VALVE , UNIVERSAL DOUBLE HOOK & PLASTIC HANGER WITH KINK PREVENTION , AND SHOULD PROVIDE SYRINGE COMPATIBLE WITH THE SAMPLE PORT, SLIDE CLAMP , SHAPE MUST ALLOW COMPLETE & EFFICIENT DRAINAGE, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1112	نظام تصريف بول مغلق مقاس ٢٠ للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	CLOSED URINARY DRAINAGE SYSTEM CONSISTENT OF : FOLLEY CATHETER 2-WAYS PURE SILICON, 30-50CM LONG WITH TWO LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 3-5ML WITH VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 20 ATTACHED TO URINE DRAINAGE BAG 2000ML CAPACITY WITH ABOUT ONE METER LONG TUBE, CLEAR & FIXED NUMERICAL GRADUATION, SAMPLE PORT , SLIDING T- SHAPE DRAINAGE VALVE , ANTI-REFLUX VALVE , UNIVERSAL DOUBLE HOOK & PLASTIC HANGER WITH KINK PREVENTION, AND SHOULD PROVIDE SYRINGE COMPATIBLE WITH THE SAMPLE PORT, SLIDE CLAMP , SHAPE MUST ALLOW COMPLETE & EFFICIENT DRAINAGE, DISPOSABLE, STERILE	نظام تصريف بول مغلق مقاس ٢٠ للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	CLOSED URINARY DRAINAGE SYSTEM CONSISTENT OF : FOLLEY CATHETER 2-WAYS PURE SILICON, 30-50CM LONG WITH TWO LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 3-5ML WITH VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 20 ATTACHED TO URINE DRAINAGE BAG 2000ML CAPACITY WITH ABOUT ONE METER LONG TUBE, CLEAR & FIXED NUMERICAL GRADUATION, SAMPLE PORT , SLIDING T- SHAPE DRAINAGE VALVE , ANTI-REFLUX VALVE , UNIVERSAL DOUBLE HOOK & PLASTIC HANGER WITH KINK PREVENTION, AND SHOULD PROVIDE SYRINGE COMPATIBLE WITH THE SAMPLE PORT, SLIDE CLAMP , SHAPE MUST ALLOW COMPLETE & EFFICIENT DRAINAGE, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1113	نظام تصريف بول مغلق مقاس ٢٢ للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	CLOSED URINARY DRAINAGE SYSTEM CONSISTENT OF : FOLLEY CATHETER 2-WAYS PURE SILICON, 30-50CM LONG WITH TWO LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 3-5ML WITH VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 22 ATTACHED TO URINE DRAINAGE BAG 2000ML CAPACITY WITH ABOUT ONE METER LONG TUBE, CLEAR & FIXED NUMERICAL GRADUATION, SAMPLE PORT , SLIDING T- SHAPE DRAINAGE VALVE , ANTI-REFLUX VALVE , UNIVERSAL DOUBLE HOOK & ROPE HANGER WITH KINK PREVENTION , SLIDE CLAMP , SHAPE MUST ALLOW COMPLETE & EFFICIENT DRAINAGE, DISPOSABLE, STERILE	نظام تصريف بول مغلق مقاس ٢٢ للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	CLOSED URINARY DRAINAGE SYSTEM CONSISTENT OF : FOLLEY CATHETER 2-WAYS PURE SILICON, 30-50CM LONG WITH TWO LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 3-5ML WITH VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 22 ATTACHED TO URINE DRAINAGE BAG 2000ML CAPACITY WITH ABOUT ONE METER LONG TUBE, CLEAR & FIXED NUMERICAL GRADUATION, SAMPLE PORT , SLIDING T- SHAPE DRAINAGE VALVE , ANTI-REFLUX VALVE , UNIVERSAL DOUBLE HOOK & ROPE HANGER WITH KINK PREVENTION , SLIDE CLAMP , SHAPE MUST ALLOW COMPLETE & EFFICIENT DRAINAGE, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1114	قسطره شفط مخاط للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٢ FG	MUCOUS EXTRACTOR WITH NON RETURN VALVE AND FILTER, 20-30ML DISPOSABLE, STERILE SIZE: FG 12	قسطره شفط مخاط للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٢ FG	MUCOUS EXTRACTOR WITH NON RETURN VALVE AND FILTER, 20-30ML DISPOSABLE, STERILE SIZE: FG 12	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1115	ابره لفروه الراس للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٩ G	SET SCALP VEIN, 1-2CM LONG SCALP VEIN NEEDLE, LUER LOCK WITH POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 30CM LONG TUBE AND PLUG, DISPOSABLE, STERILE SIZE: G 19 PEEL PACK PACKING	ابره لفروه الراس للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٩ G	SET SCALP VEIN, 1-2CM LONG SCALP VEIN NEEDLE, LUER LOCK WITH POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 30CM LONG TUBE AND PLUG, DISPOSABLE, STERILE SIZE: G 19 PEEL PACK PACKING	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1116	ابره لفروه الراس للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ٢١ G	SET SCALP VEIN, 1-2CM LONG SCALP VEIN NEEDLE, LUER LOCK WITH POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 30CM LONG TUBE AND PLUG, DISPOSABLE, STERILE SIZE: G 21 PEEL PACK PACKING	ابره لفروه الراس للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ٢١ G	SET SCALP VEIN, 1-2CM LONG SCALP VEIN NEEDLE, LUER LOCK WITH POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 30CM LONG TUBE AND PLUG, DISPOSABLE, STERILE SIZE: G 21 PEEL PACK PACKING	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1117	ابره لفروه الراس للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ٢٣ G	SET SCALP VEIN, 1-2CM LONG SCALP VEIN NEEDLE, LUER LOCK WITH POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 30CM LONG TUBE AND PLUG, DISPOSABLE, STERILE SIZE: G 23 PEEL PACK PACKING	ابره لفروه الراس للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ٢٣ G	SET SCALP VEIN, 1-2CM LONG SCALP VEIN NEEDLE, LUER LOCK WITH POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 30CM LONG TUBE AND PLUG, DISPOSABLE, STERILE SIZE: G 23 PEEL PACK PACKING	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1118	سماعة طبيب خفيفة الوزن ذات الاستخدام مرة واحدة الطول ٣٥ IN مغلفة بشكل فردي	STETHOSCOPE SINGLE USE , LIGHTWEIGHT FOR COMFORT , REMARKABLY DURABLE , YELLOW TUBING , OVERALL LENGTH NO MORE THAN 35 INCH , ULTRA-SENSITIVE DIAPHRAGM FOR OUTSTANDING ACOUSTIC PERFORMANCE , INDIVIDUALLY PACKAGED IN A SEALED POLY BAG.	سماعة طبيب خفيفة الوزن ذات الاستخدام مرة واحدة الطول ٣٥ IN مغلفة بشكل فردي	STETHOSCOPE SINGLE USE , LIGHTWEIGHT FOR COMFORT , REMARKABLY DURABLE , YELLOW TUBING , OVERALL LENGTH NO MORE THAN 35 INCH , ULTRA-SENSITIVE DIAPHRAGM FOR OUTSTANDING ACOUSTIC PERFORMANCE , INDIVIDUALLY PACKAGED IN A SEALED POLY BAG.	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1119	مستخرج المخاط للمولید وتستخدم لجمع عينة من البلعوم	MUCUS EXTRACTOR PEDIA, DISPOSABLE USED TO COLLECT SPECIMEN FROM NASOPHARYNGEAL FOR CULTURE OR OTHER TESTS	مستخرج المخاط للمولید وتستخدم لجمع عينة من البلعوم	MUCUS EXTRACTOR PEDIA, DISPOSABLE USED TO COLLECT SPECIMEN FROM NASOPHARYNGEAL FOR CULTURE OR OTHER TESTS	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1120	قسطرة بالون من مادة السيليكون ، طول ٢٠-٤٠ CM ، البالون ٣-٥ ML ، قفل لور ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٠	CATHETER FOLEY 2-WAYS PURE SILICON, 20-40CM LONG WITH STYLET AND LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 3-5ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER, LUER LOCK, CYLINDRICAL, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH 10	قسطرة بالون من مادة السيليكون ، طول ٢٠-٤٠ CM ، البالون ٣-٥ ML ، قفل لور ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٠	CATHETER FOLEY 2-WAYS PURE SILICON, 20-40CM LONG WITH STYLET AND LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 3-5ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER, LUER LOCK, CYLINDRICAL, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH 10	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1121	قسطرة بالون من مادة السيليكون ، طول ٢٠-٤٠ CM ، البالون ٣-٥ ML ، قفل لور ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ٠٦	CATHETER FOLEY 2-WAYS PURE SILICON, 20-40CM LONG WITH STYLET AND LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 3-5ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER, LUER LOCK, CYLINDRICAL, DISPOSABLE, STERILE. SIZE:CH 06	قسطرة بالون من مادة السيليكون ، طول ٢٠-٤٠ CM ، البالون ٣-٥ ML ، قفل لور ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ٠٦	CATHETER FOLEY 2-WAYS PURE SILICON, 20-40CM LONG WITH STYLET AND LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 3-5ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER, LUER LOCK, CYLINDRICAL, DISPOSABLE, STERILE. SIZE:CH 06	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1122	قسطرة بالون من مادة السيليكون ، طول ٢٠-٤٠ CM ، البالون ٣-٥ ML ، قفل لور ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٢	CATHETER FOLEY 2-WAYS PURE SILICON, 30-50CM LONG WITH LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 5-15ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER, LUER LOCK, CYLINDRICAL, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH 12	قسطرة بالون من مادة السيليكون ، طول ٢٠-٤٠ CM ، البالون ٣-٥ ML ، قفل لور ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٢	CATHETER FOLEY 2-WAYS PURE SILICON, 30-50CM LONG WITH LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 5-15ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER, LUER LOCK, CYLINDRICAL, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH 12	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1123	قسطرة بالون من مادة السيليكون ، طول ٢٠-٤٠ CM ، البالون ٣-٥ ML ، قفل لور ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ٠٨	CATHETER FOLEY 2-WAYS PURE SILICON,20-40CM LONG WITH STYLET AND LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 3-5ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER, LUER LOCK, CYLINDRICAL, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH 08	قسطرة بالون من مادة السيليكون ، طول ٢٠-٤٠ CM ، البالون ٣-٥ ML ، قفل لور ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ٠٨	CATHETER FOLEY 2-WAYS PURE SILICON,20-40CM LONG WITH STYLET AND LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 3-5ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER, LUER LOCK, CYLINDRICAL, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH 08	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1124	قسطرة نيلاتون طول ٤٥-٥٠ CM ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٢	CATHETER NELATON P.V.C., 45-50CM LONG, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH 12	قسطرة نيلاتون طول ٤٥-٥٠ CM ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٢	CATHETER NELATON P.V.C., 45-50CM LONG, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH 12	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1125	قسطرة نيلاتون طول ٤٥-٥٠ CM ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٤	CATHETER NELATON P.V.C., 45-50CM LONG, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH 14	قسطرة نيلاتون طول ٤٥-٥٠ CM ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٤	CATHETER NELATON P.V.C., 45-50CM LONG, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH 14	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1126	قسطرة نيلاتون طول ٤٥-٥٠ CM ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٦	CATHETER NELATON P.V.C., 45-50CM LONG, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH 16	قسطرة نيلاتون طول ٤٥-٥٠ CM ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٦	CATHETER NELATON P.V.C., 45-50CM LONG, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH 16	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1127	قسطرة نيلاتون طول ٤٥-٥٠ CM ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٨	CATHETER NELATON P.V.C., 45-50CM LONG, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH 18	قسطرة نيلاتون طول ٤٥-٥٠ CM ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٨	CATHETER NELATON P.V.C., 45-50CM LONG, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH 18	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1128	قسطرة نيلاتون طول ٤٥-٥٠ CM ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ٢٠	CATHETER NELATON P.V.C., 45-50CM LONG, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH 20	قسطرة نيلاتون طول ٤٥-٥٠ CM ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ٢٠	CATHETER NELATON P.V.C., 45-50CM LONG, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH 20	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1129	قسطرة نيلاتون طول ٤٥-٥٠ CM ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ٢٢	CATHETER NELATON P.V.C., 45-50CM LONG, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH 22	قسطرة نيلاتون طول ٤٥-٥٠ CM ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ٢٢	CATHETER NELATON P.V.C., 45-50CM LONG, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH 22	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1130	قسطرة نيلاتون طول ٤٥-٥٠ CM ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ٠٦	CATHETER NELATON P.V.C., 45-50CM LONG, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH 06	قسطرة نيلاتون طول ٤٥-٥٠ CM ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ٠٦	CATHETER NELATON P.V.C., 45-50CM LONG, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH 06	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1131	قسطرة نيلاتون طول ٤٥-٥٠ CM ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٠	CATHETER NELATON P.V.C., 45-50CM LONG, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH 10	قسطرة نيلاتون طول ٤٥-٥٠ CM ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٠	CATHETER NELATON P.V.C., 45-50CM LONG, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH 10	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1132	قلم تحديد للعمليات	SKIN MARKER PEN	قلم تحديد للعمليات لون الحبر بنفسجي بلوري مسطرة معقمة	SKIN MARKER PEN, GENTIAN VIOLET INK WITH RULER, STERILE	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1133	كيس جمع البول مدرج للأطفال ١٠٠-٢٠٠ ML	BAG, URINARY, COLLECTOR FOR PEDIATRIC, 100-200 ML	كيس جمع البول مدرج للأطفال ١٠٠-٢٠٠ ML	BAG, URINARY, COLLECTOR FOR PEDIATRIC, 100-200 ML	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1134	كيس جمع البول حديثا	BAG, URINARY, NEWBORN	كيس جمع البول حديثا	BAG, URINARY, NEWBORN	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1135	كيس جمع البول	BAG, URINARY, URIMETRIC	كيس جمع البول	BAG, URINARY, URIMETRIC	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1136	كيس جمع البول مدرج ٥٠٠ ML	BAG, URINARY, WITH GRADUATED, 500 ML	كيس جمع البول مدرج ٥٠٠ ML	BAG, URINARY, WITH GRADUATED, 500 ML	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1137	كيس جمع البول ٢٠٠٠ ML	BAG, URINE DRAINAGE, 2000 ML CAPACITY	كيس جمع البول ٢٠٠٠ ML	BAG, URINE DRAINAGE, 2000 ML CAPACITY	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1138	كيس جمع البول يثبت على الساق ٥٠٠ ML	BAG. URINE LEG 500ml	كيس جمع البول يثبت على الساق ٥٠٠ ML	BAG. URINE LEG 500ml	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1139	كيس جمع البول يثبت على الساق ٨٠٠ ML	BAG. URINE LEG 800ml	كيس جمع البول يثبت على الساق ٨٠٠ ML	BAG. URINE LEG 800ml	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1140	أنبوب موصل مقاس ١٢٠ سم للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	connecting tube, high pressure 8.8 french, 120 cm, disposable, sterile	أنبوب موصل مقاس ١٢٠ سم للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	connecting tube, high pressure 8.8 french, 120 cm, disposable, sterile	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1141	أنبوب موصل مقاس ١٨٠ سم للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	connecting tube, high pressure 8.8 french, 180 cm, disposable, sterile	أنبوب موصل مقاس ١٨٠ سم للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	connecting tube, high pressure 8.8 french, 180 cm, disposable, sterile	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1142	أنبوب قابل تمدد مقاس ١٥ cm للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	extension, tubing, y, microbore, 15 cm,approximately, with needle free cap rigid t or j shape, disposable, sterile	أنبوب قابل تمدد مقاس ١٥ cm للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	extension, tubing, y, microbore, 15 cm,approximately, with needle free cap rigid t or j shape, disposable, sterile	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1143	أنبوب موصل ، بلاستيك ، مستقيم	connector, tubing, plastic, straight	أنبوب موصل ، بلاستيك ، مستقيم	connector, tubing, plastic, straight	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1144	قفل لور	LUER LOCK	قفل لور	LUER LOCK	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1145	مانوميتر ، أنبوب موصل ، ١٥٠ CM	MANOMETER, CONNECTING TUBE, 150 CM	مانوميتر ، أنبوب موصل ، ١٥٠ CM	MANOMETER, CONNECTING TUBE, 150 CM	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1146	طقم فحوصات طبية وريدي ٦٨ IN ، أنبوب ١٥ ، قطرة ٢٠ ، ابرة قابلة للتغير ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	SET, ADMINISTRATION, INTRAVENOUS, 68 INCH, TUBING 15 / 20 DROPS / ML, NON VENTED, WITH NEEDLE ADAPTOR LUER LOCK, DISPOSABLE, STERILE	طقم فحوصات طبية وريدي ٦٨ IN ، أنبوب ١٥ ، قطرة ٢٠ ، ابرة قابلة للتغير ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	SET, ADMINISTRATION, INTRAVENOUS, 68 INCH, TUBING 15 / 20 DROPS / ML, NON VENTED, WITH NEEDLE ADAPTOR LUER LOCK, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1147	طقم فحوصات طبية ، حساس لضوء ، ٢٥٠ CM للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	SET, ADMINISTRATION, ISL LIGHT-SENSITIVE, INFUSION SOLUTION OPAQUE, 250 CM, IT SHOULD BE COMPATIBLE WITH HOSPITAL MACHINE, DISPOSABLE, STERILE	طقم فحوصات طبية ، حساس لضوء ، ٢٥٠ CM للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	SET, ADMINISTRATION, ISL LIGHT-SENSITIVE, INFUSION SOLUTION OPAQUE, 250 CM, IT SHOULD BE COMPATIBLE WITH HOSPITAL MACHINE, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1148	طقم ، قابل لتمدد ، قفل لور ، ٥٠ ML ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	SET, EXTENSION, LUER LOCK, WITH 3 WAY STOPCOCK, 50 CM, DISPOSABLE, STERILE	طقم ، قابل لتمدد ، قفل لور ، ٥٠ ML ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	SET, EXTENSION, LUER LOCK, WITH 3 WAY STOPCOCK, 50 CM, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1149	كيس /علبة مدرج ١٠٠ ML ، فلتر ، ١٨٠-٢٠٠ MICRO ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	FREE, COMPLETE WITH 100 ML GRADUATED CHAMBER, WITH FILTER 180-200MICRON DISPOSABLE, STERILE	كيس /علبة مدرج ١٠٠ ML ، فلتر ، ١٨٠-٢٠٠ MICRO ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	FREE, COMPLETE WITH 100 ML GRADUATED CHAMBER, WITH FILTER 180-200MICRON DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1150	طقم فحوصات دم	SET, FOR BLOOD ADMINISTRATIO	طقم فحوصات دم ، خال بيروجين مغلفة بشكل فردي للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	SET, FOR BLOOD ADMINISTRATION, PYROGEN FREE, SUITABLE FOR USE WITH BLOOD BAG, PACKING: EACH SET INDIVIDUALLY PACKED, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1151	طقم نقل الدم	SET, FOR BLOOD TRANSFUSION	طقم نقل الدم	SET, FOR BLOOD TRANSFUSION	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1152	طقم فحوصات وريدي ٣٠ CM ، فلتر ، خال من لاكتس ، خال من الابر للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	SET, IV EXTENSION, 30 CM, WITH INTEGRATED 0.2 MICRON MEDICATION FILTER, LATEX FREE, NEEDLE FREE, NON DEHP SPLIT SEPTUM PORTS, STERILE, DISPOSABLE	طقم فحوصات وريدي ٣٠ CM ، فلتر ، خال من لاكتس ، خال من الابر للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	SET, IV EXTENSION, 30 CM, WITH INTEGRATED 0.2 MICRON MEDICATION FILTER, LATEX FREE, NEEDLE FREE, NON DEHP SPLIT SEPTUM PORTS, STERILE, DISPOSABLE	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1153	طقم فحوصات وريدي ٣٠ CM ، فلتر ، خال من لاكتس ، خال من الابر للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	SET, IV EXTENSION, 30 CM, WITH INTEGRATED 1.2 MICRON LIPID COMPATIBLE FILTER, LATEX FREE, NEEDLE FREE NONDEHP SPLIT SEPTUM PORTS, STERILE, DISPOSABLE	طقم فحوصات وريدي ٣٠ CM ، فلتر ، خال من لاكتس ، خال من الابر للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	SET, IV EXTENSION, 30 CM, WITH INTEGRATED 1.2 MICRON LIPID COMPATIBLE FILTER, LATEX FREE, NEEDLE FREE NONDEHP SPLIT SEPTUM PORTS, STERILE, DISPOSABLE	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1154	طقم فحوصات وريدي للأدوية الثانوية ، فلتر ، خال من لاكتس ، خال من الابر للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	SET, IV EXTENSION, SECONDARY MEDICATION LINE, LATEX FREE, NEEDLE FREE, NON DEHP SPLIT SEPTUM PORTS, DISPOSABLE, STERILE	طقم فحوصات وريدي للأدوية الثانوية ، فلتر ، خال من لاكتس ، خال من الابر للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	SET, IV EXTENSION, SECONDARY MEDICATION LINE, LATEX FREE, NEEDLE FREE, NON DEHP SPLIT SEPTUM PORTS, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	

رقم القطاع الرئيسي Segment No	اسم القطاع الرئيسي(عربي) Segment Title (Arabic)	اسم القطاع الرئيسي(إنجليزي) Segment Title (English)	الرمز في منصة اعتماد Etimad Code	اسم المنتج (عربي) Commidity Title (Arabic)	اسم المنتج (انجليزي) Commodity Title (English)	وصف المنتج (عربي) Commodity Definition (Arabic)	وصف المنتج (انجليزي) Commodity Definition (English)	السقف السعري Price Ceiling	تاريخ التطبيق Effective Date	الحد الأدنى لخط الأساس لمصنع المنتج Manufacturer Local Content Minimum Baseline	ملاحظات
			1155	طقم فحوصات وريدي ، خال بروجين ، فلتر	SET, IV SOLUTION ADMINISTRATION PVC, MACRODRIP 20 DROPS / 1 ML, PYROGEN FREE HYDROPHOBIC ADEQUATE AIR VENT, FILTER 15 MICRON, FLOW CONTRO L ROLLER CLAMP, TUBING NOT LESS THAN 1.8 METER AND DIAMETER I.D 3MM AND O.D 4.1 MM, FITTED WITH NEEDLE G21 TO LUER LOCK DEVICE FOR INJECTION OF DRUGS WITH Y-INJECTION SITE PORT, WITH PEAL OFF PACKING, DISPOSABLE, STERILE	طقم فحوصات وريدي ، خال بروجين ، فلتر	SET, IV SOLUTION ADMINISTRATION PVC, MACRODRIP 20 DROPS / 1 ML, PYROGEN FREE HYDROPHOBIC ADEQUATE AIR VENT, FILTER 15 MICRON, FLOW CONTRO L ROLLER CLAMP, TUBING NOT LESS THAN 1.8 METER AND DIAMETER I.D 3MM AND O.D 4.1 MM, FITTED WITH NEEDLE G21 TO LUER LOCK DEVICE FOR INJECTION OF DRUGS WITH Y-INJECTION SITE PORT, WITH PEAL OFF PACKING, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1156	طقم فحوصات وريدي ١٠٠ ML ، خال من بروجين قفل لور للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	SET, IV SOLUTION ADMINISTRATION PVC, MICRODRIP, PYROGEN FREE WITH SAFETY VALVE AND 100 ML MEASURING CHAMBER, LUER LOCK DEVICE, FOR INJECTION OF DRUGS, DISPOSABLE, STERILE	طقم فحوصات وريدي ١٠٠ ML ، خال من بروجين قفل لور للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	SET, IV SOLUTION ADMINISTRATION PVC, MICRODRIP, PYROGEN FREE WITH SAFETY VALVE AND 100 ML MEASURING CHAMBER, LUER LOCK DEVICE, FOR INJECTION OF DRUGS, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1157	طقم فحوصات وريدي ١٥٠ ML ، فلتر ، خال من بروجين قفل لور للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	SET, IV SOLUTION ADMINISTRATION PVC, MICRODRIP, PYROGEN FREE WITH SAFETY VALVE AND 150 ML MEASURING CHAMBER, LUER LOCK DEVICE FOR INJECTI ON OF DRUGS, DISPOSABLE, STERILE	طقم فحوصات وريدي ١٥٠ ML ، فلتر ، خال من بروجين قفل لور للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	SET, IV SOLUTION ADMINISTRATION PVC, MICRODRIP, PYROGEN FREE WITH SAFETY VALVE AND 150 ML MEASURING CHAMBER, LUER LOCK DEVICE FOR INJECTI ON OF DRUGS, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1158	طقم فحوصات وريدي ١٢٠ CM ، فلتر ، خال من بروجين قفل لور للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	SET, IV SOLUTION ADMINISTRATION PVC, TUBING WITH VENTED DRIPPING CHAMBER MICRODRIP 60 DROPS / 1ML, PYROGEN FREE, COMPLETE, LENGTH NOT LESS THAN 120 CM, LUER LOCK DEVICE FOR INJECTION OF DRUGS, DISPOSABLE, STERILE	طقم فحوصات وريدي ١٢٠ CM ، فلتر ، خال من بروجين قفل لور للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	SET, IV SOLUTION ADMINISTRATION PVC, TUBING WITH VENTED DRIPPING CHAMBER MICRODRIP 60 DROPS / 1ML, PYROGEN FREE, COMPLETE, LENGTH NOT LESS THAN 120 CM, LUER LOCK DEVICE FOR INJECTION OF DRUGS, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1159	طقم نقل السوائل ، ٢٣ G X 0.75 INCH قفل لور معقمة	SET, INFUSION, 23 G X 0.75 INCH, WINGED, WITH SAFETY LUER LOCK ADAPTOR, STERILE	طقم نقل السوائل ، ٢٣ G X 0.75 INCH قفل لور معقمة	SET, INFUSION, 23 G X 0.75 INCH, WINGED, WITH SAFETY LUER LOCK ADAPTOR, STERILE	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1160	طقم نقل السوائل قفل لور قابل للتمدد مثبت زلاق للاستخدام المرة الواحدة معقمة	SET, INFUSION, EXTENSION, 30 WITH SLIDE CLAMP AND SECURE LOCK, MALE ADAPTOR, DISPOSABLE, STERILE	طقم نقل السوائل قفل لور قابل للتمدد مثبت زلاق للاستخدام المرة الواحدة معقمة	SET, INFUSION, EXTENSION, 30 WITH SLIDE CLAMP AND SECURE LOCK, MALE ADAPTOR, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1161	طقم نقل السوائل قفل لور قابل للتمدد للاستخدام المرة الواحدة معقمة	SET, INFUSION, EXTENSION, MICROBORE, WITH T CONNECTOR, NONPYROGENIC, DISPOSABLE, STERILE	طقم نقل السوائل قفل لور قابل للتمدد للاستخدام المرة الواحدة معقمة	SET, INFUSION, EXTENSION, MICROBORE, WITH T CONNECTOR, NONPYROGENIC, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1162	موزع ثلاثي مع وصلة عالي الضغط للاستخدام المرة الواحدة معقمة	STOPCOCK, 3-WAYS, HIGH PRESSURE (UP TO 1200 PSI), TRANSPARENT LUER LOCK, WITH TWO FEMALE AND ONE MALE, DISPOSABLE, STERILE	موزع ثلاثي مع وصلة عالي الضغط للاستخدام المرة الواحدة معقمة	STOPCOCK, 3-WAYS, HIGH PRESSURE (UP TO 1200 PSI), TRANSPARENT LUER LOCK, WITH TWO FEMALE AND ONE MALE, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1163	موزع ثلاثي مع وصلة شفاف ١٠ CM للاستخدام المرة الواحدة معقمة	STOPCOCK, 3-WAYS, TRANSPARENT, LUER LOCK, WITH 10 CM EXTENSION TUBE, KINK RESISTANCE, DISPOSABLE, STERILE	موزع ثلاثي مع وصلة شفاف ١٠ CM للاستخدام المرة الواحدة معقمة	STOPCOCK, 3-WAYS, TRANSPARENT, LUER LOCK, WITH 10 CM EXTENSION TUBE, KINK RESISTANCE, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1164	موزع ثلاثي مع وصلة شفاف ٢٥ CM للاستخدام المرة الواحدة معقمة	STOPCOCK, 3-WAYS, TRANSPARENT, LUER LOCK, WITH 25 CM EXTENSION TUBE, KINK RESISTANCE, DISPOSABLE, STERILE	موزع ثلاثي مع وصلة شفاف ٢٥ CM للاستخدام المرة الواحدة معقمة	STOPCOCK, 3-WAYS, TRANSPARENT, LUER LOCK, WITH 25 CM EXTENSION TUBE, KINK RESISTANCE, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1165	موزع ثلاثي مع وصلة شفاف ٣٠ CM للاستخدام المرة الواحدة معقمة	STOPCOCK, 3-WAYS, TRANSPARENT, LUER LOCK, WITH 30 CM EXTENSION TUBE, KINK RESISTANCE, DISPOSABLE, STERILE	موزع ثلاثي مع وصلة شفاف ٣٠ CM للاستخدام المرة الواحدة معقمة	STOPCOCK, 3-WAYS, TRANSPARENT, LUER LOCK, WITH 30 CM EXTENSION TUBE, KINK RESISTANCE, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1166	موزع ثلاثي مع وصلة شفاف ٨٠ CM للاستخدام المرة الواحدة معقمة	STOPCOCK, 3-WAYS, TRANSPARENT, LUER LOCK, WITH 80 CM EXTENSION TUBE, KINK RESISTANCE, DISPOSABLE, STERILE	موزع ثلاثي مع وصلة شفاف ٨٠ CM للاستخدام المرة الواحدة معقمة	STOPCOCK, 3-WAYS, TRANSPARENT, LUER LOCK, WITH 80 CM EXTENSION TUBE, KINK RESISTANCE, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1167	كيس للمخاطر البايولجية ١٠ * ١٠ IN ، سحاب جيب جانبي	BAG, BIOHAZARD 10 X 10 INCH, WITH ZIP LOCK, AND SIDE POCKET	كيس للمخاطر البايولجية ١٠ * ١٠ IN ، سحاب جيب جانبي	BAG, BIOHAZARD 10 X 10 INCH, WITH ZIP LOCK, AND SIDE POCKET	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1168	كيس عينة للمخاطر البايولجية مختبر قياس ٢٢٫٥ * ١٥ CM	كيس عينة للمخاطر البايولجية مختبر قياس ٢٢٫٥ * ١٥ CM	كيس عينة للمخاطر البايولجية مختبر قياس ٢٢٫٥ * ١٥ CM	BAG. SPECIMEN. LAB BIOHAZARD. DOCUMENT POCKET. WITH FLAP. SIZE: 15 X 22.5 CM	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1169	كيس ، بلاستيكي ، ابيض ، للأدوية، مسكات ، قياس ٣٥ * ٢٩ CM	BAG, PLASTIC, WHITE, FOR MEDICINE, DISPENSING WITH HANGING HOLE, 50 MICRONS THICKNESS FOR ONE LAYER, WITH GUSSET, SIZE: ABOUT 29 X 35 CM	كيس ، بلاستيكي ، ابيض ، للأدوية، مسكات ، قياس ٣٥ * ٢٩ CM	BAG, PLASTIC, WHITE, FOR MEDICINE, DISPENSING WITH HANGING HOLE, 50 MICRONS THICKNESS FOR ONE LAYER, WITH GUSSET, SIZE: ABOUT 29 X 35 CM	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1170	كيس تقيؤ حجم ٥٠٠ ML للاستخدام المرة الواحدة	BAG, FOR VOMITING, SUPER ABSORBENT PAD, ABILITY TO CONVERT LIQUID INTO SOLID GEL, POLYETHYLENE BAG WITH SECURE CLOSURE, SHOULD PROVIDE BEDSIDE WALL HOLDER, CAPACITY NOT LESS THAN 500 ML, DISPOSABLE	كيس تقيؤ حجم ٥٠٠ ML للاستخدام المرة الواحدة	BAG, FOR VOMITING, SUPER ABSORBENT PAD, ABILITY TO CONVERT LIQUID INTO SOLID GEL, POLYETHYLENE BAG WITH SECURE CLOSURE, SHOULD PROVIDE BEDSIDE WALL HOLDER, CAPACITY NOT LESS THAN 500 ML, DISPOSABLE	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1171	حقنة طبية ، ٠٫٥ ML ، قياس: ٢٥G X 25MM ، ابرة طولية ، مكبس ملون ، تعطيل تلقائي	SYRINGE, 0.5 ML, SIZE: 25 G X 25 MM, NEEDLE LENGTH, COLOR CODED PLUNGER, ROD, AUTO DISABLE	حقنة طبية ، ٠٫٥ ML ، قياس: ٢٥G X 25MM ، ابرة طولية ، مكبس ملون ، تعطيل تلقائي	SYRINGE, 0.5 ML, SIZE: 25 G X 25 MM, NEEDLE LENGTH, COLOR CODED PLUNGER, ROD, AUTO DISABLE	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1172	حقنة طبية ، ١٠ ML ، حقن لور ، مقفلة الراس ، ٣ قطع اقفال و أنبوب ثابت ، ابرة ، G 21 X 1.5 IN ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, 10 ML, LUER, LOCK TIP, 3 PIECES LOCK END AND FIXED GRADUATION, WITH NEEDLE, G 21 X 1.5 IN, DISPOSABLE, STERILE	حقنة طبية ، ١٠ ML ، حقن لور ، مقفلة الراس ، ٣ قطع اقفال و أنبوب ثابت ، ابرة ، G 21 X 1.5 IN ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, 10 ML, LUER, LOCK TIP, 3 PIECES LOCK END AND FIXED GRADUATION, WITH NEEDLE, G 21 X 1.5 IN, DISPOSABLE, STERILE	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1173	حقنة طبية ، ٢٠ ML ، فوهة جانبية ، ٣ قطع اقفال و أنبوب ثابت ، بدون ابرة ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, 20 ML, SIDE NOZZLE, 3 PIECES, LOCK END, AND FIXED GRADUATION, WITHOUT NEEDLE, DISPOSABLE, STERILE	حقنة طبية ، ٢٠ ML ، فوهة جانبية ، ٣ قطع اقفال و أنبوب ثابت ، بدون ابرة ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, 20 ML, SIDE NOZZLE, 3 PIECES, LOCK END, AND FIXED GRADUATION, WITHOUT NEEDLE, DISPOSABLE, STERILE	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1174	حقنة طبية ، ٣ ML ، حقن لور ، مقفلة الراس ، ٣ قطع اقفال و أنبوب ثابت ، ابرة ، G 23 X 1.25 IN ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, 3 ML, LUER, LOCK TIP, 3 PIECES LOCK END, AND FIXED GRADUATION, WITH NEEDLE, G 23 X 1.25 INCH, DISPOSABLE, STERILE	حقنة طبية ، ٣ ML ، حقن لور ، مقفلة الراس ، ٣ قطع اقفال و أنبوب ثابت ، ابرة ، G 23 X 1.25 IN ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, 3 ML, LUER, LOCK TIP, 3 PIECES LOCK END, AND FIXED GRADUATION, WITH NEEDLE, G 23 X 1.25 INCH, DISPOSABLE, STERILE	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1175	حقنة طبية ، ٣ ML ، حقن لور ، مقفلة الراس ، ٣ قطع اقفال و أنبوب ثابت ، ابرة ، G 21 X 1.5 IN ، مغلفة بشكل فردي ، ١٠٠ حبة / رزمة ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, 3 ML, LUER, LOCK TIP, 3 PIECES, LOCK END, AND FIXED GRADUATION, WITH NEEDLE, G 21 X 1.5 INCH, PACKING: INDIVIDUALLY WRAPPED, 100 PIECES / PACK, DISPOSABLE, STERILE	حقنة طبية ، ٣ ML ، حقن لور ، مقفلة الراس ، ٣ قطع اقفال و أنبوب ثابت ، ابرة ، G 21 X 1.5 IN ، مغلفة بشكل فردي ، ١٠٠ حبة / رزمة ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, 3 ML, LUER, LOCK TIP, 3 PIECES, LOCK END, AND FIXED GRADUATION, WITH NEEDLE, G 21 X 1.5 INCH, PACKING: INDIVIDUALLY WRAPPED, 100 PIECES / PACK, DISPOSABLE, STERILE	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1176	حقنة طبية ، ٣ ML ، حقن لور ، مقفلة الراس ، ٣ قطع اقفال و أنبوب ثابت ، من دون ابرة ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, 3 ML, LUER, LOCK TIP, 3 PIECES, LOCK END, AND FIXED GRADUATION, WITHOUT NEEDLE, DISPOSABLE, STERILE	حقنة طبية ، ٣ ML ، حقن لور ، مقفلة الراس ، ٣ قطع اقفال و أنبوب ثابت ، من دون ابرة ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, 3 ML, LUER, LOCK TIP, 3 PIECES, LOCK END, AND FIXED GRADUATION, WITHOUT NEEDLE, DISPOSABLE, STERILE	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1177	حقنة طبية ، ٥ ML ، حقن لور ، مقفلة الراس ، ٣ قطع اقفال و أنبوب ثابت ، ابرة ، G 21 X 1.5 IN ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, 5 ML, LUER, LOCK TIP, 3 PIECES LOCK END AND FIXED GRADUATION, WITH NEEDLE, G 21 X 1.5 INCH, DISPOSABLE, STERILE	حقنة طبية ، ٥ ML ، حقن لور ، مقفلة الراس ، ٣ قطع اقفال و أنبوب ثابت ، ابرة ، G 21 X 1.5 IN ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, 5 ML, LUER, LOCK TIP, 3 PIECES LOCK END AND FIXED GRADUATION, WITH NEEDLE, G 21 X 1.5 INCH, DISPOSABLE, STERILE	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1178	حقنة طبية ، ٥٠-٦٠ ML ، قسطرة ، ٣ قطع اقفال و أنبوب ثابت ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, 50-60 ML, CATHETER TIP, 3 PIECES LOCK END AND FIXED GRADUATION, DISPOSABLE, STERILE	حقنة طبية ، ٥٠-٦٠ ML ، قسطرة ، ٣ قطع اقفال و أنبوب ثابت ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, 50-60 ML, CATHETER TIP, 3 PIECES LOCK END AND FIXED GRADUATION, DISPOSABLE, STERILE	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1179	حقنة طبية ، ٦٠ ML ، حقن لور ، مقفلة، مغلفة بشكل فردي ، ١٠٠ حبة / رزمة ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, 60 ML, LUER, LOCK, PACKING: INDIVIDUALLY WRAPPED, 100 PIECES / PACK, DISPOSABLE, STERILE	حقنة طبية ، ٦٠ ML ، حقن لور ، مقفلة، مغلفة بشكل فردي ، ١٠٠ حبة / رزمة ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, 60 ML, LUER, LOCK, PACKING: INDIVIDUALLY WRAPPED, 100 PIECES / PACK, DISPOSABLE, STERILE	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1180	حقنة طبية ، انسولين ٠٫٥ ML ، قطع اقفال و أنبوب ثابت، ١:٥٠ وحدة ، خالي من اللاتكس ، ابرة ، ٣١G X 8MM ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, FOR INSULIN, 0.5 ML, 3 PIECES LOCK END AND FIXED GRADUATION, 1:50 UNITS, LATEX FREE, WITH NEEDLE, SIZE: G 31 X 8 MM, DISPOSABLE, STERILE	حقنة طبية ، انسولين ٠٫٥ ML ، قطع اقفال و أنبوب ثابت، ١:٥٠ وحدة ، خالي من اللاتكس ، ابرة ، ٣١G X 8MM ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, FOR INSULIN, 0.5 ML, 3 PIECES LOCK END AND FIXED GRADUATION, 1:50 UNITS, LATEX FREE, WITH NEEDLE, SIZE: G 31 X 8 MM, DISPOSABLE, STERILE	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1181	حقنة طبية ، للأدوية عن طريق الفم ، أنبوب مرقم بالمليترات وملاعق الطعام، موزع F بلون عنبر او حامي من الضوء ، غطاء ، قياس : ٥ ML ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, FOR ORAL MEDICATION: TWO-PIECES DESIGN EASILY ADMINISTERS MEDICATION, LONG TIP REACHES INTO THE MOUTH, SO THE DISPENSER BARREL DOESN' T HAVE TO GO INTO ADMINISTERS MEDICATION, TIP DESIGN PROHIBITS ACCEPTANCE OF HYPODERMIC NEEDLES, CLARIFIED BARREL ALLOWS ENHANCED VISUAL DOSAG E MONITORING TO ENSURE ACCURATE DOSING BY THE PERSON ADMINISTERING MEDICATION, GRADUATED WITH ML AND TEASPOON MEASUREMENTS, AMBER DISPENSERS F OR PROTECTION OF LIGHT-SENSITIVE MEDICATION, SUPPORTED WITH TIP COVER CAP TO AVOID SPILLS OF MEDICATION, 5ML SIZE, DISPOSABLE, STERILE	حقنة طبية ، للأدوية عن طريق الفم ، أنبوب مرقم بالمليترات وملاعق الطعام، موزع F بلون عنبر او حامي من الضوء ، غطاء ، قياس : ٥ ML ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, FOR ORAL MEDICATION: TWO-PIECES DESIGN EASILY ADMINISTERS MEDICATION, LONG TIP REACHES INTO THE MOUTH, SO THE DISPENSER BARREL DOESN' T HAVE TO GO INTO ADMINISTERS MEDICATION, TIP DESIGN PROHIBITS ACCEPTANCE OF HYPODERMIC NEEDLES, CLARIFIED BARREL ALLOWS ENHANCED VISUAL DOSAG E MONITORING TO ENSURE ACCURATE DOSING BY THE PERSON ADMINISTERING MEDICATION, GRADUATED WITH ML AND TEASPOON MEASUREMENTS, AMBER DISPENSERS F OR PROTECTION OF LIGHT-SENSITIVE MEDICATION, SUPPORTED WITH TIP COVER CAP TO AVOID SPILLS OF MEDICATION, 5ML SIZE, DISPOSABLE, STERILE	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1182	حقنة طبية ، توبركولين ، ١ ML ، ثلاث قطع اقفال و أنبوب ثابت ، ١:١٠٠ وحدة، ابرة ، G 26 X 5/8 IN ، او ما يعادلها ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, FOR TUBERCULIN 1 ML, 3 PIECES, LOCK END, AND FIXED GRADUATION, 1:100 UNITS, WITH NEEDLE, SIZE: G 26 X 5/8 INCH, OR EQUIVALENT, DISPOSABLE, STERILE	حقنة طبية ، توبركولين ، ١ ML ، ثلاث قطع اقفال و أنبوب ثابت ، ١:١٠٠ وحدة، ابرة ، G 26 X 5/8 IN ، او ما يعادلها ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, FOR TUBERCULIN 1 ML, 3 PIECES, LOCK END, AND FIXED GRADUATION, 1:100 UNITS, WITH NEEDLE, SIZE: G 26 X 5/8 INCH, OR EQUIVALENT, DISPOSABLE, STERILE	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1183	حقنة طبية ، تحت الجلد ، ١٠ ML ، قفل لور ، ابرة ، G 21 X 38MM/40MM ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, HYPODERMIC, 10 ML, LUER LOCK WITH NEEDLE 21 G X 38 MM / 40 MM, DISPOSABLE, STERILE	حقنة طبية ، تحت الجلد ، ١٠ ML ، قفل لور ، ابرة ، G 21 X 38MM/40MM ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, HYPODERMIC, 10 ML, LUER LOCK WITH NEEDLE 21 G X 38 MM / 40 MM, DISPOSABLE, STERILE	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1184	حقنة طبية ، تحت الجلد ، ٣ ML ، قفل لور ، بدون ابرة ، تغليف بشكل فردي، معقمة	SYRINGE, HYPODERMIC, 3 ML, WITHOUT NEEDLE, LUER-LOCK, INDIVIDUAL, PEEL BACK WRAP, STERILE	حقنة طبية ، تحت الجلد ، ٣ ML ، قفل لور ، بدون ابرة ، تغليف بشكل فردي، معقمة	SYRINGE, HYPODERMIC, 3 ML, WITHOUT NEEDLE, LUER-LOCK, INDIVIDUAL, PEEL BACK WRAP, STERILE	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1185	حقنة طبية ، تحت الجلد ، ٥ ML ، فوهة جانبية ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, HYPODERMIC, 5 ML, NOZZLE LUER SLIP, DISPOSABLE, STERILE	حقنة طبية ، تحت الجلد ، ٥ ML ، فوهة جانبية ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, HYPODERMIC, 5 ML, NOZZLE LUER SLIP, DISPOSABLE, STERILE	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1186	حقنة طبية ، تحت الجلد ، ٥ ML ، قفل لور ، بدون ابرة ، تغليف بشكل فردي، معقمة	SYRINGE, HYPODERMIC, 5 ML, WITHOUT NEEDLE, LUER-LOCK, INDIVIDUAL, PEEL BACK WRAP, STERILE	حقنة طبية ، تحت الجلد ، ٥ ML ، قفل لور ، بدون ابرة ، تغليف بشكل فردي، معقمة	SYRINGE, HYPODERMIC, 5 ML, WITHOUT NEEDLE, LUER-LOCK, INDIVIDUAL, PEEL BACK WRAP, STERILE	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1187	حقنة طبية ، تحت الجلد ، ٥٠-٦٠ ML ، قفل لور ، بدون ابرة ، تغليف بشكل فردي، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, HYPODERMIC, 50-60 ML WITHOUT NEEDLE, LUER-LOCK, INDIVIDUAL PEEL BACK WRAP, DISPOSABLE, STERILE	حقنة طبية ، تحت الجلد ، ٥٠-٦٠ ML ، قفل لور ، بدون ابرة ، تغليف بشكل فردي، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, HYPODERMIC, 50-60 ML WITHOUT NEEDLE, LUER-LOCK, INDIVIDUAL PEEL BACK WRAP, DISPOSABLE, STERILE	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1188	حقنة طبية ، تحت الجلد ، ٢-٣ ML ، فوهة مركزية ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, HYPODERMIC, LUER SLIP, 2-3 ML, WITH CENTRAL NOZZLE, DISPOSABLE, STERILE	حقنة طبية ، تحت الجلد ، ٢-٣ ML ، فوهة مركزية ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, HYPODERMIC, LUER SLIP, 2-3 ML, WITH CENTRAL NOZZLE, DISPOSABLE, STERILE	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1189	حقنة طبية ، للأدوية عن طريق الفم ١٠ ML ، غطاء بني أو غامق	SYRINGE. ORAL. MEDICATION. 10 ML. WITH CAP. BROWN OR AMBER ONLY	حقنة طبية ، للأدوية عن طريق الفم ١٠ ML ، غطاء بني أو غامق	SYRINGE. ORAL. MEDICATION. 10 ML. WITH CAP. BROWN OR AMBER ONLY	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1190	حقنة طبية ، للأدوية عن طريق الفم ٣ ML ، نظيفة، حقنة بولي بروبيلين مع أغطية رأس مضلعة منفصلة ، بولي بروبيلين مكبس ، طرف مكبس خال من الاتكس ، أنبوب مرقم بالمليترات ، رأس لور لتغذية عن طريق الفم ، شفاف او عنبري ، للاستعمال المرة الواحدة	SYRINGE, ORAL, MEDICATION, 3 ML, CLEAN, POLYPROPYLENE SYRINGES WITH SEPARATE RIBBED TIP CAPS; POLYPROPYLENE BARREL AND PLUNGER ROD, LATEX-FREE PLUNGER TIP; DUAL GRADUATIONS IN MILLILITERS; ORAL FEEDING LUER TIP, CLEAR OR AMBER TINT, DISPOSABLE	حقنة طبية ، للأدوية عن طريق الفم ٣ ML ، نظيفة، حقنة بولي بروبيلين مع أغطية رأس مضلعة منفصلة ، بولي بروبيلين مكبس ، طرف مكبس خال من الاتكس ، أنبوب مرقم بالمليترات ، رأس لور لتغذية عن طريق الفم ، شفاف او عنبري ، للاستعمال المرة الواحدة	SYRINGE, ORAL, MEDICATION, 3 ML, CLEAN, POLYPROPYLENE SYRINGES WITH SEPARATE RIBBED TIP CAPS; POLYPROPYLENE BARREL AND PLUNGER ROD, LATEX-FREE PLUNGER TIP; DUAL GRADUATIONS IN MILLILITERS; ORAL FEEDING LUER TIP, CLEAR OR AMBER TINT, DISPOSABLE	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1191	حقنة طبية ، للأدوية عن طريق الفم ٦٠ ML ، نظيفة، حقنة بولي بروبيلين مع أغطية رأس مضلعة منفصلة ، بولي بروبيلين مكبس ، طرف مكبس خال من الاتكس ، أنبوب مرقم بالمليترات ، رأس لور لتغذية عن طريق الفم ، شفاف او غامق ، للاستعمال المرة الواحدة	SYRINGE, ORAL, MEDICATION, 60 ML, CLEAN, POLYPROPYLENE SYRINGES, WITH SEPARATE RIBBED, TIP CAPS, POLYPROPYLENE BARREL, AND PLUNGER ROD, LATEX- FREE, PLUNGER TIP, DUAL GRADUATIONS, IN MILLILITERS, ORAL FEEDING, LUER TIP, CLEAR, OR AMBER TINT, DISPOSABLE	حقنة طبية ، للأدوية عن طريق الفم ٦٠ ML ، نظيفة، حقنة بولي بروبيلين مع أغطية رأس مضلعة منفصلة ، بولي بروبيلين مكبس ، طرف مكبس خال من الاتكس ، أنبوب مرقم بالمليترات ، رأس لور لتغذية عن طريق الفم ، شفاف او غامق ، للاستعمال المرة الواحدة	SYRINGE, ORAL, MEDICATION, 60 ML, CLEAN, POLYPROPYLENE SYRINGES, WITH SEPARATE RIBBED, TIP CAPS, POLYPROPYLENE BARREL, AND PLUNGER ROD, LATEX- FREE, PLUNGER TIP, DUAL GRADUATIONS, IN MILLILITERS, ORAL FEEDING, LUER TIP, CLEAR, OR AMBER TINT, DISPOSABLE	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1192	حقنة طبية ، ٥٠ ML ، بلاستيكية ، من دون ابرة ، بعلبة جيدة ومحكمة الاغلاق لتسريب الهيبارين ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, 50 ML, PLASTIC, WITHOUT NEEDLE IN WELL SEALED AND GOOD CONTAINER FOR HEPARIN INFUSION. DISPOSABLE. STERILE	حقنة طبية ، ٥٠ ML ، بلاستيكية ، من دون ابرة ، بعلبة جيدة ومحكمة الاغلاق لتسريب الهيبارين ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, 50 ML, PLASTIC, WITHOUT NEEDLE IN WELL SEALED AND GOOD CONTAINER FOR HEPARIN INFUSION, DISPOSABLE. STERILE	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1193	حقنة طبية ، ١ ML ، انسولين ١٠٠U ، ابرة ، G 31 X 6.0MM ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, HYPODERMIC, INSULIN 100 U, 1 ML, WITH NEEDLE 31G X 6.0 MM, DISPOSABLE, STERILE	حقنة طبية ، ١ ML ، انسولين ١٠٠U ، ابرة ، G 31 X 6.0MM ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, HYPODERMIC, INSULIN 100 U, 1 ML, WITH NEEDLE 31G X 6.0 MM, DISPOSABLE, STERILE	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1194	حقنة طبية ، ٥٠ ML ، فوهة جانبية ، ٣ قطع اقفال و أنبوب ثابت ، من دون ابرة ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, 50 ML, SIDE NOZZLE, 3 PIECES LOCK END AND FIXED GRADUATION, WITHOUT NEEDLE, DISPOSABLE, STERILE	حقنة طبية ، ٥٠ ML ، فوهة جانبية ، ٣ قطع اقفال و أنبوب ثابت ، من دون ابرة ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, 50 ML, SIDE NOZZLE, 3 PIECES LOCK END AND FIXED GRADUATION, WITHOUT NEEDLE, DISPOSABLE, STERILE	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1195	حقنة طبية ، تحت الجلد ، ١٠ ML ، طرف لور قفل، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, HYPODERMIC, 10 ML, LUER LOCK TIP, DISPOSABLE, STERILE	حقنة طبية ، تحت الجلد ، ١٠ ML ، طرف لور قفل، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, HYPODERMIC, 10 ML, LUER LOCK TIP, DISPOSABLE, STERILE	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي (خط أساس) للمصنع	
			1196	حقنة طبية ، تحت الجلد ، ٥٠ ML ، لور قفل، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, HYPODERMIC, LUER LOCK, 50 ML, DISPOSABLE, STERILE	حقنة طبية ، تحت الجلد ، ٥٠ ML ، لور قفل، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, HYPODERMIC, LUER LOCK, 50 ML, DISPOSABLE, STERILE	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1197	حقنة طبية ، ١٠ ML ، لور ، طرف مقفل ، ٣ قطع اقفال و أنبوب ثابت ، بدون ابرة ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, 10 ML, LUER, LOCK TIP, 3 PIECES, LOCK END, AND FIXED GRADUATION, WITHOUT NEEDLE, DISPOSABLE, STERILE	حقنة طبية ، ١٠ ML ، لور ، طرف مقفل ، ٣ قطع اقفال و أنبوب ثابت ، بدون ابرة ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, 10 ML, LUER, LOCK TIP, 3 PIECES, LOCK END, AND FIXED GRADUATION, WITHOUT NEEDLE, DISPOSABLE, STERILE	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1198	حقنة طبية ، تحت الجلد ، ١٠ ML ، قفل لور ، بدون ابرة ، تغليف بشكل فردي، معقمة	SYRINGE, HYPODERMIC, 10 ML, WITHOUT NEEDLE, LUER-LOCK, INDIVIDUAL, PEEL BACK WRAP, STERILE	حقنة طبية ، تحت الجلد ، ١٠ ML ، قفل لور ، بدون ابرة ، تغليف بشكل فردي، معقمة	SYRINGE, HYPODERMIC, 10 ML, WITHOUT NEEDLE, LUER-LOCK, INDIVIDUAL, PEEL BACK WRAP, STERILE	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1199	حقنة طبية ، مقاس ٥٠ ML ، قسطرة طرفية ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, SIZE: 50 ML, CATHETER TIP, DISPOSABLE, STERILE	حقنة طبية ، مقاس ٥٠ ML ، قسطرة طرفية ، للاستعمال المرة الواحدة ، معقمة	SYRINGE, SIZE: 50 ML, CATHETER TIP, DISPOSABLE, STERILE	30%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1200	أنبوب ، جمع ، دم ، ٤ مل	VACCUM BLOOD COLLECTING TUBE 4 ML POLYSTYRENE, ROUND BUTTOM , LEAKPROOF, CAPPED AND STANDARD LABEL CONTAINS SERUM SEPARTION GEL AND T HROMBIN	أنبوب ، جمع ، دم ، ٤ مل	VACCUM BLOOD COLLECTING TUBE 4 ML POLYSTYRENE, ROUND BUTTOM , LEAKPROOF, CAPPED AND STANDARD LABEL CONTAINS SERUM SEPARTION GEL AND T HROMBIN	10%	1/Oct/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1201	جهاز تمرين التنفس ، قياس ٤-٥ مل ، للبالغين	BREATHING EXERCISER (VOLUMETRIC), 4-5 LITER, FOR ADULT.	جهاز تمرين التنفس ، قياس ٤-٥ مل ، للبالغين	BREATHING EXERCISER (VOLUMETRIC), 4-5 LITER, FOR ADULT.	10%	1/Oct/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1202	حزام جسم طبي ، للاستخدام المرة الواحدة	STRAP RESTRAINT BODY , DISPOSABLE	حزام جسم طبي ، للاستخدام المرة الواحدة	STRAP RESTRAINT BODY , DISPOSABLE	10%	1/Oct/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1203	قسطرة بالون من مادة مطاط ، طول ٣٠-٥٠ CM ، البالون ٥-١٥ ML ، قفل لور ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٦	CATHETER FOLEY 2-WAYS LATEX, 30-50CM LONG WITH LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 5-15ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER, LUER LOCK, CYLINDRICAL, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH 16	قسطرة بالون من مادة مطاط ، طول ٣٠-٥٠ CM ، البالون ٥-١٥ ML ، قفل لور ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٦	CATHETER FOLEY 2-WAYS LATEX, 30-50CM LONG WITH LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 5-15ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER, LUER LOCK, CYLINDRICAL, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH 16	10%	1/Oct/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1204	قسطرة بالون من مادة مطاط ، طول ٣٠-٥٠ CM ، البالون ٥-١٥ ML ، قفل لور ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ٢٠	CATHETER FOLEY 2-WAYS LATEX, 30-50CM LONG WITH LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 5-15ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER, LUER LOCK, CYLINDRICAL, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH 20	قسطرة بالون من مادة مطاط ، طول ٣٠-٥٠ CM ، البالون ٥-١٥ ML ، قفل لور ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ٢٠	CATHETER FOLEY 2-WAYS LATEX, 30-50CM LONG WITH LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 5-15ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER, LUER LOCK, CYLINDRICAL, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH 20	10%	1/Oct/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1205	قسطرة بالون من مادة مطاط ، طول ٣٠-٥٠ CM ، البالون ٥-١٥ ML ، قفل لور ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ٢٢	CATHETER FOLEY 2-WAYS LATEX, 30-50CM LONG WITH TWO LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 5-15ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER, LUER LOCK, CYLINDRICAL, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH 22	قسطرة بالون من مادة مطاط ، طول ٣٠-٥٠ CM ، البالون ٥-١٥ ML ، قفل لور ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ٢٢	CATHETER FOLEY 2-WAYS LATEX, 30-50CM LONG WITH TWO LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 5-15ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER, LUER LOCK, CYLINDRICAL, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH 22	10%	1/Oct/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1206	قسطرة بالون من مادة مطاط ، طول ٣٠-٥٠ CM ، البالون ٥-١٥ ML ، قفل لور ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٢	CATHETER FOLEY 2-WAYS LATEX, 30-50CM LONG WITH TWO LATERAL EYES, BALOON SIZE: 5-15ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRING LUER, LUER LOCK, CYLINDRICAL, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH 12	قسطرة بالون من مادة مطاط ، طول ٣٠-٥٠ CM ، البالون ٥-١٥ ML ، قفل لور ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٢	CATHETER FOLEY 2-WAYS LATEX, 30-50CM LONG WITH TWO LATERAL EYES, BALOON SIZE: 5-15ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRING LUER, LUER LOCK, CYLINDRICAL, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH 12	10%	1/Oct/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1207	قسطرة بالون من مادة مطاط ، طول ٢٠-٤٠ CM ، البالون ٣-٥ ML ، قفل لور ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٠	CATHETER FOLEY 2-WAYS LATEX, 20-40CM LONG WITH STYLET AND LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 3-5ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER, LUER LOCK, CYLINDRICAL, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH 10	قسطرة بالون من مادة مطاط ، طول ٢٠-٤٠ CM ، البالون ٣-٥ ML ، قفل لور ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٠	CATHETER FOLEY 2-WAYS LATEX, 20-40CM LONG WITH STYLET AND LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 3-5ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER, LUER LOCK, CYLINDRICAL, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH 10	10%	1/Oct/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1208	قسطرة بالون من مادة مطاط ، طول ٣٠-٥٠ CM ، البالون ٥-١٥ ML ، قفل لور ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٨	CATHETER FOLEY 2-WAYS LATEX, 30-50CM LONG WITH LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 5-15ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER, LUER LOCK, CYLINDRICAL, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH18	قسطرة بالون من مادة مطاط ، طول ٣٠-٥٠ CM ، البالون ٥-١٥ ML ، قفل لور ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم مقاس ١٨	CATHETER FOLEY 2-WAYS LATEX, 30-50CM LONG WITH LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 5-15ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER, LUER LOCK, CYLINDRICAL, DISPOSABLE, STERILE SIZE: CH18	10%	1/Oct/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1209	كيس ، طبي ، بول ، أطفال ، قياس ٥٠ مل ، معقم ، للاستخدام المرة الواحدة	BAG, URINARY, BABY, SIZE: 50 ML, NON-TOXIC, MEDICAL, PVC MATERIAL, CLEAR PRINTING, WITH ISO AND CE CERTIFICATE, INDIVIDUALLY WRAPPED, DISPOSAB LE, STERILE	كيس ، طبي ، بول ، أطفال ، قياس ٥٠ مل ، معقم ، للاستخدام المرة الواحدة	BAG, URINARY, BABY, SIZE: 50 ML, NON-TOXIC, MEDICAL, PVC MATERIAL, CLEAR PRINTING, WITH ISO AND CE CERTIFICATE, INDIVIDUALLY WRAPPED, DISPOSAB LE, STERILE	10%	1/Oct/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1210	أنبوب موصل ، قفل لور ، من غير ابر ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	CONNECTOR, I.V. LUER LOCK, NEEDLE FREE, DISPOSABLE, STERILE	أنبوب موصل ، قفل لور ، من غير ابر ، للاستخدام المرة الواحدة ، معقم	CONNECTOR, I.V. LUER LOCK, NEEDLE FREE, DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Oct/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1211	مطقم ، مضخة بوريت، حجم ١٥٠ مل ،من غير ابر ، معقم ، للاستخدام المرة الواحدة	SET, I.V. PUMP BURETTE, 150 ML, VENTED, LATEX FREE, NEEDLE FREE, NON DEHP SPLIT SEPTUM PORTS, DISPOSABLE, STERILE	مطقم ، مضخة بوريت، حجم ١٥٠ مل ،من غير ابر ، معقم ، للاستخدام المرة الواحدة	SET, I.V. PUMP BURETTE, 150 ML, VENTED, LATEX FREE, NEEDLE FREE, NON DEHP SPLIT SEPTUM PORTS, DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Oct/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1212	طقم ، أنبوب قابل للتمدد ، طبي ، مجوف ، ثلاثي لور ، حجم ٠٫٥ مل ، طول ٨ انش ، معقم ، للاستخدام المرة الواحدة	SET, Y EXTENSION, SMALL BORE, WITH BONDED LUER ACCESS DEVICE: SMALL BORE EXTENSION SET WITH BONDED LAD, REMOVABLE SLIDE CLAMP, SPIN-LOCK CONNECTOR, CONTAINS PVC, DEHP-FREE, LATEX-FREE, PRIMING VOLUME: 0.5 ML, LENGTH: 8 INCH, (20CM) FOR USE WITH POWER INJECTORS (MAXIMUM 300 PSI AND MAXIMUM FLOW RATE 10 ML / SEC, ENDS MUST NOT FIT ENTERAL TUBING, DISPOSABLE. STERILE	طقم ، أنبوب قابل للتمدد ، طبي ، مجوف ، ثلاثي لور ، حجم ٠٫٥ مل ، طول ٨ انش ، معقم ، للاستخدام المرة الواحدة	SET, Y EXTENSION, SMALL BORE, WITH BONDED LUER ACCESS DEVICE: SMALL BORE EXTENSION SET WITH BONDED LAD, REMOVABLE SLIDE CLAMP, SPIN-LOCK CONNECTOR, CONTAINS PVC, DEHP-FREE, LATEX-FREE, PRIMING VOLUME: 0.5 ML, LENGTH: 8 INCH, (20CM) FOR USE WITH POWER INJECTORS (MAXIMUM 300 PSI AND MAXIMUM FLOW RATE 10 ML / SEC, ENDS MUST NOT FIT ENTERAL TUBING, DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Oct/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1213	طقم ، أنبوب قابل للتمدد ، طبي ، مجوف ، ثلاثي لور ، حجم ٠٫٩ مل ، طول ٧ انش ، معقم ، للاستخدام المرة الواحدة	SET, Y EXTENSION, SMALL BORE, WITH TRIPLE (TRI PORT) BONDED LUER ACCESS DEVICE: SMALL BORE BIFURCATED EXT SET WITH 3 BONDED LAD, SPIN-LOCK CON NECTOR, CONTAINS PVC DEHP FREE, LATEX FREE, PRIMING VOLUME: 0.9 ML LENGTH: 7 INCH, ENDS MUST NOT FIT ENTERAL TUBING FOR USE WITH POWER INJECTO RS (MAXIMUM 300 PSI AND MAXIMUM FLOW RATE 10 ML/SEC, INDIVIDUALLY PACKED, DISPOSABLE, STERILE	طقم ، أنبوب قابل للتمدد ، طبي ، مجوف ، ثلاثي لور ، حجم ٠٫٩ مل ، طول ٧ انش ، معقم ، للاستخدام المرة الواحدة	SET, Y EXTENSION, SMALL BORE, WITH TRIPLE (TRI PORT) BONDED LUER ACCESS DEVICE: SMALL BORE BIFURCATED EXT SET WITH 3 BONDED LAD, SPIN-LOCK CON NECTOR, CONTAINS PVC DEHP FREE, LATEX FREE, PRIMING VOLUME: 0.9 ML LENGTH: 7 INCH, ENDS MUST NOT FIT ENTERAL TUBING FOR USE WITH POWER INJECTO RS (MAXIMUM 300 PSI AND MAXIMUM FLOW RATE 10 ML/SEC, INDIVIDUALLY PACKED, DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Oct/2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	

Confidential - سري

ملاحظات	الحد الأدنى لخط الأساس لمصنع المنتج Manufacturer Local Content Minimum Baseline	تاريخ التطبيق Effective Date	السقف السعري Price Ceiling	وصف المنتج (انجليزي) Commodity Definition (English)	وصف المنتج (عربي) Commodity Definition (Arabic)	اسم المنتج (انجليزي) Commodity Title (English)	اسم المنتج (عربي) Commodity Title (Arabic)	الرمز في منصة اعتماد Etimad Code	اسم القطاع الرئيسي(انجليزي) Segment Title (English)	اسم القطاع الرئيسي(عربي) Segment Title (Arabic)	رقم القطاع الرئيسي Segment No
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Oct/2023	10%	SET, Y EXTENSION, SMALL BORE, WITH TWO BONDED LUER ACCESS DEVICE: SMALL BORE BIFURCATED EXT SET WITH 2 BONDED LAD, SPIN-LOCK CONNECTOR, CONTAI NS PVC DEHP FREE, LATEX FREE, PRIMING VOLUME: 0.9 ML LENGTH: 7 INCH, ENDS MUST NOT FIT ENTERAL TUBING FOR USE WITH POWER INJECTORS (MAXIMUM 30 0 PSI AND MAXIMUM FLOW RATE 10 ML/SEC, INDIVIDUALLY PACKED, DISPOSABLE, STERILE	طقم ، أنبوب قابل للتمدد ، طبي ، مجوف ، ثنائي لور ، حجم ٠,٩ مل ، طول ٧ انش ، معقم ، للاستخدام المرة الواحدة	SET, Y EXTENSION, SMALL BORE, WITH TWO BONDED LUER ACCESS DEVICE: SMALL BORE BIFURCATED EXT SET WITH 2 BONDED LAD, SPIN-LOCK CONNECTOR, CONTAI NS PVC DEHP FREE, LATEX FREE, PRIMING VOLUME: 0.9 ML LENGTH: 7 INCH, ENDS MUST NOT FIT ENTERAL TUBING FOR USE WITH POWER INJECTORS (MAXIMUM 30 0 PSI AND MAXIMUM FLOW RATE 10 ML/SEC, INDIVIDUALLY PACKED, DISPOSABLE, STERILE	طقم ، أنبوب قابل للتمدد ، طبي ، مجوف ، ثنائي لور ، حجم ٠,٩ مل ، طول ٧ انش ، معقم ، للاستخدام المرة الواحدة	1214	Medical Supplies	المستلزمات الطبية	9998
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Oct/2023	10%	BAG, POLYETHYLENE/POLYAMIDE, COMPOSITE NON-PVC FOR BODY PARTS, WITH LOGO BIOHAZARD (IN ENG/ARABIC), RIBBON TIE COLOR RED SIZE: 60 X 90 CM, 150 MICRON THICKNESS, CAPACITY 100 LITER, LARGE	كيس ، طبي ، بولياثيلين ،مقاس 90x٦٠ سم	BAG, POLYETHYLENE/POLYAMIDE, COMPOSITE NON-PVC FOR BODY PARTS, WITH LOGO BIOHAZARD (IN ENG/ARABIC), RIBBON TIE COLOR RED SIZE: 60 X 90 CM, 150 MICRON THICKNESS, CAPACITY 100 LITER, LARGE	كيس ، طبي ، بولياثيلين ،مقاس 90x٦٠ سم	1215			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Oct/2023	10%	BAG, PLASTIC, TRANSPARENT, FOR MEDICINE, SELF SEALING, 50 MICRONS THICKNESS, FOR ONE LAYER, SIZE: ABOUT 20 X 30 CM	كيس ، طبي ، بلاستيكي ،مقاس 30x٢٠ سم	BAG, PLASTIC, TRANSPARENT, FOR MEDICINE, SELF SEALING, 50 MICRONS THICKNESS, FOR ONE LAYER, SIZE: ABOUT 20 X 30 CM	كيس ، طبي ، بلاستيكي ،مقاس 30x٢٠ سم	1216			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Oct/2023	10%	COVER, OVER SHOE, NON-CONDUCTIVE, P.V.C., FITS ALL SIZES, BREATHABLE FABRIC TEAR/SLIP RESISTANT REVERSED, DISPOSABLE	غطاء حذاء طبي ، لجميع المقاسات ، للاستخدام المرة الواحدة	COVER, OVER SHOE, NON-CONDUCTIVE, P.V.C., FITS ALL SIZES, BREATHABLE FABRIC TEAR/SLIP RESISTANT REVERSED, DISPOSABLE	غطاء حذاء طبي ، لجميع المقاسات ، للاستخدام المرة الواحدة	1217			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Oct/2023	10%	CAP, FOR NURSE, BOUFFANT HEAD, NON-WOVEN, ADJUSTABLE, 18-20 GSM, FITS ALL SIZES, BLUE OR GREEN, DISPOSABLE	غطاء راس طبي ، ازرق او اخضر، لجميع المقاسات ، للاستخدام المرة الواحدة	CAP, FOR NURSE, BOUFFANT HEAD, NON-WOVEN, ADJUSTABLE, 18-20 GSM, FITS ALL SIZES, BLUE OR GREEN, DISPOSABLE	غطاء راس طبي ، ازرق او اخضر، لجميع المقاسات ، للاستخدام المرة الواحدة	1218			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	ANTISEPTIC, SURGICAL, HAND RUB, 1% CHLORHEXIDINE, IN 62 - 70% ETHYL ALCOHOL, 500ML, FOR WALL MOUNTED, HANDS FREE DISPENSER, HAZARDOUS MATERIAL, NOTE: MSDS SHOULD BE PROVIDED IN SOFT COPY	مطهر جراحي حجم ٥٠٠ مل	ANTISEPTIC, SURGICAL, HAND RUB, 1% CHLORHEXIDINE, IN 62 - 70% ETHYL ALCOHOL, 500ML, FOR WALL MOUNTED, HANDS FREE DISPENSER, HAZARDOUS MATERIAL, NOTE: MSDS SHOULD BE PROVIDED IN SOFT COPY	مطهر جراحي حجم ٥٠٠ مل	1219			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	SET, SPILL PACK BODY FLUID (BLOOD, URINE AND VOMIT), NON-STERILE GOWN, NON POWDERED LATEX OR VINYL GLOVES, FACE SHIELD (SINGLE-USE), SCOOP AND SCRAPER, PAPER TOWELS, WASTE BAG (NOT LESS THAN 80 MICRON THICKNESS, YELLOW WITH BIOHAZARD LABEL, 50 GM SUPER ABSORBENT GRANULES, NADCC, CHLORINE TABLETS 2.5GM, WITH BOTTLE FOR DILUTION, EASY TO FOLLOW ILLUSTRATED INSTRUCTIONS ON PACK, ALL CONTENT ARE ENCLOSED IN PLASTIC BAG, SECURED, SINGLE -USE, WITH BIOHAZARD LABEL, AND BLOOD SPILL KIT CLEARLY WRITTEN ON THE BAG, DISPOSABLE, NOTE: MSDS SHOULD BE PROVIDED IN SOFT COPY	طقم لاحتواء انسكاب سوائل الجسم (الدم والبول والقيء)	SET, SPILL PACK BODY FLUID (BLOOD, URINE AND VOMIT), NON-STERILE GOWN, NON POWDERED LATEX OR VINYL GLOVES, FACE SHIELD (SINGLE-USE), SCOOP AND SCRAPER, PAPER TOWELS, WASTE BAG (NOT LESS THAN 80 MICRON THICKNESS, YELLOW WITH BIOHAZARD LABEL, 50 GM SUPER ABSORBENT GRANULES, NADCC, CHLORINE TABLETS 2.5GM, WITH BOTTLE FOR DILUTION, EASY TO FOLLOW ILLUSTRATED INSTRUCTIONS ON PACK, ALL CONTENT ARE ENCLOSED IN PLASTIC BAG, SECURED, SINGLE -USE, WITH BIOHAZARD LABEL, AND BLOOD SPILL KIT CLEARLY WRITTEN ON THE BAG, DISPOSABLE, NOTE: MSDS SHOULD BE PROVIDED IN SOFT COPY	طقم لاحتواء انسكاب سوائل الجسم (الدم والبول والقيء)	1220			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	DRESSING, PACK, FOR HEAVY DRAINAGE, CONTAINS: 10 X 10 C, 8 PLY GAUZE SWAB, ONE EXTRA 20 X 40 CM ABDOMINAL PAD, DISPOSABLE, STERILE	طقم جراحة لعمليات البطن مع الشاش	DRESSING, PACK, FOR HEAVY DRAINAGE, CONTAINS: 10 X 10 C, 8 PLY GAUZE SWAB, ONE EXTRA 20 X 40 CM ABDOMINAL PAD, DISPOSABLE, STERILE	طقم جراحة لعمليات البطن مع الشاش	1221			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	DRAINAGE, SET, FOR WOUND, PLASTIC, RADIO-OPAQUE, 400-500 ML CAPACITY WITH MULTICHANNEL SOFT CATHETER AND TROCAR, NEGATIVE PRESSURE, MINIMUM LENGTH 50CM, SIZE: FG15, DISPOSABLE, STERILE	شفاط للجروح بحربة وقسطره مقاس ١٢	DRAINAGE, SET, FOR WOUND, PLASTIC, RADIO-OPAQUE, 400-500 ML CAPACITY WITH MULTICHANNEL SOFT CATHETER AND TROCAR, NEGATIVE PRESSURE, MINIMUM LENGTH 50CM, SIZE: FG15, DISPOSABLE, STERILE	شفاط للجروح بحربة وقسطره مقاس ١٢	1222			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	WIPES, FOR BATHING, WATERLESS NON PERFUMED : WIPES FOR BATHING OF PATIENTS, NOT LESS THAN 8 WIPES PER POUCH AND EACH WIPES NOT LESS THAN 33 X 22 CM, FABRIC RESISTANT TO TEARING AND LINTING, NOT LESS THAN 100GMS, LATEX, LANOLIN, EDTA, METHYLLISOTHIAZOLINON / METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, ETHANOL AND PROPANOL TYPE ALCOHOL AND DETERGENT FREE, DERMATOLOGICALLY APPROVED AND BALANCED TO SKIN PH AND PROVEN TO MOISTURIZE SKIN NON ALLERGIC, NOTE: MSDS SHOULD BE PROVIDED IN SOFT COPY	مناديل طبية خاصة للاستحمام	WIPES, FOR BATHING, WATERLESS NON PERFUMED : WIPES FOR BATHING OF PATIENTS, NOT LESS THAN 8 WIPES PER POUCH AND EACH WIPES NOT LESS THAN 33 X 22 CM, FABRIC RESISTANT TO TEARING AND LINTING, NOT LESS THAN 100GMS, LATEX, LANOLIN, EDTA, METHYLLISOTHIAZOLINON / METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, ETHANOL AND PROPANOL TYPE ALCOHOL AND DETERGENT FREE, DERMATOLOGICALLY APPROVED AND BALANCED TO SKIN PH AND PROVEN TO MOISTURIZE SKIN NON ALLERGIC, NOTE: MSDS SHOULD BE PROVIDED IN SOFT COPY	مناديل طبية خاصة للاستحمام	1223			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	TRAY, FOR URINARY CATHETERIZATION, CONTAINS : 1 DRAINAGE BAG 1000 ML, 1 UNDER PAD, PLASTIC BACKED, 1 HOSPITAL WRAP, 1 PAIR LATEX - FREE GLOVES, 1 FENESTRATED DRAPE, 1 POVIDONE IODINE PREP SOLUTION, 5 ABSORBENT COTTON BALLS, 1 PREP CUP, 1 FORCEPS, 1 LUBRICATING JELLY 10 ML, 1 PREFILLED INFLATION SYRINGE 10 CC, 1 SPECIMEN CONTAINER AND LABEL, DISPOSABLE, STERILE	طقم قساطر بولية حسب المواصفات	TRAY, FOR URINARY CATHETERIZATION, CONTAINS : 1 DRAINAGE BAG 1000 ML, 1 UNDER PAD, PLASTIC BACKED, 1 HOSPITAL WRAP, 1 PAIR LATEX - FREE GLOVES, 1 FENESTRATED DRAPE, 1 POVIDONE IODINE PREP SOLUTION, 5 ABSORBENT COTTON BALLS, 1 PREP CUP, 1 FORCEPS, 1 LUBRICATING JELLY 10 ML, 1 PREFILLED INFLATION SYRINGE 10 CC, 1 SPECIMEN CONTAINER AND LABEL, DISPOSABLE, STERILE	طقم قساطر بولية حسب المواصفات	1224			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	DRAINAGE, SET, FOR WOUND, PLASTIC, RADIO-OPAQUE, 200-300 ML CAPACITY WITH MULTICHANNEL SOFT CATHETER AND TROCAR, NEGATIVE PRESSURE, MINIMUM LENGTH 50CM, SIZE: FG10, DISPOSABLE, STERILE	شفاط للجروح بحربة وقسطره مقاس ١٠	DRAINAGE, SET, FOR WOUND, PLASTIC, RADIO-OPAQUE, 200-300 ML CAPACITY WITH MULTICHANNEL SOFT CATHETER AND TROCAR, NEGATIVE PRESSURE, MINIMUM LENGTH 50CM, SIZE: FG10, DISPOSABLE, STERILE	شفاط للجروح بحربة وقسطره مقاس ١٠	1225			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	SWAB, STICKS, SATURATED, WITH 70% ISOPROPYL ALCOHOL, 10 CM LONG, INDIVIDUALLY PACKED, DISPOSABLE, STERILE, NOTE: MSDS SHOULD BE PROVIDED IN SOFT COPY	أعواد مشبعة بالكحول ٧٠%	SWAB, STICKS, SATURATED, WITH 70% ISOPROPYL ALCOHOL, 10 CM LONG, INDIVIDUALLY PACKED, DISPOSABLE, STERILE, NOTE: MSDS SHOULD BE PROVIDED IN SOFT COPY	أعواد مشبعة بالكحول ٧٠%	1226			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	MASK, FACE MASK, SURGICAL, FOUR-LAYERS, PFE, TIE-ON, 50/BOX	قناع الوجه الجراحي مطاط حول الأذن	MASK, FACE MASK, SURGICAL, FOUR-LAYERS, PFE, TIE-ON, 50/BOX	قناع الوجه الجراحي مطاط حول الأذن	1227			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	DRAINAGE, SET, FOR WOUND, PLASTIC, RADIO-OPAQUE, 400-500 ML CAPACITY WITH MULTICHANNEL SOFT CATHETER AND TROCAR, NEGATIVE PRESSURE, MINIMUM LENGTH 50CM, SIZE: FG19, DISPOSABLE, STERILE	شفاط للجروح بحربة وقسطره مقاس ١٩	DRAINAGE, SET, FOR WOUND, PLASTIC, RADIO-OPAQUE, 400-500 ML CAPACITY WITH MULTICHANNEL SOFT CATHETER AND TROCAR, NEGATIVE PRESSURE, MINIMUM LENGTH 50CM, SIZE: FG19, DISPOSABLE, STERILE	شفاط للجروح بحربة وقسطره مقاس ١٩	1228			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	APPLICATOR, DISINFECTANT, SURGICAL, PREP, 6 ML WITH 0.7% IODINE, AND 70-74% ALCOHOL, HAZARDOUS MATERIAL-MATERIAL SAFETY DATA SHEET IS REQUIRED ON DELIVERY OF PRODUCT IN SOFT COPY, STERILE	مطهر حسب المواصفات	APPLICATOR, DISINFECTANT, SURGICAL, PREP, 6 ML WITH 0.7% IODINE, AND 70-74% ALCOHOL, HAZARDOUS MATERIAL-MATERIAL SAFETY DATA SHEET IS REQUIRED ON DELIVERY OF PRODUCT IN SOFT COPY, STERILE	مطهر حسب المواصفات	1229			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	DRAINAGE, SET, FOR WOUND, PLASTIC, RADIO-OPAQUE, 400-500 ML CAPACITY WITH MULTICHANNEL SOFT CATHETER AND TROCAR, NEGATIVE PRESSURE, MINIMUM LENGTH 50CM, SIZE: FG16, DISPOSABLE, STERILE	شفاط للجروح بحربة وقسطره مقاس ١٦	DRAINAGE, SET, FOR WOUND, PLASTIC, RADIO-OPAQUE, 400-500 ML CAPACITY WITH MULTICHANNEL SOFT CATHETER AND TROCAR, NEGATIVE PRESSURE, MINIMUM LENGTH 50CM, SIZE: FG16, DISPOSABLE, STERILE	شفاط للجروح بحربة وقسطره مقاس ١٦	1230			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	DRAINAGE, SET, FOR WOUND, PLASTIC, RADIO-OPAQUE, 400-500 ML CAPACITY WITH MULTICHANNEL SOFT CATHETER AND TROCAR, NEGATIVE PRESSURE, MINIMUM LENGTH 50CM, SIZE: FG14, DISPOSABLE, STERILE	شفاط للجروح بحربة وقسطره مقاس ١٤	DRAINAGE, SET, FOR WOUND, PLASTIC, RADIO-OPAQUE, 400-500 ML CAPACITY WITH MULTICHANNEL SOFT CATHETER AND TROCAR, NEGATIVE PRESSURE, MINIMUM LENGTH 50CM, SIZE: FG14, DISPOSABLE, STERILE	شفاط للجروح بحربة وقسطره مقاس ١٤	1231			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	COVER, FOR LAPAROSCOPIC CAMERA, WITHOUT RING, FIT ALL BRANDS, STERILE	غطاء لكاميرا التنظير يناسب جميع الماركات ، معقم	COVER, FOR LAPAROSCOPIC CAMERA, WITHOUT RING, FIT ALL BRANDS, STERILE	غطاء لكاميرا التنظير يناسب جميع الماركات ، معقم	1232			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	DRAINAGE, SET, FOR WOUND, PLASTIC, RADIO-OPAQUE, 400-500 ML CAPACITY WITH MULTICHANNEL SOFT CATHETER AND TROCAR, NEGATIVE PRESSURE, MINIMUM LENGTH 50CM, SIZE: FG18, DISPOSABLE, STERILE	شفاط للجروح بحربة وقسطره مقاس ١٨	DRAINAGE, SET, FOR WOUND, PLASTIC, RADIO-OPAQUE, 400-500 ML CAPACITY WITH MULTICHANNEL SOFT CATHETER AND TROCAR, NEGATIVE PRESSURE, MINIMUM LENGTH 50CM, SIZE: FG18, DISPOSABLE, STERILE	شفاط للجروح بحربة وقسطره مقاس ١٨	1233			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	ADMIN SET BURETTE 60 DROPS/ML WITH INJECTION PORT 100 ML, AUTOMATIC SHUT OFF SWIM VALVE, LENGTH SET NOT LESS THAN 150CM, LUER LOCK, TWO INJECTION PORT ONE BEFORE AND AFTER BURETTE, ROLL FLOW CONTROL, NEEDLE FREE	طقم اعطاء محاليل حسب المواصفات	ADMIN SET BURETTE 60 DROPS/ML WITH INJECTION PORT 100 ML, AUTOMATIC SHUT OFF SWIM VALVE, LENGTH SET NOT LESS THAN 150CM, LUER LOCK, TWO INJECTION PORT ONE BEFORE AND AFTER BURETTE, ROLL FLOW CONTROL, NEEDLE FREE	طقم اعطاء محاليل حسب المواصفات	1234			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	SET FOR HEMODIALYSIS FISTULA CONSIST OF: PRE DIALYSIS CONTENTS: 2% CHLORHEXIDINE SWAB STICK 1 PC - 3 DISPOSABLE SYRINGE 10 ML - 2 GAUZE SWAP 10 X 10 CM - 4 DISPOSABLE TOWEL 40 X 40 CM - 1 PAPER ADHESIVE TAPE 2.5 CM X 2 M - 1 WASTE BAG - 1 GREEN FORCEPS - 2 LATEX EXAMINATION GLOVES POWDER FREE IN A SINGLE PACKAGE - 1 PAIR DISPOSABLE SYRINGE NEEDLE - 1 STERILE FIELD 50 X 50 CM - 1 TWO GALLIPOT TRAY - 1 POST - DIALYSIS CONTENTS: LATEX EXAM POWDER FREE GLOVES (PAIR) IN A SINGLE PACKAGE - 1 GAUZE SWAB 5 X 5 CM 8 PLY - 2 DISPOSABLE SYRINGE 5 ML - 1 GAUZE SWAP 10 X 10 CM - 8 STERILE FIELD 50 X 50 CM - 1 LATEX EXAM GLOVES (PAIR) - 1 DISPOSABLE TOWEL 40 X 40 CM - 1 CONFORMING BANDAGE 8 CM X 40 M - 1 INCH	طقم لفلترة الدم	SET FOR HEMODIALYSIS FISTULA CONSIST OF: PRE DIALYSIS CONTENTS: 2% CHLORHEXIDINE SWAB STICK 1 PC - 3 DISPOSABLE SYRINGE 10 ML - 2 GAUZE SWAP 10 X 10 CM - 4 DISPOSABLE TOWEL 40 X 40 CM - 1 PAPER ADHESIVE TAPE 2.5 CM X 2 M - 1 WASTE BAG - 1 GREEN FORCEPS - 2 LATEX EXAMINATION GLOVES POWDER FREE IN A SINGLE PACKAGE - 1 PAIR DISPOSABLE SYRINGE NEEDLE - 1 STERILE FIELD 50 X 50 CM - 1 TWO GALLIPOT TRAY - 1 POST - DIALYSIS CONTENTS: LATEX EXAM POWDER FREE GLOVES (PAIR) IN A SINGLE PACKAGE - 1 GAUZE SWAB 5 X 5 CM 8 PLY - 2 DISPOSABLE SYRINGE 5 ML - 1 GAUZE SWAP 10 X 10 CM - 8 STERILE FIELD 50 X 50 CM - 1 LATEX EXAM GLOVES (PAIR) - 1 DISPOSABLE TOWEL 40 X 40 CM - 1 CONFORMING BANDAGE 8 CM X 40 M - 1 INCH	طقم لفلترة الدم	1235			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	DRAIN, SILICONE, ROUND, RADIO-OPAQUE, 10 MM, 3/4 FLAT FLUTED, WITH COLLECTION BULB RESERVOIR, GRADUATED, SELF EXPANDABLE, SIZE: 400-450 ML, WITHOUT TROCAR, DISPOSABLE, STERILE	قسطرة تصريف سوائل البطن	DRAIN, SILICONE, ROUND, RADIO-OPAQUE, 10 MM, 3/4 FLAT FLUTED, WITH COLLECTION BULB RESERVOIR, GRADUATED, SELF EXPANDABLE, SIZE: 400-450 ML, WITHOUT TROCAR, DISPOSABLE, STERILE	قسطرة تصريف سوائل البطن	1236			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	SHEET, LAPAROSCOPY, FABRIC REINFORCEMENT, 104 X 75 X 120 INCH, DISPOSABLE, STERILE	غطاء جراحي معقم لعمليات الجراحة العامة ذات الاستخدام الواحد	SHEET, LAPAROSCOPY, FABRIC REINFORCEMENT, 104 X 75 X 120 INCH, DISPOSABLE, STERILE	غطاء جراحي معقم لعمليات الجراحة العامة ذات الاستخدام الواحد	1237			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	DRAINAGE, CHEST TUBE DRAINAGE, NEONATE, 10 FRENCH, PVC, CLEAR, GRADUATED IN 1 CM INCREMENTS, INDIVIDUALLY PACKAGED, SMOOTH, EASILY CONNECTED T O WATER SEALED DRAINAGE FOR PRESSURE AND DRAINAGE; TROCAR GUIDE WIRE IS SHARP AND SEPARATED, EASY TO REMOVE PVC TAPER-TROCAR CATHETERS, PVC TH ORACIC CATHETER, THERMO SENSITIVE, PVC, STRAIGHT CATHETER, SIZE 10 (FR), 2 EYELETS, TAPERED ATP GUIDING STYLET,BLUE RADIOPAQUE STRIPE CONFIRMS PLACEMENT UPON X-RAY, INDIVIDUALLY PACKED, DISPOSABLE, STERILE	انبوب تصريف سوائل من منطقة الصدر استخدام مره و	DRAINAGE, CHEST TUBE DRAINAGE, NEONATE, 10 FRENCH, PVC, CLEAR, GRADUATED IN 1 CM INCREMENTS, INDIVIDUALLY PACKAGED, SMOOTH, EASILY CONNECTED T O WATER SEALED DRAINAGE FOR PRESSURE AND DRAINAGE; TROCAR GUIDE WIRE IS SHARP AND SEPARATED, EASY TO REMOVE PVC TAPER-TROCAR CATHETERS, PVC TH ORACIC CATHETER, THERMO SENSITIVE, PVC, STRAIGHT CATHETER, SIZE 10 (FR), 2 EYELETS, TAPERED ATP GUIDING STYLET,BLUE RADIOPAQUE STRIPE CONFIRMS PLACEMENT UPON X-RAY, INDIVIDUALLY PACKED, DISPOSABLE, STERILE	انبوب تصريف سوائل من منطقة الصدر استخدام مره و	1238			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	TUBE, FOR CHEST, PVC TAPER-TROCAR, CATHETERS, THERMO SENSITIVE, STRAIGHT CATHETER, SIZE 12 FRENCH, 2 EYELETS, TAPERED ATP GUIDING STYLET, BLUE RADIOPAQUE STRIPE CONFIRMS PLACEMENT UPON X-RAY, INDIVIDUALLY PACKED, STERILE	ليات جراحية معقمة للصدر مع الثاقب مقاس ١٢	TUBE, FOR CHEST, PVC TAPER-TROCAR, CATHETERS, THERMO SENSITIVE, STRAIGHT CATHETER, SIZE 12 FRENCH, 2 EYELETS, TAPERED ATP GUIDING STYLET, BLUE RADIOPAQUE STRIPE CONFIRMS PLACEMENT UPON X-RAY, INDIVIDUALLY PACKED, STERILE	ليات جراحية معقمة للصدر مع الثاقب مقاس ١٢	1239			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	DRAPE, MAYO STAND COVER, FLUID REPELLANT, TEAR/SLIP RESISTANT, NON-WOVEN, ANTIMICROBIAL, 58 X 147 CM (23 X 58 INCH), STERILE	غطاء معقم لطاولة المايو ، طارد السوائل ، مقاومة للتمزق و الانزلاق ، غير منسوج	DRAPE, MAYO STAND COVER, FLUID REPELLANT, TEAR/SLIP RESISTANT, NON-WOVEN, ANTIMICROBIAL, 58 X 147 CM (23 X 58 INCH), STERILE	غطاء معقم لطاولة المايو ، طارد السوائل ، مقاومة للتمزق و الانزلاق ، غير منسوج	1240			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	SET, BLOOD EXCHANGE TRANSFUSION : 2 SYRINGE 20 ML, 1STOPCOCK 4 - WAYS, 2 CATHETER UMBILICAL, 3 GAUZE SPONGE 50 X 50 MM, 1 SET TRANSFUSION, 1 SYR INGE LUER 10 ML, 1 TUBE EXTENSION FOR EVACUATION OF DISCARDED BLOOD, 1 RULER 15 CM FOR VENOUS PRESSURE MEASUREMENT, 1 DRAPE FENESTRATED, 1 CONTAINER PLASTIC, DISPOSABLE, STERILE	طقم تغيير الدم لمرة واحدة حسب المواصفات	SET, BLOOD EXCHANGE TRANSFUSION : 2 SYRINGE 20 ML, 1STOPCOCK 4 - WAYS, 2 CATHETER UMBILICAL, 3 GAUZE SPONGE 50 X 50 MM, 1 SET TRANSFUSION, 1 SYR INGE LUER 10 ML, 1 TUBE EXTENSION FOR EVACUATION OF DISCARDED BLOOD, 1 RULER 15 CM FOR VENOUS PRESSURE MEASUREMENT, 1 DRAPE FENESTRATED, 1 CONTAINER PLASTIC, DISPOSABLE, STERILE	طقم تغيير الدم لمرة واحدة حسب المواصفات	1241			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	CATHETER, FOLEY, 2-WAYS, PURE SILICONE, OPEN TIP OVER GUIDEWIRE, 20-40 CM LONG WITH LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 3-5 ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 8, DISPOSABLE, STERILE	قسطره بالون من مادة السيلكون مقاس ٨	CATHETER, FOLEY, 2-WAYS, PURE SILICONE, OPEN TIP OVER GUIDEWIRE, 20-40 CM LONG WITH LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 3-5 ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 8, DISPOSABLE, STERILE	قسطره بالون من مادة السيلكون مقاس ٨	1242			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	ELASTICATED TUBULAR BANDAGE, ROLL OF 10-20 METERS, WIDTH 6.25 CM APPROXIMATELY	لفات شاش أنبوبي ضاغط مقاس ٦,٢٥ سم * ١٠ متر	ELASTICATED TUBULAR BANDAGE, ROLL OF 10-20 METERS, WIDTH 6.25 CM APPROXIMATELY	لفات شاش أنبوبي ضاغط مقاس ٦,٢٥ سم * ١٠ متر	1243			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	DRAPE, TAPE STRIP ADHESIVE, WIDTH 10 X 50 CM LENGTH (4 X 20 INCH), DISPOSABLE, STERILE	شريط لاسق جراحي مقعم مقاس ٤ انش * ٢٠ انش	DRAPE, TAPE STRIP ADHESIVE, WIDTH 10 X 50 CM LENGTH (4 X 20 INCH), DISPOSABLE, STERILE	شريط لاسق جراحي مقعم مقاس ٤ انش * ٢٠ انش	1244			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	BASIN, KIDNEY, PAPER PULP, 500 ML, DISPOSABLE	حوض بلاستيكي بشكل كلوي حجم تقريبا ٥٠٠ مل ذو الاستخدام الواحد	BASIN, KIDNEY, PAPER PULP, 500 ML, DISPOSABLE	حوض بلاستيكي بشكل كلوي حجم تقريبا ٥٠٠ مل ذو الاستخدام الواحد	1245			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	BAG, FOR BOTTLE OF CENTRAL SUCTION, 1400 ML, (ENOUGH BOTTLES, 1400 ML, FOR CENTRAL SUCTION, WITH HOOK AND WALL HOLDER, MUST BE PROVIDED, FREE OF CHARGE), DISPOSABLE	كيس شفط السوائل حسب المواصفات	BAG, FOR BOTTLE OF CENTRAL SUCTION, 1400 ML, (ENOUGH BOTTLES, 1400 ML, FOR CENTRAL SUCTION, WITH HOOK AND WALL HOLDER, MUST BE PROVIDED, FREE OF CHARGE), DISPOSABLE	كيس شفط السوائل حسب المواصفات	1246			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	DRAPE, LEGGING, LITHOTOMY, 70 X 120 CM (+/- 5 CM), 2/ PK, DISPOSABLE, STERILE	غطاء للارجل معقم للعمليات النسائية	DRAPE, LEGGING, LITHOTOMY, 70 X 120 CM (+/- 5 CM), 2/ PK, DISPOSABLE, STERILE	غطاء للارجل معقم للعمليات النسائية	1247			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	DRAPE, FENESTRATION DRAPE, FABRIC REINFORCEMENT, 4 X 12 INCH, DISPOSABLE, STERILE	غطاء جراحي للعمليات العامة معقم	DRAPE, FENESTRATION DRAPE, FABRIC REINFORCEMENT, 4 X 12 INCH, DISPOSABLE, STERILE	غطاء جراحي للعمليات العامة معقم	1248			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	BANDAGE, TUBULAR (FOR CHILD LIMB), SIZE: ABOUT 2 TO 2.5 CM WIDTH X 20 METERS LENGTH, PACKING: INDIVIDUALLY WRAPPED (ONE ROLL/PKT), PACKED IN A RIGID OUTER CARTON OF SUITABLE SIZE AND NOT IN CLOTH	لفات شاش أنبوبي بطول ٢٠ متر وعرض ٢٥ مم	BANDAGE, TUBULAR (FOR CHILD LIMB), SIZE: ABOUT 2 TO 2.5 CM WIDTH X 20 METERS LENGTH, PACKING: INDIVIDUALLY WRAPPED (ONE ROLL/PKT), PACKED IN A RIGID OUTER CARTON OF SUITABLE SIZE AND NOT IN CLOTH	لفات شاش أنبوبي بطول ٢٠ متر وعرض ٢٥ مم	1249			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	DRAIN, SILICONE, ROUND, RADIO-OPAQUE, 3/4 FLUTED FLAT, 19 FRENCH, WITH TROCAR, DISPOSABLE, STERILE,	درنقة سيليكون حسب المواصفات	DRAIN, SILICONE, ROUND, RADIO-OPAQUE, 3/4 FLUTED FLAT, 19 FRENCH, WITH TROCAR, DISPOSABLE, STERILE,	درنقة سيليكون حسب المواصفات	1250			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	SET, SUTURING, HOLDER NEEDLES, 5.5 INCH, FORCEPS PLAIN, 5 INCH, FORCEPS ADSON 5 INCH, POUCH STERILIZATION 100 X 300 MM, SCISSORS, SUTURE REMOVING 5.50 INCH, 10 SWAB GAUZE 10 X 10 CM, 10 COTTON WOOL, 1 SHEET UTILITY, 45 X 75 CM, 2 PAPER HAND TOWEL, BAG PLASTIC, SMALL, DISPOSABLE, STERILE	طقم جراحي لخياطة الجلد معقم	SET, SUTURING, HOLDER NEEDLES, 5.5 INCH, FORCEPS PLAIN, 5 INCH, FORCEPS ADSON 5 INCH, POUCH STERILIZATION 100 X 300 MM, SCISSORS, SUTURE REMOVING 5.50 INCH, 10 SWAB GAUZE 10 X 10 CM, 10 COTTON WOOL, 1 SHEET UTILITY, 45 X 75 CM, 2 PAPER HAND TOWEL, BAG PLASTIC, SMALL, DISPOSABLE, STERILE	طقم جراحي لخياطة الجلد معقم	1251			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	DRAPE, MAYO STAND COVER, WITH PAD, 73 X 142 CM, X-LARGE, STERILE	غطاء معقم لطاولة المايو للادوات الجراحية حجم كبير جدا	DRAPE, MAYO STAND COVER, WITH PAD, 73 X 142 CM, X-LARGE, STERILE	غطاء معقم لطاولة المايو للادوات الجراحية حجم كبير جدا	1252			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	TIP, SUCTION TIP, YANKAUER, MEDIUM, STERILE	رأس شفط يانكر لمرة واحده لجهاز الشفط حسب المواصفات	TIP, SUCTION TIP, YANKAUER, MEDIUM, STERILE	رأس شفط يانكر لمرة واحده لجهاز الشفط حسب المواصفات	1253			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	DRAIN, SILICONE, ROUND, RADIO-OPAQUE, 3/4 FLUTED FLAT, 15 FRENCH, WITH TROCAR, DISPOSABLE, STERILE,	درنقة سيليكون حسب المواصفات	DRAIN, SILICONE, ROUND, RADIO-OPAQUE, 3/4 FLUTED FLAT, 15 FRENCH, WITH TROCAR, DISPOSABLE, STERILE,	درنقة سيليكون حسب المواصفات	1254			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	BANDAGE, ELASTIC NET TUBULAR, (FOR ADULT), SIZE: 6-6.5 CM X 20-25 METERS ROLL LENGTH, PACKING: INDIVIDUALLY WRAPPED (ONE ROLL/PKT), PACKED IN A RIGID OUTER CARTON OF SUITABLE SIZE AND NOT IN CLOTH.	رباط شبكي انبوبي للكبار	BANDAGE, ELASTIC NET TUBULAR, (FOR ADULT), SIZE: 6-6.5 CM X 20-25 METERS ROLL LENGTH, PACKING: INDIVIDUALLY WRAPPED (ONE ROLL/PKT), PACKED IN A RIGID OUTER CARTON OF SUITABLE SIZE AND NOT IN CLOTH.	رباط شبكي انبوبي للكبار	1255			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	CATHETER, SUCTION CATHETER, STRAIGHT, FINGER CONTROL VALVE, ROUND SOFT TIP, WITH TWO LATERAL EYES, AND ONE TERMINAL EYE, GRADUATION, LENGTH 30-50 CM, FG 20, DISPOSABLE, STERILE	قسطرة شفط مستقيمة مقاس ٢٠	CATHETER, SUCTION CATHETER, STRAIGHT, FINGER CONTROL VALVE, ROUND SOFT TIP, WITH TWO LATERAL EYES, AND ONE TERMINAL EYE, GRADUATION, LENGTH 30-50 CM, FG 20, DISPOSABLE, STERILE	قسطرة شفط مستقيمة مقاس ٢٠	1256			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	SET, NEEDLE, SCALP VEIN INFUSION (I.V. BUTTERFLY WITH WINGS) NEEDLE 24 G, LUER SLIP AND LOCK, BUTTERFLY WINGS, THIN WALL NEEDLE, NEEDLE CANNUL A SHOULD MADE OF STAINLESS STEEL 304, POLYPROPYLENE NEEDLE HUB, NEEDLE HUB COLOR ACCORDING TO INTERNATIONAL STANDARD, NON-TOXIC, NON-PYROGENIC , DISPOSABLE, STERILE	انبوب شكل فراشة مع أجنحة للمواليد حجم ٢٤G	SET, NEEDLE, SCALP VEIN INFUSION (I.V. BUTTERFLY WITH WINGS) NEEDLE 24 G, LUER SLIP AND LOCK, BUTTERFLY WINGS, THIN WALL NEEDLE, NEEDLE CANNUL A SHOULD MADE OF STAINLESS STEEL 304, POLYPROPYLENE NEEDLE HUB, NEEDLE HUB COLOR ACCORDING TO INTERNATIONAL STANDARD, NON-TOXIC, NON-PYROGENIC , DISPOSABLE, STERILE	انبوب شكل فراشة مع أجنحة للمواليد حجم ٢٤G	1257			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	NASAL CANNULA OXYGEN PREMATURE 2.1 M SOFT PRONGS KINK RESISTANT, NON STERILE, CURVED PRONGS AND ROUNDED TIP, DISPOSABLE	قسطرة إعطاء أكسجين عبر الأنف حسب المواصفات	NASAL CANNULA OXYGEN PREMATURE 2.1 M SOFT PRONGS KINK RESISTANT, NON STERILE, CURVED PRONGS AND ROUNDED TIP, DISPOSABLE	قسطرة إعطاء أكسجين عبر الأنف حسب المواصفات	1258			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	SET, NEEDLE, SCALP VEIN INFUSION (I.V. BUTTERFLY WITH WINGS) NEEDLE 26G, LUER SLIP AND LOCK, BUTTERFLY WINGS, THIN WALL NEEDLE, NEEDLE CANNULA SHOULD MADE OF SUS 304 POLYPROPYLENE NEEDLE HUB, NEEDLE HUB COLOR ACCORDING TO INTERNATIONAL STANDARD, NON-TOXIC, NON-PYROGENIC, DISPOSABLE, STERILE	انبوب شكل فراشة مع أجنحة -للمواليد حجم ٢٦G	SET, NEEDLE, SCALP VEIN INFUSION (I.V. BUTTERFLY WITH WINGS) NEEDLE 26G, LUER SLIP AND LOCK, BUTTERFLY WINGS, THIN WALL NEEDLE, NEEDLE CANNULA SHOULD MADE OF SUS 304 POLYPROPYLENE NEEDLE HUB, NEEDLE HUB COLOR ACCORDING TO INTERNATIONAL STANDARD, NON-TOXIC, NON-PYROGENIC, DISPOSABLE, STERILE	انبوب شكل فراشة مع أجنحة -للمواليد حجم ٢٦G	1259			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	BAG SILICONE REBREATHING, ANTISTATIC, REUSABLE, ONE LITER CAPACITY, AUTOCLAVABLE	بالونات تنفس سعة ليتر	BAG SILICONE REBREATHING, ANTISTATIC, REUSABLE, ONE LITER CAPACITY, AUTOCLAVABLE	بالونات تنفس سعة ليتر	1260			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	CATHETER, FOLEY, 2-WAYS, PURE SILICONE, 30-50 CM LONG WITH LATERAL EYES, COUDE TIP (TIEMANN), BALLOON SIZE: 5-15 ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE U SED WITH SYRINGE LUER, LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 18, DISPOSABLE, STERILE	قسطره بالون من ماده السيليكون مقاس ١٨	CATHETER, FOLEY, 2-WAYS, PURE SILICONE, 30-50 CM LONG WITH LATERAL EYES, COUDE TIP (TIEMANN), BALLOON SIZE: 5-15 ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE U SED WITH SYRINGE LUER, LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 18, DISPOSABLE, STERILE	قسطره بالون من ماده السيليكون مقاس ١٨	1261			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	BANDAGE, TUBULAR ELASTICATED SUPPORT (FOR LARGE KNEE, MEDIUM THIGHS), SIZE: 10CM WIDTH X 10 METERS LENGTH, PACKING: INDIVIDUALLY WRAPPED (ONE ROLL/PKT), PACKED IN A RIGID OUTER CARTON OF SUITABLE SIZE AND NOT IN CLOTH	لفات شاش أنبوبي ضاغط مقاس ١٠ سم ١٠ متر	BANDAGE, TUBULAR ELASTICATED SUPPORT (FOR LARGE KNEE, MEDIUM THIGHS), SIZE: 10CM WIDTH X 10 METERS LENGTH, PACKING: INDIVIDUALLY WRAPPED (ONE ROLL/PKT), PACKED IN A RIGID OUTER CARTON OF SUITABLE SIZE AND NOT IN CLOTH	لفات شاش أنبوبي ضاغط مقاس ١٠ سم ١٠ متر	1262			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	BAG, SPECIMEN, URINE COLLECTION, 2000 ML, GRADUATION MARKS, WITH SAMPLE PORT, STERILE	وعاء لجمع البول ٢ليتر معقم	BAG, SPECIMEN, URINE COLLECTION, 2000 ML, GRADUATION MARKS, WITH SAMPLE PORT, STERILE	وعاء لجمع البول ٢ليتر معقم	1263			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	BANDAGE, ELASTIC NET TUBULAR, (FOR ADULT), SIZE: ABOUT 4-4.5 CM X 20-25 METERS ROLL LENGTH, PACKING: INDIVIDUALLY WRAPPED (ONE ROLL/PKT), PACKED IN A RIGID OUTER CARTON OF SUITABLE SIZE AND NOT IN CLOTH.	رباط شبكي انبوبي للصغار	BANDAGE, ELASTIC NET TUBULAR, (FOR ADULT), SIZE: ABOUT 4-4.5 CM X 20-25 METERS ROLL LENGTH, PACKING: INDIVIDUALLY WRAPPED (ONE ROLL/PKT), PACKED IN A RIGID OUTER CARTON OF SUITABLE SIZE AND NOT IN CLOTH.	رباط شبكي انبوبي للصغار	1264			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	1/Jun/2024	10%	CATHETER, FOLEY, 3-WAYS, PURE SILICONE, COUDE TIP (TIEMANN), 40-60 CM LONG WITH LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 30-50 ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 24, DISPOSABLE, STERILE	قسطرة فولي حسب المواصفات	CATHETER, FOLEY, 3-WAYS, PURE SILICONE, COUDE TIP (TIEMANN), 40-60 CM LONG WITH LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 30-50 ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 24, DISPOSABLE, STERILE	قسطرة فولي حسب المواصفات	1265			

رقم القطاع الرئيسي Segment No	اسم القطاع الرئيسي(عربي) Segment Title (Arabic)	اسم القطاع الرئيسي(إنجليزي) Segment Title (English)	الرمز في منصة اعتماد Etimad Code	اسم المنتج (عربي) Commidity Title (Arabic)	اسم المنتج (انجليزي) Commodity Title (English)	وصف المنتج (عربي) Commodity Definition (Arabic)	وصف المنتج (انجليزي) Commodity Definition (English)	السقف السعري Price Ceiling	تاريخ التطبيق Effective Date	الحد الأدنى لخط الأساس لمصنع المنتج Manufacturer Local Content Minimum Baseline	ملاحظات
			1266	قسطرة فولي حسب المواصفات	CATHETER, FOLEY, 3-WAYS, PURE SILICONE, COUDE TIP (TIEMANN), 40-60 CM LONG WITH LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 30-50 ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 22, DISPOSABLE, STERILE	قسطرة فولي حسب المواصفات	CATHETER, FOLEY, 3-WAYS, PURE SILICONE, COUDE TIP (TIEMANN), 40-60 CM LONG WITH LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 30-50 ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 22, DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1267	قسطرة فولي حسب المواصفات	CATHETER, FOLEY, 3-WAYS, PURE SILICONE, COUDE TIP (TIEMANN), 40-60 CM LONG WITH LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 30-50 ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 20, DISPOSABLE, STERILE	قسطرة فولي حسب المواصفات	CATHETER, FOLEY, 3-WAYS, PURE SILICONE, COUDE TIP (TIEMANN), 40-60 CM LONG WITH LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 30-50 ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 20, DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1268	قسطرة فولي حسب المواصفات	CATHETER, FOLEY, 3-WAYS, PURE SILICONE, COUDE TIP (TIEMANN), 40-60 CM LONG WITH LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 30-50 ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 18, DISPOSABLE, STERILE	قسطرة فولي حسب المواصفات	CATHETER, FOLEY, 3-WAYS, PURE SILICONE, COUDE TIP (TIEMANN), 40-60 CM LONG WITH LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 30-50 ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 18, DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1269	حوض بلاستيك ٦٠٠٠ مل متدرج معقم ذو الاستخدام الواحد	BASIN, PLASTIC, 6000 ML, GRADUATED, STERILE	حوض بلاستيك ٦٠٠٠ مل متدرج معقم ذو الاستخدام الواحد	BASIN, PLASTIC, 6000 ML, GRADUATED, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1270	لفات شاش أنبوبي ضاغط مقاس ٧,٥ سم ١٠ مت	BANDAGE, TUBULAR ELASTICATED SUPPORT, (FOR LARGE ARM, MEDIUM ANKLE, SMALL KNEE), SIZE: 7.5 CM WIDTH X 10 METERS LENGTH, PACKING: INDIVIDUALLY WRAPPED (ONE ROLL/PKT), PACKED IN A RIGID OUTER CARTON OF SUITABLE SIZE AND NOT IN CLOTH	لفات شاش أنبوبي ضاغط مقاس ٧,٥ سم ١٠ مت	BANDAGE, TUBULAR ELASTICATED SUPPORT, (FOR LARGE ARM, MEDIUM ANKLE, SMALL KNEE), SIZE: 7.5 CM WIDTH X 10 METERS LENGTH, PACKING: INDIVIDUALLY WRAPPED (ONE ROLL/PKT), PACKED IN A RIGID OUTER CARTON OF SUITABLE SIZE AND NOT IN CLOTH	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1271	لفات شاش أنبوبي بطول ١٠ متر وعرض ٦٥ مم	BANDAGE, TUBULAR ELASTICATED SUPPORT, (FOR LARGE ADULT LIMBS), SIZE: 6.5 CM WIDTH X 10 METERS LENGTH, PACKING: INDIVIDUALLY WRAPPED (ONE ROLL/PKT), PACKED IN A RIGID OUTER CARTON OF SUITABLE SIZE AND NOT IN CLOTH	لفات شاش أنبوبي بطول ١٠ متر وعرض ٦٥ مم	BANDAGE, TUBULAR ELASTICATED SUPPORT, (FOR LARGE ADULT LIMBS), SIZE: 6.5 CM WIDTH X 10 METERS LENGTH, PACKING: INDIVIDUALLY WRAPPED (ONE ROLL/PKT), PACKED IN A RIGID OUTER CARTON OF SUITABLE SIZE AND NOT IN CLOTH	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1272	قسطره تيمان مقاس ١٠	CATHETER, NELATON, PVC, TIEMANN, 40-50 CM LONG, SIZE: CH 10, DISPOSABLE, STERILE	قسطره تيمان مقاس ١٠	CATHETER, NELATON, PVC, TIEMANN, 40-50 CM LONG, SIZE: CH 10, DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1273	أنبوب تغذية مقاس ١٤ حسب المواصفات	TUBE, TUBE FEEDING, SILICONE, WITH GUIDE WIRE, RADIOPAQUE, 14 FR, LENGTH 110 (+/- 10 CM), DISPOSABLE, STERILE	أنبوب تغذية مقاس ١٤ حسب المواصفات	TUBE, TUBE FEEDING, SILICONE, WITH GUIDE WIRE, RADIOPAQUE, 14 FR, LENGTH 110 (+/- 10 CM), DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1274	أنبوب تغذية مقاس ١٢ حسب المواصفات	TUBE, TUBE FEEDING, SILICONE, WITH GUIDE WIRE, RADIOPAQUE, 12 FR, LENGTH 110 (+/- 10 CM), DISPOSABLE, STERILE	أنبوب تغذية مقاس ١٢ حسب المواصفات	TUBE, TUBE FEEDING, SILICONE, WITH GUIDE WIRE, RADIOPAQUE, 12 FR, LENGTH 110 (+/- 10 CM), DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1275	حوض بلاستيكي بشكل دائري، قطر الدائرة ١٢ انش، ذو الاستخدام الواحد	BASIN, ROUND PLASTIC FOR WASHING, IS A SIMPLE DURABLE 12 INCH DIAMETER POLYPROPYLENE, WASHABLE BETWEEN USAGE FOR SINGLE PATIENT	حوض بلاستيكي بشكل دائري، قطر الدائرة ١٢ انش، ذو الاستخدام الواحد	BASIN, ROUND PLASTIC FOR WASHING, IS A SIMPLE DURABLE 12 INCH DIAMETER POLYPROPYLENE, WASHABLE BETWEEN USAGE FOR SINGLE PATIENT	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1276	قسطره تيمان مقاس ١٢	CATHETER, NELATON, PVC, TIEMANN, 40-50 CM LONG, SIZE: CH 12, DISPOSABLE, STERILE	قسطره تيمان مقاس ١٢	CATHETER, NELATON, PVC, TIEMANN, 40-50 CM LONG, SIZE: CH 12, DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1277	قسطره تيمان مقاس ١٦	CATHETER, NELATON, PVC, TIEMANN, 40-50 CM LONG, SIZE: CH 16, DISPOSABLE, STERILE	قسطره تيمان مقاس ١٦	CATHETER, NELATON, PVC, TIEMANN, 40-50 CM LONG, SIZE: CH 16, DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1278	انبوبه تغذيه للاطفال مقاس ٨	TUBE, NASOGASTRIC, FEEDING, PVC, FG 8.0, 40 CM, WITH LUER FITTING, DISPOSABLE, STERILE	انبوبه تغذيه للاطفال مقاس ٨	TUBE, NASOGASTRIC, FEEDING, PVC, FG 8.0, 40 CM, WITH LUER FITTING, DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1279	قسطره تيمان مقاس ١٨	CATHETER, NELATON, PVC, TIEMANN, 40-50 CM LONG, SIZE: CH 18, DISPOSABLE, STERILE	قسطره تيمان مقاس ١٨	CATHETER, NELATON, PVC, TIEMANN, 40-50 CM LONG, SIZE: CH 18, DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1280	كيس جمع سوائل لحاوية الشفط استخدام مرة واحدة	INNER LINER, FOR SUCTION CANISTER, 3.0 LITER, (IT SHOULD BE COMPATIBLE WITH EXISTING SUCTION SYSTEM), (ONE CANISTER, DELIVERED FREE OF CHARGE, WITH EVERY 20 PIECES)	كيس جمع سوائل لحاوية الشفط استخدام مرة واحدة	INNER LINER, FOR SUCTION CANISTER, 3.0 LITER, (IT SHOULD BE COMPATIBLE WITH EXISTING SUCTION SYSTEM), (ONE CANISTER, DELIVERED FREE OF CHARGE, WITH EVERY 20 PIECES)	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1281	أنبوب توصيل شفط حسب المواصفات مقاس ١.D. 7mm x 180cms،	SUCTION, CONNECTING, TUBE, UNIVERSAL, WITH INTEGRAL CONNECTORS, FUNNEL ENDS, FEMALE CONNECTORS, NON-CONDUCTIVE, SIZE: I.D.7 MM X 180-200 CM, DISPOSABLE, STERILE	أنبوب توصيل شفط حسب المواصفات مقاس ١.D. 7mm x 180cms،	SUCTION, CONNECTING, TUBE, UNIVERSAL, WITH INTEGRAL CONNECTORS, FUNNEL ENDS, FEMALE CONNECTORS, NON-CONDUCTIVE, SIZE: I.D.7 MM X 180-200 CM, DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1282	كيس جمع سوائل لحاوية الشفط استخدام مرة واحدة	INNER LINER, FOR SUCTION CANISTER, 1.5 LITER, (IT SHOULD BE COMPATIBLE WITH EXISTING SUCTION SYSTEM), (ONE CANISTER, DELIVERED FREE OF CHARGE, WITH EVERY 20 PIECES)	كيس جمع سوائل لحاوية الشفط استخدام مرة واحدة	INNER LINER, FOR SUCTION CANISTER, 1.5 LITER, (IT SHOULD BE COMPATIBLE WITH EXISTING SUCTION SYSTEM), (ONE CANISTER, DELIVERED FREE OF CHARGE, WITH EVERY 20 PIECES)	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1283	كيس جمع سوائل لحاوية الشفط استخدام مرة واحدة	INNER LINER, FOR SUCTION CANISTER, 1.0 LITER, (IT SHOULD BE COMPATIBLE WITH EXISTING SUCTION SYSTEM), (ONE CANISTER, DELIVERED FREE OF CHARGE, WITH EVERY 20 PIECES)	كيس جمع سوائل لحاوية الشفط استخدام مرة واحدة	INNER LINER, FOR SUCTION CANISTER, 1.0 LITER, (IT SHOULD BE COMPATIBLE WITH EXISTING SUCTION SYSTEM), (ONE CANISTER, DELIVERED FREE OF CHARGE, WITH EVERY 20 PIECES)	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1284	غطاء معقم جراحي مقاس ٤١ انش * ٧٧ انش	DRAPE, SHEET, 105 X 115 CM (+/- 5 CM), WITH ADHERENT, INCISE, WINDOW, STERILE	غطاء معقم جراحي مقاس ٤١ انش * ٧٧ انش	DRAPE, SHEET, 105 X 115 CM (+/- 5 CM), WITH ADHERENT, INCISE, WINDOW, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1285	قسطره شفط مخاط تستعمل لمره واحده	EXTRACTOR, FOR MUCUS, SPECIMEN PLASTIC- STERILE, INDIVIDUALLY PACKED, FOR COLLECTION OF NASOPHARYNGEAL SECRETIONS FOR TESTING WITH 40 ML SAMPLE COLLECTION AND CONTAINER COVER, A SIMPLE YET EFFICIENT WAY TO COLLECT SPECIMENS USING ANY SUCTION PUMP OR DEVICE, TWO SEE-THROUGH PLASTIC CONTAINER SIZES, 80 CC, WITH GRADUATIONS CLEARLY MARKED, DISPOSABLE ADAPTER PREVENTS CONTAMINATION FROM NON-STERILE SUCTION TUBE, SCREW-ON CAP PROTECTS LIPS AND HELPS MAINTAIN STERILE POURING SURFACE, COLLAPSE-PROOF, 5 INCH LONG HEAVY WALL, NON-LATEX TUBING, AVAILABLE WITH A TRANSPORT CAP, INDIVIDUALLY PACKED, DISPOSABLE, STERILE	قسطره شفط مخاط تستعمل لمره واحده	EXTRACTOR, FOR MUCUS, SPECIMEN PLASTIC- STERILE, INDIVIDUALLY PACKED, FOR COLLECTION OF NASOPHARYNGEAL SECRETIONS FOR TESTING WITH 40 ML SAMPLE COLLECTION AND CONTAINER COVER, A SIMPLE YET EFFICIENT WAY TO COLLECT SPECIMENS USING ANY SUCTION PUMP OR DEVICE, TWO SEE-THROUGH PLASTIC CONTAINER SIZES, 80 CC, WITH GRADUATIONS CLEARLY MARKED, DISPOSABLE ADAPTER PREVENTS CONTAMINATION FROM NON-STERILE SUCTION TUBE, SCREW-ON CAP PROTECTS LIPS AND HELPS MAINTAIN STERILE POURING SURFACE, COLLAPSE-PROOF, 5 INCH LONG HEAVY WALL, NON-LATEX TUBING, AVAILABLE WITH A TRANSPORT CAP, INDIVIDUALLY PACKED, DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1286	لفات شاش أنبوبي بطول ٢٠ متر وعرض ١٥ مم	BANDAGE, TUBULAR (FOR BULKY FINGER), SIZE: ABOUT 1.5 TO 2 CM WIDTH X 20 METERS LENGTH, PACKING: INDIVIDUALLY WRAPPED (ONE ROLL/PKT), PACKED IN A RIG ID OUTER CARTON OF SUITABLE SIZE AND NOT IN CLOTH	لفات شاش أنبوبي بطول ٢٠ متر وعرض ١٥ مم	BANDAGE, TUBULAR (FOR BULKY FINGER), SIZE: ABOUT 1.5 TO 2 CM WIDTH X 20 METERS LENGTH, PACKING: INDIVIDUALLY WRAPPED (ONE ROLL/PKT), PACKED IN A RIG ID OUTER CARTON OF SUITABLE SIZE AND NOT IN CLOTH	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1287	قسطره بالون من ماده السيليكون مقاس ١٤	CATHETER, FOLEY, 2-WAYS, PURE SILICONE, 30-50 CM LONG WITH LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 5-15 ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 14, DISPOSABLE, STERILE	قسطره بالون من ماده السيليكون مقاس ١٤	CATHETER, FOLEY, 2-WAYS, PURE SILICONE, 30-50 CM LONG WITH LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 5-15 ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 14, DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1288	قسطره بالون من ماده السيليكون مقاس ١٦	CATHETER, FOLEY, 2-WAYS, PURE SILICONE, 30-50 CM LONG WITH LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 5-15 ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 16, DISPOSABLE, STERILE	قسطره بالون من ماده السيليكون مقاس ١٦	CATHETER, FOLEY, 2-WAYS, PURE SILICONE, 30-50 CM LONG WITH LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 5-15 ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 16, DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1289	قسطره بالون من ماده السيليكون مقاس ٢٠	CATHETER, FOLEY, 2-WAYS, PURE SILICONE, 30-50 CM LONG WITH LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 5-15 ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 20, DISPOSABLE, STERILE	قسطره بالون من ماده السيليكون مقاس ٢٠	CATHETER, FOLEY, 2-WAYS, PURE SILICONE, 30-50 CM LONG WITH LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 5-15 ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 20, DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1290	قسطره بالون من ماده السيليكون مقاس ٢٢	CATHETER, FOLEY, 2-WAYS, PURE SILICONE, 30-50 CM LONG WITH LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 5-15 ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 22, DISPOSABLE, STERILE	قسطره بالون من ماده السيليكون مقاس ٢٢	CATHETER, FOLEY, 2-WAYS, PURE SILICONE, 30-50 CM LONG WITH LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 5-15 ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 22, DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1291	قسطره شفط مخاط تستعمل لمره واحده	EXTRACTOR FOR MUCUS SPECIMEN PLASTIC - STERILE INDIVIDUALLY PACKED FOR COLLECTION OF NASOPHARYNGEAL SECRETIONS FOR TESTING WITH 40 ML SAMPLE COLLECTION AND CONTAINER COVER A SIMPLE YET EFFICIENT WAY TO COLLECT SPECIMENS USING ANY SUCTION PUMP OR DEVICE TWO SEE - THROUGH PLASTIC CO NTAINER SIZE S 40 CC WITH GRADUATIONS CLEARLY MARKED DISPOSABLE ADAPTER PREVENTS CONTAMINATION FROM NON - STERILE SUCTION TUBE SCREW - ON CAP PROTECTS LIPS AND HELPS MAINTAIN STERILE POURING SURFACE COLLAPSE - PROOF 5 INCH LONG HEAVY WALL NON - LATEX TUBING AVAILABLE WITH A TRANSPORT CAP INDIVIDUALLY PACKED DISPOSABLE STERILE	قسطره شفط مخاط تستعمل لمره واحده	EXTRACTOR FOR MUCUS SPECIMEN PLASTIC - STERILE INDIVIDUALLY PACKED FOR COLLECTION OF NASOPHARYNGEAL SECRETIONS FOR TESTING WITH 40 ML SAMPLE COLLECTION AND CONTAINER COVER A SIMPLE YET EFFICIENT WAY TO COLLECT SPECIMENS USING ANY SUCTION PUMP OR DEVICE TWO SEE - THROUGH PLASTIC CO NTAINER SIZE S 40 CC WITH GRADUATIONS CLEARLY MARKED DISPOSABLE ADAPTER PREVENTS CONTAMINATION FROM NON - STERILE SUCTION TUBE SCREW - ON CAP PROTECTS LIPS AND HELPS MAINTAIN STERILE POURING SURFACE COLLAPSE - PROOF 5 INCH LONG HEAVY WALL NON - LATEX TUBING AVAILABLE WITH A TRANSPORT CAP INDIVIDUALLY PACKED DISPOSABLE STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1292	كيس جمع البول يثبت على الساق ٨٠٠مل	BAG, SPECIMEN, URINE COLLECTION, 750 ML WITH 30 CM TUBING AND STRAPS AND DRAIN VALVE	كيس جمع البول يثبت على الساق ٨٠٠مل	BAG, SPECIMEN, URINE COLLECTION, 750 ML WITH 30 CM TUBING AND STRAPS AND DRAIN VALVE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1293	مبولة سرير نسائية	BEDPAN, FRACTURE, FEMALE	مبولة سرير نسائية	BEDPAN, FRACTURE, FEMALE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1294	طقم شفط يانكر لمره واحده لجهاز الشفط	SET, SUCTION, YANKAUER, WITH CONTROL VALVE, AND TUBING FUNNEL TIP, 180-200 CM, DISPOSABLE, STERILE	طقم شفط يانكر لمره واحده لجهاز الشفط	SET, SUCTION, YANKAUER, WITH CONTROL VALVE, AND TUBING FUNNEL TIP, 180-200 CM, DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1295	مقص للغرز	SCISSOR, FOR STITCHING, PLASTIC, DISPOSABLE, STERILE	مقص للغرز	SCISSOR, FOR STITCHING, PLASTIC, DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1296	شاش قطني لعمليات البطن المفتوح، ١٢ طبقات، حجم ٤٥*٤٥ انش قابلة للاكتشاف عن طريق الاشعة الصينية	SPONGE, LAPAROTOMY, 12 PLY, PRE-WASHED, X-RAY DETECTABLE, 45 X 45 CM, PK / 5, DISPOSABLE, STERILE	شاش قطني لعمليات البطن المفتوح، ١٢ طبقات، حجم ٤٥*٤٥ انش قابلة للاكتشاف عن طريق الاشعة الصينية	SPONGE, LAPAROTOMY, 12 PLY, PRE-WASHED, X-RAY DETECTABLE, 45 X 45 CM, PK / 5, DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1297	قسطره نيلاتون مقاس ٢٤	CATHETER, NELATON PVC, 40-50 CM LONG, SIZE: CH 24, DISPOSABLE, STERILE	قسطره نيلاتون مقاس ٢٤	CATHETER, NELATON PVC, 40-50 CM LONG, SIZE: CH 24, DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1298	طقم جراحي معقم لفحص الاعضاء النسائية	KIT, VAGINAL EXAMINATION, 1 - BOWL RECEIVER 500 ML, 10 COTTON WOOL BALLS, 1 SANITARY TOWEL, 1 PAPER HAND TOWEL, 1 SHEET FOLDED 80 X 90 CM, 1 OUTER WRAP, STERILE	طقم جراحي معقم لفحص الاعضاء النسائية	KIT, VAGINAL EXAMINATION, 1 - BOWL RECEIVER 500 ML, 10 COTTON WOOL BALLS, 1 SANITARY TOWEL, 1 PAPER HAND TOWEL, 1 SHEET FOLDED 80 X 90 CM, 1 OUTER WRAP, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1299	حوض بلاستيك لغرض الغسل ٦-١٠ لتر متدرج معقم ذو الاستخدام الواحد	BASIN, PLASTIC, 6 - 10 LITER, NON-STERILE	حوض بلاستيك لغرض الغسل ٦-١٠ لتر متدرج معقم ذو الاستخدام الواحد	BASIN, PLASTIC, 6 - 10 LITER, NON-STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1300	أنبوب توصيل شفط حسب المواصفات	SUCTION, CONNECTING, TUBE, UNIVERSAL, WITH INTEGRAL CONNECTORS, FUNNEL ENDS, FEMALE CONNECTORS, NON-CONDUCTIVE, SIZE: I.D.5 MM X 180-200 CM, DISPOSABLE, STERILE	أنبوب توصيل شفط حسب المواصفات	SUCTION, CONNECTING, TUBE, UNIVERSAL, WITH INTEGRAL CONNECTORS, FUNNEL ENDS, FEMALE CONNECTORS, NON-CONDUCTIVE, SIZE: I.D.5 MM X 180-200 CM, DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1301	حوض بلاستيك مقاس ٧٥٠ مل ذو الاستخدام الواحد	BOWL, ROUND, PLASTIC, 1000 ML, STERILE	حوض بلاستيك مقاس ٧٥٠ مل ذو الاستخدام الواحد	BOWL, ROUND, PLASTIC, 1000 ML, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1302	جل لاستعمال الموجات فوق الصوتية	GEL, ULTRASOUND TRANSMISSION, 250 GM / TUBE	جل لاستعمال الموجات فوق الصوتية	GEL, ULTRASOUND TRANSMISSION, 250 GM / TUBE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1303	انبوبة رايل مقاس ٢٠	TUBE, RYLES PVC, SIZE: FG 20, RADIO-OPAQUE, 110-130 CM LONG, GRADUATION 120 CM AT LEAST-INTERVAL EVERY 10 CM, WITH SOFT END, WITH FINGERTIP CLOSURE WITH STOPPER, DISPOSABLE, STERILE	انبوبة رايل مقاس ٢٠	TUBE, RYLES PVC, SIZE: FG 20, RADIO-OPAQUE, 110-130 CM LONG, GRADUATION 120 CM AT LEAST-INTERVAL EVERY 10 CM, WITH SOFT END, WITH FINGERTIP CLOSURE WITH STOPPER, DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1304	حوض بلاستيك مقاس ٥٠٠ مل ذو الاستخدام الواحد معقم	BOWL, ROUND, PLASTIC, 500 ML, STERILE	حوض بلاستيك مقاس ٥٠٠ مل ذو الاستخدام الواحد معقم	BOWL, ROUND, PLASTIC, 500 ML, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1305	انبوبة رايل مقاس ١٨	TUBE, RYLES PVC, SIZE: FG 18, RADIO-OPAQUE, 110-130 CM LONG, GRADUATION 120 CM AT LEAST-INTERVAL EVERY 10 CM, WITH SOFT END, WITH FINGERTIP CLOSURE WITH STOPPER, DISPOSABLE, STERILE	انبوبة رايل مقاس ١٨	TUBE, RYLES PVC, SIZE: FG 18, RADIO-OPAQUE, 110-130 CM LONG, GRADUATION 120 CM AT LEAST-INTERVAL EVERY 10 CM, WITH SOFT END, WITH FINGERTIP CLOSURE WITH STOPPER, DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1306	انبوبة رايل مقاس ٠٨	TUBE, RYLES PVC, SIZE: FG 08, RADIO-OPAQUE, 110-130 CM LONG, GRADUATION 120 CM AT LEAST-INTERVAL EVERY 10 CM, WITH SOFT END, WITH FINGERTIP CLOSURE WITH STOPPER, DISPOSABLE, STERILE	انبوبة رايل مقاس ٠٨	TUBE, RYLES PVC, SIZE: FG 08, RADIO-OPAQUE, 110-130 CM LONG, GRADUATION 120 CM AT LEAST-INTERVAL EVERY 10 CM, WITH SOFT END, WITH FINGERTIP CLOSURE WITH STOPPER, DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1307	انبوبة رايل مقاس ١٠	TUBE, RYLES PVC, SIZE: FG 10, RADIO-OPAQUE, 110-130 CM LONG, GRADUATION 120 CM AT LEAST-INTERVAL EVERY 10 CM, WITH SOFT END, WITH FINGERTIP CLOSURE WITH STOPPER, DISPOSABLE, STERILE	انبوبة رايل مقاس ١٠	TUBE, RYLES PVC, SIZE: FG 10, RADIO-OPAQUE, 110-130 CM LONG, GRADUATION 120 CM AT LEAST-INTERVAL EVERY 10 CM, WITH SOFT END, WITH FINGERTIP CLOSURE WITH STOPPER, DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1308	انبوبة رايل مقاس ١٤	TUBE, RYLES PVC, SIZE: FG 14, RADIO-OPAQUE, 110-130 CM LONG, GRADUATION 120 CM AT LEAST-INTERVAL EVERY 10 CM, WITH SOFT END, WITH FINGERTIP CLOSURE WITH STOPPER, DISPOSABLE, STERILE	انبوبة رايل مقاس ١٤	TUBE, RYLES PVC, SIZE: FG 14, RADIO-OPAQUE, 110-130 CM LONG, GRADUATION 120 CM AT LEAST-INTERVAL EVERY 10 CM, WITH SOFT END, WITH FINGERTIP CLOSURE WITH STOPPER, DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1309	انبوبة رايل مقاس ١٦	TUBE, RYLES PVC, SIZE: FG 16, RADIO-OPAQUE, 110-130 CM LONG, GRADUATION 120 CM AT LEAST-INTERVAL EVERY 10 CM, WITH SOFT END, WITH FINGERTIP CLOSURE WITH STOPPER, DISPOSABLE, STERILE	انبوبة رايل مقاس ١٦	TUBE, RYLES PVC, SIZE: FG 16, RADIO-OPAQUE, 110-130 CM LONG, GRADUATION 120 CM AT LEAST-INTERVAL EVERY 10 CM, WITH SOFT END, WITH FINGERTIP CLOSURE WITH STOPPER, DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1310	انبوبة رايل مقاس ١٢	TUBE, RYLES PVC, SIZE: FG 12, RADIO-OPAQUE, 110-130 CM LONG, GRADUATION 120 CM AT LEAST-INTERVAL EVERY 10 CM, WITH SOFT END, WITH FINGERTIP CLOSURE WITH STOPPER, DISPOSABLE, STERILE	انبوبة رايل مقاس ١٢	TUBE, RYLES PVC, SIZE: FG 12, RADIO-OPAQUE, 110-130 CM LONG, GRADUATION 120 CM AT LEAST-INTERVAL EVERY 10 CM, WITH SOFT END, WITH FINGERTIP CLOSURE WITH STOPPER, DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1311	شاش قطني لعمليات البطن المفتوح، ٤ طبقات، حجم ٣٠*٣٠ انش قابلة للاكتشاف عن طريق الاشعة الصينية	SPONGE, LAPAROTOMY, 4 PLY, PRE-WASHED, X-RAY DETECTABLE, 30 X 30 CM, PK / 5, DISPOSABLE, STERILE	شاش قطني لعمليات البطن المفتوح، ٤ طبقات، حجم ٣٠*٣٠ انش قابلة للاكتشاف عن طريق الاشعة الصينية	SPONGE, LAPAROTOMY, 4 PLY, PRE-WASHED, X-RAY DETECTABLE, 30 X 30 CM, PK / 5, DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1312	طقم ازالة غرز	SET, SUTURE, REMOVAL, CONSISTS OF: 1 PLASTIC FORCEP, 1 STITCH CUTTER, 3 SWAB GAUZE 5 X 5 CM, DISPOSABLE, STERILE	طقم ازالة غرز	SET, SUTURE, REMOVAL, CONSISTS OF: 1 PLASTIC FORCEP, 1 STITCH CUTTER, 3 SWAB GAUZE 5 X 5 CM, DISPOSABLE, STERILE	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1313	جهاز قياس السكر	GLUCOMETER	جهاز قياس السكر	GLUCOMETER	30%	7/Apr/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1314	شرائط قياس الجلوكوز بالدم عدد ٥٠	GLUCOSE STRIPS PACK OF 50	شرائط قياس الجلوكوز بالدم عدد ٥٠	GLUCOSE STRIPS PACK OF 50	30%	7/Apr/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1315	حقنة معباة مسبقا بمحلول ملح ٠,٩% معقمة داخليا ١٠سم للتنظيف	SYRINGE, 10 ML, PREFILLED, WITH 10 ML, 0.9 % SALINE, FOR GENERAL IV FLUSH, DISPOSABLE	حقنة معباة مسبقا بمحلول ملح ٠,٩% معقمة داخليا ١٠سم للتنظيف	SYRINGE, 10 ML, PREFILLED, WITH 10 ML, 0.9 % SALINE, FOR GENERAL IV FLUSH, DISPOSABLE	30%	3/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1316	حقنة معباة مسبقا بمحلول ملح ٠,٩% معقمة داخليا وخارجيا ١٠سم للتنظيف	SYRINGE, 10 ML, PREFILLED, WITH 10 ML, 0.9 % SALINE, TO BE USED WITHIN A STERILE FIELD, DISPOSABLE	حقنة معباة مسبقا بمحلول ملح ٠,٩% معقمة داخليا وخارجيا ١٠سم للتنظيف	SYRINGE, 10 ML, PREFILLED, WITH 10 ML, 0.9 % SALINE, TO BE USED WITHIN A STERILE FIELD, DISPOSABLE	30%	3/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1317	حقنة معباة مسبقا بمحلول ملح ٠,٩% معقمة داخليا ٣ سم للتنظيف	SYRINGE, 3 ML, PREFILLED, WITH 3 ML, 0.9 % SALINE, FOR GENERAL IV FLUSH, DISPOSABLE	حقنة معباة مسبقا بمحلول ملح ٠,٩% معقمة داخليا ٣ سم للتنظيف	SYRINGE, 3 ML, PREFILLED, WITH 3 ML, 0.9 % SALINE, FOR GENERAL IV FLUSH, DISPOSABLE	30%	3/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1318	حقنة معباة مسبقا بمحلول ملح ٠,٩% معقمة داخليا وخارجيا ٣سم للتنظيف	SYRINGE, 3 ML, PREFILLED, WITH 3 ML, 0.9 % SALINE, TO BE USED WITHIN A STERILE FIELD, DISPOSABLE	حقنة معباة مسبقا بمحلول ملح ٠,٩% معقمة داخليا وخارجيا ٣سم للتنظيف	SYRINGE, 3 ML, PREFILLED, WITH 3 ML, 0.9 % SALINE, TO BE USED WITHIN A STERILE FIELD, DISPOSABLE	30%	3/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1319	حقنة معباة مسبقا بمحلول ملح ٠,٩% معقمة داخليا ٥سم للتنظيف	SYRINGE, 5 ML, PREFILLED, WITH 5 ML, 0.9 % SALINE, FOR GENERAL IV FLUSH, DISPOSABLE	حقنة معباة مسبقا بمحلول ملح ٠,٩% معقمة داخليا ٥سم للتنظيف	SYRINGE, 5 ML, PREFILLED, WITH 5 ML, 0.9 % SALINE, FOR GENERAL IV FLUSH, DISPOSABLE	30%	3/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1320	حقنة معباة مسبقا بمحلول ملح ٠,٩% معقمة داخليا وخارجيا ٥سم للتنظيف	SYRINGE, 5 ML, PREFILLED, WITH 5 ML, 0.9 % SALINE, TO BE USED WITHIN A STERILE FIELD, DISPOSABLE	حقنة معباة مسبقا بمحلول ملح ٠,٩% معقمة داخليا وخارجيا ٥سم للتنظيف	SYRINGE, 5 ML, PREFILLED, WITH 5 ML, 0.9 % SALINE, TO BE USED WITHIN A STERILE FIELD, DISPOSABLE	30%	3/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1321	حقنة طبية قياس ٠,٥ML مع ابرة طبية قياس ٢٥G X 25MM معقمة ذات الاستخدام الواحد	SYRINGE, AUTO DISABLE, 0.5 ML, FIXED DOSE, FOR ALL IMMUNIZATION, EXCEPT BCG, 2 OR 3 PIECES, ATTACHED NEEDLE, SIZE: 25 G X 1 IN, OR EQUIVALENT, STERILE	حقنة طبية قياس ٠,٥ML مع ابرة طبية قياس ٢٥G X 25MM معقمة ذات الاستخدام الواحد	SYRINGE, AUTO DISABLE, 0.5 ML, FIXED DOSE, FOR ALL IMMUNIZATION, EXCEPT BCG, 2 OR 3 PIECES, ATTACHED NEEDLE, SIZE: 25 G X 1 IN, OR EQUIVALENT, STERILE	30%	3/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			1322	قسطرة البالون التاجية، صغير	CORONARY BALLOON CATHETER, SMALL	"قطر صغير جدًا ومقطع عرضي منخفض، أحجام متنوعة حسب طلب المستشفى CTO، قسطرة البالون التاجية، لـ"	"CORONARY BALLOON CATHETER, FOR CTO, VERY SMALL DIAMETER AND LOW CROSSING PROFILE, ASSORTED SIZES AS PER HOSPITAL REQUEST"	30%	30/Jul/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٤/٤/٢٠٢٥	
			1323	قسطرة البالون التاجية، غير متوافق	CORONARY BALLOON CATHETER, NON COMPLIANT	"قسطرة البالون التاجية، ضغط مرتفع غير متوافق، مقطع عرضي منخفض، أحجام متنوعة حسب طلب المستشفى"	"CORONARY BALLOON CATHETER, NON COMPLIANT HIGH PRESSURE, LOW CROSSING PROFILE, ASSORTED SIZES AS PER HOSPITAL REQUEST"	30%	30/Jul/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٤/٤/٢٠٢٥	
			1324	قسطرة البالون التاجية، شبه متوافقة	CORONARY BALLOON CATHETER, SEMICOMPLIANT	"قسطرة البالون التاجية، شبه متوافقة، مقطع عرضي منخفض، بأحجام متنوعة حسب طلب المستشفى"	"CORONARY BALLOON CATHETER, SEMICOMPLIANT, LOW CROSSING PROFILE, ASSORTED SIZES AS PER HOSPITAL REQUEST"	30%	30/Jul/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٤/٤/٢٠٢٥	
			1325	مستشعر SpO2 مع شريط لاصق للاستخدام مع الأطفال حديثي الولادة أقل من ٣ كجم، وكذلك أصابع البالغين أكبر من ٤٠ كجم. مع دقة عالية في الحالات الحرجة والصعبة أثناء الحركة للمرضى ذوي التروية المنخفضة، وموافق عليه من هيئة الغذاء والدواء. يمكن استخدام الأشرطة البديلة. متوافقة مع تقنية مجموعة MASIMO أو ما يعادلها (مع وحدة وكابل مجانيين) (يجب توفير الشاشات / المحول / الوحدات والبرامج الضرورية لكل مركز).	SENSOR SPO2 PROBE WITH ADHESIVE TAPE FOR USE WITH NEONATES < 3KG AND ADULT FINGERS >40 KG. WITH HIGH ACCURACY IN CRITICAL AND CHALLENGING CASES IN MOTION AND LOW PERFUSION PATIENTS, FDA APPROVED. REPLACEMENT TAPES CAN BE USED. COMPATIBLE WITH MASIMO SET TECHNOLOGY OR EQUIVALENT (WITH FREE OF CHARGE MODULE AND CABLE) (MONITORS / ADAPTOR / MODULES AND NECESSARY SOFTWARE MUST BE PROVIDED FOC FOR EVERY CENTER)	مستشعر SpO2 مع شريط لاصق للاستخدام مع الأطفال حديثي الولادة أقل من ٣ كجم، وكذلك أصابع البالغين أكبر من ٤٠ كجم. مع دقة عالية في الحالات الحرجة والصعبة أثناء الحركة للمرضى ذوي التروية المنخفضة، وموافق عليه من هيئة الغذاء والدواء. يمكن استخدام الأشرطة البديلة. متوافقة مع تقنية مجموعة MASIMO أو ما يعادلها (مع وحدة وكابل مجانيين) (يجب توفير الشاشات / المحول / الوحدات والبرامج الضرورية لكل مركز).	SENSOR SPO2 PROBE WITH ADHESIVE TAPE FOR USE WITH NEONATES < 3KG AND ADULT FINGERS >40 KG. WITH HIGH ACCURACY IN CRITICAL AND CHALLENGING CASES IN MOTION AND LOW PERFUSION PATIENTS, FDA APPROVED. REPLACEMENT TAPES CAN BE USED. COMPATIBLE WITH MASIMO SET TECHNOLOGY OR EQUIVALENT (WITH FREE OF CHARGE MODULE AND CABLE) (MONITORS / ADAPTOR / MODULES AND NECESSARY SOFTWARE MUST BE PROVIDED FOC FOR EVERY CENTER)	30%	9/Sep/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٩/٣/٢٠٢٥	
			1326	مسبار تشبع المستشعر (لجهاز قياس التأكسج النبضي) يجب أن يكون اللاصق ذو طرف الإصبع، للبالغين، استخدام لمرة واحدة، متوافقًا مع نظام أوكسيماكس نيلكور أو ما يعادله.	SENSOR SATURATION PROBE (FOR PULSE OXIMETER) FINGER TIP ADHESIVE, ADULT, DISPOSABLE, SHOULD BE COMPATIBLE WITH OXIMAX NELLCOR SYSTEM OR EQUIVALENT	مسبار تشبع المستشعر (لجهاز قياس التأكسج النبضي) يجب أن يكون اللاصق ذو طرف الإصبع، للبالغين، استخدام لمرة واحدة، متوافقًا مع نظام أوكسيماكس نيلكور أو ما يعادله.	SENSOR SATURATION PROBE (FOR PULSE OXIMETER) FINGER TIP ADHESIVE, ADULT, DISPOSABLE, SHOULD BE COMPATIBLE WITH OXIMAX NELLCOR SYSTEM OR EQUIVALENT	30%	9/Sep/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٩/٣/٢٠٢٥	
			1327	مستشعر SPo2 مزود بشريط لاصق للاستخدام مع أصابع الأطفال والرضع >٢٠ كجم. بدقة عالية في الحالات الحرجة والصعبة أثناء الحركة والمرضى ذوي التروية المنخفضة (مع وحدة وكابل مجانيين). (يجب توفير الشاشات/المحولات/الوحدات والبرامج الضرورية لكل مركز).	SENSOR SPO2 PROBE WITH ADHESIVE TAPE FOR USE WITH PEDIATRIC AND INFANT FINGERS >20 KG. WITH HIGH ACCURACY IN CRITICAL AND CHALLENGING CASES IN MOTION AND LOW PERFUSION PATIENTS (WITH FREE OF CHARGE MODULE AND CABLE). (MONITORS / ADAPTOR / MODULES AND NECESSARY SOFTWARE MUST BE PROVIDED FOC FOR EVERY CENTER)	مستشعر SPo2 مزود بشريط لاصق للاستخدام مع أصابع الأطفال والرضع >٢٠ كجم. بدقة عالية في الحالات الحرجة والصعبة أثناء الحركة والمرضى ذوي التروية المنخفضة (مع وحدة وكابل مجانيين). (يجب توفير الشاشات/المحولات/الوحدات والبرامج الضرورية لكل مركز).	SENSOR SPO2 PROBE WITH ADHESIVE TAPE FOR USE WITH PEDIATRIC AND INFANT FINGERS >20 KG. WITH HIGH ACCURACY IN CRITICAL AND CHALLENGING CASES IN MOTION AND LOW PERFUSION PATIENTS (WITH FREE OF CHARGE MODULE AND CABLE). (MONITORS / ADAPTOR / MODULES AND NECESSARY SOFTWARE MUST BE PROVIDED FOC FOR EVERY CENTER)	30%	9/Sep/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٩/٣/٢٠٢٥	

Confidential - عام

رقم القطاع الرئيسي Segment No	اسم القطاع الرئيسي(عربي) Segment Title (Arabic)	اسم القطاع الرئيسي(انجليزي) Segment Title (English)	الرمز في منصة اعتماد Etimad Code	اسم المنتج (عربي) Commodity Title (Arabic)	اسم المنتج (انجليزي) Commodity Title (English)	وصف المنتج (عربي) Commodity Definition (Arabic)	وصف المنتج (انجليزي) Commodity Definition (English)	السقف السعري Price Ceiling	تاريخ التطبيق Effective Date	الحد الأدنى لخط الأساس لمصنع المنتج Manufacturer Local Content Minimum Baseline	ملاحظات
			1328	مستشعر SPo2 مزود بشريط لاصق للاستخدام مع الأطفال بوزن ٢٠-٥٠ كجم. مع دقة عالية في الحالات الحرجة والصعبة أثناء الحركة والمريض منخفض التروية، تمت الموافقة على إدارة الغذاء والدواء. يمكن استخدام الأشرطة البديلة. متوافقة مع تقنية مجموعةMASIMO أو ما يعادلها (مع وحدة وكابل مجانيين) (يجب توفير الشاشات / المحول / الوحدات والبرامج الضرورية لكل مركز).	SENSOR SPO2 PROBE WITH ADHESIVE TAPE FOR USE WITH PEDIATRIC 20-50KG. WITH HIGH ACCURACY IN CRITICAL AND CHALLENGING CASES IN MOTION AND LOW PERFUSION PATIENT, FDA APPROVED. REPLACEMENT TAPES CAN BE USED. COMPATIBLE WITH MASIMO SET TECHNOLOGY OR EQUIVALENT (WITH FREE OF CHARGE MODULE AND CABLE) (MONITORS / ADAPTOR / MODULES AND NECESSARY SOFTWARE MUST BE PROVIDED FOC FOR EVERY CENTER)	مستشعر SPo2 مزود بشريط لاصق للاستخدام مع الأطفال بوزن ٢٠-٥٠ كجم. مع دقة عالية في الحالات الحرجة والصعبة أثناء الحركة والمريض منخفض التروية، تمت الموافقة على إدارة الغذاء والدواء. يمكن استخدام الأشرطة البديلة. متوافقة مع تقنية مجموعةMASIMO أو ما يعادلها (مع وحدة وكابل مجانيين) (يجب توفير الشاشات / المحول / الوحدات والبرامج الضرورية لكل مركز).	SENSOR SPO2 PROBE WITH ADHESIVE TAPE FOR USE WITH PEDIATRIC 20-50KG. WITH HIGH ACCURACY IN CRITICAL AND CHALLENGING CASES IN MOTION AND LOW PERFUSION PATIENT, FDA APPROVED. REPLACEMENT TAPES CAN BE USED. COMPATIBLE WITH MASIMO SET TECHNOLOGY OR EQUIVALENT (WITH FREE OF CHARGE MODULE AND CABLE) (MONITORS / ADAPTOR / MODULES AND NECESSARY SOFTWARE MUST BE PROVIDED FOC FOR EVERY CENTER)	30%	9/Sep/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٩/٣/٢٠٢٥	
			1329	مسبار تشبع المستشعر (لجهاز قياس التأكسج النبضي) يجب أن يكون لاصق طرف الإصبع، المخصص للأطفال، استخدام لمرة واحدة ، متوافقًا مع نظام أوكسيماكس نيلكور أو ما يعادله.	SENSOR SATURATION PROBE (FOR PULSE OXIMETER) FINGER TIP ADHESIVE, PEDIATRIC, DISPOSABLE, SHOULD BE COMPATIBLE WITH OXIMAX NELLCOR SYSTEM OR EQUIVALENT	مسبار تشبع المستشعر (لجهاز قياس التأكسج النبضي) يجب أن يكون لاصق طرف الإصبع، المخصص للأطفال، استخدام لمرة واحدة ، متوافقًا مع نظام أوكسيماكس نيلكور أو ما يعادله.	SENSOR SATURATION PROBE (FOR PULSE OXIMETER) FINGER TIP ADHESIVE, PEDIATRIC, DISPOSABLE, SHOULD BE COMPATIBLE WITH OXIMAX NELLCOR SYSTEM OR EQUIVALENT	30%	9/Sep/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٩/٣/٢٠٢٥	
			1330	مسبار تشبع المستشعر (لجهاز قياس التأكسج النبضي) لاصق بأطراف الأصابع، لحديثي الولادة، استخدام لمرة واحدة، يجب أن يكون متوافقًا مع نظام أوكسيماكس نيلكور أو ما يعادله.	SENSOR SATURATION PROBE (FOR PULSE OXIMETER) FINGER TIP ADHESIVE, PREMATURE NEONATES, DISPOSABLE, SHOULD BE COMPATIBLE WITH OXIMAX NELLCOR SYSTEM OR EQUIVALENT	مسبار تشبع المستشعر (لجهاز قياس التأكسج النبضي) لاصق بأطراف الأصابع، لحديثي الولادة، استخدام لمرة واحدة، يجب أن يكون متوافقًا مع نظام أوكسيماكس نيلكور أو ما يعادله.	SENSOR SATURATION PROBE (FOR PULSE OXIMETER) FINGER TIP ADHESIVE, PREMATURE NEONATES, DISPOSABLE, SHOULD BE COMPATIBLE WITH OXIMAX NELLCOR SYSTEM OR EQUIVALENT	30%	9/Sep/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٩/٣/٢٠٢٥	
			1331	مستشعر التشبع الإقليمي/مستشعر قياس التأكسج الدماغي على الجبين للبالغين بدقة عالية في الحالات الحرجة والصعبة أثناء الحركة والمريض منخفض التروية، متوافق مع نظام ماسيمو أو ما يعادله.	SENSOR REGIONAL SATURATION /CEREBRAL OXIMETRY SENSOR FOREHEAD ADULT WITH HIGH ACCURACY IN CRITICAL AND CHALLENGING CASES IN MOTION AND LOW PERFUSION PATIENT COMPATIBLE WITH MASIMO SYSTEM OR EQUIVALENT	مستشعر التشبع الإقليمي/مستشعر قياس التأكسج الدماغي على الجبين للبالغين بدقة عالية في الحالات الحرجة والصعبة أثناء الحركة والمريض منخفض التروية، متوافق مع نظام ماسيمو أو ما يعادله.	SENSOR REGIONAL SATURATION /CEREBRAL OXIMETRY SENSOR FOREHEAD ADULT WITH HIGH ACCURACY IN CRITICAL AND CHALLENGING CASES IN MOTION AND LOW PERFUSION PATIENT COMPATIBLE WITH MASIMO SYSTEM OR EQUIVALENT	30%	9/Sep/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٩/٣/٢٠٢٥	
			1332	مستشعر التشبع الإقليمي/مستشعر قياس التأكسج الدماغي للجبهة لدى الأطفال بدقة عالية في الحالات الحرجة والصعبة أثناء الحركة ومريض يعاني من انخفاض التروية ، متوافق مع نظام MASIMO أو ما يعادله.	SENSOR REGIONAL SATURATION /CEREBRAL OXIMETRY SENSOR FOREHEAD PEDIATRIC WITH HIGH ACCURACY IN CRITICAL AND CHALLENGING CASES IN MOTION AND LOW PERFUSION PATIENT COMPATIBLE WITH MASIMO SYSTEM OR EQUIVALENT	مستشعر التشبع الإقليمي/مستشعر قياس التأكسج الدماغي للجبهة لدى الأطفال بدقة عالية في الحالات الحرجة والصعبة أثناء الحركة ومريض يعاني من انخفاض التروية ، متوافق مع نظام MASIMO أو ما يعادله.	SENSOR REGIONAL SATURATION /CEREBRAL OXIMETRY SENSOR FOREHEAD PEDIATRIC WITH HIGH ACCURACY IN CRITICAL AND CHALLENGING CASES IN MOTION AND LOW PERFUSION PATIENT COMPATIBLE WITH MASIMO SYSTEM OR EQUIVALENT	30%	9/Sep/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٩/٣/٢٠٢٥	
			1333	مسبار تشبع المستشعر (لجهاز قياس التأكسج النبضي) لاصق بأطراف الأصابع، أقل من ٣ كجم، يمكن التخلص منه، متوافق مع نظام أوكسيماكس نيلكور أو ما يعادله.	SENSOR SATURATION PROBE (FOR PULSE OXIMETER) FINGER TIP ADHESIVE, PREMATURE LESS THAN 3KG, DISPOSABLE, COMPATIBLE WITH OXIMAX NELLCOR SYSTEM OR EQUIVALENT	مسبار تشبع المستشعر (لجهاز قياس التأكسج النبضي) لاصق بأطراف الأصابع، أقل من ٣ كجم، يمكن التخلص منه، متوافق مع نظام أوكسيماكس نيلكور أو ما يعادله.	SENSOR SATURATION PROBE (FOR PULSE OXIMETER) FINGER TIP ADHESIVE, PREMATURE LESS THAN 3KG, DISPOSABLE, COMPATIBLE WITH OXIMAX NELLCOR SYSTEM OR EQUIVALENT	30%	9/Sep/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٩/٣/٢٠٢٥	
			1334	مستشعر التشبع الإقليمي/مستشعر قياس التأكسج الدماغي على الجبين لحديثي الولادة بدقة عالية في الحالات الحرجة والصعبة أثناء الحركة والمريض ذو الانصباب المنخفض، متوافق مع نظام MASIMO أو ما يعادله.	SENSOR REGIONAL SATURATION /CEREBRAL OXIMETRY SENSOR FOREHEAD NEONATAL WITH HIGH ACCURACY IN CRITICAL AND CHALLENGING CASES IN MOTION AND LOW P EFFUSION PATIENT COMPATIBLE WITH MASIMO SYSTEM OR EQUIVALENT	مستشعر التشبع الإقليمي/مستشعر قياس التأكسج الدماغي على الجبين لحديثي الولادة بدقة عالية في الحالات الحرجة والصعبة أثناء الحركة والمريض ذو الانصباب المنخفض، متوافق مع نظام MASIMO أو ما يعادله.	SENSOR REGIONAL SATURATION /CEREBRAL OXIMETRY SENSOR FOREHEAD NEONATAL WITH HIGH ACCURACY IN CRITICAL AND CHALLENGING CASES IN MOTION AND LOW P EFFUSION PATIENT COMPATIBLE WITH MASIMO SYSTEM OR EQUIVALENT	30%	9/Sep/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٩/٣/٢٠٢٥	
			1335	ضماد موضعي من السليلوز المعدل والكولاجين، ١١٥ سم٢ (+/- 15 سم٢)، معقمة (للعناية بالجروح والفغر)	DRESSING, TOPICAL PROTEASE MODULATING MATRIX CELLULOSE, AND COLLAGEN, 115 CM2 (+/- 15 CM2) STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد موضعي من السليلوز المعدل والكولاجين، ١١٥ سم٢ (+/- 15 سم٢)، معقمة (للعناية بالجروح والفغر)	DRESSING, TOPICAL PROTEASE MODULATING MATRIX CELLULOSE, AND COLLAGEN, 115 CM2 (+/- 15 CM2),STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1336	ضماد موضعية من السليلوز المعدل والكولاجين، ٢٨ سم٢ (+/-2 سم٢)، معقمة (للعناية بالجروح والفغر)	DRESSING, TOPICAL PROTEASE MODULATING MATRIX CELLULOSE, AND COLLAGEN, 28 CM2 (+/-2 CM2), STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد موضعية من السليلوز المعدل والكولاجين، ٢٨ سم٢ (+/-2 سم٢)، معقمة (للعناية بالجروح والفغر)	DRESSING, TOPICAL PROTEASE MODULATING MATRIX CELLULOSE, AND COLLAGEN, 28 CM2 (+/-2 CM2), STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1337	ضماد من السليلوز مع الكولاجين والفضة، مقاس حوالي ١٠ × ١٢ سم، أو ما يعادلها في الحجم (+\-٢)، للاستخدام مرة واحدة، معقمة، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, CELLULOSE WITH COLLAGEN MATRIX AND SILVER, SIZE AROUND 10 X 12 CM, OR EQUIVALENT IN THE SIZE (+\-2), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد من السليلوز مع الكولاجين والفضة، مقاس حوالي ١٠ × ١٢ سم، أو ما يعادلها في الحجم (+\-٢)، للاستخدام مرة واحدة، معقمة، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, CELLULOSE WITH COLLAGEN MATRIX AND SILVER, SIZE AROUND 10 X 12 CM, OR EQUIVALENT IN THE SIZE (+\-2), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1338	ضماد ، السليلوز الموضعية المعدلة ، الكولاجين مع الفضة ، ١١٥ سم ٢ (+/- 15 سم ٢) ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, TOPICAL PROTEASE MODULATING MATRIX CELLULOSE, AND COLLAGEN WITH SILVER, 115 CM2 (+/- 15 CM2), STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد ، السليلوز الموضعية المعدلة ، الكولاجين مع الفضة ، ١١٥ سم ٢ (+/- 15 سم ٢) ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, TOPICAL PROTEASE MODULATING MATRIX CELLULOSE, AND COLLAGEN WITH SILVER, 115 CM2 (+/- 15 CM2), STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1339	ضماد ، السليلوز الموضعية المعدلة ، الكولاجين مع الفضة ، ٢٨ سم ٢ (+/- 2 سم ٢) ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغرة)	DRESSING, TOPICAL PROTEASE MODULATING MATRIX CELLULOSE, AND COLLAGEN WITH SILVER, 28 CM2 (+/-2 CM2), STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد ، السليلوز الموضعية المعدلة ، الكولاجين مع الفضة ، ٢٨ سم ٢ (+/- 2 سم ٢) ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغرة)	DRESSING, TOPICAL PROTEASE MODULATING MATRIX CELLULOSE, AND COLLAGEN WITH SILVER, 28 CM2 (+/-2 CM2), STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1340	ضماد شفاف ، جل الكلورهيكسيدين ٢-٣٪ ، خالية من اللاتكس ، مقاومة للماء ، مع جزأين (شفاف وقماش) ، 2 شريط تأمين ، ملصق توثيق ، حجم البالغين: ٦ × ٨ سم (+/- 1 سم) ،ذات الاستخدام الواحد، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, TRANSPARENT, I.V. SECUREMENT, TRANSPARENT DRESSINGS, IMPREGNATED WITH 2-3% CHLORHEXIDINE GEL PAD FOR CENTRAL LINES, HIGHLY BREATHABLE FOR MOISTURE EVAPORATION, LATEX FREE, BREATHABLE, WATERPROOF, WITH 2 PARTS (TRANSPARENT AND CLOTH LIKE), 2 SECURING STRIP,DOCUMENTATION LABEL, ADULT SIZE: 6 X 8 CM (+/- 1CM), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد شفاف ، جل الكلورهيكسيدين ٢-٣٪ ، خالية من اللاتكس ، مقاومة للماء ، مع جزأين (شفاف وقماش) ، 2 شريط تأمين ، ملصق توثيق ، حجم البالغين: ٦ × ٨ سم (+/- 1 سم) ،ذات الاستخدام الواحد، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, TRANSPARENT, I.V. SECUREMENT, TRANSPARENT DRESSINGS, IMPREGNATED WITH 2-3% CHLORHEXIDINE GEL PAD FOR CENTRAL LINES, HIGHLY BREATHABLE FOR MOISTURE EVAPORATION, LATEX FREE, BREATHABLE, WATERPROOF, WITH 2 PARTS (TRANSPARENT AND CLOTH LIKE), 2 SECURING STRIP,DOCUMENTATION LABEL, ADULT SIZE: 6 X 8 CM (+/- 1CM), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1341	ضماد، شفاف: الكلورهيكسيدين بنسبة ٢-٣٪ مع فضة ، خالي من اللاتكس، حجم الأطفال ٦ × ٧ سم (+/- 1 سم)، مقاوم للماء، شريط تأمين ٢، ملصق توثيق، ذات الاستخدام الواحد، معقم، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, FOR CENTRAL LINE, TRANSPARENT: IV SECUREMENT DRESSINGS, IMPREGNATED WITH 2-3% CHLORHEXIDINE FOR CENTRAL LINES, WITH SILVER HIGHLY BREATHABLE FOR MOISTURE EVAPORATION, LATEX FREE, PEDIATRIC SIZE 6 X 7 CM (+/- 1 CM), WATERPROOF, 2 SECURING STRIP, DOCUMENTATION LABEL, DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد، شفاف: الكلورهيكسيدين بنسبة ٢-٣٪ مع فضة ، خالي من اللاتكس، حجم الأطفال ٦ × ٧ سم (+/- 1 سم)، مقاوم للماء، شريط تأمين ٢، ملصق توثيق، ذات الاستخدام الواحد، معقم، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, FOR CENTRAL LINE, TRANSPARENT: IV SECUREMENT DRESSINGS, IMPREGNATED WITH 2-3% CHLORHEXIDINE FOR CENTRAL LINES, WITH SILVER HIGHLY BREATHABLE FOR MOISTURE EVAPORATION, LATEX FREE, PEDIATRIC SIZE 6 X 7 CM (+/- 1 CM), WATERPROOF, 2 SECURING STRIP, DOCUMENTATION LABEL, DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1342	ضماد ،الكلورهيكسيدين ٢-٣٪ ، مع فضة ، خالية من اللاتكس ، حجم الطفل ١٠ × ١٢ سم (+/- 1 سم) ، ماء ، شريطان تأمين ، ملصق توثيق ، ذات الاستخدام الواحد ، معقم ، (العناية بالجروح والفغرة)	DRESSING, FOR CENTRAL LINE, TRANSPARENT, IV SECUREMENT DRESSINGS, IMPREGNATED WITH 2-3% CHLORHEXIDINE FOR CENTRAL LINES, WITH SILVER HIGHLY BREATHABLE FOR MOISTURE EVAPORATION, LATEX FREE, PEDIATRIC SIZE 10 X 12 CM (+/- 1 CM), WATERPROOF, 2 SECURING STRIP, DOCUMENTATION LABEL, DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد ،الكلورهيكسيدين ٢-٣٪ ، مع فضة ، خالية من اللاتكس ، حجم الطفل ١٠ × ١٢ سم (+/- 1 سم) ، ماء ، شريطان تأمين ، ملصق توثيق ، ذات الاستخدام الواحد ، معقم ، (العناية بالجروح والفغرة)	DRESSING, FOR CENTRAL LINE, TRANSPARENT, IV SECUREMENT DRESSINGS, IMPREGNATED WITH 2-3% CHLORHEXIDINE FOR CENTRAL LINES, WITH SILVER HIGHLY BREATHABLE FOR MOISTURE EVAPORATION, LATEX FREE, PEDIATRIC SIZE 10 X 12 CM (+/- 1 CM), WATERPROOF, 2 SECURING STRIP, DOCUMENTATION LABEL, DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1343	ضماد ، شفاف ، الكلورهيكسيدين ٢-٣٪ ، خالية من اللاتكس ، مقاومة للماء ، مع جزأين (شفاف وقماش) ، 2 شريط تأمين ، ملصق توثيق ، بالغ الحجم: ١٠ × ١٥ سم (+/- 1 سم) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقم	DRESSING, TRANSPARENT, I.V SECUREMENT, TRANSPARENT DRESSINGS, IMPREGNATED WITH 2-3% CHLORHEXIDINE GEL PAD FOR CENTRAL LINES, HIGHLY BREATHABLE FOR MOISTURE EVAPORATION, LATEX FREE, BREATHABLE, WATERPROOF, WITH 2 PARTS (TRANSPARENT AND CLOTH LIKE), 2 SECURING STRIP, DOCUMENTATION LABEL, ADULT SIZE: 10 X 15 CM (+/- 1CM), DISPOSABLE, STERILE	ضماد ، شفاف ، الكلورهيكسيدين ٢-٣٪ ، خالية من اللاتكس ، مقاومة للماء ، مع جزأين (شفاف وقماش) ، 2 شريط تأمين ، ملصق توثيق ، بالغ الحجم: ١٠ × ١٥ سم (+/- 1 سم) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقم	DRESSING, TRANSPARENT, I.V SECUREMENT, TRANSPARENT DRESSINGS, IMPREGNATED WITH 2-3% CHLORHEXIDINE GEL PAD FOR CENTRAL LINES, HIGHLY BREATHABLE FOR MOISTURE EVAPORATION, LATEX FREE, BREATHABLE, WATERPROOF, WITH 2 PARTS (TRANSPARENT AND CLOTH LIKE), 2 SECURING STRIP, DOCUMENTATION LABEL, ADULT SIZE: 10 X 15 CM (+/- 1CM), DISPOSABLE, STERILE	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1344	ضماد ، شفاف ، الكلورهيكسيدين ٢-٣٪ للخطوط المركزية ، خالية من اللاتكس ، مقاومة للماء ، مع جزأين (شفاف وقماش) ، 2 شريط تأمين ، ملصق توثيق ، مقاس بالغ: ٨ × ١١ سم (+/- 1 سم) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقم ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, TRANSPARENT, I.V. SECUREMENT, TRANSPARENT DRESSINGS, IMPREGNATED WITH 2-3% CHLORHEXIDINE GEL PAD FOR CENTRAL LINES, HIGHLY BREATHABLE FOR MOISTURE EVAPORATION, LATEX FREE, BREATHABLE, WATERPROOF, WITH 2 PARTS (TRANSPARENT AND CLOTH LIKE), 2 SECURING STRIP, DOCUMENTATION LABEL, ADULT SIZE: 8 X 11 CM (+/- 1CM), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد ، شفاف ، الكلورهيكسيدين ٢-٣٪ للخطوط المركزية ، خالية من اللاتكس ، مقاومة للماء ، مع جزأين (شفاف وقماش) ، 2 شريط تأمين ، ملصق توثيق ، مقاس بالغ: ٨ × ١١ سم (+/- 1 سم) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقم ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, TRANSPARENT, I.V. SECUREMENT, TRANSPARENT DRESSINGS, IMPREGNATED WITH 2-3% CHLORHEXIDINE GEL PAD FOR CENTRAL LINES, HIGHLY BREATHABLE FOR MOISTURE EVAPORATION, LATEX FREE, BREATHABLE, WATERPROOF, WITH 2 PARTS (TRANSPARENT AND CLOTH LIKE), 2 SECURING STRIP, DOCUMENTATION LABEL, ADULT SIZE: 8 X 11 CM (+/- 1CM), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1345	ضماد ، لا يقل عن خمس طبقات ، مع رغوة سيليكون ناعمة ، حدود لاصقة ، طبقة ألياف ماصة ، شكل كعب ، مقاس ٢٣ × ٢٥ (+/- 2 سم) ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, NOT LESS THAN FIVE LAYERS, WITH SOFT SILICONE FOAM, ADHESIVE BORDER, ABSORBENT FIBER LAYER, HEEL SHAPE, SIZE 23 X 25 (+/- 2 CM), STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد ، لا يقل عن خمس طبقات ، مع رغوة سيليكون ناعمة ، حدود لاصقة ، طبقة ألياف ماصة ، شكل كعب ، مقاس ٢٣ × ٢٥ (+/- ٢ سم) ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, NOT LESS THAN FIVE LAYERS, WITH SOFT SILICONE FOAM, ADHESIVE BORDER, ABSORBENT FIBER LAYER, HEEL SHAPE, SIZE 23 X 25 (+/- 2 CM), STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1346	ضماد ، لا يقل عن خمس طبقات ، مع رغوة سيليكون ناعمة ، لاصقة ، حدود ، طبقة ألياف ماصة ، مقاس ١٨ × ١٨ سم (+/- 2 سم) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, NOT LESS THAN FIVE LAYERS, WITH SOFT SILICONE FOAM, ADHESIVE, BORDER, ABSORBENT FIBER LAYER SACRUM, SIZE 18 X 18 CM (+/- 2CM), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد ، لا يقل عن خمس طبقات ، مع رغوة سيليكون ناعمة ، لاصقة ، حدود ، طبقة ألياف ماصة ، مقاس ١٨ × ١٨ سم (+/- 2 سم) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, NOT LESS THAN FIVE LAYERS, WITH SOFT SILICONE FOAM, ADHESIVE, BORDER, ABSORBENT FIBER LAYER SACRUM, SIZE 18 X 18 CM (+/- 2CM), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1347	ضماد ، لا يقل عن خمس طبقات ، مع رغوة سيليكون ناعمة ، لاصقة ، حدود ، طبقة ألياف ماصة ، مقاس ٢٣ × ٢٣ سم (+/- 2 سم) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, NOT LESS THAN FIVE LAYERS, WITH SOFT SILICONE FOAM, ADHESIVE, BORDER, ABSORBENT FIBER LAYER SACRUM, SIZE 23 X 23 CM (+/- 2CM), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد ، لا يقل عن خمس طبقات ، مع رغوة سيليكون ناعمة ، لاصقة ، حدود ، طبقة ألياف ماصة ، مقاس ٢٣ × ٢٣ سم (+/- 2 سم) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, NOT LESS THAN FIVE LAYERS, WITH SOFT SILICONE FOAM, ADHESIVE, BORDER, ABSORBENT FIBER LAYER SACRUM, SIZE 23 X 23 CM (+/- 2CM), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1348	ضماد ، لا يقل عن خمس طبقات ، مع رغوة سيليكون ناعمة ، حدود لاصقة ، طبقة ألياف ماصة ، مقاس ١٧ × ١٧ (+/- 2 سم) ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, NOT LESS THAN FIVE LAYERS, WITH SOFT SILICONE FOAM, ADHESIVE BORDER, ABSORBENT FIBER LAYER, HEEL SHAPE, SIZE 17 X 17 (+/- 2 CM), STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد ، لا يقل عن خمس طبقات ، مع رغوة سيليكون ناعمة ، حدود لاصقة ، طبقة ألياف ماصة ، مقاس ١٧ × ١٧ (+/- 2 سم) ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, NOT LESS THAN FIVE LAYERS, WITH SOFT SILICONE FOAM, ADHESIVE BORDER, ABSORBENT FIBER LAYER, HEEL SHAPE, SIZE 17 X 17 (+/- 2 CM), STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1349	ضماد ، مرنة وقابلة للتمدد ، خمس طبقات ، ماصة ، مع رغوة السيليكون الناعمة ، حدود لاصقة ، مقاس ١٠ × ١٠ سم (+\-٢) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, FLEXIBLE AND STRETCHABLE, FIVE LAYERS, ABSORBENT, WITH SOFT SILICON FOAM, ADHESIVE BORDER, PERMEABLE, SIZE 10 X 10 CM (+\-2), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد ، مرنة وقابلة للتمدد ، خمس طبقات ، ماصة ، مع رغوة السيليكون الناعمة ، حدود لاصقة ، مقاس ١٠ × ١٠ سم (+\-٢) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, FLEXIBLE AND STRETCHABLE, FIVE LAYERS, ABSORBENT, WITH SOFT SILICON FOAM, ADHESIVE BORDER, PERMEABLE, SIZE 10 X 10 CM (+\-2), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1350	ضماد ، مرنة ومطاطية ، خمس طبقات ، ماصة ، مع رغوة السيليكون الناعمة ، حدود لاصقة ، نفاذية ، مقاس ١٥ × ٢٠ سم (+\-٢) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, FLEXIBLE AND STRETCHABLE, FIVE LAYERS, ABSORBENT, WITH SOFT SILICON FOAM, ADHESIVE BORDER, PERMEABLE, SIZE 15 X 20 CM (+\-2), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد ، مرنة ومطاطية ، خمس طبقات ، ماصة ، مع رغوة السيليكون الناعمة ، حدود لاصقة ، نفاذية ، مقاس ١٥ × ٢٠ سم (+\-٢) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, FLEXIBLE AND STRETCHABLE, FIVE LAYERS, ABSORBENT, WITH SOFT SILICON FOAM, ADHESIVE BORDER, PERMEABLE, SIZE 15 X 20 CM (+\-2), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1351	ضماد ، مرنة وقابلة للتمدد ، خمس طبقات ، ماصة ، مع رغوة السيليكون الناعمة ، حدود لاصقة ، نفاذية ، مقاس ٧٫٥ × ٧٫٥ سم (+\-١) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, FLEXIBLE AND STRETCHABLE, FIVE LAYERS, ABSORBENT, WITH SOFT SILICON FOAM, ADHESIVE BORDER, PERMEABLE, SIZE 7.5 X 7.5 CM (+\-1), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد ، مرنة وقابلة للتمدد ، خمس طبقات ، ماصة ، مع رغوة السيليكون الناعمة ، حدود لاصقة ، نفاذية ، مقاس ٧٫٥ × ٧٫٥ سم (+\-١) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, FLEXIBLE AND STRETCHABLE, FIVE LAYERS, ABSORBENT, WITH SOFT SILICON FOAM, ADHESIVE BORDER, PERMEABLE, SIZE 7.5 X 7.5 CM (+\-1), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1352	ضماد ، مرنة وقابلة للتمدد ، خمس طبقات ، ماصة ، مع رغوة السيليكون الناعمة ، حدود لاصقة ، نفاذية ، مقاس ١٥ × ١٥ سم (+\-٢) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, FLEXIBLE AND STRETCHABLE, FIVE LAYERS, ABSORBENT, WITH SOFT SILICON FOAM, ADHESIVE BORDER, PERMEABLE, SIZE 15 X 15 CM (+\-2), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد ، مرنة وقابلة للتمدد ، خمس طبقات ، ماصة ، مع رغوة السيليكون الناعمة ، حدود لاصقة ، نفاذية ، مقاس ١٥ × ١٥ سم (+\-٢) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, FLEXIBLE AND STRETCHABLE, FIVE LAYERS, ABSORBENT, WITH SOFT SILICON FOAM, ADHESIVE BORDER, PERMEABLE, SIZE 15 X 15 CM (+\-2), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1353	ضماد ، رغوة بوليوثران ، سيليكون ناعم ، بدون حدود ، ٢٠ × ٢٠ سم (+/- 2 سم) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقم ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, POLYUTHERANE FOAM, SOFT SILICONE SELF ADHESIVE, WITHOUT BORDER, 20 X 20 CM (+/-2 CM), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد ، رغوة بوليوثران ، سيليكون ناعم ، بدون حدود ، ٢٠ × ٢٠ سم (+/- 2 سم) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقم ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, POLYUTHERANE FOAM, SOFT SILICONE SELF ADHESIVE, WITHOUT BORDER, 20 X 20 CM (+/-2 CM), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1354	ضماد ، سيليكون ناعم ، رغوة عادية ، ذاتية اللصق ، بدون حدود ، ١٥ × ١٥ سم (+/- ٢) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, SOFT SILICON, REGULAR FOAM, SELF ADHESIVE, NO BOARDER, 15 X 15 CM (+/- 2), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد ، سيليكون ناعم ، رغوة عادية ، ذاتية اللصق ، بدون حدود ، ١٥ × ١٥ سم (+/- ٢) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, SOFT SILICON, REGULAR FOAM, SELF ADHESIVE, NO BOARDER, 15 X 15 CM (+/- 2), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1355	ضماد ، سيليكون ناعم ، رغوة عادية ، ذاتية اللصق ، بدون حدود ، ٦ × ٨٫٥ سم (+/- ١) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, SOFT SILICON, REGULAR FOAM, SELF ADHESIVE, NO BOARDER, 6 X 8.5 CM (+/- 1), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد ، سيليكون ناعم ، رغوة عادية ، ذاتية اللصق ، بدون حدود ، ٦ × ٨٫٥ سم (+/- ١) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, SOFT SILICON, REGULAR FOAM, SELF ADHESIVE, NO BOARDER, 6 X 8.5 CM (+/- 1), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1356	ضماد ، رغوة البولي يوريثان ، سيليكون ناعم ، بدون حدود ، ١٥ × ١٥ سم (+/- 2 سم) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقم ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, POLYURETHANE FOAM, SOFT SILICONE SELF ADHESIVE, WITHOUT BORDER, 15 X 15 CM (+/-2 CM), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد ، رغوة البولي يوريثان ، سيليكون ناعم ، بدون حدود ، ١٥ × ١٥ سم (+/- 2 سم) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقم ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, POLYURETHANE FOAM, SOFT SILICONE SELF ADHESIVE, WITHOUT BORDER, 15 X 15 CM (+/-2 CM), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1357	ضماد ، رغوة البولي يوريثان ، سيليكون ناعم ، بدون حدود ، ٥ × ٥ سم (+/- 1 سم) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقم ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, POLYURETHANE FOAM, SOFT SILICONE SELF ADHESIVE, WITHOUT BORDER, 5 X 5 CM (+/-1 CM), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد ، رغوة البولي يوريثان ، سيليكون ناعم ، بدون حدود ، ٥ × ٥ سم (+/- 1 سم) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقم ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, POLYURETHANE FOAM, SOFT SILICONE SELF ADHESIVE, WITHOUT BORDER, 5 X 5 CM (+/-1 CM), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1358	ضماد، لاصقة، رغوة هيدروخلوية حدودية، بولي يوريثين، حوالي ١٧٫٥ × ١٧٫٥ سم، ذات الاستخدام الواحد، معقمة، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, ADHESIVE, BORDER HYDROCELLULAR FOAM, POLYURETHANE, APPROX 17.5 X 17.5 CM, DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد، لاصقة، رغوة هيدروخلوية حدودية، بولي يوريثين، حوالي ١٧٫٥ × ١٧٫٥ سم، ذات الاستخدام الواحد، معقمة، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, ADHESIVE, BORDER HYDROCELLULAR FOAM, POLYURETHANE, APPROX 17.5 X 17.5 CM, DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1359	ضماد ، رغوة البولي يوريثان ، سيليكون ناعم ، بدون حدود ، ١٠ × ١٠ سم (+/- 2 سم) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقم ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, POLYURETHANE FOAM, SOFT SILICONE SELF ADHESIVE, WITHOUT BORDER, 10 X 10 CM (+/-2 CM), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد ، رغوة البولي يوريثان ، سيليكون ناعم ، بدون حدود ، ١٠ × ١٠ سم (+/- 2 سم) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقم ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, POLYURETHANE FOAM, SOFT SILICONE SELF ADHESIVE, WITHOUT BORDER, 10 X 10 CM (+/-2 CM), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1360	ضماد، للحروق ، مرنة ، قابلة للتمدد ، مشربة بالفضة ، لمدة ٧ أيام ، مقاس ١٦ × ١٦ بوصة (+/- 3 بوصة) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, FOR BURN, FLEXIBLE, STRETCHABLE, IMPREGNATED WITH SILVER, ACTIVE FOR 7 DAYS, SIZE 16 X 16 INCH (+/- 3INCH), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد، للحروق ، مرنة ، قابلة للتمدد ، مشربة بالفضة ، لمدة ٧ أيام ، مقاس ١٦ × ١٦ بوصة (+/- 3 بوصة) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, FOR BURN, FLEXIBLE, STRETCHABLE, IMPREGNATED WITH SILVER, ACTIVE FOR 7 DAYS, SIZE 16 X 16 INCH (+/- 3INCH), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1361	ضماد، للحروق ، مرنة ، قابلة للتمدد ، مشربة بالفضة ، لمدة ٧ أيام ، مقاس ٦ × ٦ بوصات (+/- 2 بوصة) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, FOR BURN, FLEXIBLE, STRETCHABLE, IMPREGNATED WITH SILVER, ACTIVE FOR 7 DAYS, SIZE 6 X 6 INCH (+/- 2INCH), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد، للحروق ، مرنة ، قابلة للتمدد ، مشربة بالفضة ، لمدة ٧ أيام ، مقاس ٦ × ٦ بوصات (+/- 2 بوصة) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, FOR BURN, FLEXIBLE, STRETCHABLE, IMPREGNATED WITH SILVER, ACTIVE FOR 7 DAYS, SIZE 6 X 6 INCH (+/- 2INCH), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1362	ضماد ، قماش نايلون ، فضة معدنية نقية ، و ٠٫٩٪ أكسيد الفضة ، لاستخدامها لمدة ٧ أيام ، مقاس ١ × ١٢ بوصة ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, NYLON CLOTH, PURE METALLIC SILVER, AND 0.9% SILVER OXIDE, TO BE USED FOR 7 DAYS, SIZE 1 X 12 INCH, DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد ، قماش نايلون ، فضة معدنية نقية ، و ٠٫٩٪ أكسيد الفضة ، لاستخدامها لمدة ٧ أيام ، مقاس ١ × ١٢ بوصة ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, NYLON CLOTH, PURE METALLIC SILVER, AND 0.9% SILVER OXIDE, TO BE USED FOR 7 DAYS, SIZE 1 X 12 INCH, DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1363	ضماد ، قماش نايلون ، فضة معدنية نقية ، و ٠٫٩٪ أكسيد الفضة ، لاستخدامها لمدة ٧ أيام ، مقاس ٢٦ × ٢٥٫٥ بوصة (+/- 2 بوصة) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, NYLON CLOTH, PURE METALLIC SILVER, AND 0.9% SILVER OXIDE, TO BE USED FOR 7 DAYS, SIZE 26 X 25.5 INCH (+/- 2 INCH), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد ، قماش نايلون ، فضة معدنية نقية ، و ٠٫٩٪ أكسيد الفضة ، لاستخدامها لمدة ٧ أيام ، مقاس ٢٦ × ٢٥٫٥ بوصة (+/- 2 بوصة) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, NYLON CLOTH, PURE METALLIC SILVER, AND 0.9% SILVER OXIDE, TO BE USED FOR 7 DAYS, SIZE 26 X 25.5 INCH (+/- 2 INCH), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1364	ضماد ، قماش نايلون ، فضة معدنية نقية ، و ٠٫٩٪ أكسيد الفضة ، لاستخدامها لمدة ٧ أيام ، مقاس ٦ × ١٠٨ بوصة (+/- 2 بوصة) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, NYLON CLOTH, PURE METALLIC SILVER, AND 0.9% SILVER OXIDE, TO BE USED FOR 7 DAYS, SIZE 6 X 108 INCH (+/- 2 INCH), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد ، قماش نايلون ، فضة معدنية نقية ، و ٠٫٩٪ أكسيد الفضة ، لاستخدامها لمدة ٧ أيام ، مقاس ٦ × ١٠٨ بوصة (+/- 2 بوصة) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, NYLON CLOTH, PURE METALLIC SILVER, AND 0.9% SILVER OXIDE, TO BE USED FOR 7 DAYS, SIZE 6 X 108 INCH (+/- 2 INCH), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1365	ضماد ، قماش نايلون ، فضة معدنية نقية ، و ٠٫٩٪ أكسيد الفضة ، لاستخدامها لمدة ٧ أيام ، مقاس ١٠ × ١٠ سم (+\-2 سم) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, NYLON CLOTH, PURE METALLIC SILVER, AND 0.9% SILVER OXIDE, TO BE USED FOR 7 DAYS, SIZE 10 X 10 CM (+\-2 CM), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد ، قماش نايلون ، فضة معدنية نقية ، و ٠٫٩٪ أكسيد الفضة ، لاستخدامها لمدة ٧ أيام ، مقاس ١٠ × ١٠ سم (+\-2 سم) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, NYLON CLOTH, PURE METALLIC SILVER, AND 0.9% SILVER OXIDE, TO BE USED FOR 7 DAYS, SIZE 10 X 10 CM (+\-2 CM), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1366	ضماد ، ملامسة للجرح ثلاثي الابعاد ، قماش نايلون ، مطلي بالفضة يكشف عن ٩٩٫١٪ ، فضة معدنية نقية ، و ٠٫٩٪ أكسيد الفضة ، لاستخدامها لمدة ٧ أيام ، مقاس ٢٫٥ × ٦٠ سم ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, WOUND CONTACT ثلاثي الابعاد, NYLON CLOTH, PLATED BY SILVER REVEALS 99.1%, PURE METALLIC SILVER, AND 0.9% SILVER OXIDE, TO BE USED FOR 7 DAYS, SIZE 2.5 X 60 CM, DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد ، ملامسة للجرح ثلاثي الابعاد ، قماش نايلون ، مطلي بالفضة يكشف عن ٩٩٫١٪ ، فضة معدنية نقية ، و ٠٫٩٪ أكسيد الفضة ، لاستخدامها لمدة ٧ أيام ، مقاس ٢٫٥ × ٦٠ سم ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, WOUND CONTACT ثلاثي الابعاد, NYLON CLOTH, PLATED BY SILVER REVEALS 99.1%, PURE METALLIC SILVER, AND 0.9% SILVER OXIDE, TO BE USED FOR 7 DAYS, SIZE 2.5 X 60 CM, DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1367	الضماد ، ملامسة الجرح ثلاثي الابعاد ، قماش نايلون ، مطلي بالفضة يكشف عن ٩٩٫١٪ ، فضة معدنية نقية ، و ٠٫٩٪ أكسيد الفضة ، لاستخدامها لمدة ٧ أيام ، مقاس ٥ × ٥ سم (+\-١) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, WOUND CONTACT ثلاثي الابعاد, NYLON CLOTH, PLATED BY SILVER REVEALS 99.1%, PURE METALLIC SILVER, AND 0.9% SILVER OXIDE, TO BE USED FOR 7 DAYS, SIZE 5 X 5 CM (+\-1), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	الضماد ، ملامسة الجرح ثلاثي الابعاد ، قماش نايلون ، مطلي بالفضة يكشف عن ٩٩٫١٪ ، فضة معدنية نقية ، و ٠٫٩٪ أكسيد الفضة ، لاستخدامها لمدة ٧ أيام ، مقاس ٥ × ٥ سم (+\-١) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, WOUND CONTACT ثلاثي الابعاد, NYLON CLOTH, PLATED BY SILVER REVEALS 99.1%, PURE METALLIC SILVER, AND 0.9% SILVER OXIDE, TO BE USED FOR 7 DAYS, SIZE 5 X 5 CM (+\-1), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1368	ضماد ، شفاف ، لاصق مقاوم للماء ، شبه منفذ ، رقيق ، مصمم لموقع قسطرة ، ولتأمين أو تغطية الأجهزة داخل الأوعية الدموية ، معبأة بشكل فردي ، مقاس ٤٫٥ × ٤٫٥ سم (+/- 0.5 سم) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة	DRESSING, TRANSPARENT WITH LABEL, ADHESIVE WATER-PROOF, SEMI -PERMEABLE, CLEAR, THIN FILM, DESIGNED FOR I.V. CATHETER SITE, AND TO SECUREMENT OR COVER INTRAVASCULAR DEVICES, INDIVIDUALLY PACKED, SIZE 4.5 X 4.5 CM (+/- 0.5 CM), DISPOSABLE, STERILE	ضماد ، شفاف ، لاصق مقاوم للماء ، شبه منفذ ، رقيق ، مصمم لموقع قسطرة ، ولتأمين أو تغطية الأجهزة داخل الأوعية الدموية ، معبأة بشكل فردي ، مقاس ٤٫٥ × ٤٫٥ سم (+/- 0.5 سم) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة	DRESSING, TRANSPARENT WITH LABEL, ADHESIVE WATER-PROOF, SEMI -PERMEABLE, CLEAR, THIN FILM, DESIGNED FOR I.V. CATHETER SITE, AND TO SECUREMENT OR COVER INTRAVASCULAR DEVICES, INDIVIDUALLY PACKED, SIZE 4.5 X 4.5 CM (+/- 0.5 CM), DISPOSABLE, STERILE	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1369	ضماد شفاف ، طبية IV ضماد شفاف للخط المحيطي للبالغين ، خالية من اللاتكس ، تنفس ، للماء ، مع ٢ أجزاء (شفاف ومثل القماش) ، وجود ٢ شرائط تأمين ، مع ملصق الوثائق ، حجم ٧ × ٨٫٥ سم ، معقمة	DRESSING TRANSPARENT, MEDICAL IV TRANSPARENT DRESSING FOR THE PERIPHERAL LINE FOR ADULT, LATEX FREE, BREATHABLE, WATERPROOF, WITH 2 PARTS (TRANSPARENT AND CLOTH LIKE), HAVING 2 SECURING STRIPS, WITH DOCUMENTATION LABEL, SIZE 7 X 8.5 CM, STERILE	ضماد شفاف ، طبية IV ضماد شفاف للخط المحيطي للبالغين ، خالية من اللاتكس ، تنفس ، للماء ، مع ٢ أجزاء (شفاف ومثل القماش) ، وجود ٢ شرائط تأمين ، مع ملصق الوثائق ، حجم ٧ × ٨٫٥ سم ، معقمة	DRESSING TRANSPARENT, MEDICAL IV TRANSPARENT DRESSING FOR THE PERIPHERAL LINE FOR ADULT, LATEX FREE, BREATHABLE, WATERPROOF, WITH 2 PARTS (TRANSPARENT AND CLOTH LIKE), HAVING 2 SECURING STRIPS, WITH DOCUMENTATION LABEL, SIZE 7 X 8.5 CM, STERILE	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1370	ضماد ، فيلم شفاف شبه نافذ ، مع إطار ، لاصق ، مقاس ١٠ × ١٢ سم (+/- 1 سم) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقم ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, SEMI-PERMEABLE TRANSPARENT FILM, WITH FRAME, MOISTURE VAPOR, ADHESIVE, SIZE 10 X 12 CM (+/- 1CM), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد ، فيلم شفاف شبه نافذ ، مع إطار ، لاصق ، مقاس ١٠ × ١٢ سم (+/- 1 سم) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقم ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, SEMI-PERMEABLE TRANSPARENT FILM, WITH FRAME, MOISTURE VAPOR, ADHESIVE, SIZE 10 X 12 CM (+/- 1CM), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1371	ضماد ، فيلم شفاف شبه نافذ ، مع إطار ، بخار رطوبة ، لاصق ، مقاس ٦ × ٧ سم (+/- 1 سم) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقم ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, SEMI-PERMEABLE TRANSPARENT FILM, WITH FRAME, MOISTURE VAPOR, ADHESIVE, SIZE 6 X 7 CM (+/- 1CM), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد ، فيلم شفاف شبه نافذ ، مع إطار ، بخار رطوبة ، لاصق ، مقاس ٦ × ٧ سم (+/- 1 سم) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقم ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, SEMI-PERMEABLE TRANSPARENT FILM, WITH FRAME, MOISTURE VAPOR, ADHESIVE, SIZE 6 X 7 CM (+/- 1CM), DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1372	ضماد ، شفاف ، لاصقة ، فيلم ، مقاس ١٥ × ٢٠ سم ، تعبئة ، ملفوفة بشكل فردي ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, TRANSPARENT, ADHESIVE, FILM, SIZE 15 X 20 CM, PACKING, INDIVIDUALLY WRAPPED, DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	ضماد ، شفاف ، لاصقة ، فيلم ، مقاس ١٥ × ٢٠ سم ، تعبئة ، ملفوفة بشكل فردي ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة ، (العناية بالجروح والفغر)	DRESSING, TRANSPARENT, ADHESIVE, FILM, SIZE 15 X 20 CM, PACKING, INDIVIDUALLY WRAPPED, DISPOSABLE, STERILE, (WOUND AND OSTOMY CARE)	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1373	ضماد طبي شفاف IV ، خالية من اللاتكس ، مسامية ، مقاومة للماء ، مقاس ٦ × ٧ سم ، معقم	DRESSING TRANSPARENT, MEDICAL IV TRANSPARENT DRESSING, LATEX FREE, BREATHABLE, WATERPROOF, WITH DOCUMENTATION LABEL, SIZE 6 X 7 CM, STERILE	ضماد طبي شفاف IV ، خالية من اللاتكس ، مسامية ، مقاومة للماء ، مقاس ٦ × ٧ سم ، معقم	DRESSING TRANSPARENT, MEDICAL IV TRANSPARENT DRESSING, LATEX FREE, BREATHABLE, WATERPROOF, WITH DOCUMENTATION LABEL, SIZE 6 X 7 CM, STERILE	30%	1/Nov/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١/٥/٢٠٢٥	
			1374	ملقط توصيل، ديرا، رقم ٢، ١٧ سم	FORCEPS ANASTOMOSIS DERRA/NO.2 STAINLESS STEEL LENGTH = 17.0CM REUSABLE	ملقط توصيل، ديرا، رقم ٢، ١٧ سم	FORCEPS ANASTOMOSIS DERRA/NO.2 STAINLESS STEEL LENGTH = 17.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1375	ملقط توصيل، ديرا، رقم ٣، ١٧٫٥ سم	FORCEPS ANASTOMOSIS DERRA/NO.3 STAINLESS STEEL LENGTH = 17.5CM REUSABLE	ملقط توصيل، ديرا، رقم ٣، ١٧٫٥ سم	FORCEPS ANASTOMOSIS DERRA/NO.3 STAINLESS STEEL LENGTH = 17.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1376	ملقط لوضع مشابك بولد ، ٢٤ سم	CLAMP BULLDOG STANDARD STAINLESS STEEL LENGTH = 24.0CM REUSABLE	ملقط لوضع مشابك بولد ، ٢٤ سم	CLAMP BULLDOG STANDARD STAINLESS STEEL LENGTH = 24.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1377	ملقط لوضع/إزالة مشابك رايني	FORCEPS CLIP APPLYING RANEY CLIPS STAINLESS STEEL LENGTH = AS PER MANUFACTURER REUSABLE	ملقط لوضع/إزالة مشابك رايني	FORCEPS CLIP APPLYING RANEY CLIPS STAINLESS STEEL LENGTH = AS PER MANUFACTURER REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1378	ملقط غير جراحية، كولي، مائلة، ١٤٫٥ سم	FORCEPS VASCULAR ATRAUMATIC/COOLEY/ANGLED STAINLESS STEEL LENGTH = 14.5CM REUSABLE	ملقط غير جراحية، كولي، مائلة، ١٤٫٥ سم	FORCEPS VASCULAR ATRAUMATIC/COOLEY/ANGLED STAINLESS STEEL LENGTH = 14.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1379	ملقط غير جراحية، كولي، مزدوجة منحني، ١٤ سم	FORCEPS VASCULAR ATRAUMATIC/COOLEY/DOUBLE CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 14.0CM REUSABLE	ملقط غير جراحية، كولي، مزدوجة منحني، ١٤ سم	FORCEPS VASCULAR ATRAUMATIC/COOLEY/DOUBLE CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 14.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1380	ملقط غير جراحية، كولي، شكل ملعقة، ١٤٫٥ سم	FORCEPS VASCULAR ATRAUMATIC/SPOON-SHAPE STAINLESS STEEL LENGTH = 14.5CM REUSABLE	ملقط غير جراحية، كولي، شكل ملعقة، ١٤٫٥ سم	FORCEPS VASCULAR ATRAUMATIC/SPOON-SHAPE STAINLESS STEEL LENGTH = 14.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1381	ملقط غير جراحية.، دي باكي، ١٫٥ مم، ١٦ سم	FORCEPS VASCULAR ATRAUMATIC/DEBAKEY STAINLESS STEEL LENGTH = 16.0CM TIP WIDTH= 1.5MM REUSABLE	ملقط غير جراحية.، دي باكي، ١٫٥ مم، ١٦ سم	FORCEPS VASCULAR ATRAUMATIC/DEBAKEY STAINLESS STEEL LENGTH = 16.0CM TIP WIDTH= 1.5MM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1382	ملقط غير جراحية، دي باكي، ١٫٥ مم، ٢٠ سم	FORCEPS VASCULAR ATRAUMATIC/DEBAKEY STAINLESS STEEL LENGTH = 20.0CM TIP WIDTH= 1.5MM REUSABLE	ملقط غير جراحية، دي باكي، ١٫٥ مم، ٢٠ سم	FORCEPS VASCULAR ATRAUMATIC/DEBAKEY STAINLESS STEEL LENGTH = 20.0CM TIP WIDTH= 1.5MM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1383	ملقط غير جراحية، دي باكي، ٢ مم، ١٦ سم	FORCEPS VASCULAR ATRAUMATIC/DEBAKEY LENGTH = 16.0CM TIP WIDTH= 2.0MM REUSABLE	ملقط غير جراحية، دي باكي، ٢ مم، ١٦ سم	FORCEPS VASCULAR ATRAUMATIC/DEBAKEY LENGTH = 16.0CM TIP WIDTH= 2.0MM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1384	ملقط غير جراحية، دي باكي، ٢ مم، ٢٠ سم	FORCEPS VASCULAR ATRAUMATIC/DEBAKEY LENGTH = 20.0CM TIP WIDTH= 2.0MM REUSABLE	ملقط غير جراحية، دي باكي، ٢ مم، ٢٠ سم	FORCEPS VASCULAR ATRAUMATIC/DEBAKEY LENGTH = 20.0CM TIP WIDTH= 2.0MM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	

Confidential - سري

رقم القطاع الرئيسي Segment No	اسم القطاع الرئيسي(عربي) Segment Title (Arabic)	اسم القطاع الرئيسي(إنجليزي) Segment Title (English)	الرمز في منصة اعتماد Etimad Code	اسم المنتج (عربي) Commodity Title (Arabic)	اسم المنتج (انجليزي) Commodity Title (English)	وصف المنتج (عربي) Commodity Definition (Arabic)	وصف المنتج (انجليزي) Commodity Definition (English)	السقف السعري Price Ceiling	تاريخ التطبيق Effective Date	الحد الأدنى لخط الأساس لمصنع المنتج Manufacturer Local Content Minimum Baseline	ملاحظات
			1385	ملقط غير جراحية، دي باكي، ٢ مم، ٢٥ سم	FORCEPS VASCULAR ATRAUMATIC/DEBAKEY STAINLESS STEEL LENGTH = 25.0CM TIP WIDTH= 2.0MM REUSABLE	ملقط غير جراحية، دي باكي، ٢ مم، ٢٥ سم	FORCEPS VASCULAR ATRAUMATIC/DEBAKEY STAINLESS STEEL LENGTH = 25.0CM TIP WIDTH= 2.0MM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1386	ملقط غير جراحية، دي باكي، ٢ مم، ٣٠ سم	FORCEPS VASCULAR ATRAUMATIC/DEBAKEY STAINLESS STEEL LENGTH = 30.0CM TIP WIDTH= 2.0MM REUSABLE	ملقط غير جراحية، دي باكي، ٢ مم، ٣٠ سم	FORCEPS VASCULAR ATRAUMATIC/DEBAKEY STAINLESS STEEL LENGTH = 30.0CM TIP WIDTH= 2.0MM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1387	ملقط غير جراحية، دي باكي، ٢,٧ مم، ٢٠ سم	FORCEPS VASCULAR ATRAUMATIC/DEBAKEY STAINLESS STEEL LENGTH = 20.0CM TIP WIDTH= 2.7MM REUSABLE	ملقط غير جراحية، دي باكي، ٢,٧ مم، ٢٠ سم	FORCEPS VASCULAR ATRAUMATIC/DEBAKEY STAINLESS STEEL LENGTH = 20.0CM TIP WIDTH= 2.7MM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1388	ملقط غير جراحية، دي باكي، ٢,٧ مم، ٢٥ سم	FORCEPS VASCULAR ATRAUMATIC/DEBAKEY STAINLESS STEEL LENGTH = 25.0CM TIP WIDTH= 2.7MM REUSABLE	ملقط غير جراحية، دي باكي، ٢,٧ مم، ٢٥ سم	FORCEPS VASCULAR ATRAUMATIC/DEBAKEY STAINLESS STEEL LENGTH = 25.0CM TIP WIDTH= 2.7MM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1389	ملقط غير جراحية، دي باكي، ٢,٧ مم، ٣٠ سم	FORCEPS VASCULAR ATRAUMATIC/DEBAKEY STAINLESS STEEL LENGTH = 30.0CM TIP WIDTH= 2.7MM REUSABLE	ملقط غير جراحية، دي باكي، ٢,٧ مم، ٣٠ سم	FORCEPS VASCULAR ATRAUMATIC/DEBAKEY STAINLESS STEEL LENGTH = 30.0CM TIP WIDTH= 2.7MM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1390	ملقط غير جراحي.، دي باكي، ٣,٥ مم، ٣٠ سم	FORCEPS VASCULAR ATRAUMATIC/DEBAKEY STAINLESS STEEL LENGTH = 30.0CM TIP WIDTH= 3.5MM REUSABLE	ملقط غير جراحي.، دي باكي، ٣,٥ مم، ٣٠ سم	FORCEPS VASCULAR ATRAUMATIC/DEBAKEY STAINLESS STEEL LENGTH = 30.0CM TIP WIDTH= 3.5MM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1391	ملقط غير جراحي.، دي باكي، مائلة، ١٢,٥ سم	FORCEPS VASCULAR ATRAUMATIC/DEBAKEY/ANGLED STAINLESS STEEL LENGTH = 12.5CM REUSABLE	ملقط غير جراحي.، دي باكي، مائلة، ١٢,٥ سم	FORCEPS VASCULAR ATRAUMATIC/DEBAKEY/ANGLED STAINLESS STEEL LENGTH = 12.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1392	ملقط غير جراحي.، دي باكي، مائلة، ٢٦ سم	FORCEPS VASCULAR ATRAUMATIC/DEBAKEY/ANGLED STAINLESS STEEL LENGTH = 26.0CM REUSABLE	ملقط غير جراحي.، دي باكي، مائلة، ٢٦ سم	FORCEPS VASCULAR ATRAUMATIC/DEBAKEY/ANGLED STAINLESS STEEL LENGTH = 26.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1393	ملقط غير جراحية، ليلاند-جونز، مائلة، ١٨ سم	FORCEPS VASCULAR ATRAUMATIC/LELAND-JONES/ANGLED STAINLESS STEEL LENGTH = 18.0CM REUSABLE	ملقط غير جراحية، ليلاند-جونز، مائلة، ١٨ سم	FORCEPS VASCULAR ATRAUMATIC/LELAND-JONES/ANGLED STAINLESS STEEL LENGTH = 18.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1394	ملقط غير جراحية، بوتس، زاوي، ٥٥ مم، ٢٢ سم	FORCEPS TISSUE ATRAUMATIC/POTTS/ANGLED STAINLESS STEEL LENGTH = 22.0CM WORKING END SIZE: 55.0MM REUSABLE	ملقط غير جراحية، بوتس، زاوي، ٥٥ مم، ٢٢ سم	FORCEPS TISSUE ATRAUMATIC/POTTS/ANGLED STAINLESS STEEL LENGTH = 22.0CM WORKING END SIZE: 55.0MM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1395	ملقط غير جراحي.، بوتس، منحني، ٢٦ سم	FORCEPS BLOOD VESSEL ATRAUMATIC/POTTS/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 26.0CM REUSABLE	ملقط غير جراحي.، بوتس، منحني، ٢٦ سم	FORCEPS BLOOD VESSEL ATRAUMATIC/POTTS/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 26.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1396	ملقط غير جراحي.، بوتس، مستقيمة، ٢٣,٥ سم	FORCEPS CARDIOVASCULAR ATRAUMATIC/POTTS/STRAIGHT STAINLESS STEEL LENGTH = 23.5CM REUSABLE	ملقط غير جراحي.، بوتس، مستقيمة، ٢٣,٥ سم	FORCEPS CARDIOVASCULAR ATRAUMATIC/POTTS/STRAIGHT STAINLESS STEEL LENGTH = 23.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1397	ملقط غير جراحي. للكلى للأطفال، غيون، ٢٣ سم	FORCEPS KIDNEY PEDICLE GUYON STAINLESS STEEL LENGTH = 23.0CM REUSABLE	ملقط غير جراحي. للكلى للأطفال، غيون، ٢٣ سم	FORCEPS KIDNEY PEDICLE GUYON STAINLESS STEEL LENGTH = 23.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1398	ملقط غير جراحية للرباط، دي باكي، ٢٤ سم	FORCEPS DISSECTING ATRAUMATIC/LIGATURE/DEBAKEY STAINLESS STEEL LENGTH = 24.0CM REUSABLE	ملقط غير جراحية للرباط، دي باكي، ٢٤ سم	FORCEPS DISSECTING ATRAUMATIC/LIGATURE/DEBAKEY STAINLESS STEEL LENGTH = 24.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1399	ملقط غير جراحية لمسك الأعضاء، ٢٥ سم	FORCEPS TISSUE ATRAUMATIC/ORGAN SEIZING STAINLESS STEEL LENGTH = 25.0CM REUSABLE	ملقط غير جراحية لمسك الأعضاء، ٢٥ سم	FORCEPS TISSUE ATRAUMATIC/ORGAN SEIZING STAINLESS STEEL LENGTH = 25.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1400	ملقط غير جراحية مائلة، ساتينسكي، ٢٨,٥ سم	CLAMP TANGENTIAL SATINSKY/ATRAUMATIC STAINLESS STEEL LENGTH = 28.5CM REUSABLE	ملقط غير جراحية مائلة، ساتينسكي، ٢٨,٥ سم	CLAMP TANGENTIAL SATINSKY/ATRAUMATIC STAINLESS STEEL LENGTH = 28.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1401	ملقط غير جراحية مائلة، ساتينسكي، ٢٦ سم	CLAMP TANGENTIAL SATINSKY/ATRAUMATIC STAINLESS STEEL LENGTH = 26.0CM REUSABLE	ملقط غير جراحية مائلة، ساتينسكي، ٢٦ سم	CLAMP TANGENTIAL SATINSKY/ATRAUMATIC STAINLESS STEEL LENGTH = 26.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1402	ملقط أنسجة، أليس، ١٥,٥ سم	FORCEPS TISSUE ALLIS/ATRAUMATIC STAINLESS STEEL LENGTH = 15.5CM REUSABLE	ملقط أنسجة، أليس، ١٥,٥ سم	FORCEPS TISSUE ALLIS/ATRAUMATIC STAINLESS STEEL LENGTH = 15.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1403	ملقط غير جراحية لأنسجة، أليس، ٢٠ سم	FORCEPS TISSUE ALLIS/ATRAUMATIC STAINLESS STEEL LENGTH = 20.0CM REUSABLE	ملقط غير جراحية لأنسجة، أليس، ٢٠ سم	FORCEPS TISSUE ALLIS/ATRAUMATIC STAINLESS STEEL LENGTH = 20.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1404	ملقط غير جراحية لأنسجة، أليس، ٢٤,٥ سم	FORCEPS TISSUE ALLIS/ATRAUMATIC STAINLESS STEEL LENGTH = 24.5CM REUSABLE	ملقط غير جراحية لأنسجة، أليس، ٢٤,٥ سم	FORCEPS TISSUE ALLIS/ATRAUMATIC STAINLESS STEEL LENGTH = 24.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1405	ملقط قطع العظام، روسكين، منحني، ١٨,٥ سم	FORCEPS BONE CUTTING RUSKIN/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 18.5CM REUSABLE	ملقط قطع العظام، روسكين، منحني، ١٨,٥ سم	FORCEPS BONE CUTTING RUSKIN/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 18.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1406	ملقط لقص العظام، ستيله-ليستون، ٢٨ سم	FORCEPS BONE CUTTING STILLE-LISTON STAINLESS STEEL LENGTH = 28.0CM REUSABLE	ملقط لقص العظام، ستيله-ليستون، ٢٨ سم	FORCEPS BONE CUTTING STILLE-LISTON STAINLESS STEEL LENGTH = 28.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1407	ملقط لتثبيت العظام، سيمب، منحني، ١٩,٥ سم	FORCEPS BONE HOLDING SEMB/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 19.5CM REUSABLE	ملقط لتثبيت العظام، سيمب، منحني، ١٩,٥ سم	FORCEPS BONE HOLDING SEMB/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 19.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1408	ملقط لتثبيت العظام، لانجنبيك، ٢١ سم	FORCEPS BONE HOLDING LANGENBECK STAINLESS STEEL LENGTH = 21.0CM REUSABLE	ملقط لتثبيت العظام، لانجنبيك، ٢١ سم	FORCEPS BONE HOLDING LANGENBECK STAINLESS STEEL LENGTH = 21.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1409	ملقط تثبيت العظام، نحيفة، ٢٠ سم	FORCEPS BONE HOLDING SLIM STAINLESS STEEL LENGTH = 20.0CM REUSABLE	ملقط تثبيت العظام، نحيفة، ٢٠ سم	FORCEPS BONE HOLDING SLIM STAINLESS STEEL LENGTH = 20.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1410	المشبك الساتانسكي العرضي من الفولاذ المقاوم للصدأ الطول = ٢٢,٠ سم قابلة لإعادة الاستخدام	CLAMP TANGENTIAL SATINSKY/ATRAUMATIC STAINLESS STEEL LENGTH = 22.0CM REUSABLE	المشبك الساتانسكي العرضي من الفولاذ المقاوم للصدأ الطول = ٢٢,٠ سم قابلة لإعادة الاستخدام	CLAMP TANGENTIAL SATINSKY/ATRAUMATIC STAINLESS STEEL LENGTH = 22.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1411	المشبك الساتانسكي العرضي من الفولاذ المقاوم للصدأ الطول = ٢٦,٥ سم قابلة لإعادة الاستخدام	CLAMP TANGENTIAL SATINSKY/ATRAUMATIC STAINLESS STEEL LENGTH = 26.5CM REUSABLE	المشبك الساتانسكي العرضي من الفولاذ المقاوم للصدأ الطول = ٢٦,٥ سم قابلة لإعادة الاستخدام	CLAMP TANGENTIAL SATINSKY/ATRAUMATIC STAINLESS STEEL LENGTH = 26.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1412	ملقط تشريح، أدسون، 15، T ١X2 سم	FORCEPS DISSECTING ADSON STAINLESS STEEL LENGTH = 15.0CM TEETH: 1X1 REUSABLE	ملقط تشريح، أدسون، 15، T ١X2 سم	FORCEPS DISSECTING ADSON STAINLESS STEEL LENGTH = 15.0CM TEETH: 1X1 REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1413	ملقط تشريح، بيبي-أدسون، منحني، ١٤,٥ سم	FORCEPS DISSECTING BABY-ADSON/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 14.5CM REUSABLE	ملقط تشريح، بيبي-أدسون، منحني، ١٤,٥ سم	FORCEPS DISSECTING BABY-ADSON/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 14.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1414	ملقط تشريح، بيبي-أدسون، منحني، ١٨ سم	FORCEPS DISSECTING BABY-ADSON/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 18.0CM REUSABLE	ملقط تشريح، بيبي-أدسون، منحني، ١٨ سم	FORCEPS DISSECTING BABY-ADSON/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 18.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1415	ملقط تشريح، بيبي-ميكستر، مُقَوَّمة، ١٨,٥ سم	FORCEPS DISSECTING BABY-MIXTER/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 18.5CM REUSABLE	ملقط تشريح، بيبي-ميكستر، مُقَوَّمة، ١٨,٥ سم	FORCEPS DISSECTING BABY-MIXTER/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 18.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1416	ملقط تشريح، جمني، مستقيمة منحني، ١٣ سم	FORCEPS DISSECTING GEMINI/STRAIGHT/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 13.0CM REUSABLE	ملقط تشريح، جمني، مستقيمة منحني، ١٣ سم	FORCEPS DISSECTING GEMINI/STRAIGHT/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 13.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1417	ملقط تشريح، جمني، مستقيمة، منحني، ١٨ سم	FORCEPS DISSECTING GEMINI/STRAIGHT/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 18.0CM REUSABLE	ملقط تشريح، جمني، مستقيمة، منحني، ١٨ سم	FORCEPS DISSECTING GEMINI/STRAIGHT/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 18.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1418	ملقط تشريح، جمني، منحني، ٢١ سم	FORCEPS DISSECTING GEMINI/STRAIGHT/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 21.0CM REUSABLE	ملقط تشريح، جمني، منحني، ٢١ سم	FORCEPS DISSECTING GEMINI/STRAIGHT/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 21.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1419	ملقط تشريح، جمني، مستقيمة، منحني، ٢٣ سم	FORCEPS DISSECTING GEMINI/STRAIGHT/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 23.0CM REUSABLE	ملقط تشريح، جمني، مستقيمة، منحني، ٢٣ سم	FORCEPS DISSECTING GEMINI/STRAIGHT/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 23.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1420	ملقط تشريح، جيلليز، 15.5، T ١X2 سم	FORCEPS DISSECTING GILLIES STAINLESS STEEL LENGTH = 15.5CM TEETH: 1X1 REUSABLE	ملقط تشريح، جيلليز، 15.5، T ١X2 سم	FORCEPS DISSECTING GILLIES STAINLESS STEEL LENGTH = 15.5CM TEETH: 1X1 REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1421	ملقط تشريح، ميكستر، مائلة، ١٧,٥ سم	FORCEPS DISSECTING MIXTER/ANGLED STAINLESS STEEL LENGTH = 17.5CM REUSABLE	ملقط تشريح، ميكستر، مائلة، ١٧,٥ سم	FORCEPS DISSECTING MIXTER/ANGLED STAINLESS STEEL LENGTH = 17.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1422	ملقط تشريح، ميكستر-بيبي، منحني، ١٣ سم	FORCEPS DISSECTING MIXTER-BABY/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 13.0CM REUSABLE	ملقط تشريح، ميكستر-بيبي، منحني، ١٣ سم	FORCEPS DISSECTING MIXTER-BABY/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 13.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1423	ملقط تشريح، أوفيرهولت، رقم ١، ٢٠,٥ سم	FORCEPS DISSECTING OVERHOLT/NO.1 STAINLESS STEEL LENGTH = 20.5CM REUSABLE	ملقط تشريح، أوفيرهولت، رقم ١، ٢٠,٥ سم	FORCEPS DISSECTING OVERHOLT/NO.1 STAINLESS STEEL LENGTH = 20.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1424	ملقط تشريح، أوفيرهولت، رقم ٢، ٢٠ سم	FORCEPS DISSECTING OVERHOLT/NO.2 STAINLESS STEEL LENGTH = 20.0CM REUSABLE	ملقط تشريح، أوفيرهولت، رقم ٢، ٢٠ سم	FORCEPS DISSECTING OVERHOLT/NO.2 STAINLESS STEEL LENGTH = 20.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1425	ملقط تشريح، أوفرهولت، رقم ٢، ٢٦,٥ سم	FORCEPS DISSECTING OVERHOLT/NO.2 STAINLESS STEEL LENGTH = 26.5CM REUSABLE	ملقط تشريح، أوفرهولت، رقم ٢، ٢٦,٥ سم	FORCEPS DISSECTING OVERHOLT/NO.2 STAINLESS STEEL LENGTH = 26.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1426	ملقط تشريح، أوفيرهولت، رقم ٣، ٢١,٥ سم	FORCEPS DISSECTING OVERHOLT/NO.3 STAINLESS STEEL LENGTH = 21.5CM REUSABLE	ملقط تشريح، أوفيرهولت، رقم ٣، ٢١,٥ سم	FORCEPS DISSECTING OVERHOLT/NO.3 STAINLESS STEEL LENGTH = 21.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1427	ملقط تشريح، أوفيرهولت، رقم ٤، ٢٢ سم	FORCEPS DISSECTING OVERHOLT/NO.4 STAINLESS STEEL LENGTH = 22.0CM REUSABLE	ملقط تشريح، أوفيرهولت، رقم ٤، ٢٢ سم	FORCEPS DISSECTING OVERHOLT/NO.4 STAINLESS STEEL LENGTH = 22.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1428	ملقط تشريح، أوفرهولت، رقم ٤، ٢٨ سم	FORCEPS DISSECTING OVERHOLT/NO.4 STAINLESS STEEL LENGTH = 28.0CM REUSABLE	ملقط تشريح، أوفرهولت، رقم ٤، ٢٨ سم	FORCEPS DISSECTING OVERHOLT/NO.4 STAINLESS STEEL LENGTH = 28.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1429	ملقط تشريح، أوفرهولت، رقم ٧، ٢٢ سم	FORCEPS DISSECTING OVERHOLT/NO.7 STAINLESS STEEL LENGTH = 22.0CM REUSABLE	ملقط تشريح، أوفرهولت، رقم ٧، ٢٢ سم	FORCEPS DISSECTING OVERHOLT/NO.7 STAINLESS STEEL LENGTH = 22.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1430	ملقط تشريح، سيمكن، 12.5، T ١X2 سم	FORCEPS DISSECTING SEMKEN STAINLESS STEEL LENGTH = 12.5CM TEETH: 1X1 REUSABLE	ملقط تشريح، سيمكن، 12.5، T ١X2 سم	FORCEPS DISSECTING SEMKEN STAINLESS STEEL LENGTH = 12.5CM TEETH: 1X1 REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1431	ملقط تشريح، سيمكن، 15، T ١X2 سم	FORCEPS DISSECTING SEMKEN STAINLESS STEEL LENGTH = 15.0CM TEETH: 1X1 REUSABLE	ملقط تشريح، سيمكن، 15، T ١X2 سم	FORCEPS DISSECTING SEMKEN STAINLESS STEEL LENGTH = 15.0CM TEETH: 1X1 REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1432	ملقط تشريح، ووه، T ١X2أ، ٢٠ سم	FORCEPS DISSECTING WAUGH STAINLESS STEEL LENGTH = 20.0CM TEETH: 1X1 REUSABLE	ملقط تشريح، ووه، T ١X2أ، ٢٠ سم	FORCEPS DISSECTING WAUGH STAINLESS STEEL LENGTH = 20.0CM TEETH: 1X1 REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1433	ملقط تشريح، زينكر، منحني، ٢٩,٥ سم	FORCEPS DISSECTING ZENKER/SLIM/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 29.5CM REUSABLE	ملقط تشريح، زينكر، منحني، ٢٩,٥ سم	FORCEPS DISSECTING ZENKER/SLIM/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 29.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1434	ملقط تشريح، زينكر، منحني ثقيلة، ٢٨,٥ سم	FORCEPS DISSECTING ZENKER/SLIM/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 28.5CM REUSABLE	ملقط تشريح، زينكر، منحني ثقيلة، ٢٨,٥ سم	FORCEPS DISSECTING ZENKER/SLIM/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 28.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1435	ملقط تضميد، ١٤,٥ سم	FORCEPS DRESSING STANDARD/SERRATED STAINLESS STEEL LENGTH = 14.5CM REUSABLE	ملقط تضميد، ١٤,٥ سم	FORCEPS DRESSING STANDARD/SERRATED STAINLESS STEEL LENGTH = 14.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1436	ملقط، ٢٥ سم	FORCEPS DRESSING STANDARD/SERRATED STAINLESS STEEL LENGTH = 25.0CM REUSABLE	ملقط، ٢٥ سم	FORCEPS DRESSING STANDARD/SERRATED STAINLESS STEEL LENGTH = 25.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1437	ملقط للتضميد، أدسون، ١٢ سم	FORCEPS DRESSING ADSON/SERRATED STAINLESS STEEL LENGTH = 12.0CM REUSABLE	ملقط للتضميد، أدسون، ١٢ سم	FORCEPS DRESSING ADSON/SERRATED STAINLESS STEEL LENGTH = 12.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1438	ملقط للتضميد، جيرالد، مستقيمة، ١٧,٥ سم	FORCEPS DRESSING GERALD/STRAIGHT STAINLESS STEEL LENGTH = 17.5CM REUSABLE	ملقط للتضميد، جيرالد، مستقيمة، ١٧,٥ سم	FORCEPS DRESSING GERALD/STRAIGHT STAINLESS STEEL LENGTH = 17.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1439	ملقط تضميد، متوسطة العرض، ١٤,٥ سم	FORCEPS DRESSING MEDIUM WIDE/SERRATED STAINLESS STEEL LENGTH = 14.5CM REUSABLE	ملقط تضميد، متوسطة العرض، ١٤,٥ سم	FORCEPS DRESSING MEDIUM WIDE/SERRATED STAINLESS STEEL LENGTH = 14.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1440	ملقط للتضميد، عريضة متوسطة، ١٦ سم	FORCEPS DRESSING MEDIUM WIDE/SERRATED STAINLESS STEEL LENGTH = 16.0CM REUSABLE	ملقط للتضميد، عريضة متوسطة، ١٦ سم	FORCEPS DRESSING MEDIUM WIDE/SERRATED STAINLESS STEEL LENGTH = 16.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1441	ملقط ميني-أدسون، ١٢ سم	FORCEPS DRESSING MINI ADSON/SERRATED STAINLESS STEEL LENGTH = 12.0CM REUSABLE	ملقط ميني-أدسون، ١٢ سم	FORCEPS DRESSING MINI ADSON/SERRATED STAINLESS STEEL LENGTH = 12.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1442	ملقط للتضميد، بوتس-سميث، ١٨ سم	FORCEPS DRESSING POTTS-SMITH STAINLESS STEEL LENGTH = 18.0CM REUSABLE	ملقط للتضميد، بوتس-سميث، ١٨ سم	FORCEPS DRESSING POTTS-SMITH STAINLESS STEEL LENGTH = 18.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1443	ملقط تنظيف، سيمكن، ١٢,٥ سم	FORCEPS DRESSING SEMKEN STAINLESS STEEL LENGTH = 12.5CM REUSABLE	ملقط تنظيف، سيمكن، ١٢,٥ سم	FORCEPS DRESSING SEMKEN STAINLESS STEEL LENGTH = 12.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1444	ملقط سيمكن، ١٥ سم	FORCEPS DRESSING SEMKEN STAINLESS STEEL LENGTH = 15.0CM REUSABLE	ملقط سيمكن، ١٥ سم	FORCEPS DRESSING SEMKEN STAINLESS STEEL LENGTH = 15.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1445	ملقط دقيقة موسكيتو، منحني، ١٢ سم	FORCEPS HEMOSTATIC MICRO-MOSQUITO/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 12.0CM REUSABLE	ملقط دقيقة موسكيتو، منحني، ١٢ سم	FORCEPS HEMOSTATIC MICRO-MOSQUITO/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 12.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1446	ملقط دقيق-موسكيتو، مستقيمة، ١٢ سم	FORCEPS HEMOSTATIC MICRO-MOSQUITO/STRAIGHT STAINLESS STEEL LENGTH = 12.0CM REUSABLE	ملقط دقيق-موسكيتو، مستقيمة، ١٢ سم	FORCEPS HEMOSTATIC MICRO-MOSQUITO/STRAIGHT STAINLESS STEEL LENGTH = 12.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1447	ملقط، أدلر كرويتز، 20.5، T ٢X3 سم	FORCEPS DISSECTING ADLERKREUTZ STAINLESS STEEL LENGTH = 20.5CM TEETH: 2X2 REUSABLE	ملقط، أدلر كرويتز، 20.5، T ٢X3 سم	FORCEPS DISSECTING ADLERKREUTZ STAINLESS STEEL LENGTH = 20.5CM TEETH: 2X2 REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1448	ملقط، أدسون براون، 12، T ٧X7 سم	FORCEPS TISSUE ADSON BROWN STAINLESS STEEL LENGTH = 12.0CM TEETH: 7X6 REUSABLE	ملقط، أدسون براون، 12، T ٧X7 سم	FORCEPS TISSUE ADSON BROWN STAINLESS STEEL LENGTH = 12.0CM TEETH: 7X6 REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1449	ملقط ، الطول = ١٧,٠ سم ، قابل لإعادة الاستخدام	FORCEPS ANASTOMOSIS COOLEY-DERRA STAINLESS STEEL LENGTH = 17.0CM REUSABLE	ملقط ، الطول = ١٧,٠ سم ، قابل لإعادة الاستخدام	FORCEPS ANASTOMOSIS COOLEY-DERRA STAINLESS STEEL LENGTH = 17.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1450	ملقط ، الطول = ١٦,٥ سم ، قابل لإعادة الاستخدام	FORCEPS ANASTOMOSIS DEBAKEY STAINLESS STEEL LENGTH = 16.5CM REUSABLE	ملقط ، الطول = ١٦,٥ سم ، قابل لإعادة الاستخدام	FORCEPS ANASTOMOSIS DEBAKEY STAINLESS STEEL LENGTH = 16.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1451	ملقط ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، الطول = ١٦,٥ سم ، قابل لإعادة الاستخدام	FORCEPS ANASTOMOSIS DERRA/NO.1 STAINLESS STEEL LENGTH = 16.5CM REUSABLE	ملقط ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، الطول = ١٦,٥ سم ، قابل لإعادة الاستخدام	FORCEPS ANASTOMOSIS DERRA/NO.1 STAINLESS STEEL LENGTH = 16.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1452	ملقط ،من الفولاذ المقاوم للصدأ الطول = ٢٧,٠ سم ، قابل لإعادة الاستخدام	FORCEPS ANEURYSM ATRAUMATIC/DEBAKEY STAINLESS STEEL LENGTH = 27.0CM REUSABLE	ملقط ،من الفولاذ المقاوم للصدأ الطول = ٢٧,٠ سم ، قابل لإعادة الاستخدام	FORCEPS ANEURYSM ATRAUMATIC/DEBAKEY STAINLESS STEEL LENGTH = 27.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1453	ملقط تمدد الأوعية الدموية الرضحية من الفولاذ المقاوم للصدأ الطول = ٣١,٠ سم قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS ANEURYSM ATRAUMATIC/DEBAKEY STAINLESS STEEL LENGTH = 31.0CM REUSABLE	ملقط تمدد الأوعية الدموية الرضحية من الفولاذ المقاوم للصدأ الطول = ٣١,٠ سم قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS ANEURYSM ATRAUMATIC/DEBAKEY STAINLESS STEEL LENGTH = 31.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1454	ملقط / بينبريدج / منحني طول الفولاذ المقاوم للصدأ = ١٨,٥ سم قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS ATRAUMATIC/BAINBRIDGE/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 18.5CM REUSABLE	ملقط / بينبريدج / منحني طول الفولاذ المقاوم للصدأ = ١٨,٥ سم قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS ATRAUMATIC/BAINBRIDGE/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 18.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1455	ملقط قطع العظام/ منحني الفولاذ المقاوم للصدأ طول = ١٤,٥ سم قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS BONE CUTTING BOEHLER/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 14.5CM REUSABLE	ملقط قطع العظام/ منحني الفولاذ المقاوم للصدأ طول = ١٤,٥ سم قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS BONE CUTTING BOEHLER/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 14.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1456	ملقط قطع العظام الفولاذ المقاوم للصدأ المنحني طول = ٢٢,٠ سم قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS BONE CUTTING LISTON/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 22.0CM REUSABLE	ملقط قطع العظام الفولاذ المقاوم للصدأ المنحني طول = ٢٢,٠ سم قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS BONE CUTTING LISTON/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 22.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1457	ملقط قطع العظام من الفولاذ المقاوم للصدأ الطول = ٢٣,٥ سم قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS BONE CUTTING STILLE-LIST STAINLESS STEEL LENGTH = 23.5CM REUSABLE	ملقط قطع العظام من الفولاذ المقاوم للصدأ الطول = ٢٣,٥ سم قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS BONE CUTTING STILLE-LIST STAINLESS STEEL LENGTH = 23.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1458	ملقط العظام منحني من الفولاذ المقاوم للصدأ الطول = ١٤,٥CM قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS BONE HOLDING CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 14.5CM REUSABLE	ملقط العظام منحني من الفولاذ المقاوم للصدأ الطول = ١٤,٥CM قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS BONE HOLDING CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 14.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1459	ملقط العظام من الفولاذ المقاوم للصدأ الطول = ١٧,٥ سم قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS BONE HOLDING VERBRUGGE STAINLESS STEEL LENGTH = 17.5CM REUSABLE	ملقط العظام من الفولاذ المقاوم للصدأ الطول = ١٧,٥ سم قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS BONE HOLDING VERBRUGGE STAINLESS STEEL LENGTH = 17.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1460	ملقط العظام مع قفل من الفولاذ المقاوم للصدأ الطول = ١٥,٠CM قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS BONE HOLDING WITH THREAD LOCK STAINLESS STEEL LENGTH = 15.0CM REUSABLE	ملقط العظام مع قفل من الفولاذ المقاوم للصدأ الطول = ١٥,٠CM قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS BONE HOLDING WITH THREAD LOCK STAINLESS STEEL LENGTH = 15.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1461	ملقط القصبات الهوائية ١ من الفولاذ المقاوم للصدأ قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS BRONCHUS PRICE-THOMAS/NO.1 STAINLESS STEEL REUSABLE	ملقط القصبات الهوائية ١ من الفولاذ المقاوم للصدأ قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS BRONCHUS PRICE-THOMAS/NO.1 STAINLESS STEEL REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1462	ملقط القصبات الهوائية ٢ من الفولاذ المقاوم للصدأ قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS BRONCHUS PRICE-THOMAS/NO.2 STAINLESS STEEL REUSABLE	ملقط القصبات الهوائية ٢ من الفولاذ المقاوم للصدأ قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS BRONCHUS PRICE-THOMAS/NO.2 STAINLESS STEEL REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1463	ملقط القلب والأوعية الدموية غير الرضحية / كولي / ملعقة طول الفولاذ المقاوم للصدأ = ١٧,٥ سم قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS CARDIOVASCULAR ATRAUMATIC/COOLEY/SPOON-SHAPE STAINLESS STEEL LENGTH = 17.5CM REUSABLE	ملقط القلب والأوعية الدموية غير الرضحية / كولي / ملعقة طول الفولاذ المقاوم للصدأ = ١٧,٥ سم قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS CARDIOVASCULAR ATRAUMATIC/COOLEY/SPOON-SHAPE STAINLESS STEEL LENGTH = 17.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1464	ملقط القلب والأوعية الدموية غير الرضحية / كولي / مستقيم / منحني الفولاذ المقاوم للصدأ الطول = ١٦,٥ سم قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS CARDIOVASCULAR ATRAUMATIC/COOLEY/STRAIGHT/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 16.5CM REUSABLE	ملقط القلب والأوعية الدموية غير الرضحية / كولي / مستقيم / منحني الفولاذ المقاوم للصدأ الطول = ١٦,٥ سم قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS CARDIOVASCULAR ATRAUMATIC/COOLEY/STRAIGHT/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 16.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1465	ملقط القلب والأوعية الدموية الرضحية من الفولاذ المقاوم للصدأ المنحني الطول = ٢٢,٠ سم عرض الطرف = ٥٥,٠ مم قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS CARDIOVASCULAR ATRAUMATIC/POTTS/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 22.0CM TIP WIDTH= 55.0MM REUSABLE	ملقط القلب والأوعية الدموية الرضحية من الفولاذ المقاوم للصدأ المنحني الطول = ٢٢,٠ سم عرض الطرف = ٥٥,٠ مم قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS CARDIOVASCULAR ATRAUMATIC/POTTS/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 22.0CM TIP WIDTH= 55.0MM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1466	ملقط القلب والأوعية الدموية الرضحية / بوتس / من الفولاذ المقاوم للصدأ المنحني الطول = ٢٣,٠ سم قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS CARDIOVASCULAR ATRAUMATIC/POTTS/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 23.0CM REUSABLE	ملقط القلب والأوعية الدموية الرضحية / بوتس / من الفولاذ المقاوم للصدأ المنحني الطول = ٢٣,٠ سم قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS CARDIOVASCULAR ATRAUMATIC/POTTS/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 23.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1467	ملقط المشبك الفولاذ المقاوم للصدأ المنحني طول = ٢٣,٠ سم قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS CLAMP MOYNIHAN/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 23.0CM REUSABLE	ملقط المشبك الفولاذ المقاوم للصدأ المنحني طول = ٢٣,٠ سم قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS CLAMP MOYNIHAN/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 23.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1468	ملقط مع قفل من الفولاذ المقاوم للصدأ الطول = ١٤,٥ سم قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS CLIP APPLYING WITH LOCK STAINLESS STEEL LENGTH = 14.5CM REUSABLE	ملقط مع قفل من الفولاذ المقاوم للصدأ الطول = ١٤,٥ سم قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS CLIP APPLYING WITH LOCK STAINLESS STEEL LENGTH = 14.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1469	ملقط دون قفل الفولاذ المقاوم للصدأ الطول = ١٤,٥ سم قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS CLIP APPLYING WITHOUT LOCK STAINLESS STEEL LENGTH = 14.5CM REUSABLE	ملقط دون قفل الفولاذ المقاوم للصدأ الطول = ١٤,٥ سم قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS CLIP APPLYING WITHOUT LOCK STAINLESS STEEL LENGTH = 14.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1470	ملقط / نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ متوسطة الحجم قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS CORE DEBAKEY/SLIM STAINLESS STEEL SIZE: MEDIUM REUSABLE	ملقط / نحيف من الفولاذ المقاوم للصدأ متوسطة الحجم قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS CORE DEBAKEY/SLIM STAINLESS STEEL SIZE: MEDIUM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1471	ملقط / واسعة من الفولاذ المقاوم للصدأ متوسطة الحجم قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS CORE DEBAKEY/WIDE STAINLESS STEEL SIZE: MEDIUM REUSABLE	ملقط / واسعة من الفولاذ المقاوم للصدأ متوسطة الحجم قابلة لإعادة الاستخدام	FORCEPS CORE DEBAKEY/WIDE STAINLESS STEEL SIZE: MEDIUM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1472	ملقط، كرايل-رانكين، منحني، ١٦ سم	FORCEPS HEMOSTATIC CRILE-RANKIN/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 16.0CM REUSABLE	ملقط، كرايل-رانكين، منحني، ١٦ سم	FORCEPS HEMOSTATIC CRILE-RANKIN/CURVED STAINLESS STEEL LENGTH = 16.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1473	ملقط، كرايل-رانكين، مستقيمة، ١٦ سم	FORCEPS HEMOSTATIC CRILE-RANKIN/STRAIGHT STAINLESS STEEL LENGTH = 16.0CM REUSABLE	ملقط، كرايل-رانكين، مستقيمة، ١٦ سم	FORCEPS HEMOSTATIC CRILE-RANKIN/STRAIGHT STAINLESS STEEL LENGTH = 16.0CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1474	ملقط، داندي، منحني جانبية، ١٤,٥ سم	FORCEPS HEMOSTATIC DANDY/CURVED/SIDEWARDS STAINLESS STEEL LENGTH = 14.5CM REUSABLE	ملقط، داندي، منحني جانبية، ١٤,٥ سم	FORCEPS HEMOSTATIC DANDY/CURVED/SIDEWARDS STAINLESS STEEL LENGTH = 14.5CM REUSABLE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1475	جهاز قياس العلامات الحيوية للعناية المنزلية	SPHYGMOMANOMETER HOME CARE DIGITAL	جهاز قياس العلامات الحيوية للعناية المنزلية	SPHYGMOMANOMETER HOME CARE DIGITAL	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1476	جهاز تخطيط القلب أساسي	ECG 12 LEAD BASIC	جهاز تخطيط القلب أساسي	ECG 12 LEAD BASIC	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1477	جهاز تخطيط القلب متوسط	ECG 12 LEAD MID RANGE	جهاز تخطيط القلب متوسط	ECG 12 LEAD MID RANGE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1478	جهاز قياس العلامات الحيوية المتوسط	SPHYGMOMANOMETER VITAL SIGN MID RANGE	جهاز قياس العلامات الحيوية المتوسط	SPHYGMOMANOMETER VITAL SIGN MID RANGE	30%	6/Apr/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
			1479	مطهر حسب المواصفات	APPLICATOR, CHLORHEXIDINE, CLEAR GLUCONATE, WITH CHLORHEXIDINE GLUCONATE 2 % WITH AND 70 % V/V ISOPROPYL ALCOHOL, LATEX FREE, DEHP FREE, SIZE: 3 ML, FOR PATIENTS PRE-OPERATIVE SKIN PREPARATION, INDIVIDUALLY PACKED, DISPOSABLE, STERILE	مطهر حسب المواصفات	APPLICATOR, CHLORHEXIDINE, CLEAR GLUCONATE, WITH CHLORHEXIDINE GLUCONATE 2 % WITH AND 70 % V/V ISOPROPYL ALCOHOL, LATEX FREE, DEHP FREE, SIZE: 3 ML, FOR PATIENTS PRE-OPERATIVE SKIN PREPARATION, INDIVIDUALLY PACKED, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1480	مريول للعزل لون اصفر، مقاوم للتمزق السهل و ذو الاستخدام الواحد	GOWN FOR ISOLATION IMPERMEABLE, NON STERILE ,NONWOVEN,RESISTANT TO TEARING, CUFFED, YELLOW WITH LONG SLEEVES,FOR STAFF DISPOSABLE, SIZE: LARGE.	مريول للعزل لون اصفر، مقاوم للتمزق السهل و ذو الاستخدام الواحد	GOWN FOR ISOLATION IMPERMEABLE, NON STERILE ,NONWOVEN,RESISTANT TO TEARING, CUFFED, YELLOW WITH LONG SLEEVES,FOR STAFF DISPOSABLE, SIZE: LARGE.	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	

رقم القطاع الرئيسي Segment No	اسم القطاع الرئيسي(عربي) Segment Title (Arabic)	اسم القطاع الرئيسي(إنجليزي) Segment Title (English)	الرمز في منصة اعتماد Etimad Code	اسم المنتج (عربي) Commidity Title (Arabic)	اسم المنتج (انجليزي) Commodity Title (English)	وصف المنتج (عربي) Commodity Definition (Arabic)	وصف المنتج (انجليزي) Commodity Definition (English)	السقف السعري Price Ceiling	تاريخ التطبيق Effective Date	الحد الأدنى لخط الأساس لمصنع المنتج Manufacturer Local Content Minimum Baseline	ملاحظات
			1481	مريول للعزل لون اصفر، مقاوم للتمزق السهل و ذو الاستخدام الواحد	GOWN FOR ISOLATION IMPERMEABLE, NON STERILE ,NONWOVEN,RESISTANT TO TEARING, CUFFED, YELLOW WITH LONG SLEEVES,FOR STAFF DISPOSABLE, SIZE: X-LARGE	مريول للعزل لون اصفر، مقاوم للتمزق السهل و ذو الاستخدام الواحد	GOWN FOR ISOLATION IMPERMEABLE, NON STERILE ,NONWOVEN,RESISTANT TO TEARING, CUFFED, YELLOW WITH LONG SLEEVES,FOR STAFF DISPOSABLE, SIZE: X-LARGE.	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1482	مفرش طبي، مقاومة للماء، قوية وشفافة، تضمن سطحًا جافًا، قياس: ٦٠ × ٩٠ سم (+/- 2 سم)، التغليف: مغلف في عبوة بلاستيكية	UNDERPAD, INCONTINENCE, ABSORBENT, CELLULOSE, WATERPROOF, STRONG AND CLEAR IMPOSING, ASSURE DRY SURFACE, SIZE: 60 X 90 CM (+/- 2 CM), PACKING: WRAPPED IN A PLASTIC PACK	مفرش طبي، مقاومة للماء، قوية وشفافة، تضمن سطحًا جافًا، قياس: ٦٠ × ٩٠ سم (+/- 2 سم)، التغليف: مغلف في عبوة بلاستيكية	UNDERPAD, INCONTINENCE, ABSORBENT, CELLULOSE, WATERPROOF, STRONG AND CLEAR IMPOSING, ASSURE DRY SURFACE, SIZE: 60 X 90 CM (+/- 2 CM), PACKING: WRAPPED IN A PLASTIC PACK	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1483	مفرش طبي، مقاومة للماء، قوية وشفافة، تضمن سطحًا جافًا، قياس: ٦٠ × ٨٠ سم (+/- 2 سم)، التغليف: مغلف في عبوة بلاستيكية	UNDERPAD, INCONTINENCE, ABSORBENT, CELLULOSE, WATERPROOF, STRONG AND CLEAR IMPOSING, ASSURE DRY SURFACE, SIZE: 60 X 80 CM (+/- 2 CM), PACKING: WRAPPED IN A PLASTIC PACK	مفرش طبي، مقاومة للماء، قوية وشفافة، تضمن سطحًا جافًا، قياس: ٦٠ × ٨٠ سم (+/- 2 سم)، التغليف: مغلف في عبوة بلاستيكية	UNDERPAD, INCONTINENCE, ABSORBENT, CELLULOSE, WATERPROOF, STRONG AND CLEAR IMPOSING, ASSURE DRY SURFACE, SIZE: 60 X 80 CM (+/- 2 CM), PACKING: WRAPPED IN A PLASTIC PACK	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1484	منشفة، مصنعة من مواد غير منسوجة ، حجم كبير	TOWEL, NON-WOVEN, LARGE, SIZE: ABOUT 30 X 30 CM OR EQUIVALENT, DISPOSABLE, NON-STERILE	منشفة، مصنعة من مواد غير منسوجة ، حجم كبير	TOWEL, NON-WOVEN, LARGE, SIZE: ABOUT 30 X 30 CM OR EQUIVALENT, DISPOSABLE, NON-STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1485	قناع الوجه الجراحي مع اربطة تثبيت حول الراس	"FACE MASK. 3-LAYERS. BLACK. WITH EAR LOOP"	قناع الوجه الجراحي مع اربطة تثبيت حول الراس	"FACE MASK. 3-LAYERS. BLACK. WITH EAR LOOP"	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1486	قناع الوجه الجراحي مع اربطة تثبيت حول الراس	MASK. EARLOOP. BLUE. PACKING: 50 PIECES / PACKET	قناع الوجه الجراحي مع اربطة تثبيت حول الراس	MASK. EARLOOP. BLUE. PACKING: 50 PIECES / PACKET	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1487	مفرش طبي، مقاومة للماء، قوية وشفافة، تضمن سطحًا جافًا، قياس: ٦٠ × ٤٠ سم (+/- 2 سم)، التغليف: مغلف في عبوة بلاستيكية	UNDERPAD, INCONTINENCE, ABSORBENT, CELLULOSE, WATERPROOF, STRONG AND CLEAR IMPOSING, ASSURE DRY SURFACE, SIZE: 40 X 60 CM (+/- 2 CM), PACKING: WRAPPED IN A PLASTIC PACK	مفرش طبي، مقاومة للماء، قوية وشفافة، تضمن سطحًا جافًا، قياس: ٦٠ × ٤٠ سم (+/- 2 سم)، التغليف: مغلف في عبوة بلاستيكية	UNDERPAD, INCONTINENCE, ABSORBENT, CELLULOSE, WATERPROOF, STRONG AND CLEAR IMPOSING, ASSURE DRY SURFACE, SIZE: 40 X 60 CM (+/- 2 CM), PACKING: WRAPPED IN A PLASTIC PACK	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1488	حوض بلاستيك مقاس ٧٥٠-١٠٠٠ مل ذو الاستخدام الواحد	BASIN, PLASTIC, GRADUATED, KIDNEY SHAPED, 750-1000 ML	حوض بلاستيك مقاس ٧٥٠-١٠٠٠ مل ذو الاستخدام الواحد	BASIN, PLASTIC, GRADUATED, KIDNEY SHAPED, 750-1000 ML	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1489	فوطة من النسيج الغير منسوجة	WIPES, DRESSING DRY WIPES, NON - WOVEN, SINGLE - USE DRY WIPES, NON - STERILE, EACH WIPE MADE OF PROPYLENE 85% AND VISCOSE 15% MATERIAL THAT ARE THERMALLY BONDED, EACH WIPE 30 X 35 CM (+\ - 2 CM), MSDS SHOULD BE PROVIDED IN SOFT COPY, (WOUND AND OSTOMY CARE)	فوطة من النسيج الغير منسوجة	WIPES, DRESSING DRY WIPES, NON - WOVEN, SINGLE - USE DRY WIPES, NON - STERILE, EACH WIPE MADE OF PROPYLENE 85% AND VISCOSE 15% MATERIAL THAT ARE THERMALLY BONDED, EACH WIPE 30 X 35 CM (+\ - 2 CM), MSDS SHOULD BE PROVIDED IN SOFT COPY, (WOUND AND OSTOMY CARE)	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1490	غطاء جراحي معقم حجم ٩٠*٧٥ سم مع فتحة دائرية	DRAPE WITH ADHESIVE SINGLE HOLE, APERTURE, OVERALL LENGTH 90 X 75 CM (+/- 5 CM), DISPOSABLE, STERILE	غطاء جراحي معقم حجم ٩٠*٧٥ سم مع فتحة دائرية	DRAPE WITH ADHESIVE SINGLE HOLE, APERTURE, OVERALL LENGTH 90 X 75 CM (+/- 5 CM), DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1491	غطاء جراحي معقم لعمليات الجراحة العامة والنسائية ذات الاستخدام الواحد	LAPAROTOMY OB/GYN PACK, 1 BACK TABLE COVER REINFORCED 140X190 CM, 1 MAYO STAND COVER REINFORCED 75X145 CM, 2 LEGGING 110X75 CM, 1 UTILITY BAG, 1 REINFORCED UNDER BUTTOCK DRAPE 85X105 CM, 1 PERINEAL DRAPE 100 X100 CM WITH TRIANGULAR FENESTRATION 15X15X15 CM, WITH POUCH WITH SUCTION PORT/S, 1 NEEDLE COUNTER, 1 UPPER DRAPE 180 X 180 CM, 1 SURGICAL GOWN XL SIZE, 1 SURGICAL GOWN L SIZE, ABSORBENT TOWEL 2X, STERILE	غطاء جراحي معقم لعمليات الجراحة العامة والنسائية ذات الاستخدام الواحد	LAPAROTOMY OB/GYN PACK, 1 BACK TABLE COVER REINFORCED 140X190 CM, 1 MAYO STAND COVER REINFORCED 75X145 CM, 2 LEGGING 110X75 CM, 1 UTILITY BAG, 1 REINFORCED UNDER BUTTOCK DRAPE 85X105 CM, 1 PERINEAL DRAPE 100 X100 CM WITH TRIANGULAR FENESTRATION 15X15X15 CM, WITH POUCH WITH SUCTION PORT/S, 1 NEEDLE COUNTER, 1 UPPER DRAPE 180 X 180 CM, 1 SURGICAL GOWN XL SIZE, 1 SURGICAL GOWN L SIZE, ABSORBENT TOWEL 2X, STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1492	ضمادة منسوجة ٦ طبقات	GAUZE, SWAB, 6 PLY, PRE - CUT, T - SLIT, FOLDED EDGES, SIZE: 10 X 10 CM, 2 PIECES / PACKET, STERILE	ضمادة منسوجة ٦ طبقات	GAUZE, SWAB, 6 PLY, PRE - CUT, T - SLIT, FOLDED EDGES, SIZE: 10 X 10 CM, 2 PIECES / PACKET, STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1493	قسطره بالون من مادة السيلكون مقاس ١٨	CATHETER, FOLEY, 2-WAYS, PURE SILICONE, 30-50 CM LONG WITH LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 5-15 ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 18, DISPOSABLE, STERILE	قسطره بالون من مادة السيلكون مقاس ١٨	CATHETER, FOLEY, 2-WAYS, PURE SILICONE, 30-50 CM LONG WITH LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 5-15 ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 18, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1494	ابره لفروه الراس مقاس ٢٥	NEEDLE, SCALP VEIN, 1-2 CM, LUER LOCK, 30 CM LONG TUBE AND PLUG, SIZE: G 25, PEEL PACK PACKING, DISPOSABLE, STERILE	ابره لفروه الراس مقاس ٢٥	NEEDLE, SCALP VEIN, 1-2 CM, LUER LOCK, 30 CM LONG TUBE AND PLUG, SIZE: G 25, PEEL PACK PACKING, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1495	موزع ثلاثي	STOPCOCK, 3-WAYS, TRANSPARENT, LUER LOCK, KINK RESISTANCE, DISPOSABLE, STERILE	موزع ثلاثي	STOPCOCK, 3-WAYS, TRANSPARENT, LUER LOCK, KINK RESISTANCE, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1496	قسطره نيلاتون مقاس ٨	CATHETER, NELATON PVC, 40-50 CM LONG, SIZE: CH 08, DISPOSABLE, STERILE	قسطره نيلاتون مقاس ٨	CATHETER, NELATON PVC, 40-50 CM LONG, SIZE: CH 08, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1497	ابره لفروه الراس مقاس ٢٧	NEEDLE, SCALP VEIN, 1-2 CM, LUER LOCK, 30 CM LONG TUBE AND PLUG, SIZE: G 27, PEEL PACK PACKING, DISPOSABLE, STERILE	ابره لفروه الراس مقاس ٢٧	NEEDLE, SCALP VEIN, 1-2 CM, LUER LOCK, 30 CM LONG TUBE AND PLUG, SIZE: G 27, PEEL PACK PACKING, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1498	حوض بلاستيك مقاس ٥٠٠ مل ذو الاستخدام الواحد	BOWL, ROUND, PLASTIC, 500 ML, STERILE	حوض بلاستيك مقاس ٥٠٠ مل ذو الاستخدام الواحد	BOWL, ROUND, PLASTIC, 500 ML, STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1499	قسطره بالون من مادة السيلكون مقاس ١٠	CATHETER, FOLEY 2-WAYS, LATEX, SILICONE COATED, 20-40 CM LONG WITH STYLET AND LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 3-5 ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 10, DISPOSABLE, STERILE	قسطره بالون من مادة السيلكون مقاس ١٠	CATHETER, FOLEY 2-WAYS, LATEX, SILICONE COATED, 20-40 CM LONG WITH STYLET AND LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 3-5 ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 10, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1500	قسطره بالون من مادة السيلكون مقاس ٢٠	CATHETER, FOLEY 2-WAYS, LATEX, SILICONE COATED, 30-50 CM LONG WITH LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 5-15 ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 20, DISPOSABLE, STERILE	قسطره بالون من مادة السيلكون مقاس ٢٠	CATHETER, FOLEY 2-WAYS, LATEX, SILICONE COATED, 30-50 CM LONG WITH LATERAL EYES, BALLOON SIZE: 5-15 ML WITH FUNNEL END VALVE SUITABLE TO BE USED WITH SYRINGE LUER LOCK, CYLINDRICAL, SIZE: CH 20, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1501	موزع ٠,٥مل لتسريب السوائل، ولا يتصل بالأنبوب الم	CONNECTOR, NEEDLE FREE INTERMITTENT INJECTION, CLEAR PATHWAY, FLAT SURFACE, PVC/DEHP-FREE TUBING ROTATING LUER-LOCK CONNECTOR, PREVENTS BACKFLOW(NEUTRAL DISPLACEMENT), ROTATING LUER-LOCK CONNECTOR, STERILE PEEL PACK.	موزع ٠,٥مل لتسريب السوائل، ولا يتصل بالأنبوب الم	CONNECTOR, NEEDLE FREE INTERMITTENT INJECTION, CLEAR PATHWAY, FLAT SURFACE, PVC/DEHP-FREE TUBING ROTATING LUER-LOCK CONNECTOR, PREVENTS BACKFLOW(NEUTRAL DISPLACEMENT), ROTATING LUER-LOCK CONNECTOR, STERILE PEEL PACK.	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1502	قسطره نيلاتون مقاس ١٢	CATHETER, HYDROPHILIC, SELF LUBRICATED, READY TO USE, FREE OF PVC, MALE, CH 12, 30-40 CM, WITH COATED EYE. DISPOSABLE. STERILE	قسطره نيلاتون مقاس ١٢	CATHETER, HYDROPHILIC, SELF LUBRICATED, READY TO USE, FREE OF PVC, MALE, CH 12, 30-40 CM, WITH COATED EYE. DISPOSABLE. STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1503	قسطره نيلاتون مقاس ٠٨	CATHETER, HYDROPHILIC, SELF LUBRICATED, READY TO USE, FREE OF PVC, MALE, CH 08, 30-40 CM, WITH COATED EYE. DISPOSABLE. STERILE	قسطره نيلاتون مقاس ٠٨	CATHETER, HYDROPHILIC, SELF LUBRICATED, READY TO USE, FREE OF PVC, MALE, CH 08, 30-40 CM, WITH COATED EYE. DISPOSABLE. STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1504	قسطره نيلاتون مقاس ١٠	CATHETER, HYDROPHILIC, SELF LUBRICATED, READY TO USE, FREE OF PVC, MALE, CH 10, 30-40 CM, WITH COATED EYE. DISPOSABLE. STERILE	قسطره نيلاتون مقاس ١٠	CATHETER, HYDROPHILIC, SELF LUBRICATED, READY TO USE, FREE OF PVC, MALE, CH 10, 30-40 CM, WITH COATED EYE. DISPOSABLE. STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1505	طقم جراحة الباطنية	CUSTOMIZED EFFICIENCY GYNECOLOGY VAGINAL KIT, 1 BLUE CODED INSERT CARD FOR PROCEDURE PAK, 1 SIDE LABEL 191 X 39 MM BLUE BLANK, 2 LITHOTOMY LEGGINGS 78 X 121 CM, 2 HAND TOWEL 60 X 40 CM, 1 CREPE PAPER 60 X 60 CM, 1 TABLE COVER 150 X 190 CM, 4 SURGICAL GOWN ULTRA L - XL, 2 HAND TOWEL 60 X 40 CM, 2 HAND TOWEL 60 X 40 CM, 1 UNDER BUTTOCKS DRAPE 97 X 112 CM, 2 OP TOWEL 66 X 40 CM XRD, 1 MATERNITY PAD, 1 COLLECTION POUCH 50 X 58 CM SA, 1 KIDNEY BOWL 800 ML, 1 NEEDLE COUNTER MAGNETIC, 1 SUCTION TUBE 18 CH 3.0 M, 10 GAUZE SWAB 10 X 10 CM 16 P XRD, 8 SA LABEL 3.8 X 6.0 CM WHITE, 1 CATHETER SIL. 14 CH 40 CM 2 W B 5 - 10 ML, 1 SUCTION CANNULA YANKAUER 18 CH, 5 GAUZE LAP 20 X 30 CM 4 P XRD, 1 SKIN MARKER REGULAR, 1 TUBE HOLDER 2.5 X 30 CM, 1 FLUID COLLECTION POUCH 40 X 35 CM, 1 BOWL 500 ML, 1 OP TOWEL, 1 BOWL 2000 ML, 1 NON ADHERENT DRESSING 10 X 20 CM, 1 GYNE DRAPE 60 X 116 CM, 1 GYNECOLOGY DRAPE 200 X 255 CM	طقم جراحة الباطنية	CUSTOMIZED EFFICIENCY GYNECOLOGY VAGINAL KIT, 1 BLUE CODED INSERT CARD FOR PROCEDURE PAK, 1 SIDE LABEL 191 X 39 MM BLUE BLANK, 2 LITHOTOMY LEGGINGS 78 X 121 CM, 2 HAND TOWEL 60 X 40 CM, 1 CREPE PAPER 60 X 60 CM, 1 TABLE COVER 150 X 190 CM, 4 SURGICAL GOWN ULTRA L - XL, 2 HAND TOWEL 60 X 40 CM, 2 HAND TOWEL 60 X 40 CM, 1 UNDER BUTTOCKS DRAPE 97 X 112 CM, 2 OP TOWEL 66 X 40 CM XRD, 1 MATERNITY PAD, 1 COLLECTION POUCH 50 X 58 CM SA, 1 KIDNEY BOWL 800 ML, 1 NEEDLE COUNTER MAGNETIC, 1 SUCTION TUBE 18 CH 3.0 M, 10 GAUZE SWAB 10 X 10 CM 16 P XRD, 8 SA LABEL 3.8 X 6.0 CM WHITE, 1 CATHETER SIL. 14 CH 40 CM 2 W B 5 - 10 ML, 1 SUCTION CANNULA YANKAUER 18 CH, 5 GAUZE LAP 20 X 30 CM 4 P XRD, 1 SKIN MARKER REGULAR, 1 TUBE HOLDER 2.5 X 30 CM, 1 FLUID COLLECTION POUCH 40 X 35 CM, 1 BOWL 500 ML, 1 OP TOWEL, 1 BOWL 2000 ML, 1 NON ADHERENT DRESSING 10 X 20 CM, 1 GYNE DRAPE 60 X 116 CM, 1 GYNECOLOGY DRAPE 200 X 255 CM	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1506	ضاغط للاطراف	TOURNIQUET, LATEX-FREE MATERIAL, READY TO USE PACKAGE, EASY DRAWING, DISPOSABLE, NON-STERILE	ضاغط للاطراف	TOURNIQUET, LATEX-FREE MATERIAL, READY TO USE PACKAGE, EASY DRAWING, DISPOSABLE, NON-STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1507	قسطره نيلاتون مقاس ١٤	CATHETER, HYDROPHILIC, SELF LUBRICATED, READY TO USE, FREE OF PVC, FEMALE, CH 14, 15-20 CM, WITH COATED EYE. DISPOSABLE. STERILE	قسطره نيلاتون مقاس ١٤	CATHETER, HYDROPHILIC, SELF LUBRICATED, READY TO USE, FREE OF PVC, FEMALE, CH 14, 15-20 CM, WITH COATED EYE. DISPOSABLE. STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1508	أنبوب توصيل شفط حسب المواصفات	TUBING, CONNECTING, NON - CONDUCTIVE, 7-7.5 MM X 3.5-4 M, NON - COLLAPSIBLE, STERILE	أنبوب توصيل شفط حسب المواصفات	TUBING, CONNECTING, NON - CONDUCTIVE, 7-7.5 MM X 3.5-4 M, NON - COLLAPSIBLE, STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1509	قسطره نيلاتون مقاس ١٤	CATHETER, NELATON, HYDROPHILIC COATED, 30-50 CM LONG, SIZE: CH 14, DISPOSABLE, STERILE	قسطره نيلاتون مقاس ١٤	CATHETER, NELATON, HYDROPHILIC COATED, 30-50 CM LONG, SIZE: CH 14, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1510	قسطره نيلاتون مقاس ١٢	CATHETER, NELATON, HYDROPHILIC COATED, 30-50 CM LONG, SIZE: CH 12, DISPOSABLE, STERILE	قسطره نيلاتون مقاس ١٢	CATHETER, NELATON, HYDROPHILIC COATED, 30-50 CM LONG, SIZE: CH 12, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1511	قسطره نيلاتون مقاس ١٨	CATHETER, NELATON, HYDROPHILIC COATED, 30-50 CM LONG, SIZE: CH 18, DISPOSABLE, STERILE	قسطره نيلاتون مقاس ١٨	CATHETER, NELATON, HYDROPHILIC COATED, 30-50 CM LONG, SIZE: CH 18, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1512	قسطره لسوائل الصدر مقاس ٢٤مع الثاقب	CATHETER, THORACIC DRAINAGE, WITH TROCAR AND SENTINEL, STRAIGHT, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP WITH 2 EYELETS OR MORE, RADIO-OPAQUE, 30-50CM LENGTH, WITH PEEL OFF PACKING, SIZE: FG 24, DISPOSABLE, STERILE	قسطره لسوائل الصدر مقاس ٢٤مع الثاقب	CATHETER, THORACIC DRAINAGE, WITH TROCAR AND SENTINEL, STRAIGHT, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP WITH 2 EYELETS OR MORE, RADIO-OPAQUE, 30-50CM LENGTH, WITH PEEL OFF PACKING, SIZE: FG 24, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1513	قسطره للصدر بزاوية قائمة مقاس ٢٨	CATHETER, THORACIC DRAINAGE, ANGLED, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP WITH 2 EYELETS OR MORE, RADIO-OPAQUE, 30-50CM LENGTH, WITH PEEL OFF PACKING, SIZE: FG 28, DISPOSABLE, STERILE	قسطره للصدر بزاوية قائمة مقاس ٢٨	CATHETER, THORACIC DRAINAGE, ANGLED, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP WITH 2 EYELETS OR MORE, RADIO-OPAQUE, 30-50CM LENGTH, WITH PEEL OFF PACKING, SIZE: FG 28, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1514	قسطره للصـــدر بزاويـــة قائمة مقاس ٢٠	CATHETER, THORACIC DRAINAGE, ANGLED, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP WITH 2 EYELETS OR MORE, RADIO-OPAQUE, 30-50CM LENGTH, WITH PEEL OFF PACKING, SIZE: FG 20, DISPOSABLE, STERILE	قسطره للصـــدر بزاويـــة قائمة مقاس ٢٠	CATHETER, THORACIC DRAINAGE, ANGLED, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP WITH 2 EYELETS OR MORE, RADIO-OPAQUE, 30-50CM LENGTH, WITH PEEL OFF PACKING, SIZE: FG 20, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1515	قسطره للصـــدر بزاويـــة قائمة مقاس ٢٤	CATHETER, THORACIC DRAINAGE, ANGLED, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP WITH 2 EYELETS OR MORE, RADIO-OPAQUE, 30-50CM LENGTH, WITH PEEL OFF PACKING, SIZE: FG 24, DISPOSABLE, STERILE	قسطره للصـــدر بزاويـــة قائمة مقاس ٢٤	CATHETER, THORACIC DRAINAGE, ANGLED, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP WITH 2 EYELETS OR MORE, RADIO-OPAQUE, 30-50CM LENGTH, WITH PEEL OFF PACKING, SIZE: FG 24, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1516	قسطره للصدر بزاوية قائمة مقاس ٣٢	CATHETER, THORACIC DRAINAGE, ANGLED, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP WITH 2 EYELETS OR MORE, RADIO-OPAQUE, 30-50CM LENGTH, WITH PEEL OFF PACKING, SIZE: FG 32, DISPOSABLE, STERILE	قسطره للصدر بزاوية قائمة مقاس ٣٢	CATHETER, THORACIC DRAINAGE, ANGLED, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP WITH 2 EYELETS OR MORE, RADIO-OPAQUE, 30-50CM LENGTH, WITH PEEL OFF PACKING, SIZE: FG 32, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1517	قسطره نيلاتون مقاس ٠٨	CATHETER, NELATON, HYDROPHILIC COATED, 20-40 CM LONG, SIZE: CH 8, DISPOSABLE, STERILE	قسطره نيلاتون مقاس ٠٨	CATHETER, NELATON, HYDROPHILIC COATED, 20-40 CM LONG, SIZE: CH 8, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1518	قناع اكسجين باعادة تهوية جزئي للكبار حسب المواصفات	MASK OXYGEN ADULT CLEAR PLASTIC WITH METAL STRIP OVER NOSE SMALL EXHALATION PORT BILATERAL OXYGEN TUBING RESISTANT LENGTH 2.1 M ADULT DISPOSABLE	قناع اكسجين باعادة تهوية جزئي للكبار حسب المواصفات	MASK OXYGEN ADULT CLEAR PLASTIC WITH METAL STRIP OVER NOSE SMALL EXHALATION PORT BILATERAL OXYGEN TUBING RESISTANT LENGTH 2.1 M ADULT DISPOSABLE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1519	غطاء جراحي معقم حجم ٧٥*٧٥ مع فتحة دائرية	"DRAPE, FENESTRATED, SIZE 122 CM X 132 CM (+/- 5 CM), WITH FENESTRATION SIZE 20 CM X 36 CM, AND INCISE DRAPE, DISPOSABLE, STERILE"	غطاء جراحي معقم حجم ٧٥*٧٥ مع فتحة دائرية	"DRAPE, FENESTRATED, SIZE 122 CM X 132 CM (+/- 5 CM), WITH FENESTRATION SIZE 20 CM X 36 CM, AND INCISE DRAPE, DISPOSABLE, STERILE"	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1520	قطع شاش للوزتين مقاس ١٥ X سم 2	SWABS, TONSIL, X-RAY DETECTABLE, MADE OF 16 PLY. OF NOT LESS THAN 20 THREAD/CM, FOLDED AND STITCHED, DOUBLE WRAPPED, SIZE: 2.0 X 15 CM, PACKING: 5 PIECES/PACK, STERILE	قطع شاش للوزتين مقاس ١٥ X سم 2	SWABS, TONSIL, X-RAY DETECTABLE, MADE OF 16 PLY. OF NOT LESS THAN 20 THREAD/CM, FOLDED AND STITCHED, DOUBLE WRAPPED, SIZE: 2.0 X 15 CM, PACKING: 5 PIECES/PACK, STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1521	انبوبه تغذيه للاطفال مقاس ٨	TUBE, INFANT, TUBE FEEDING, SIZE: FR 8, 40-60 CM LONG, RADIO-OPAQUE, WITH NUMERICAL GRADUATION, AT LEAST INTERVAL EVERY 5 CM LONG, DEHP FREE, LATEX FREE, DISPOSABLE, STERILE	انبوبه تغذيه للاطفال مقاس ٨	TUBE, INFANT, TUBE FEEDING, SIZE: FR 8, 40-60 CM LONG, RADIO-OPAQUE, WITH NUMERICAL GRADUATION, AT LEAST INTERVAL EVERY 5 CM LONG, DEHP FREE, LATEX FREE, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1522	قسطره نيلاتون مقاس ٠٦	CATHETER, NELATON, HYDROPHILIC COATED, 20-40 CM LONG, SIZE: CH 6, DISPOSABLE, STERILE	قسطره نيلاتون مقاس ٠٦	CATHETER, NELATON, HYDROPHILIC COATED, 20-40 CM LONG, SIZE: CH 6, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1523	انبوبه تغذيه للاطفال مقاس ٦	TUBE, INFANT, TUBE FEEDING, SIZE: FR 6, 40-60 CM LONG, RADIO-OPAQUE, WITH NUMERICAL GRADUATION, AT LEAST INTERVAL EVERY 5 CM LONG, DEHP FREE, LATEX FREE, DISPOSABLE, STERILE	انبوبه تغذيه للاطفال مقاس ٦	TUBE, INFANT, TUBE FEEDING, SIZE: FR 6, 40-60 CM LONG, RADIO-OPAQUE, WITH NUMERICAL GRADUATION, AT LEAST INTERVAL EVERY 5 CM LONG, DEHP FREE, LATEX FREE, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1524	انبوبه تغذيه للاطفال مقاس ١٠	TUBE, INFANT, TUBE FEEDING, SIZE: FR 10, 50-90 CM LONG, RADIO-OPAQUE, WITH NUMERICAL GRADUATION, AT LEAST INTERVAL EVERY 5 CM LONG, DEHP FREE, LATEX FREE, DISPOSABLE, STERILE	انبوبه تغذيه للاطفال مقاس ١٠	TUBE, INFANT, TUBE FEEDING, SIZE: FR 10, 50-90 CM LONG, RADIO-OPAQUE, WITH NUMERICAL GRADUATION, AT LEAST INTERVAL EVERY 5 CM LONG, DEHP FREE, LATEX FREE, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1525	موصل حسب المواصفات	SELF - RIGHTING LUER TIP CAP : LUER SELF - RIGHTING DESIGN FOR SECURE CAPPING OF SYRINGES NON - LATEX MATERIAL, WITHSTANDS FREEZING. RECLOSED AND STORED IN HOOD FOR LATER USE, SPECIFICATIONS : TPE (THERMOPLASTIC ELASTOMERIC).	موصل حسب المواصفات	SELF - RIGHTING LUER TIP CAP : LUER SELF - RIGHTING DESIGN FOR SECURE CAPPING OF SYRINGES NON - LATEX MATERIAL, WITHSTANDS FREEZING. RECLOSED AND STORED IN HOOD FOR LATER USE, SPECIFICATIONS : TPE (THERMOPLASTIC ELASTOMERIC).	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1526	انبوبه تغذيه للاطفال مقاس ٥	TUBE, INFANT, TUBE FEEDING, SIZE: FR 5, 40-60 CM LONG, RADIO-OPAQUE, WITH NUMERICAL GRADUATION, AT LEAST INTERVAL EVERY 5 CM LONG, DEHP FREE, LATEX FREE, DISPOSABLE, STERILE	انبوبه تغذيه للاطفال مقاس ٥	TUBE, INFANT, TUBE FEEDING, SIZE: FR 5, 40-60 CM LONG, RADIO-OPAQUE, WITH NUMERICAL GRADUATION, AT LEAST INTERVAL EVERY 5 CM LONG, DEHP FREE, LATEX FREE, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1527	قناع اكسجين بدون اعادة تهوية للصغار حسب المواصفات	MASK OXYGEN PEDIATRIC SIZE NON-REBREATHER WITH METAL STRIP OVER NOSE AND 500 ML RESERVOIR BAG STATIC RESISTANT ADJUSTABLE ELASTIC BAND ONE WAY VALVE ON BOTH SIDES OXYGEN TUBING KINK RESISTANT LENGTH AT LEAST 2.1 M DISPOSABLE.	قناع اكسجين بدون اعادة تهوية للصغار حسب المواصفات	MASK OXYGEN PEDIATRIC SIZE NON-REBREATHER WITH METAL STRIP OVER NOSE AND 500 ML RESERVOIR BAG STATIC RESISTANT ADJUSTABLE ELASTIC BAND ONE WAY VALVE ON BOTH SIDES OXYGEN TUBING KINK RESISTANT LENGTH AT LEAST 2.1 M DISPOSABLE.	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1528	قسطره للصـــدر بزاويـــة قائمة مقـاس ١٦	CATHETER, THORACIC DRAINAGE, ANGLED, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP WITH 2 EYELETS OR MORE, RADIO-OPAQUE, 15-25CM LENGTH, WITH PEEL OFF PACKING, SIZE: FG 16, DISPOSABLE, STERILE	قسطره للصـــدر بزاويـــة قائمة مقـاس ١٦	CATHETER, THORACIC DRAINAGE, ANGLED, TRANSPARENT, ROUND SOFT TIP WITH 2 EYELETS OR MORE, RADIO-OPAQUE, 15-25CM LENGTH, WITH PEEL OFF PACKING, SIZE: FG 16, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1529	جبائر طبية مقاس ٢ انش لون ابيض	PLASTER OF FIBERGLASS, SIZE: 5 CM X 3.6-4 M, PACKING: KNITTED/POLYURETHANE COMFORTABLE FOIL PACK	جبائر طبية مقاس ٢ انش لون ابيض	PLASTER OF FIBERGLASS, SIZE: 5 CM X 3.6-4 M, PACKING: KNITTED/POLYURETHANE COMFORTABLE FOIL PACK	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1530	جبائر طبية مقاس ٣ انش لون ابيض	PLASTER OF FIBERGLASS, SIZE: 7.5 CM X 3.6-4 M, PACKING: KNITTED/POLYURETHANE COMFORTABLE FOIL PACK	جبائر طبية مقاس ٣ انش لون ابيض	PLASTER OF FIBERGLASS, SIZE: 7.5 CM X 3.6-4 M, PACKING: KNITTED/POLYURETHANE COMFORTABLE FOIL PACK	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1531	جبائر طبية مقاس ٤ انش لون ابيض	PLASTER OF FIBERGLASS, SIZE: 10 CM X 3.6-4 M, PACKING: KNITTED/POLYURETHANE COMFORTABLE FOIL PACK	جبائر طبية مقاس ٤ انش لون ابيض	PLASTER OF FIBERGLASS, SIZE: 10 CM X 3.6-4 M, PACKING: KNITTED/POLYURETHANE COMFORTABLE FOIL PACK	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1532	جبائر طبية مقاس ٥ انش لون ابيض	PLASTER OF FIBERGLASS, SIZE: 12.5 CM X 3.6-4 M, PACKING: KNITTED/POLYURETHANE COMFORTABLE FOIL PACK	جبائر طبية مقاس ٥ انش لون ابيض	PLASTER OF FIBERGLASS, SIZE: 12.5 CM X 3.6-4 M, PACKING: KNITTED/POLYURETHANE COMFORTABLE FOIL PACK	30%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1533	أداة تعقيم طبية تحتوي على كلورهيكسيدين ٢% مع أيزوبروبيل ٧٠% ،شفاف خالي من اللاتكس ، خالي من القثالات يستخدم لتحضير المرضى قبل العمليات الجراحية وهي أداه معباه بشكل فردى ذات الاستخدام الواحد حجم ١٠,٥ مل	APPLICATOR, CHLORHEXIDINE, CLEAR GLUCONATE, WITH CHLORHEXIDINE GLUCONATE 2 % WITH AND 70 % V/V ISOPROPYL ALCOHOL, LATEX FREE, DEHP FREE, SIZE: 10.5 ML, FOR PATIENTS PRE-OPERATIVE SKIN PREPARATION, INDIVIDUALLY PACKED, DISPOSABLE, STERILE	أداة تعقيم طبية تحتوي على كلورهيكسيدين ٢% مع أيزوبروبيل ٧٠% ،شفاف خالي من اللاتكس ، خالي من القثالات يستخدم لتحضير المرضى قبل العمليات الجراحية وهي أداه معباه بشكل فردى ذات الاستخدام الواحد حجم ١٠,٥ مل	APPLICATOR, CHLORHEXIDINE, CLEAR GLUCONATE, WITH CHLORHEXIDINE GLUCONATE 2 % WITH AND 70 % V/V ISOPROPYL ALCOHOL, LATEX FREE, DEHP FREE, SIZE: 10.5 ML, FOR PATIENTS PRE-OPERATIVE SKIN PREPARATION, INDIVIDUALLY PACKED, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1534	أداة تعقيم طبية تحتوي على كلورهيكسيدين ٢% مع أيزوبروبيل ٧٠% ،شفاف خالي من اللاتكس ، خالي من القثالات يستخدم لتحضير المرضى قبل العمليات الجراحية وهي أداه معباه بشكل فردى ذات الاستخدام الواحد حجم ٢٦ مل	APPLICATOR, CHLORHEXIDINE, CLEAR, GLUCONATE, WITH CHLORHEXIDINE GLUCONATE 2 % WITH AND 70 % V/V ISOPROPYL ALCOHOL, LATEX FREE, DEHP FREE, SIZE: 26 ML, FOR PATIENTS PRE-OPERATIVE SKIN PREPARATION, INDIVIDUALLY PACKED, DISPOSABLE, STERILE	أداة تعقيم طبية تحتوي على كلورهيكسيدين ٢% مع أيزوبروبيل ٧٠% ،شفاف خالي من اللاتكس ، خالي من القثالات يستخدم لتحضير المرضى قبل العمليات الجراحية وهي أداه معباه بشكل فردى ذات الاستخدام الواحد حجم ٢٦ مل	APPLICATOR, CHLORHEXIDINE, CLEAR, GLUCONATE, WITH CHLORHEXIDINE GLUCONATE 2 % WITH AND 70 % V/V ISOPROPYL ALCOHOL, LATEX FREE, DEHP FREE, SIZE: 26 ML, FOR PATIENTS PRE-OPERATIVE SKIN PREPARATION, INDIVIDUALLY PACKED, DISPOSABLE, STERILE	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
			1535	ماص اللعاب لا يقل طوله عن ١٤ سم ذو الاستخدام الواحد	SALIVA EJECTOR NOT LESS THAN 14CM LONG WITH DEEP SLIT AND LARGE DIAMETER WITH VEIN FORCING WIRE DISPOSABLE	ماص اللعاب لا يقل طوله عن ١٤ سم ذو الاستخدام الواحد	SALIVA EJECTOR NOT LESS THAN 14CM LONG WITH DEEP SLIT AND LARGE DIAMETER WITH VEIN FORCING WIRE DISPOSABLE	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			1536	غطاء ، تقوية القماش ، ٧٦ × ٧٥ بوصة (+/- 5 بوصات) ،ذات الاستخدام الواحد، معقمة	DRAPE, FABRIC REINFORCEMENT, 76 X 75 INCH (+/- 5 INCH), DISPOSABLE, STERILE	غطاء ، تقوية القماش ، ٧٦ × ٧٥ بوصة (+/- 5 بوصات) ،ذات الاستخدام الواحد، معقمة	DRAPE, FABRIC REINFORCEMENT, 76 X 75 INCH (+/- 5 INCH), DISPOSABLE, STERILE	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			1537	ضماد ، لاصق ، إسعافات أولية ، مقاوم للماء ، الحجم: ٢,٥ × ٧,٢ سم (+/- ٠,٥) ، التعبئة: ١٠٠ قطعة / عبوة	DRESSING, ADHESIVE, BAND-AID, WATERPROOF, SIZE: 2.5 X 7.2 CM (+/- 0.5), PACKING: 100 PIECES/PACK	ضماد ، لاصق ، إسعافات أولية ، مقاوم للماء ، الحجم: ٢,٥ × ٧,٢ سم (+/- ٠,٥) ، التعبئة: ١٠٠ قطعة / عبوة	DRESSING, ADHESIVE, BAND-AID, WATERPROOF, SIZE: 2.5 X 7.2 CM (+/- 0.5), PACKING: 100 PIECES/PACK	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			1538	قناع سيليكون للبالغين كامل الوجه ، بدون تهوية ، حجم كبير مع حزام وقطب ، دعامة جبهة مبطنة بالسيليكون ، ذات الاستخدام الواحد، لجهاز التنفس الصناعي ، عنصر واحد (١) / قطعة = مجموعة واحدة (١)	MASK FULL FACE ADULT SILICONE, NON-VENTED, SIZE LARGE WITH STRAP AND SWIVEL, SILICON PADDED FOREHEAD SUPPORT, DISPOSABLE FOR VENTILATOR, ONE (1) ITEM/PC = ONE (1) SET	قناع سيليكون للبالغين كامل الوجه ، بدون تهوية ، حجم كبير مع حزام وقطب ، دعامة جبهة مبطنة بالسيليكون ، ذات الاستخدام الواحد، لجهاز التنفس الصناعي ، عنصر واحد (١) / قطعة = مجموعة واحدة (١)	MASK FULL FACE ADULT SILICONE, NON-VENTED, SIZE LARGE WITH STRAP AND SWIVEL, SILICON PADDED FOREHEAD SUPPORT, DISPOSABLE FOR VENTILATOR, ONE (1) ITEM/PC = ONE (1) SET	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			1539	قالب كبير الحجم قابل لإعادة التعبئة مع نطاق أكسجين O2 قابل للتعديل ٢٨٪ -٩٨٪ حجم ٥٠٠ مل.	LARGE VOLUME NEBULIZER REFILLABLE WITH ADJUSTABLE O2 OXYGEN RANGE 28 %-98 % VOLUME 500 ML.	قالب كبير الحجم قابل لإعادة التعبئة مع نطاق أكسجين O2 قابل للتعديل ٢٨٪ -٩٨٪ حجم ٥٠٠ مل.	LARGE VOLUME NEBULIZER REFILLABLE WITH ADJUSTABLE O2 OXYGEN RANGE 28 %-98 % VOLUME 500 ML.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			1540	طقم مستلزمات جهاز تنفس حجم كبير لا يقل عن ٢٥ مل محمول باليد مع أنابيب أكسجين يمكن التخلص منها غير معقمة بشكل فردي	NEBULIZER KIT LARGE VOLUME MINIMUM 25 ML HANDHELD WITH OXYGEN TUBING DISPOSABLE NON-STERILE INDIVIDUALLY PACKED	طقم مستلزمات جهاز تنفس حجم كبير لا يقل عن ٢٥ مل محمول باليد مع أنابيب أكسجين يمكن التخلص منها غير معقمة بشكل فردي	NEBULIZER KIT LARGE VOLUME MINIMUM 25 ML HANDHELD WITH OXYGEN TUBING DISPOSABLE NON-STERILE INDIVIDUALLY PACKED	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			1541	حقيبة طقم الإنعاش ، صمام مريض الأطفال مع أنابيب أكسجين مع كيس خزان ١,٠ لتر يمكن التخلص منه (يجب أن تكون مجموعة متوافقة ، كيس خزان صمام زقزقة ، قناع أنابيب الأكسجين ، مقاس ١ و ٢) ومقياس الضغط ، مقياس الضغط ، صمام تحرير ، مجموعة ٤٠ سم ، H2O ، كل مجموعة مؤمنة في كيس شفاف قابل للتعليق.	RESUSCITATION KIT BAG PEDIATRIC PATIENT VALVE WITH OXYGEN TUBING WITH RESERVOIR BAG 1.0 L DISPOSABLE (SHOULD BE COMPATIBLE KIT PEEP VALVE RESERVOIR BAG OXYGEN TUBING MASK SIZE 1 AND 2) AND PRESSURE GAUGE MANOMETER RELEASE VALVE SET AT 40 CM.H2O ALL KIT SECURED IN A TRANSPARENT HANGABLE BAG.	حقيبة طقم الإنعاش ، صمام مريض الأطفال مع أنابيب أكسجين مع كيس خزان ١,٠ لتر يمكن التخلص منه (يجب أن تكون مجموعة متوافقة ، كيس خزان صمام زقزقة ، قناع أنابيب الأكسجين ، مقاس ١ و ٢) ومقياس الضغط ، مقياس الضغط ، صمام تحرير ، مجموعة ٤٠ سم ، H2O ، كل مجموعة مؤمنة في كيس شفاف قابل للتعليق.	RESUSCITATION KIT BAG PEDIATRIC PATIENT VALVE WITH OXYGEN TUBING WITH RESERVOIR BAG 1.0 L DISPOSABLE (SHOULD BE COMPATIBLE KIT PEEP VALVE RESERVOIR BAG OXYGEN TUBING MASK SIZE 1 AND 2) AND PRESSURE GAUGE MANOMETER RELEASE VALVE SET AT 40 CM.H2O ALL KIT SECURED IN A TRANSPARENT HANGABLE BAG.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			1542	غطاء ، غير ماصة ، بشريط لاصق ، مقاس ٧٠ × ٥٠ سم (+/- 5 سم) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة	DRAPE, NON-ABSORBENT, WITH ADHESIVE TAPE, SIZE 70 X 50 CM (+/- 5 CM), DISPOSABLE, STERILE	غطاء ، غير ماصة ، بشريط لاصق ، مقاس ٧٠ × ٥٠ سم (+/- 5 سم) ، ذات الاستخدام الواحد ، معقمة	DRAPE, NON-ABSORBENT, WITH ADHESIVE TAPE, SIZE 70 X 50 CM (+/- 5 CM), DISPOSABLE, STERILE	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			1543	غطاء ، ورقة حضن للأطفال ٦٠ × ١٠٥ بوصة (+/- 3 بوصات) ، 3 بوصة × ٨ بوصة التحكم في الفتحات بالإضافة إلى تقوية النسيج ، معقمة	DRAPE, PEDIATRIC LAP SHEET 60 X 105 INCH (+/- 3 IN), 3 INCH X 8 INCH FENESTRATION CONTROL PLUS FABRIC REINFORCEMENT, STERILE	غطاء ، ورقة حضن للأطفال ٦٠ × ١٠٥ بوصة (+/- 3 بوصات) ، 3 بوصة × ٨ بوصة التحكم في الفتحات بالإضافة إلى تقوية النسيج ، معقمة	DRAPE, PEDIATRIC LAP SHEET 60 X 105 INCH (+/- 3 IN), 3 INCH X 8 INCH FENESTRATION CONTROL PLUS FABRIC REINFORCEMENT, STERILE	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			1544	راس شفط فموي للأطفال (YANKAUER) مهواة ، حافة مستديرة ، ١٤-١٨ سم ، معقمة. ذات الاستخدام الواحد	PEDIATRIC ORAL SUCTION TIP (YANKAUER) VENTED, ATRAUMATIC ROUND EDGE, 14-18 CM, STERILE. DISPOSABLE	راس شفط فموي للأطفال (YANKAUER) مهواة ، حافة مستديرة ، ١٤-١٨ سم ، معقمة. ذات الاستخدام الواحد	PEDIATRIC ORAL SUCTION TIP (YANKAUER) VENTED, ATRAUMATIC ROUND EDGE, 14-18 CM, STERILE. DISPOSABLE	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			1545	غطاء لاصق معقم ٧٥X75 سم	DRAPE THEATER ADHESIVE STERILE 75X75CM	غطاء لاصق معقم ٧٥X75 سم	DRAPE THEATER ADHESIVE STERILE 75X75CM	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			1546	غطاء ، أداة مساعدة ، مع شريط لاصق ، مقاس ٣٥ × ٦٥ سم (+/- 5 سم) ، ذات الاستخدام الواحد، معقمة	DRAPE, UTILITY, WITH ADHESIVE TAPE, SIZE 35 X 65 CM (+/- 5 CM), DISPOSABLE, STERILE	غطاء ، أداة مساعدة ، مع شريط لاصق ، مقاس ٣٥ × ٦٥ سم (+/- 5 سم) ، ذات الاستخدام الواحد، معقمة	DRAPE, UTILITY, WITH ADHESIVE TAPE, SIZE 35 X 65 CM (+/- 5 CM), DISPOSABLE, STERILE	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	

رقم القطاع الرئيسي Segment No	اسم القطاع الرئيسي(عربي) Segment Title (Arabic)	اسم القطاع الرئيسي(إنجليزي) Segment Title (English)	الرمز في منصة اعتماد Etimad Code	اسم المنتج (عربي) Commidity Title (Arabic)	اسم المنتج (انجليزي) Commodity Title (English)	وصف المنتج (عربي) Commodity Definition (Arabic)	وصف المنتج (انجليزي) Commodity Definition (English)	السقف السعري Price Ceiling	تاريخ التطبيق Effective Date	الحد الأدنى لخط الأساس لمصنع المنتج Manufacturer Local Content Minimum Baseline	ملاحظات
			1547	نظارات واقية من الدم والسوائل تغطي العيون مضادة للضباب ذات الاستخدام الواحد	GOGGLES PROTECTIVE AGAINST BLOOD AND FLUIDS SHOULD FIT OVER AND AROUND EYES ANTIFOG FEATURE DISPOSABLE	نظارات واقية من الدم والسوائل تغطي العيون مضادة للضباب ذات الاستخدام الواحد	GOGGLES PROTECTIVE AGAINST BLOOD AND FLUIDS SHOULD FIT OVER AND AROUND EYES ANTIFOG FEATURE DISPOSABLE	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			1548	نظارات واقية ، فوق بنفسجية ، لحماية كاملة للعين ، أثناء علاجات الأشعة فوق البنفسجية الفعلية أو الأشعة فوق البنفسجية	GOGGLES, ULTRAVIOLET, FOR COMPLETE EYE PROTECTION, DURING ACTUAL UVA OR UVB TREATMENTS	نظارات واقية ، فوق بنفسجية ، لحماية كاملة للعين ، أثناء علاجات الأشعة فوق البنفسجية الفعلية أو الأشعة فوق البنفسجية	GOGGLES, ULTRAVIOLET, FOR COMPLETE EYE PROTECTION, DURING ACTUAL UVA OR UVB TREATMENTS	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
			1549	نظارات واقية فلورسنت النيتروجين السائل	GOOGLES SAFETY LIQUID NITROGEN FLUORESCENT MICROSCOPE (PIECES)	نظارات واقية فلورسنت النيتروجين السائل	GOOGLES SAFETY LIQUID NITROGEN FLUORESCENT MICROSCOPE (PIECES)	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	

رقم القطاع الرئيسي Segment No	اسم القطاع الرئيسي(عربي) Segment Title (Arabic)	اسم القطاع الرئيسي(إنجليزي) Segment Title (English)	الرمز في منصة اعتماد Etimad Code	اسم المنتج (عربي) Commidity Title (Arabic)	اسم المنتج (انجليزي) Commodity Title (English)	وصف المنتج (عربي) Commodity Definition (Arabic)	وصف المنتج (انجليزي) Commodity Definition (English)	السقف السعري Price Ceiling	تاريخ التطبيق Effective Date	الحد الأدنى لخط الأساس لمصنع المنتج Manufacturer Local Content Minimum Baseline	ملاحظات
5313	منتجات العناية الشخصية	Personal care products	3001	صابون	Soaps	مادة تستخدم مع الماء للغسيل والتنظيف هذا البند يشمل: - صابون غسيل الأيدي السائل - صابون الزينة	a substance used with water for washing and cleaning This item includes: - Hand Wash Liquid Soap - Toiletry soap	10%	1-Feb-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
4713	لوازم للتنظيف وصيانة المباني	Cleaning and janitorial supplies	3002	منظفات زجاج أو نوافذ	Glass or window cleaners	منتج تنظيف مصمم بشكل أساسي لتنظيف الأسطح المصنوعة من الزجاج . هذا البند يشمل: - منظفات الزجاج التي أساسها الأمونيا - منظفات الزجاج الخالية من الأمونيا - المنظفات المعتمدة على ايزوبروبانول - منظف الزجاج الرغوي - معجون تنظيف الزجاج	A cleaning product designed primarily for cleaning surfaces made of glass This item includes: - Ammonia-Based Glass Cleaners - Non-Ammonia Based Glass Cleaners - Isopropyl Alcohol Based Glass Cleaners - Foam Glass Cleaner - Glass Cleaning Paste	10%	1-Feb-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			3003	منتجات غسيل الملابس	Laundry products	نوع من المنظفات (عامل تنظيف) يستخدم لتنظيف/ غسيل الملابس هذا البند يشمل: - مساحيق الغسيل المركبة - المنظفات الاصطناعية السائلة للأقمشة والملابس - منعمات الملابس السائلة	A type of detergent (cleaning agent) used for cleaning laundry This item includes: - Laundry Powder Detergents - Laundry Liquid Detergent - Clothes Liquid Softeners	10%	1-Feb-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			3004	منظفات السجاد أو المفروشات	Carpet or upholstery cleaners	منتج تنظيف مصمم لغرض إزالة الأوساخ والبقع عن السجاد والأثاث المنزلي. هذا البند يشمل: - المنظفات الصناعية للسجاد والمفروشات - شامبو السجاد	A cleaning product designed for the purpose of eliminating dirt and stains on rugs and on household furniture. This items includes: - Synthetic detergent - Shampoo carpet cleaners	10%	1-Feb-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			3005	منتجات غسل الأطباق	Dishwashing products	صابون سائل لغسيل الأطباق هذا البند يشمل: - المنظفات السائلة لغسيل الصحون يدويا	Liquid soap that is used for washing dishes This item includes: - Hand Dish Wash Detergent	10%	1-Feb-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			3006	ملطف جو	Air freshener	معطرات الجو هي منتجات استهلاكية تنبعث منها رائحة عطرية. هذا البند يشمل: - المواد العطرية/النفاثة المستخدمة في تلطيف الجو	Air fresheners are consumer products that typically emit fragrance. This items includes: - Armotics/ Vaporizers material used in Air Freshener	10%	1-Feb-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			3007	مبيضات	Bleaches	مادة كيميائية تستخدم لإزالة البقع أو الألوان من الأقمشة أو الألياف. هذا البند يشمل: - المبيضات التي أساسها الكلور - المبيضات التي أساسها الأكسجين	A chemical that used to remove stains or color from Fabric or fiber. This Items includes: - Chlorine based Bleaches - Oxygen based Bleaches	10%	1-Feb-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			3008	مركب إزالة الشحوم	Degreasing Component	منظفات تحتوي على مواد كيميائية تستخدم لإذابة المواد غير القابلة للذوبان في الماء (الشحوم). هذا البند يشمل: - بخاخات إزالة الشحوم - بودرة إزالة الشحوم - منظفات الشحوم السائلة - رغوة إزالة الشحوم	A cleaning agents containing chemicals that are used to dissolve water-insoluble substances (Grease) This item includes: - Degreasing sprays - Powders - Liquid Detergents - Foams	10%	1-Feb-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			3009	منظفات المراحيض	toilet cleaner	مواد كيميائية تستخدم لتنظيف المراحيض هذا البند يشمل - المنظفات السائلة - منظفات الأقراص - منظفات البودرة	A chemical solutions used for cleaning the toilet. This Items includes: - Liquid cleaners - Tablet Cleaners - Powder Cleaners	10%	1-Feb-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			3010	منظفات للأغراض عامة	General purpose cleaners	منتج مصمم للتنظيف العام لجميع الأغراض. هذا البند يشمل: - منظفات للأغراض العامة - منظفات هلامية متعددة الاستخدام	A product designed for general all-purpose cleaning. This item includes: - General purpose cleaners - Gel multi purpose	10%	1-Feb-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			3011	مطهرات منزلية	Household disinfectants	مواد كيميائية مصممة لتعطيل أو تدمير الكائنات الحية الدقيقة على الأسطح الخاملة. هذا البند يشمل: - المطهرات المضادة للبكتيريا - مطهرات الرائحة	A chemical agents designed to inactivate or destroy microorganisms on inert surfaces. This item includes: - antibacterial disinfectants - odor disinfectants	10%	1-Feb-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			3012	فراش أو مجارف مكانس	Dust brushes or pans	فراش أو مجارف مكانس	Dust brushes or pans	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلى للمصنع	
1411	مواد ومنتجات ورقية	Paper Materials and Products	3013	ورق تواليت/مناديل صحية	Toilet tissue	هذا المنتج يشمل : - مناديل ورقية للحمامات -ورق مناديل ومناشف (لفات) -مناديل معطرة وغير معطرة -وغيرها	This product includes: toilet paper Tissue paper and towels (rolls) Scented and unscented wipes Others	10%	25/Dec/2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
4712	معدات ومستزمات التنظيف	Cleaning Equipment and Supplies	3078	حاويات النفاية أو حاويات صلبة	Waste recycling containers	حاويات إعادة تدوير النفايات هي حاويات تستخدم لجمع وتخزين النفايات المعاد تدويرها وفصلها لتحويلها إلى مواد قابلة لإعادة الاستخدام. تتميز هذه الحاويات بتصميمها الخاص الذي يسهل عملية التجميع والفصل والتخزين الفعال للنفايات المعاد تدويرها. أنواع تصنيع حاويات إعادة تدوير النفايات تشمل: حاويات البلاستيك: تستخدم لجمع النفايات البلاستيكية وتتميز بالمتانة وخفة الوزن ومقاومتها للعوامل الجوية. حاويات المعدن: تستخدم لجمع النفايات المعدنية وتتميز بالصلابة والمتانة وقدرتها على تحمل الضغط والظروف القاسية. حاوية او مكينة فرز واعادة تدوير العلب البلاستيكية والمعدنية.	Recycling containers are containers used for collecting and storing recyclable waste materials to be converted into reusable materials. These containers are designed in a way that facilitates the efficient collection, separation, and storage of recyclable waste. Types of manufacturing for recycling containers include: Plastic containers: Used for collecting plastic waste, these containers are known for their durability, lightweight nature, and resistance to weather conditions. Metal containers: Used for collecting metal waste, these containers are characterized by their strength, durability, and ability to withstand pressure and harsh conditions. A container or machine for sorting and recycling plastic and metal containers.	30%	25/Oct/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٤/٤/٢٠٢٥	
53000000	منتجات ملابس وأمتعة وعناية شخصية	Apparel and Luggage and Personal Care Products	3079	زيوت أساسية عطرية	Aromatherapy essential oil	العطور الطبيعية: تعتمد على استخدام المكونات الطبيعية مثل الزهور والفواكه والتوابل والعشب لإنتاج العطور. العطور الاصطناعية: تستخدم مكونات اصطناعية مختلفة لإنتاج العطور، وتعتبر هذه العطور أكثر استقرارًا وتكرارًا في الرائحة. العطور المخصصة: تصنع حسب طلب العميل، حيث يتم تنسيق المكونات وفقًا لتفضيلاتهم الشخصية.	Perfumes, colognes, or fragrances are products with distinctive scents that are used to provide a sense of refreshment and personal attractiveness. These products consist of a balanced blend of fragrance materials, solvents, and fixatives, and their composition and scent vary according to the brand and type.	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
47000000	معدات ومستلزمات التنظيف	Cleaning Equipment and Supplies	3080	موزعات الصابون أو الغسول	Institutional soap or lotion dispensers	تصنيع منظفات سائلة للماكينات هو عملية إنتاج المنتجات التي تستخدم لتنظيف الماكينات والأجهزة. تتميز هذه المنظفات بتركيبتها السائلة التي تسهل استخدامها وتوزيعها على الأسطح المختلفة. تستخدم هذه المنظفات لإزالة الأوساخ والدهون والرواسب والترسبات الأخرى عن الماكينات، وتساعد في الحفاظ على أداء الماكينات وتمديدها. أنواع تصنيع منظفات سائلة للماكينات تشمل: منظفات سائلة للأجهزة الكهربائية: تصمم لتنظيف الأجهزة الكهربائية مثل الأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية. تحتوي على مواد تنظيف لطيفة تزيل الأوساخ دون التسبب في أضرار للأجهزة الحساسة. منظفات سائلة للمعدات الصناعية: تستخدم لتنظيف المعدات الصناعية والآلات في المصانع وورش العمل. تحتوي على مواد تنظيف قوية لإزالة الدهون الثقيلة والترسبات الصناعية. منظفات سائلة للماكينات الزراعية: تستخدم لتنظيف الماكينات الزراعية مثل الجرارات والحفارات والرشاشات. تحتوي على مواد تنظيف فعالة لإزالة الأتربة والأوساخ الزراعية. منظفات سائلة للسيارات: تستخدم لتنظيف السيارات وإزالة الأوساخ والرواسب من الجسم والزجاج والإطارات. تحتوي على مواد تنظيف وملمعة لتحقيق نتائج لامعة ونظيفة.	The manufacturing of liquid machine cleaners is the process of producing products used for cleaning machines and equipment. These cleaners are characterized by their liquid formulation, which facilitates their use and distribution on different surfaces. They are used to remove dirt, grease, residues, and other deposits from machines, helping to maintain their performance and longevity. Types of liquid machine cleaner manufacturing include: Liquid cleaners for electrical appliances: Designed to clean electrical appliances such as household appliances and electronic devices. They contain gentle cleaning agents that remove dirt without causing damage to sensitive devices. Liquid cleaners forindustrial equipment: Used for cleaning industrial equipment and machinery in factories and workshops. They contain powerful cleaning agents to remove heavy grease and industrial residues. Liquid cleaners for agricultural machines: Used for cleaning agricultural machines such as tractors, excavators, and sprayers. They contain effective cleaning agents to remove dust and agricultural residues. Liquid cleaners for automobiles: Used for cleaning cars and removing dirt and	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	

	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	1-Mar-2025	30%	SRB control and water treatment is the use of substances to prevent bacterial growth and treat water. These substances are used in various industries such as oil and gas, industrial water treatment, cooling and air conditioning, and other applications that require water monitoring and treatment. Types of manufacturing for SRB control and water treatment include: Acidic bacterial growth inhibitors: Used to limit the growth and formation of acid-producing bacteria in water, pipes, and industrial systems. Sulfate-reducing bacterial growth inhibitors: Used to limit the growth and formation of sulfate-reducing bacteria that can cause corrosion and contamination in water and industrial systems. Algae formation inhibitors: Used to prevent the formation of algae in water and industrial systems, which can cause clogging and damage. Water treatment chemicals: Include a variety of substances such as water disinfectants, scale inhibitors, corrosion inhibitors, and deposit removers.	مانعات نمو البكتيريا ومعالجة المياه هي مواد تستخدم لمنع نمو البكتيريا وتلوث المياه. تستخدم هذه المواد في مجالات مختلفة مثل صناعة النفط والغاز، ومعالجة المياه الصناعية، والتبريد والتكييف، وغيرها من التطبيقات التي تتطلب مراقبة ومعالجة المياه. أنواع تصنيع مانعات نمو البكتيريا ومعالجة المياه تشمل: مواد مانعة لنمو البكتيريا الحمضية: تستخدم للحد من نمو وتكون البكتيريا الحمضية في المياه والأنابيب والأنظمة الصناعية. مواد مانعة لنمو البكتيريا الكبريتية: تستخدم للحد من نمو وتكون البكتيريا الكبريتية التي تسبب تآكل وتلوث في المياه والأنظمة الصناعية. مواد مانعة لتكوين الطحالب: تستخدم لمنع تكوين الطحالب في المياه والأنظمة الصناعية التي يمكن أن تسبب انسداد وتلف. مواد معالجة المياه: تشمل مجموعة متنوعة من المواد مثل معقمات المياه ومانعات الترسيب ومثبطات التآكل ومزيلات الرواسب.	Registered microbiocides	مبيد مكروبات مسجل	3081	Chemicals including Bio Chemicals and Gas Materials	مواد كيميائية تشمل المواد الكيميائية الحيوية والغازية	12000000
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	1-Mar-2025	30%	Aluminium corrosion-resistant door bottom brush	فرشاة اسفل الباب مقاومة للصدأ	Door sweep	ماسحات أبواب	3082	Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies	مكونات وتجهيزات المباني والإنشاءات والبناء والتصنيع	30000000
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	1/Mar/2026	30%	nover that dissolves oxides from metal surfaces to restore finish and prepare for	مزيل صدأ يذيب الأكسيدات عن الأسطح المعدنية لاستعادة اللمعان والتحضير للطلاء.	Rust remover	مزيل صدأ	3083	Fuels and Fuel Additives and Lubricants and Anti corrosive Materials	وقود وإضافات وقود وزيوت تشحيم ومواد مضادة للتآكل	1500

رقم القطاع الرئيسي Segment No	اسم القطاع الرئيسي(عربي) Segment Title (Arabic)	اسم القطاع الرئيسي(إنجليزي) Segment Title (English)	الرمز في منصة اعتماد Etimad Code	اسم المنتج (عربي) Commidity Title (Arabic)	اسم المنتج (انجليزي) Commodity Title (English)	وصف المنتج (عربي) Commodity Definition (Arabic)	وصف المنتج (انجليزي) Commodity Definition (English)	السقف السعري Price Ceiling	تاريخ التطبيق Effective Date	الحد الأدنى لخط الأساس لمصنع المنتج Manufacturer Local Content Minimum Baseline	ملاحظات
٦٠١٢	الأعمال الفنية	Artworks	٤٠٠١	الفن الرقمي	Digital art	هو الفن الذي يتم إنتاجه أو عرضه باستخدام التقنيات الرقمية. ويتضمن هذا التصنيف الأعمال التي يتم إنتاجها باستخدام الكمبيوتر، أو يتم عرضها على شاشة إلكترونية، وغالباً ما تتسم هذه الأعمال بتوفير الفرصة للتفاعل مع الجمهور.	Art made or displayed using digital technology. This classification includes computer-generated works, or ones displayed on a screen, and often have interactive qualities.	-	23-Aug-2021	لا يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي	
			٤٠٠٢	الأعمال الفنية ثنائية الأبعاد	٢D artwork	هي الأعمال الفنية المسطّحة والقابلة للتأطير مثل أعمال الرسم أو الطباعة. ويعد هذا النوع من الأعمال الفنية هو الأنسب للعرض على جدران المكاتب وغرف الاجتماعات والممرات.	A work of art that is flat and can be framed, such as a painting or print. This type of work is best suited for display on walls in offices, conference rooms and hallways.	-	23-Aug-2021	لا يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي	
			٤٠٠٣	المجسّمات	Sculpture	الأعمال الفنية ثلاثية الأبعاد، والتي غالباً ما تُعرض بوضعها على الأرض أو على قاعدة)مِنصة عرض(لإضفاء بعض الارتفاع إليها. تتميز هذه الأعمال بقابلية تفحّصها من كافة الزوايا، وهي مناسبة بشكل أكبر للعرض في المساحات الواسعة كالردهات و الأفنية	This term includes three-dimensional artworks, often displayed on the floor or given some height on a plinth (display platform). These works can be viewed from all angles and are most suitable for display in large spaces such as lobbies and courtyards	-	23-Aug-2021	لا يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي	
			٤٠٠٤	الأعمال المركّبة أو التركيبات الفنية	Art installation	نوع من الفنون التي يصممها الفنان خصيصاً للعرض في مساحة خارجية أو داخلية معينة. وتتكون هذه الأعمال من واحد من الوسائط الفنية أو من مزيجٍ منها، وهي أعمالٌ كبيرة المقياس في أغلب الأحيان، وقد تكون أعمالاً مؤقتة أو دائمة العرض.	Art specially designed for display in a specific outdoor or indoor space. These works consist of one or a combination of media, and they are often large-scale. They can also be temporary or permanent	-	23-Aug-2021	لا يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي	
			٤٠٠٥	الأعمال الفنية المؤقتة	Temporary artwork	العمل الذي يتم إنتاجه بقصد عرضه لفترة قصيرة غالباً ما تتراوح ما بين بضعة أيام إلى بضعة أشهر. وتأتي طبيعة العمل المؤقتة إما من خال محدودية فترة عرضه أو من خال المواد المستخدمة في تكوينه (مثل الطعام أو المواد الأخرى ذات العمر الافتراضي القصير(	A work created to be displayed for a limited period, often from a few days to a few months. The temporary nature of the work comes either through the limited duration of display or the materials used to create it (such as food or other materials with a short life span)	-	23-Aug-2021	لا يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي	
			٤٠٠٦	النسخ/ الإصدارات	Edition	الأعمال الفنية الجديدة التي ينتجها الفنان عند تكوينه لأكثر من نسخة واحدة من العمل الفني. وعادة ما يتم إنتاج الصور والمطبوعات في أكثر من نسخة/إصدار، كما ينطبق هذا المصطلح على المجسّمات التي تُنتَج باستخدام ذات القالب أو عند إنتاج أحجام متعددة. يتم إنتاج النسخ/الإصدارات الطبعات من قبل الفنان فقط أو تحت إشرافه وليس من قبل المشتري. كما لا يُسمح بشراء عمل فني ومن ثم تكوين نسخ عنه من قبل الأخرين.	When an artist produces more than one copy of a replica of work it is referred to as an edition. Usually, photographs and prints are produced in editions, as well as sculptures that are produced from a mold or in multiple sizes. Editions are made by the artist only or under his/her supervision and not by the buyer, as it is not authorized to buy artwork and then create multiples by others.	-	23-Aug-2021	لا يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي	
			٤٠٠٧	المطبوعات	Prints	الصور التي يطبعها الفنان على الورق بنفسه أو تحت إشرافه باعتبارها إصدارًا جديداً من العمل الفني. ويشتمل تعريف المطبوعات على أساليب مختلفة من الطباعة مثل الصور الفوتوغرافية والحفر والطباعة على الشاشات. كما تجدر الإشارة إلى إمكانية طباعة عددٍ محدود من الإصدارات تحت مسمى " الإصدار الخاص أو المحدود" دون إمكانية طباعة إصدارات إضافية عنه في المستقبل. ويقوم الفنان عادة بتوقيع مطبوعات العمل الفني المنتَجة، وترقيم كل إصدار منها بتسلسله ضمن مجمل عدد المطبوعات. (على سبيل المثال: ١/ ١٠٠ ، ٢/ ١٠٠ وهكذا).	This term refers to images printed on paper as an edition by the artist or under the artists supervision. The definition of prints includes various printing methods, such as photographs, engraving, and screen prints. It is also worth noting that only a set number of editions are printed and known as a "Limited Edition" and no additional copies can be made in the future. The artist usually signs and numbers the prints of the artwork out of the number produced as a whole. example, 1/100, 2/100, and so on.	-	23-Aug-2021	لا يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي	
			٤٠٠٨	الملصقات	Posters	التصميمات أو النسخ الجذابة من اللوحات أو الصور الفوتوغرافية أو التصميمات. عادة ما يتم تصميم الملصقات باستخدام الصور والنصوص وإنتاجها بكميات كبيرة	They refer to eye-catching designs or copies of a painting, photograph, or design. Posters are usually designed with images and text and mass-produced	-	23-Aug-2021	لا يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي	

ملاحظات	الحد الأدنى لخط الأساس لمصنع المنتج Manufacturer Local Content Minimum Baseline	تاريخ التطبيق Effective Date	السقف السعري Price Ceiling	وصف المنتج (انجليزي) Commodity Definition (English)	وصف المنتج (عربي) Commodity Definition (Arabic)	اسم المنتج (انجليزي) Commodity Title (English)	اسم المنتج (عربي) Commidity Title (Arabic)	الرمز في منصة اعتماد Etimad Code	اسم القطاع الرئيسي(انجليزي) Segment Title (English)	اسم القطاع الرئيسي(عربي) Segment Title (Arabic)	رقم القطاع الرئيسي Segment No
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	23-Aug-2021	10%	This product is defined as a sweet, viscid fluid produced by bees from the nectar collected from flowers	يعرف هذا المنتج على أنه مادة حلوة يخرجها النحل من بطونه مما يجمع من رحيق الازهار	honey	العسل	3020	Prepared and preserved foods	أطعمة جاهزة ومحفوظة	5019
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	23-Aug-2021	10%	This item is defined as is a type of food typically made from an unleavened dough of wheat flour mixed with water or eggs, and formed into sheets or other shapes. This item icludes all kinds of pasta	يعرف هذا البند على أنه نوع من الطّعام يصنع من دقيق القمح ويشكّل بأشكال مختلفة ويجفّف، ثم يُطْهى بكيفيات مختلفة. هذا البند يشمل جميع أنواع المكرونة	Shelf stable plain pasta or noodles	معكرونة أو نودلز سادة	3021			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	23-Aug-2021	10%	this item is defined as preparations of fruits whose main preserving agent is sugar and sometimes acid, often stored in glass jars. this item includes: - Jam with multiple flavors	يعرف هذا المنتج على أنه مكون معد من الفاكهة والخضار والسكر وغالباً ما يتم تخزينه في مرطبانات زجاجية. هذا البند يشمل: - مربى بنكهات متعددة	Jams or jellies or fruit preserves	مربى أو جيلي أو معلبات فواكه	3022			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	28-May-2023	10%	Ice cream is a sweetened frozen food typically eaten as a snack or dessert. It may be made from milk or cream and is flavoured with a sweetener, either sugar or an alternative	طعام مجمدة معد عادة من الحليب أو من الماء والسكر وقد يضاف إليه نكهات	Ice cream	ايسكريم	3052			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	28-May-2023	10%	A dessert made mainly of (sesame flour), sugar and halwa	حلوى تصنع بشكل أساسي من الطحينة (طحين السمسم) والسكر وعرق الحلاوة	Halawa	حلاوة طحينية	3053			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	28-May-2023	10%	A soft, sweet, usually brightly coloured food made from sugar, gelatine, and fruit flavours	نوع من الحلوى المصنوعة من عصائر الفاكهة والمضاف إليها البكتين أو الجيلاتين مما يجعلها أكثر تماسكًا	Gelatin or jelly crystals	حلويات جيلي	3054			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	28-May-2023	10%	Chips, or crisps, a snack food in the form of thin crispy slices	شرائح بطاطس مقلية او مخبوزة مقرمشه ومعبأة	Crisps or chips or pretzels or mixes	رقائق ووحبة البطاطس المقلية (تشبس)	3055			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	28-May-2023	10%	Nut is a dry, edible fruit or seed that usually, but not always, has a high fat content.	المكسّرات هي فواكه أو بذور جافة صالحة للأكل وعادة ما تحتوي على نسبة عالية من الدهون	Nuts	مكسرات	3056			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	28-May-2023	10%	A tortilla is a thin, circular flatbread originally made from maize , and now also from wheat flour.	التورتيلا هي نوع من الخبز له شكل دائري مُسطح شبيه بالخبز الرقيق، يُصنع عادةً من الذرة أو دقيق القمح.	tortilla	تورتيلا	3057			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	28-May-2023	10%	Popcorn is a variety of corn kernel which expands and puffs up when heated	الفيشار هو ذرة مفرقعة بالحرارة	Popped corn	فيشار	3058			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	28-May-2023	10%	CREAM CARMEL CUSTARD POWDER MUHALLABIA MIX BASBOUSAH MIX PANCAKE MIX	خليط الكريمة كراميل خليط الكاسترد خليط المهلبية خليط البسبوسة خليط البانكيك	Dessert mix	مخاليط ومساحيق غذائية	3059			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	1-Jun-2024	10%	Tea packed in small bags	شاهي معبأ في اكياس صغيرة	Tea bags	شاى معبأ في اكياس	3069	Beverages	مشروبات	5020
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	28-May-2023	10%	coffee bean packed, ground or not, roasted or not	بن قهوة معبأ مطحون او غير مطحون محمصه او غير محمصة	Coffee	قهوة	3060			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	28-May-2023	10%	Leaf tea packaged in boxes includes: -Red tea -Green tea -Tea with herbs	ورق شاهي معبأ ي علب ويشمل: -شاهي أحمر -شاهي أخضر -شاهي مع أعشاب	Leaf tea	شاي	3061			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	28-May-2023	10%	A Soft drink is a drink that usually contains carbonated water, a sweetener, and a natural and/or artificial flavoring	مشروبات صناعية مضاف إليها مواد حافظة وغازات ونكهات تعطيها الطعم المميز الذي يختلف من نوع لآخر حسب النكهة المضافة	Soft drinks	مشروبات غازية	3062			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	28-May-2023	10%	Ready-to-drink water . this item includes all sizes	مياه جاهزة للشرب و هذا البند يشمل جميع الأحجام	Water	ماء	3063			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	28-May-2023	10%	beer: Beer without alcohol	شراب الشعير: البيرة بدون كحول	Beer	مشروب الشعير	3064			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	23-Aug-2021	10%	This item includes: -shelf stable juice -fresh juice - Nectar - Drink	هذا البند يشمل: -العصير معلب - العصير طازج - النكتار - الشراب	Non alcoholic beverages	مشروبات	3023			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	28-May-2023	10%	Packed oats: Include White Oats	شوفان معبأ : ويشمل الشوفان الابيض	Oat grain	شوفان معبأ	3065	Cereal and pulse products	منتجات الحبوب والبقول	5022
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	28-May-2023	10%	is a cereal food made from the cracked parboiled groats (whole grains) of several different wheat species.	بُرْغُل هي حبوب القمح المسلوقة المجروشة	Cereal grains	برغل	3066			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	23-Aug-2021	10%	This item is defined as a starch derivative of the corn or maize grain. It is also grown from the endosperm of the corn kernel. It is usually included as an anti-caking agent in powdered sugar	يعرف هذا المنتج على أنه أحد مشتقات النشاء من حبوب الذرة، يزرع أيضًا من السويداء من نواة الذرة. عادة ما يتم تضمينه كعامل مضاد للتكتل في مسحوق السكر	Corn starch or corn flour	نشاء الذرة أو دقيق الذرة	3024			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	23-Aug-2021	10%	This product is defined as a powder made by grinding raw grains, roots, beans, nuts, or seeds. This item includes: - Wheat flour	يعرف هذا المنتج على أنه مسحوق يصنع عادة من الحبوب مثل القمح، الشعير، الذرة إلى آخره، وفي بعض الأحيان يصنع كذلك من البطاطس، الرز أو أي محصول غني بالنشا. هذا البند يشمل: - دقيق القمح	Cereal flour	دقيق الحبوب	3025			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	23-Aug-2021	10%	This item includes: -Canned peas -Canned white beans -Canned red beans -Canned beans with tomatoes -Canned fava beans -Fava beans with canned mixes -Canned chickpeas	هذا البند يشمل: -البازيلاء المعلبة -الفاصوليا البيضاء المعلبة -الفاصوليا الحمراء المعلبة -فاصوليا بالطماطم معلبة -الفول المدمس المعلب -الفول المدمس بخلطات معلب -الحمص المعلب	Canned or jarred Legumes	البقوليات المعلبة	3026	Canned or jarred vegetables	خضروات معلبة أو محفوظة	5046
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	23-Aug-2021	10%	This item is defined as the type of vegetable known as tomatoes which have been pureed. This item includes: - Tomato Paste	يعرف هذا البند على أنه نوع الخضار المعروف بالطماطم المهروسة. هذا البند يشمل: - معجون الطماطم	Tomato purees	مهروس الطماطم	3027	Fresh vegetable purees	هريس الخضروات الطازجة	5048
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	23-Aug-2021	10%	This product is defined as type of vegetable known as peppers which have been pureed. This item includes: - Hot sauce	يعرف هذا المنتج على أنه نوع من الخضروات يعرف بـ الفلفل والذي تم هرسه. هذا البند يشمل: - صلصة حارة (الشطة)	Pepper purees	مهروس الفلفل	3028			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	1-Jun-2024	10%	This item is defined as a type of fruit whose tree grows in an orbital and subtropical climate	يعرف هذا البند على أنه نوع من الفواكة التي تنمو شجرتها في مناخ مداري وشبه مداري	Mangoe	مانجو	3070	Fresh fruits	فواكه طازجة	5030
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	1-Jun-2024	10%	This item is defined as a type of fruit that contributes to the fight against diabetes	يعرف هذا البند على أنه نوع من الفواكة التي تساهم في مكافحة السكري	Pomegranates	رمان	3071			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	1-Jun-2024	10%	This item is defined as a type of fruit that belongs to the pumpkin species.	يعرف هذا البند على أنه نوع من الفواكة الذي ينتمي إلى الفصيلة القرعية	Mirage melons	بطيخ	3072			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	1-Jun-2024	10%	This item is defined as a type of tree plant that follows the olive species and is an evergreen oil plant	يعرف هذا البند على أنه نوع من النبات الشجري الذي يتبع الفصيلة الزيتونية وهو من النباتات الزيتية دائمة الخضرة	Olives	زيتون	3073			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	28-May-2023	10%	This item include: -Barhi or barhee dates -Deglet noor dates -Halawi/halawy dates -Hilali dates -Khadrawi/khadrawy dates -Khalas dates -Khidri dates -Medjool/medjul dates -Mactoum dates	يشمل هذا البند: -تمر البرحي أو البرحي -تمر دقلة نور -تمر حلاوي / حلاوي -تمر هلالي -تمر خضراوي / خضراوي -تمر خلاص -تمر خضرى -تمر المجهول / المدجول -تمر مكتوم	Dates	تمر	3029			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	28-May-2023	10%	This item is defined as a type of seasonal fruit grown in West Asia and the Middle East	يعرف هذا البند على أنه نوع من الفواكة الموسمية التي تزرع في غرب آسيا والشرق الأوسط	Fig	تين	3030			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	28-May-2023	10%	This item is defined as a type of fruit that contains a high percentage of antioxidants	يعرف هذا البند على أنه نوع من الفواكة التي تحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة	Table Grape	عنب	3031			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	28-May-2023	10%	This item is defined as a type of fruit that belongs to the citrus category that helps fight cardiovascular disease	يعرف هذا البند على أنه نوع من الفواكة التي تنتمي إلى فئة الحمضيات التي تساعد على مكافحة أمراض القلب والشرايين	Lemon	الليمون	3032			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	28-May-2023	10%	This item is defined as a type of fruit containing choline, which is a powerful anti-inflammatory substance.	يعرف هذا البند على أنه نوع من الفواكة التي تحتوي على مادة الكولين التي تعتبر أحد مضادات الالتهاب القوية	Melons	شمام	3033			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	1-Jun-2024	10%	This item is defined as a type of vegetable belonging to the pagan species and grown in temperate and hot areas	يعرف هذا البند على أنه نوع من الخضروات الذي ينتمي إلى الفصيلة الباذنجانية وتزرع في المناطق المعتدلة والحارة	Tomatoes	الطماطم	3074	Fresh vegetables	خضروات طازجة	5040
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	1-Jun-2024	10%	This item is defined as a type of vegetable belonging to the bellies and contains capsisin, which gives a feeling of heat.	يعرف هذا البند على أنه نوع من الخضروات التي تنتمي إلى الفصيلة الفليفلة وتحتوي على مادة الكابسيسين التي تمنح الشعور بالحرارة	Peppers	فلفل	3075			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	28-May-2023	10%	This item is defined as a type of vegetable rich in dietary fiber and vitamins	يعرف هذا البند على أنه نوع من الخضروات الغنية بالألياف الغذائية والفيتامينات	Cucumbers	خيار	3034			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	28-May-2023	10%	This item is defined as a type of vegetable that contributes to reducing the risk of cancer	يعرف هذا البند على أنه نوع من الخضروات الذي يساهم في تقليل خطر الاصابة بالسرطان	Clemson spineless okra	باميا	3035			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	28-May-2023	10%	This item is defined as a type of vegetable belonging to the pagan species.	يعرف هذا البند على أنه نوع من الخضروات الذي ينتمي إلى الفصيلة الباذنجانية	Potatoes	بطاطس	3036			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	28-May-2023	10%	This item is defined as a type of vegetable harvested when their seeds are still immature.	يعرف هذا البند على أنه نوع من الخضروات يتم حصاده عندما لا تزال بذورهم غير الناضجة.	Zucchini squash	كوسا	3037			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	28-May-2023	10%	Frozen french fried potatoes	بطاطس مقلية مقطعة ومجمدة	Frozen French Fries	بطاطس مقلية	3067	Frozen vegetables	خضروات مثلجة	5044
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	28-May-2023	10%	Bakers yeast is leavening agent which causes the bread to rise (expand and become lighter and softer)	تُستخدم كعامل تخمير للخبز، فهي تعمل على زيادة حجم العجين أثناء الخبز،	Bakers yeast	خميرة	3068	Baking mixes and supplies	خبز ومنتجات أفران/مخبوزات	5018
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	1-Jun-2024	10%	This items include All tybe of Cake mix	هذا البند يشمل جميع أنواع خلطات الكيك الجاهزة	Baking mixes	خلطات كيك (بودرة)	3076			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	1-Jun-2024	10%	A rusk is a hard, dry biscuit	نوع من انواع البسكوت جاف و مقرمش	Crackers	شابورة	3077			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	23-Aug-2021	10%	This item is defined as products from animals of the species Gallus gallus domesticus, including those that are sliced, diced, and irradiated, that have not been subject to any further manufacturing process such as being cooked, dried, cured, ground, or reformed. Product additions such as an injected solution, marinade, sauce, seasoning, dry coating, stuffing, or filling are not present.	يعرف هذا المنتج بالمنتجات من حيوانات من النوع Gallus gallus المنزلي ، بما في ذلك تلك التي يتم تقطيعها إلى شرائح ومكعبات وتعريضها للإشعاع ، والتي لم تخضع لأي عملية تصنيع أخرى مثل طهيها أو تجفيفها أو معالجتها أو طحنها أو إعادة تشكيلها. إضافات المنتج مثل المحلول المحقون أو ماء مالح أو صلصة أو توابل أو طلاء جاف أو حشو أو حشو غير موجودة.	Chicken, minimally processed without additions	لحوم دجاج، بالحد الأدنى من المعالجة وبدون إضافات	8001	Meat and poultry products	منتجات اللحوم والدواجن	5011
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	23-Aug-2021	10%	This item is defined as meat and poultry products that have be subject to one or more further manufacturing processes such as being cooked, dried,cured, ground, or reformed. Product additions such as an injected solution, marinade, sauce, seasoning, dry coating, stuffing, or filling may be present. -Beef, processed without additions - Beef, processed with additions - Chicken, processed without additions - Chicken, processed with additions - Lamb or mutton, processed without additions - Lamb or mutton, processed with additions	يعرف هذا المنتج على أنه منتجات اللحوم والدواجن التي خضعت لواحدة أو أكثر من عمليات التصنيع الأخرى مثل الطهي أو التجفيف أو المعالجة أو الطحن أو إعادة التشكيل. قد توجد إضافات للمنتج مثل الحقن بالمحاليل أو الماء المالح أو الصلصاة أو التوابل أو الطلاء الجاف أو الحشو. هذا البند يشمل: - لحم بقري معالج بدون اضافات - لحم بقري معالج بالإضافات - دجاج معالج بدون إضافات - دجاج معالج مع اضافات - لحم غنم أو لحم ضأن معالج بدون إضافات - لحم غنم أو لحم ضأن معالج بالإضافات	Processed meat and poultry products	منتجات اللحوم والدواجن المصنعة	8002			
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	23-Aug-2021	10%	This item is defined as a colloquial and fisheries term for exoskeleton-bearing aquatic invertebrates used as food, including various species of molluscs, crustaceans, and echinoderms. this item includes: - Frish shrimp - Frozen shrimp	يعرف هذا المنتج على أنه شعيبة حيوانية ضخمة، تنتمي إلى شعبة مفصليات الأرجل، هذا البند يشمل: -الجمبري الطازج -الجمبري المجمد	Shellfish	القشريات	8003			

5012	مأكولات بحرية	Seafood	8004	سمك	Fish	يعرف هذا البند على انه لحم السمك المستخدم كغذاء هذا البند يشمل السمك المثلج والطازج من الأنواع التالية: -سمك البلطي النيلي - سمك البلطي البحري - سمك الشبوط - سمك الدنيس - سمك السبيطي - سمك السي باس الاسيوي - سمك السي باس الأوربي - سمك القراموط	This items is defined as the flesh of fish used as food This item includes frozen and fresh fish of the following types: -Nile tilapia - Marine Tilapia - Carp - Sea Bream - Sparidentex hasta -Asian sea bass -European sea bass - Catfish	10%	23-Aug-2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	
5013	منتجات الحليب والبيض	Dairy products and eggs	8005	حليب مجفف	Powdered milk	يعرف هذا البند على أنه نوع من الحليب المجفف ، صلب مصنوع من الحليب السائل عن طريق التجفيف يسمى أيضًا الحليب المجفف. يمكن تخزينه لفترة أطول بكثير من الحليب السائل وغير قابل للتلف وسهل النقل. هناك أربعة أنواع من الحليب المجفف: الحليب كامل الدسم البودرة ، الحليب المجفف منزوع الدسم ، مسحوق الحليب المحلى ومسحوق الحليب المعدل. هذا البند يشمل: - الحليب المجفف المدعم بالفيتامينات	This item is defined as a type of dried milk solid made from liquid milk via dehydration, which is also called dried milk. It can be stored much longer than liquid milk and is nonperishable and easy to transport. There are four kinds of the powdered milk: whole milk powder, powdered skim milk, sweetened milk powder and modified milk powder. This item includes: - Powdered milk enriched with vitamins	10%	23-Aug-2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	
			8006	بيض المائدة بالقشر من الدجاج	In shell table egg from chickens	يعرف هذا المنتج على أنه يشمل البيض بالقشر التي تم فرزها لإزالة البيض الأقل جودة مثل البيض المتشقق والمتسخ وغالبًا ما يتم فرزها حسب الحجم الذي وضعته طيور من النوع Gallus gallus. قد يكون البيض غير مغسول ، مغسول ، مغسول بالزيت ، قديم ، و / أو مبستر في القشرة. لا يشمل البيض المطبوخ.	This item Includes eggs in the shell that have been sorted to remove eggs of lower quality such as cracked and dirty eggs and are often sorted by size that have been laid by birds of the species Gallus gallus. Eggs may be unwashed, washed, washed and oiled, aged, and/or pasteurized in the shell. Excludes eggs that have been cooked.	10%	23-Aug-2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	
			8007	منتجات البيض وبدائل البيض من الدجاج	Egg products and substitutes from chickens	يعرف هذا المنتج على أنه يشمل أي محتوى متجانس مجفّف ، أو مجمّد ، أو سائل ، أو معالج من بيض الدجاج بعد إزالته من القشرة وبدون مكونات غذائية أخرى مضافة (اللحوم ، الجبن ، الخضار). يستثنى من ذلك المنتجات القائمة على وصفات البيض مثل خلطات الكيش أو المايونيز. هذا البند يشمل: - البيض السائل المبستر باستثناء: - البيض المجفف - البيض المجمد	This item Includes any homogenous dried, frozen, liquid, or further processed content of a chicken egg after removal from the shell and without other added food ingredients (meat, cheese, vegetables). Excludes recipe-based egg-based products such as quiche mixes or mayonnaise. This item includes: - Pasteurized liquid eggs Excludes: - Dried egg - Frozen egg	10%	23-Aug-2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	
			8008	منتجات الحليب والزبدة قابلة للتخزين في درجة حرارة الغرفة	Shelf stable milk or butter products	يعرف هذا البند على أنه منتجات الحليب أو الزبدة القابلة للتخزين بدرجة حرارة الغرفة بشكل أمن هذا البند يشمل: - حليب البقر طويل الأجل - حليب البقر طويل الأجل منكه -حليب مركز -حليب مركز منكه - حليب مبخر -حليب مكثف و محلى	This item is defined as milk and butter products that can be safely stored at room temperature This item includes: - Long life cow's milk - Long life flavored cow's milk - Concentrated milk - Flavored concentrated milk - Evaporated milk - Sweetened condensed milk	10%	23-Aug-2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	
			8009	منتجات الحليب الطازج أو الزبدة	Fresh milk or butter products	يعرف هذا البند على انه المنتجات المصنوعة من الحليب الطازج او الزبدة هذا البند يشمل: - لبنه -زبادي - الزبدة الغير مملحة - الزبدة المملحة	This items is defined as products made from fresh milk or butter This item includes: - Unsalted butter - Salted butter - Labneh - Yogurt	10%	23-Aug-2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	
			8010	قشطة	Cream	يعرف هذا المتنتج على أنه أحد منتجات الحليب يتم انتاجه من طبقة زبدة الحليب	This product is defined as milk product produced from the butterfat layer of milk	10%	23-Aug-2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	
			8011	جبن مطبوخ	processed cheese	يعرف هذا المنتج على أنه منتج غذائي مصنوع من الجبن ومكونات الألبان الأخرى غير المخفّضة الممزوجة بمستحلبات. هذا البند يشمل: - جبن القوالب -جبن الفيتا -الجبن المبشور -جبن الشرائح -الجبن السائل -جبن المثلثات	This item is defined as food product made from cheese and other unfermented dairy ingredients mixed with emulsifiers This item includes: -Cheese block -Feta cheese -Grated cheese -Cheese slices -Cream cheese -Triangle Cheese	10%	23-Aug-2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	
5015	زيوت ودهون صالحة للأكل	Edible oils and fats	3038	سمن	Ghee	دهن مستخرج من لبن الغنم أو البقر ويستخدم في المطبخ في إعداد الأطعمة ويشمل : السمن النباتي السمن الحيواني	Ghee extracted from sheep or cow's milk and used in the kitchen in preparing foods It includes: -Vegetable ghee -Animal ghee	10%	28-May-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	
			8012	زيوت نباتية صالحة للأكل	Edible vegetable or plant oils	يعرف هذا البند على أنه الزيت المستخرج من أصول طبيعية نباتية. هذا البند يشمل: -زيت الزيتون -زيت النخيل -زيت نوى النخيل - زيت دوار الشمس الصافي - مخاليط زيت دوار الشمس - زيت القلي النباتي	This item is defined as oils derived from plant sources This item includes: - Olive oil - Palm oil - Palm kernel oil - Pure sunflower oil - Sunflower oil mixtures - Vegetable oil	30%	23-Aug-2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	
5016	شوكولا وسكريات ومحليات وحلويات	Chocolate and sugars and sweeteners and confectionary products	3039	حلويات وسكاكر	Sugar or sugar substitute candy	هذا البند يشمل جميع انواع الحلوات و السكاكر	This item includes all kinds of sweets and candies	10%	28-May-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	
			3040	قطع شوكلاتة	Chocolate pieces	شوكولاته قطع وقوالب وصواني معبأة ومغلفة	Chocolate pieces packed and wrapped	10%	28-May-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	
			3041	شوكولاتة	Chocolate or chocolate substitute	وهذا البند يشمل : -الشوكولاتة السائلة -بودرة الشكوكولاتة	This item includes: -Chocolate syrup -Chocolate powder	10%	28-May-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	
			3042	شراب	Syrups	يكون الشراب عبارة عن سائل سميك ولزج يتكون بشكل أساسي من محلول من السكر ويستخدم بالطهي: -الشيرة	In cooking, a syrup is a condiment that is a thick, viscous liquid consisting primarily of a solution of sugar in water -Arabic syrup	10%	28-May-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	
			8013	السكريات الطبيعية أو منتجات التحلية	Natural sugars or sweetening products	يعرف هذا المنتج على أنه مواد تستخدم لتحلية الطعام هذا البند يشمل: - سكر المائدة ناعم - سكر المائدة بني - سكر المائدة خشن	This product is known as food sweetener This item includes: - soft sugar - brown sugar - coarse sugar	10%	23-Aug-2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	
5017	توابل ومواد حافظة	Seasonings and preservatives	3043	خل	Vinegars	وهذا البند يشمل: -الخل طبيعي -خل التفاح	This includes: -Natural vinegar -Apple cider vinegar	10%	28-May-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	
			3044	مخللات	Pickles	هذا البند يشمل جميع انواع المخللات	This items include All tybe of pickles	10%	28-May-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	
			3045	فانيليا	Vanilla, raw	الفانيليا هي ثمرة نبتة الفنيلية وتصنع منها الحلويات	Vanilla is a spice derived from orchids of the genus vanilla. It's used in making sweets.	10%	28-May-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	
			3046	قرفة	Cinnamon	قرفة مطحونة ومغلفة	Ground Cinnamon	10%	28-May-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	
			3014	ملح للطهو أو ملح الأكل	Cooking or table salt	يعرف هذا البند على أنه الملح المعروف بشكل رئيسي من مركب كيميائي يعرف بكلوريد الصوديوم (NaCl) والذي ينتمي لمجموعة أكبر من الأملاح. هذا البند يشمل: -ملح للطهو أو ملح الأكل الناعم -ملح للطهو أو ملح الأكل الناعم مدعم باليود -ملح للطهو أو ملح الأكل الخشن -ملح للطهو أو ملح الأكل الخشن مدعم باليود	This item is defined as Salt is a mineral composed primarily of sodium chloride (NaCl), a chemical compound belonging to the larger class of salts This item includes: - Fine cooking or table Salt - Iodized Fine cooking or table salt - cooking or table Coarse salt - Iodized cooking or table Coarse salt	10%	23-Aug-2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	
			3015	صلصات التغميس	Dipping sauces	يعرف هذا المنتج على أنه مادة سائلة وأحيانًا ما تكون صلبة أو شبه صلبة وتقدم مع أو على بعض المأكولات هذا البند يشمل: - صلصه طماطم (كاتشب) - طحينة	This item is defined as a liquid or solid or semi-solid substance served with or on some food This item includes: - Tomato sauce (ketchup) - Tahina	10%	23-Aug-2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	
			3016	أعشاب وتوابل ومستخلصات	Herbs and spices and extracts	يعرف هذا المنتج على أنه مادة أو مجموعة مواد تضاف عادة إلى الطعام بكميات قليلة وتستعمل لإعطاء نكهة للأطعمة المختلفة هذا البند يشمل: - بهارات او خلاصات - مزيج التوابل - بودرة فلفل أحمر	This item is defined as a seed, fruit, root, bark, or other plant substance primarily used for flavoring or coloring food. This item includes: -Spices or extracts -Seasoning mix -Red pepper powder	10%	23-Aug-2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	
5018	خبز ومنتجات أفران/مخبوزات	Bread and bakery products	3017	بسكويت محلّى	Sweet biscuits or cookies	يعرف هذا المنتج على أنه منتج غذائي مخبوز من الدقيق ومحلى بمحليات طبيعية أو صناعية هذا البند يشمل: - بسكويت الشوفان - بسكويت الشاي - بسكوويت مالح - بسكويت نخاله - بسكويت محشو بنكهات متعددة	This item is defined as a flour-based baked food product sweetened with natural or artificial sweeteners This item includes: - oat biscuits - tea biscuits -salted biscuits -bran biscuits -biscuite with multiple flavors	10%	23-Aug-2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	
			3018	كعك وفطائر ومعجنات	Cakes and pies and pastries	يعرف هذا المنتج على أنه هذا البند يشمل: - كعك او فطائر مجمدة	This item includes: - Frozen cakes or pies or pastries	10%	23-Aug-2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	
			3019	الفطائر أو المعجنات اللذيذة	Shelf stable savory pies or quiches or pasties	هذا البند يشمل: - أنواع مختلفة من الخبز (التوست - كرواسون)	This item includes: - pasties -different kinds of bread (Toast - croissant)	10%	23-Aug-2021	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	
			3047	بقسماط	Dried breads or bread shells or croutons	هو نوع من أنواع الخبز يجفف ويحمص في الفرن	It is a type of bread that is dried and toasted in the oven	10%	28-May-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	
			3048	بكنج بودر	Baking powder	بكنج بودر عامل تخمير كيميائي جاف	Baking powder is a dry chemical leavening agent	10%	28-May-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	
			3049	مخبوزات وفطائر طازجة	Fresh cakes or pies or pastries	المعمول هو بسكويت محشي ويشمل جميع أنواع المعمول: -معمول التمر -معمول المكسرات -معمول الفواكة	Ma'amoul is a Stuffed cookie : -Dates Ma'amoul -Nuts Ma'amoul -Fruits Ma'amoul	10%	28-May-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	

			3050	خبز طازج	Fresh bread	هذا البند يشمل جميع انواع الخبز الطازجة: -خبز عربي -خبز شرائح -خبز البرقر	This item include All kind of fresh bread: -Arabic bread -Sliced bread -Burger bread	10%	28-May-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	
			3051	عجائن مجمدة	Frozen bread dough	العجائن المجمدة بأنواعها : -عجينة السمبوسة	Frozen dough: -Sambosa dough	10%	28-May-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي المحتوى المحلي	
10000000	النباتات والحيوانات الحية ومستلزماتها وتجهيزاتها	Live Plant and Animal Material and Accessories and Supplies	8078	العلف المركب	Compound feed	علف مخلوط من مواد أولية وإضافات مختلفة. يتم تصنيع هذه الخلطات وفقًا للمتطلبات المحددة للحيوان المستهدف.	Feedstuff that is blended from various raw materials and additives. These blends are formulated according to the specific requirements of the target animal.	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
10000000	النباتات والحيوانات الحية ومستلزماتها وتجهيزاتها	Live Plant and Animal Material and Accessories and Supplies	8079	طعام الدواجن	Poultry food	مجموعة من المواد الغذائية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات التغذية الخاصة بالدواجن، سواء كانت لأغراض إنتاج البيض (البياض) أو لأغراض اللحم. تحتوي هذه الأعلاف على تركيبة متوازنة من البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات و المعادن.	A set of food materials specifically designed to meet the nutritional needs of poultry, whether for egg production (layers) or meat production. These feeds contain a balanced composition of proteins, carbohydrates, vitamins, and minerals.	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
10000000	النباتات والحيوانات الحية ومستلزماتها وتجهيزاتها	Live Plant and Animal Material and Accessories and Supplies	8080	برسيم حجاري أو جريش الفِصّة أو العلف	Feed alfalfa or lucerne meal or pellets	مصدرًا مكملًا غذائيًا للحيوانات، حيث تحتوي على تركيبة من المعادن والأملاح الضرورية لتلبية احتياجات التغذية الخاصة بالمواشي.	A nutritional supplement source for animals, containing a formulation of essential minerals and salts to meet the specific nutritional needs of livestock.	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
24000000	آلات مناولة المواد وتكييفها وتخزينها وملحقاتها ولوازمها	Material Handling and Conditioning and Storage Machinery and their Accessories and Supplies	8081	صانعات مكعبات ثلج	Ice cube makers	ثلج المكعبات هو منتج مصنوع من تجميد الماء في شكل مكعبات صلبة. يتم استخدامه عادة لتبريد المشروبات والأطعمة والمنتجات الأخرى التي تحتاج إلى حفظها باردة. يتم تصنيع ثلج المكعبات بواسطة أجهزة التجميد التي تجمد الماء بسرعة في قوالب مكعبة وتنتج مكعبات صلبة وشفافة.	Ice cubes are a product made by freezing water into solid cubes. They are commonly used to cool beverages, food items, and other products that need to be kept cold. Ice cubes are manufactured using freezing devices that rapidly freeze water into cube-shaped molds, producing solid and transparent cubes.	10%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
5016	منتجات الأغذية و المشروبات	Food and Beverage Products	8082	علكة	Chewing gum	علك محلى بالسكر أو بدون سكر أو علك مستكة طبيعية	Chewing gum sweetened with sugar or sugar-free or natural gum.	10%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
5050	منتجات الأغذية و المشروبات	Food and Beverage Products	8083	خليط الفيتامينات والمعادن البيطرية	Veterinary vitamin and mineral mixture	المضافات العلفية هي مواد تضاف إلى الأعلاف الحيوانية لتحسين قيمتها الغذائية وتعزيز صحة وأداء الحيوانات. تتضمن المضافات العلفية مجموعة متنوعة من المكونات مثل الفيتامينات، والمعادن، والأحماض الأمينية، والإنزيمات، والمنتجات الطبيعية والنباتية الأخرى.	Feed additives are substances added to animal feeds to enhance their nutritional value and improve the health and performance of animals. Feed additives include a variety of ingredients such as vitamins, minerals, amino acids, enzymes, and other natural and plant-based products.	30%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
5015	منتجات الأغذية و المشروبات	Food and Beverage Products	8084	دهون نباتية صالحة للأكل	Edible vegetable or plant fats	يعرف هذا البند على أنه الدهن المستخرج من أصول طبيعية نباتية. هذا البند يشمل: مرجرين سائل من اصل نباتي غير مشبع المعد للاستخدام الصناعي مرجرين سائل من اصل نباتي مشبع المعد للاستخدام الصناعي مرجرين سائل من اصل نباتي غير مشبع المعد للبيع بالتجزئة مرجرين سائل من اصل نباتي مشبع المعد للبيع بالتجزئة المرجرين الجامد غير المشبع اصل نباتي المعد للاستخدام الصناعي المرجرين الجامد المشبع اصل نباتي المعد للاستخدام الصناعي مرجرين المائدة الجامد غير المشبع النباتي المعد للبيع بالتجزئة مرجرين المائدة الجامد المشبع النباتي المعد للبيع بالتجزئة -دهون وزيوت نباتية وجزيئاتها -دهون ميكروبية وجزيئاتها -دهون نباتية ثابتة أخر (بما فيها زيت جوجوبا وجزيئاتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائيا	This item is defined as fat extracted from natural plant origins. This item includes: Liquid margarine from unsaturated plant origin intended for industrial use Liquid margarine from saturated plant origin intended for industrial use Liquid margarine from unsaturated plant origin intended for retail sale Liquid margarine from saturated plant origin intended for retail sale Solid margarine from unsaturated plant origin intended for industrial use Solid margarine from saturated plant origin intended for industrial use Solid table margarine from unsaturated plant origin intended for retail sale Solid table margarine from saturated plant origin intended for retail sale Of plant origin Vegetable fats and oils and their fractions Other	30%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
5015	منتجات الأغذية و المشروبات	Food and Beverage Products	8085	دهون الحيوانيه الصالحه للاكل	Edible animal fats	يعرف هذا البند على أنه الدهون المستخرجة من أصول حيوانية. هذا البند يشمل مرجرين سائل من اصل حيواني غير مشبع المعد للاستخدام الصناعي مرجرين سائل من اصل حيواني غير مشبع المعد للبيع بالتجزئة - دهون ميكروبية وجزيئاته - دهون وشحوم حيوانية وجزيئاتها -دهـون وشحوم حيوانية وجزيئاتها، مهدرجة، كليا أو جزئيا، معدلة الأسترة (المتغيرة استرتها، أو معاد أسترتها أو جليسرينية محولة بطريقة الاليزه، وإن كانت مكررة، ولكن غير محضرة أكثر من ذلك	This item is defined as fats extracted from animal origins. This item includes: Liquid margarine from unsaturated animal origin intended for industrial use Liquid margarine from unsaturated animal origin intended for retail sale Microbial fats and their fractions Animal fats and greases and their fractions Animal fats and greases and their fractions, hydrogenated, partially or fully, esterified (transesterified, re-esterified, or converted into glycerine through elaidinization), whether refined or not, but not further prepared	30%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
5015	منتجات الأغذية و المشروبات	Food and Beverage Products	8086	زيوت حيوانيه صالحه للأكل	Edible animal oils	يعرف هذا البند على أنه الزيوت المستخرجة من أصول حيوانية. هذا البند يشمل مرجرين سائل من اصل حيواني غير مشبع المعد للاستخدام الصناعي مرجرين سائل من اصل حيواني غير مشبع المعد للبيع بالتجزئة - زيوت ميكروبية وجزيئاته - زيوت حيوانية وجزيئاتها . زيوت حيوانية وجزيئاتها، مهدرجة، كليا أو جزئيا، معدلة الأسترة (المتغيرة استرتها، أو معاد أسترتها أو جليسرينية محولة بطريقة الاليزه، وإن كانت مكررة، ولكن غير محضرة أكثر من ذلك	This item is defined as oils extracted from animal origins. This item includes: Liquid margarine from unsaturated animal origin intended for industrial use Liquid margarine from unsaturated animal origin intended for retail sale Microbial oils and their fractions Animal oils and greases and their fractions Animal oils and greases and their fractions, hydrogenated, partially or fully, esterified (transesterified, re-esterified, or converted into glycerine through elaidinization), whether refined or not, but not further prepared	30%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
5019	منتجات الأغذية و المشروبات	Food and Beverage Products	8087	البطاطس المقليه أو الرقائق أو المعجنات أوالخلائط	Prepared and preserved foods	أطعمة الإفطار من حبوب محمصة او الذرة المحمصة على شكل رقائق، يشمل (كورن فليكس ، منتفخات الذرة)	Breakfast foods made from toasted grains or toasted corn in the form of flakes, including (corn flakes, puffed corn)	10%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
4700	معدات ولوازم التنظيف	Cleaning Equipment and Supplies	8088	معدات تنقية المياه	Water purification equipment	تقنية RAS تعمل على إعادة تدوير المياه وتنقيتها باستمرار عن طريق إزالة الفضلات الصلبة عن طريق الفلترة الميكانيكية الأولية والتي تؤدي دورها في إزالة المواد العالقة الصلبة والكبيرة من خلال عملية مدفوعة بالجاذبية تمنع تراكم النفايات في النظام وتشمل على منتجات : - درم فلتر للترشيح الميكانيكي الدقيق مخصص لإزالة الجسيمات الصلبة الدقيقة من المياه، بقدرة ترشيح تتراوح بين ٦٠ إلى ١٢٠ ميكرون. - مقشدة البروتين (مرشح حيوي) لإزالة المركبات العضوية المذابة يُستخدم لمعالجة الأمونيا الناتجة عن المخلفات العضوية في المياه. - مرشح شعاعي مصمم لمعالجة كميات كبيرة من السوائل باستخدام مبدأ التدفق والجاذبية. يعمل على فصل الجسيمات الصلبة الدقيقة من الماء، حتى حجم ١٠٠ ميكرون. - حاصدة الطحالب تعتمد على تقنية ترشيح وفصل متقدمة تتيح استخراج الطحالب المطلوبة.	The RAS technology works by continuously recycling and purifying water through the removal of solid waste via primary mechanical filtration. This process plays a role in removing suspended solid and large materials through a gravity-driven process that prevents waste accumulation in the system. It includes products such as: - Drum filter for fine mechanical filtration, designed to remove fine solid particles from water, with a filtration capacity ranging from 60 to 120 microns. - Protein skimmer (bio-filter) used for removing dissolved organic compounds and treating ammonia resulting from organic waste in the water. - Radial Flow Settler designed to process large quantities of liquids using the flow and gravity principle, separating fine solid particles from the water, up to a size of 100 microns. - Algae harvester that relies on advanced filtration and separation techniques, enabling the extraction of the desired algae.	30%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
7000	خدمات التعاقد في الزراعة والصيد والغابات والحياة البرية	Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Contracting Services	8089	استزراع الأسماك	Fish farming	احواض زراعة "أسِرّة نمو" مصنوعة من بولي بروبيلين عالي الكثافة والمطابق لمتطلبات الاستخدامات الغذائية، توفّر متانة عالية وتضمن بيئة آمنة للنباتات والكائنات المائية.	Grow beds constructed from high-density, food-grade polypropylene (PP), offering mechanical durability and chemical stability suitable for plant and aquatic applications.	10%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
3200	المكونات واللوازم الإلكترونية	Electronic Components and Supplies	8090	جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة	Programmable Logic Controller Module	لوحة تحكم إلكترونية تعتمد على وحدة منطقية قابلة للبرمجة (PLC)، مخصصة للتحكم في أنظمة الاستزراع المائي والأكوابونيك. تتيح هذه الوحدة التشغيل الآلي الكامل ومراقبة المتغيرات البيئية بدقة، بما يشمل التحكم في التهوية، المضخات، الإضاءة، وعمليات أخرى وفق متطلبات النظام.	A programmable logic controller (PLC)-based control panel tailored for aquaculture and aquaponics system management. Enables precise automation and monitoring of key system parameters, including aeration, water pumping, lighting, and other operations according to system specifications.	30%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
1000	مواد وإكسسوارات ولوازم النباتات والحيوانات الحية	Live Plant and Animal Material and Accessories and Supplies	8091	سماد عضوي	Compost	سائل داكن ذو رائحة دخانية ويتكون من مزيج معقد من المركبات العضوية، بما في ذلك حمض الخليك، الميثانول، والفينولات المختلفة، يستخدم في: تحسين نمو النباتات، مكافحة الآفات، تحسين خصوبة التربة، تقليل الرائحة الكريهة، تحسين جودة السماد العضوي	Dark liquid with a smoky odor, composed of a complex mixture of organic compounds, including acetic acid, methanol, and various phenols. It is used for: enhancing plant growth, pest control, improving soil fertility, reducing unpleasant odors, and enhancing the quality of organic compost.	30%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
1000	النباتات والحيوانات الحية ومستلزماتها وتجهيزاتها	Live Plant and Animal Material and Accessories and Supplies	8092	اغذية قطط وحيوانات أليفة	Cat and pets food	أغذية كلاب أو قطط تحتوي على مزيج من المكونات مصنعة خصيصًا لتوفير احتياجات الحيوانات الأليفة الغذائية. يُمكن أن تكون جافة أو رطبة،وتتوفر في أشكال متنوعة مثل الحبيبات أو المعلبات أو اللحوم الطازجة.	Dogs or cats food contain a blend of ingredients specifically formulated to meet a pet's nutritional needs. They can be dry or moist, and are available in a variety of forms, including pellets, canned food, or fresh meat.	30%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
5000	منتجات الأغذية و المشروبات	Food and Beverage Products	8093	وجبات منوعة طازجة	Fresh combination meals	الوجبات التي تم تحضيرها وتعبئتها لاستهلاك المستهلك ، وعادة ما تتكون من مزيج من الأطعمة المختلفة مثل اللحوم والخضروات والحبوب.	Meals that have been prepared and packaged for consumer consumption, and are typically made up of a combination of different foods such as meat, vegetables and grains.	30%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
5000	منتجات الأغذية و المشروبات	Food and Beverage Products	8094	صلصة الطبخ	Cooking sauce	السوائل أو الأطعمة شبه الصلبة التي تستخدم لإضافة نكهة أو قوام للطعام أثناء الطهي ، مثل صلصة الكبسة وغيرها	Liquids or semi-solid foods that are used to add flavor or texture to food during cooking, such as kabsa sauce and others.	30%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
5000	منتجات الأغذية و المشروبات	Food and Beverage Products	8095	مياه معدنية	Mineral water	تحتوي المياه المعدنية على معادن مذابة مثل المياه المعدنية والغازية متعددة النكهات	Mineral water contains dissolved minerals, such as flavored mineral and sparkling water.	30%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
5000	منتجات الأغذية و المشروبات	Food and Beverage Products	8096	مركب من الفيتامينات والمكملات الغذائية المعدنية	Combination vitamin and mineral nutritional supplement	تستخدم المكملات الغذائية لضمان الحصول على كميات كافية من العناصر الغذائية على أساس يومي، إذا لم يكن من الممكن الحصول على الكميات المثلى من خلال نظام غذائي متنوع هذه السلعة مخصصة للمكملات الغذائية التي تحتوي على اثنين أو أكثر من الفيتامينات والمعادن المجتمعة.	Nutritional supplements are used to ensure that adequate amounts of nutrients are obtained on a daily basis, if optimal amounts cannot be obtained through a varied diet. This commodity is intended for nutritional supplements containing two or more vitamins and minerals in combination..	30%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
5000	منتجات الأغذية و المشروبات	Food and Beverage Products	8097	زبدة الفول السوداني	Peanut butter	معجون أو دهن طعام مصنوع من فول سوداني مطحون ومحمص جاف.	Food paste or spread made from ground،dry-roasted peanuts.	30%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
5000	منتجات الأغذية و المشروبات	Food and Beverage Products	8098	جبن طبيعي	Natural Cheese	الجبن المصنوع من مكونات طبيعية نقية ولا يحتوي على أي ألوان صناعية أو نكهات أو مواد حافظة	Cheese that is made from pure،natural ingredients and does not contain any artificial colors،flavors،or preservatives	30%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	

رقم القطاع الرئيسي Segment No	اسم القطاع الرئيسي(عربي) Segment Title (Arabic)	اسم القطاع الرئيسي(انجليزي) Segment Title (English)	الرمز في منصة اعتماد Etimad Code	اسم المنتج (عربي) Commidity Title (Arabic)	اسم المنتج (انجليزي) Commodity Title (English)	وصف المنتج (عربي) Commodity Definition (Arabic)	وصف المنتج (انجليزي) Commodity Definition (English)	السقف السعري Price Ceiling	تاريخ التطبيق Effective Date	الحد الأدنى لخط الأساس لمصنع المنتج Manufacturer Local Content Minimum Baseline	ملاحظات
1235	مركبات وخلائط	Compounds and mixtures	6001	أملاح معدنيه غير عضويه	Inorganic metal salts	يشمل هذا المنتج : كلوريدات الكالسيوم CaCl2	This item include: Calcium Cholride -- CaCl2	10%	1-Mar-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			6004	هيدروكسيد كالسيوم	Calcium hydroxide	يشمل هذا المنتج : الجير المطفأ Ca(OH)2	This item include: Hydrated Lime -- Ca(OH)2	10%	1-Mar-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			6005	حمض الهيدروكلوريك	Hydrochloric acid	يشمل هذا المنتج : حمض الكلور HCl	This item include: Hydrochloric Acid -- HCl	10%	1-Mar-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			6006	أكاسيد غير عضوية	Inorganic oxides	يشمل هذا المنتج : الجير الحي CaO	This item include: Lime -- CaO	10%	1-Mar-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			6008	أحماض غير عضوية	Inorganic acids	يشمل هذا المنتج : حمض الفسفور H3PO4	This item include: Phosphoric Acid -- H3PO4	10%	1-Mar-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			6010	هيدروكسيد الصوديوم	Sodium hydroxide	يشمل هذا المنتج : -هيدروكسيد الصوديوم السائل NaOH -هيدروكسيد الصوديوم الصلب NaOH	This item include: Sodium Hydroxide Liquid -- NaOH Sodium Hydroxide Solid -- NaOH	10%	1-Mar-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			6012	حمض كبريتيك	Sulphuric acid	يشمل هذا المنتج : حمض الكبريت H2SO4	This item include: Sulphuric Acid -- H2SO4	10%	1-Mar-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
1214	عناصر وغازات	Elements and gases	6002	غاز ثاني أكسيد كربون	Carbon dioxide gas CO2	غازات للاستخدام الصناعي	Industrial Use Gas	10%	1-Mar-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			6003	كلورين	Chlorine Cl	يشمل هذا المنتج : الكلور Cl2	This item include: Chlorine Cl2	10%	1-Mar-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
1111	تراب وحجر	Earth and stone	6007	حجر جيري	Limestone	يشمل هذا المنتج : حجر الجير CaCO3	This item include: Lime Stone -- CaCO3	10%	1-Mar-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
4710	إمدادات معالجة المياه والتخلص من المياه الأسنة	Water and wastewater treatment supply and disposal	6009	مركبات إزالة عسر الماء	Water softening compounds	يشمل هذا المنتج : رماد الصودا Na2CO3	This item include: Soda Ash -- Na2CO3	10%	1-Mar-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
4713	لوازم للتنظيف وصيانة المباني	Cleaning and janitorial supplies	6011	مبيضات	Bleaches	يشمل هذا المنتج : هيبوكلوريت الصوديوم NaClO	This item include: Sodium Hypochlorite -- NaClO	10%	1-Mar-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
1017	أسمدة وعناصر مغذية للنباتات ومبيدات للأعشاب	Fertilizers and plant nutrients and herbicides	6013	أسمدة كيميائية ومغذيات نباتية	Chemical fertilizers and plant nutrients	خلائط النيتروجين و الفسفور و البوتاسيوم	Nitrogen Phosphorous Potassium Mixtures NPK	10%	25-Dec-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
		Fertilizers and plant nutrients and herbicides	6014	سماد بالكسليوم	Calcium fertilizer	ثنائي فوسفات الكالسيوم	BICLACIUM PHOSPHATE	10%	25-Dec-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
2517	نظم النقل ومكوناتها	Transportation components and systems	6015	نظام تبريد المحرك	Engine coolant system	سائل تبريد المحركات ومانع للتجمد	ENGINE COOLANT	10%	25-Dec-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
1512	مواد التشحيم والزيوت والشحوم والمواد المضادة للتآكل	Lubricants and oils and greases and anti corrosives	6016	زيت هيدروليك	Hydraulic oil	هذا البند يشمل: (زيوت هيدروليك) AW-37 (زيوت هيدروليك) AW-68	This item includes: Hydraulic Oil(AW -37) Hydraulic Oil(AW -68)	10%	1-Jun-2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			6017	زيت مكابح	Brake Oil	زيوت المكابح	Brake Oil	10%	1-Jun-2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			6018	زيت ناقل سرعة	Gear oil	هذا البند يشمل : زيت ناقل السرعة ٩٠ زيت ناقل السرعة ١٤٠ سائل ناقل الحركة ATF	This item includes: Gear Oil 90 Gear Oil 140 Automatic transmission fluid (ATF)	10%	1-Jun-2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			6019	زيت محرك	Engine oil	هذا البند يشمل: زيوت محركات البنزين زيوت محركات ديزل زيوت تنظيف محركات	This items includes: Benzene Engine Oil Diesel Engine Oil Engine Flushing Oil	10%	1-Jun-2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
312	مذيبات الدهان ومخففات	Paint solvents and thinners	6020	مذيب دهان	Paint Thinner	منتج كيميائي يستخدم في اذابة الدهان الخارجي للسيارات وغيرها	A chemical product used to dissolove exterior paint in cars	10%	1-Jun-2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
121	مواد مضافة	Additives	6021	خافض التوتر السطحي	Surfactant	عوامل مضادة للرغوة	Antifoam	10%	1-Jun-2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
4710	إمدادات معالجة المياه والتخلص من المياه الأسنة	Water and wastewater treatment supply and disposal	6022	مستهلكات معالجة المياه	Water treatment consumables	مضاد التكلس	Antiscalant	10%	1-Jun-2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
1512	مواد تشحيم وزيوت وشحوم ومواد مضادة للتآكل	Lubricants and oils and greases and anti corrosives	6023	زيوت المحولات وزيوت العزل	Transformer oil or insulating oil	زيت معدني أو صناعي متخصص يُستخدم في المحولات والمعدات الكهربائية الأخرى. يشمل هذا المنتج: - زيت محولات مثبط - زيت محولات غير مثبط	Specialized mineral or synthetic oil used in transformers and other electrical equipment. This product includes: - Inhibited Transformer Oil - Uninhibited Transformer Oil	10%	1-Jun-2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	تم تحديث صياغة الوصف بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٥م
31000000	أدوات ومعدات التصنيع واللوازم	Manufacturing Components and Supplies	6024	غراء	Glues	المواد اللاصقة للبلاط والخشب هي مواد تستخدم لتثبيت وتمسك البلاط والأرضيات الخشبية بالأسطح. تختلف مكونات هذه المواد حسب الاستخدام المقصود، وتتميز بقوة التصاقها ومرونتها ومقاومتها للرطوبة والإجهاد. أنواع تصنيع المواد اللاصقة للبلاط والخشب تشمل: مواد لاصقة للبلاط: تستخدم لتثبيت البلاط على الأرضيات والجدران. تشمل هذه المواد اللاصقة عادة الأسمنت والبوليمرات الاصطناعية التي تتفاعل مع الماء لتشكيل مواد لاصقة قوية تتميز بمقاومة عالية للرطوبة والتآكل. مواد لاصقة للخشب: تستخدم لتثبيت الأرضيات الخشبية والقوائم والتركيبات الخشبية. تشمل هذه المواد اللاصقة البوليمرات الخشبية والمواد اللاصقة البناءة التي توفر قوة تصاق عالية ومرونة للتعامل مع انقسام وتمدد الخشب.	Adhesive materials for tiles and wood are substances used to secure and bond tiles and wooden floors to surfaces. The components of these materials vary depending on the intended use and are characterized by their adhesive strength, flexibility, and resistance to moisture and stress. Types of manufacturing for adhesive materials for tiles and wood include: Tile adhesives: Used to install tiles on floors and walls. These adhesive materials typically include cement and synthetic polymers that react with water to form strong adhesives with high resistance to moisture and corrosion. Wood adhesives: Used to secure wooden floors, frames, and wooden fixtures. These adhesive materials include wood polymers and structural adhesives that provide high bonding strength and flexibility to accommodate the splitting and expansion of wood.	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
31000000	أدوات ومعدات التصنيع واللوازم	Manufacturing Components and Supplies	6025	طلاء الايبوكسي المطابق	Epoxy conformal coating	تغليف وتبطين وصلات الأنابيب بالإيبوكسي بودرة وسائل النقل الداخلية والخارجية في صناعة النفط والغاز والمياه هو عملية تستخدم لحماية وعزل وتأمين صلات الأنابيب في تطبيقات النفط والغاز والمياه. يتم استخدام الإيبوكسي بودرة كمادة تغطية تشكل طبقة حماية عالية الجودة تحمي الأنابيب من التآكل والتآكل الكيميائي والتأثيرات البيئية القاسية. أنواع التصنيع: تنظيف الأنابيب: يتم تنظيف الأنابيب جيدًا من الأوساخ والشوائب والدهون باستخدام تقنيات مثل الشطف والتنظيف الكيميائي لضمان الالتصاق الجيد للإيبوكسي بودرة. تطبيق الإيبوكسي بودرة: يتم رش الإيبوكسي بودرة بواسطة بندقية رش كهروستاتيكية أو بتقنية الطلاء الكهروستاتيكي على الأنابيب المنظفة. يتفاعل الإيبوكسي بودرة مع الحرارة لتشكيل طبقة قوية ومتماسكة. التدفئة والتشبع: بعد تطبيق الإيبوكسي بودرة، يتم تسخين الأنابيب إلى درجة حرارة محددة لتمتص البودرة وتتشبع بها وتتماسك بشكل كامل. منتجاتها النهائية: صلات الأنابيب المغلفة والمبطنة بالإيبوكسي بودرة توفر حماية فعالة ضد	The encapsulation and lining of pipe joints with epoxy powder for internal and external transportation in the oil, gas, and water industry is a process used to protect, insulate, and secure pipe joints in oil, gas, and water applications. Epoxy powder is used as a coating material to form a high-quality protective layer that protects pipes from corrosion, chemical corrosion, and harsh environmental conditions. Types of Manufacturing: Pipe Cleaning: The pipes are thoroughly cleaned from dirt, debris, and grease using techniques such as flushing and chemical cleaning to ensure good adhesion of the epoxy powder. Epoxy Powder Application: The epoxy powder is sprayed onto the cleaned pipes using an electrostatic spray gun or electrostatic coating technique. The epoxy powder reactswith heat to form a strong and cohesive layer. Curing and Saturation: After the epoxy powder is applied, the pipes are heated to a specific temperature to allow the powder to absorb and fully cure, ensuring complete cohesion. Final Products:	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
12000000	مواد كيميائية تشمل المواد الكيميائية الحيوية والغازية	Chemicals including Bio Chemicals and Gas Materials	6026	الفورمالديهايد	Formaldehydes	راتنجات الفورمالديهايد المكبرتة هي مركبات كيميائية تستخدم في عمليات التصنيع لإنتاج منتجات متنوعة. تتكون هذه الراتنجات من بودرة أو سوائل تحتوي على مركب الفورمالديهايد المكبر بوجود مواد مساعدة ومثبتات. تتميز هذه الراتنجات بقدرتها على التصاق وتثبيت المواد المختلفة، وتوفير صلابة ومتانة للمنتجات النهائية. أنواع تصنيع راتنجات الفورمالديهايد المكبرتة (بودرة وسائل): راتنجات الفورمالديهايد المكبرتة بودرة: يتم إنتاجها عن طريق خلط مركب الفورمالديهايد المكبر مع مواد مساعدة أخرى في صورة بودرة. تستخدم هذه البودرة في عمليات الطلاء والتشطيب وفي صناعة المواد اللاصقة. راتنجات الفورمالديهايد المكبرتة سوائل: تنتج عن طريق مزج مركب الفورمالديهايد المكبر مع مواد مساعدة في صورة سوائل. تستخدم هذه السوائل في صناعة المواد اللاصقة والألياف الاصطناعية ومنتجات الورق. منتجات النهائية لراتنجات الفورمالديهايد المكبرتة (بودرة وسائل): المواد اللاصقة: تستخدم راتنجات الفورمالديهايد المكبرتة في صناعة المواد اللاصقة لتثبيت وتجميع المواد المختلفة مثل الخشب والورق والمعادن. الألياف الاصطناعية: تُستخدم هذه الراتنجات في صناعة الألياف الاصطناعية	Formaldehyde resins, both in powder and liquid forms, are chemical compounds used in manufacturing processes to produce a variety of products. These resins consist of formaldehyde compound amplified with the presence of auxiliary and fixing agents. They are known for their abilityto adhere and stabilize different materials, providing hardness and durability to the final products. Types of Manufacturing of Formaldehyde Resins (Powder and Liquid): Powdered Formaldehyde Resins: These are produced by mixing the amplified formaldehyde compound with other auxiliary substances in powder form. This powder is used in coating and finishing processes, as well as in adhesive manufacturing. Liquid Formaldehyde Resins: These are produced by blending the amplified formaldehyde compound with auxiliary agents in liquid form. These liquids are used in adhesive manufacturing, synthetic fiber production, and paper products. Final Products of Formaldehyde Resins (Powder and Liquid): Adhesives: Formaldehyde resins are used in adhesive manufacturing to bond and assemble different materials such as wood, paper, and	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
12000000	مواد كيميائية تشمل المواد الكيميائية الحيوية والغازية	Chemicals including Bio Chemicals and Gas Materials	6027	راتنج فينول	Phenolic resin	راتنجات فينول فورمالدهايد هي مركبات كيميائية تتكون من تفاعل فينول وفورمالدهايد، وتُستخدم كأساس لإنتاج راتنجات صناعية تستخدم في صناعة وتحسين صناعة الصوف الزجاجي. تعتبر هذه الراتنجات مواد رابطة تساهم في تثبيت ألياف الصوف الزجاجي وتحسين خصائصها الميكانيكية والحرارية. أنواع التصنيع: تحضير الراتنجات: يتم تحضير راتنجات فينول فورمالدهايد من خلال خلط فينول وفورمالدهايد في تفاعل كيميائي. يتم ضبط نسبة المكونات وشروط التفاعل للحصول على راتنجات ذات خصائص محددة. تطبيق الراتنجات: تُضاف الراتنجات إلى الصوف الزجاجي خلال عملية التصنيع. يتم خلط الراتنجات مع الألياف الزجاجية وتسخينها لتفاعل وتصلب الراتنجات وتربط الألياف معًا. المعالجة الحرارية: يتم تعريض الصوف الزجاجي المتراص إلى عملية المعالجة الحرارية لتثبيت الراتنجات بشكل نهائي وتعزيز خصائصه الميكانيكية والحرارية. منتجاتها النهائية: صوف زجاجي معزز براتنجات فينول فورمالدهايد لتحسين قوة وصلابة	Phenol Formaldehyde Resins are chemical compounds formed by the reaction of phenol and formaldehyde, and they are used as a base to produce synthetic resins for the manufacturing and improvement of fiberglass. These resins act as binding agents, contributing to the fixation of glass fibers and enhancing their mechanical and thermal properties. Types of Manufacturing: Resin Preparation: Phenol formaldehyde resins are prepared by mixing phenol and formaldehyde in a chemical reaction. The ratio of the components and reaction conditions are adjusted to obtain resins with specific properties. Resin Application: The resins are added to the fiberglass during the manufacturing process. The resins are mixed with the glass fibers and heated to allow the resins to react and harden, binding the fibers together. Heat Treatment: The stacked fiberglass is subjected to a heat treatment process to permanently set the resins and enhance their mechanical and thermal properties.	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	

12000000	مواد كيميائية تشمل المواد الكيميائية الحيوية والغازية	Chemicals including Bio Chemicals and Gas Materials	6028	محاليل الكحول	Alcohol solvents	المذيبات العضوية التي تحتوي على الكحول كمجموعة وظيفية. تستخدم هذه المذيبات لتنظيف المواد المختلفة وحلها وتشتيتها في صناعات مثل الأدوية والدهانات والطلاء.	The organic solvents that contain alcohol as a functional group. These solvents are used for cleaning, dissolving, and dispersing various substances in industries such as pharmaceuticals, paints, and coatings.	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
12000000	مواد كيميائية تشمل المواد الكيميائية الحيوية والغازية	Chemicals including Bio Chemicals and Gas Materials	6029	أمينات أو الايمينات أو بدائلها	Amines or imines or its substitutes	المركبات العضوية التي تحتوي على النيتروجين ويمكن أن تكون بمثابة قاعدة أو nucleophile.	Organic compounds that contain nitrogen and can act as a base or nucleophile.	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
10000000	النباتات والحيوانات الحية ومستلزماتها وتجهيزاتها	Live Plant and Animal Material and Accessories and Supplies	6030	سماد اليوريا	Urea fertilizer	أسمدة اليوريا عبارة عن نباتات عضوية غنية بالنيتروجين ومكملات غذائية للتربة	Urea fertilisers are nitrogen rich organic plant and soil nutrient supplements	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
10000000	النباتات والحيوانات الحية ومستلزماتها وتجهيزاتها	Live Plant and Animal Material and Accessories and Supplies	6031	أسمدة بوتاسية	Potassic fertilizer	تشمل الأسمدة الكيماوية والمعدنية المنتجات التي تستخدم لإضافة المواد الغذائية والعناصر المعدنية إلى التربة لزيادة إنتاجية النباتات. تستخدم الأسمدة لتعزيز نمو النباتات وتحسين صحتها من خلال توفير التغذية المناسبة. أنواع التصنيع: تصنيع الأسمدة الكيماوية: تتضمن عملية تصنيع الأسمدة الكيماوية استخدام المواد الكيميائية لإنتاج المركبات الغذائية والعناصر المعدنية المطلوبة. يتم تحضير ومعالجة المواد الكيماوية ومزجها بنسب محددة لإنتاج الأسمدة النهائية. تصنيع الأسمدة المعدنية: تشمل عملية تصنيع الأسمدة المعدنية استخراج وتجهيز المعادن الطبيعية التي تحتوي على العناصر المعدنية المطلوبة. يتم تحويل هذه المعادن إلى صورة قابلة للامتصاص والاستخدام من قبل النباتات. منتجاتها النهائية: الأسمدة النيتروجينية: تحتوي على النيتروجين الذي يساهم في نمو الأوراق والسيقان وتطور النباتات بشكل عام. الأسمدة الفوسفاتية: تحتوي على الفوسفور الذي يعزز نمو الجذور وتطور النباتات ويساهم في تكوين الحبوب والثمار. الأسمدة البوتاسية: تحتوي على البوتاسيوم الذي يعزز قوة النباتات ويساهم في تكوين الأزهار والثمار وفي تحسين جودة المحاصيل. الأسمدة المركبة: تحتوي على مزيج من المواد الغذائية المختلفة لتوفير توازن	Chemical and mineral fertilizers are products used to add nutrients and mineral elements to the soil to increase plant productivity. Fertilizers are used to enhance plant growth and improve their health by providing proper nutrition. Types of Manufacturing: Chemical Fertilizer Manufacturing: The process of manufacturing chemical fertilizers involves using chemical substances to produce the required nutrient compounds and mineral elements. Chemical materials are prepared, processed, and blended in specific proportions to produce the final fertilizers. Mineral Fertilizer Manufacturing: The manufacturing process of mineral fertilizers involves extracting and processing natural minerals containing the desired mineral elements. These minerals are converted into a form that is absorbable and usable by plants. Final Products: Nitrogen Fertilizers: Contain nitrogen, which contributes to the growth of leaves, stems, and overall plant development. Phosphorus Fertilizers: Contain phosphorus, which enhances root	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
10000000	النباتات والحيوانات الحية ومستلزماتها وتجهيزاتها	Live Plant and Animal Material and Accessories and Supplies	6032	أسمدة كبريتيك	Sulphuric fertilizer	سماد شائع الاستخدام في الزراعة لتكملة التربة بالكبريت، وهو عنصر غذائي أساسي لنمو النبات وتطوره	fertilizer is commonly used in agriculture to supplement soil with sulfur, which is an essential nutrient for plant growth and development	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
10000000	النباتات والحيوانات الحية ومستلزماتها وتجهيزاتها	Live Plant and Animal Material and Accessories and Supplies	6033	سماد العناصر الصغرى	Micro element fertilizer	سماد يحتوي على كميات صغيرة من العناصر المعززة للنمو مثل الكربون والأكسجين والهيدروجين والتي تعتبر ضرورية لنمو المحاصيل بشكل جماعي.	A fertilizer containing small quantities of growth-enhancing elements such as carbon, oxygen and hydrogen that are essential to the growth of crops in mass.	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
12000000	مواد كيميائية تشمل المواد الكيميائية الحيوية والغازية	Chemicals including Bio Chemicals and Gas Materials	6034	ثلاثي جلايكول الإثيلين	Triethylene glycol	كحول سائل يستخدم بشكل رئيسي كمذيب وفي الطب كمطهر للهواء. يُطلق عليه أيضًا TEG ، أو ثلاثي الغليكول	A liquid alcohol used chiefly as a solvent and in medicine as an air disinfectant. Also called TEG, or triglycol	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
12000000	مواد كيميائية تشمل المواد الكيميائية الحيوية والغازية	Chemicals including Bio Chemicals and Gas Materials	6035	إيثيلين غليكول	Ethylene glycol	كحول سائلة تستخدم كمضاد للتجمد في أنظمة التبريد والتدفئة وكمضاف في صناعة البوليستر .	A liquid alcohol used as an antifreeze in cooling and heating systems and as an additive in the manufacture of polyesters.	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
12000000	مواد كيميائية تشمل المواد الكيميائية الحيوية والغازية	Chemicals including Bio Chemicals and Gas Materials	6036	أكسجين	Oxygen O	مادة كيميائية تستخدم في إنتاج الفولاذ والبلاستيك والمنسوجات والنحاس واللحام وقطع الفولاذ والمعادن الأخرى والوقود الصاروخي والعلاج بالأكسجين وأنظمة دعم الحياة في الطائرات والغواصات ورحلات الفضاء والغوص. الأوكسجين السائل هو شكل سائل للعنصر الكيميائي الأوكسجين. يتم تبريده إلى درجات حرارة منخفضة جدًا حتى يتحول إلى حالة السائل. يتم تخزين الأوكسجين السائل في أسطوانات معزولة ويستخدم في العديد من التطبيقات المختلفة. أنواع تصنيع الأوكسجين السائل: تتم عملية تصنيع الأوكسجين السائل من الهواء المحيط عن طريق عملية تقطير الهواء. يتم تبريد الهواء وتجميده بواسطة وحدة التبريد والتجميد حتى يتم فصل الأوكسجين عن باقي العناصر في الهواء. يتم تخزين الأوكسجين السائل في أسطوانات خاصة تحت ضغط عالي ودرجات حرارة منخفضة. منتجات الأوكسجين السائل: الأوكسجين السائل يستخدم في العديد من التطبيقات، ومن بين المنتجات النهائية الشائعة التي يتم استخدامها:	Chemical used in production of steel, plastics and textiles, brazing, welding and cutting of steels and other metals, rocket propellant, oxygen therapy, and life support systems in aircraft, submarines, spaceflight and diving Liquid oxygen is the liquid form of the chemical element oxygen. It is cooled to very low temperatures until it changes into a liquid state. Liquid oxygen is stored in insulated cylinders and is used in various applications. Types of Manufacturing Liquid Oxygen: Liquid oxygen is manufactured through a process known as air distillation, where atmospheric air is cooled and frozen using a refrigeration and freezing unit to separate oxygen from other elements in the air. The liquid oxygen is then stored in specialized cylinders under high pressure and low temperatures. Final Products of Liquid Oxygen: Liquid oxygen is used in various applications, and some common end products that utilize it include:	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
13000000	المواد الصمغية والصنوبرية والمطاطية والمواد الرغوية والأغشية والمواد المرنة	Resin and Rosin and Rubber and Foam and Film and Elastomeric Materials	6037	بولي بروبيلين	Polypropylene PP	نوع من البلاستيك الحراري معروف بقوته العالية وصلابته ومقاومته للمواد الكيميائية،ويستخدم بشكل شائع في تطبيقات مثل تغليف المواد الغذائية والزجاجات البلاستيكية وقطع غيار السيارات،ويستخدم PP أيضًا على نطاق واسع لتصنيع الحاويات والحقائب وغيرها من المنتجات نظرًا لتكلفتها المنخفضة وقوتها العالية.	A type of thermoplastic plastic that is known for its high strength، stiffness، and resistance to chemicals. It is commonly used in applications such as food packaging، plastic bottles، and automotive parts. PP is also widely used for manufacturing of containers، bags، and other products due to its low cost and high strength.	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
13000000	المواد الصمغية والصنوبرية والمطاطية والمواد الرغوية والأغشية والمواد المرنة	Resin and Rosin and Rubber and Foam and Film and Elastomeric Materials	6038	بولي كربونات	Polycarbonate PC	نوع من البلاستيك الحراري معروف بمقاومته العالية للصدمات والشفافية ومقاومة درجات الحرارة العالية،وغالبًا ما يستخدم في تطبيقات مثل النوافذ المضادة للرصاص ، ونظارات الأمان ، والمعدات الإلكترونية،وكما أنها شديدة المقاومة لضوء الأشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية ، مما يجعلها خيارًا شائعًا للتطبيقات الخارجية.	A type of thermoplastic plastic known for its high impact resistance، transparency، and high temperature resistance. It is often used in applications such as bulletproof windows، safety glasses، and electronic equipment. It is also highly resistant to UV light and weathering، making it a popular choice for outdoor applications.	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
13000000	المواد الصمغية والصنوبرية والمطاطية والمواد الرغوية والأغشية والمواد المرنة	Resin and Rosin and Rubber and Foam and Film and Elastomeric Materials	6039	ألكايد	Alkyd	نوع من الراتينج الصناعي يتم تصنيعه عن طريق تفاعل الكحوليات المتعددة (مثل الجلسرين) مع الأحماض متعددة الأساس (مثل أنهيدريد الفثاليك) تستخدم الألكيدات بشكل شائع كمواد رابطة في الدهانات والورنيشات والأحبار.	A type of synthetic resin that is made by reacting polyalcohols (such as glycerol) with polybasic acids (such as phthalic anhydride). Alkyds are commonly used as binders in paints، varnishes، and inks.	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
12000000	مواد كيميائية تشمل المواد الكيميائية الحيوية والغازية	Chemicals including Bio Chemicals and Gas Materials	6040	طلاء إيبوكسي مضاد للماء	Epoxy waterproof coating	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: مادة كيميائية للاستخدامات الصناعية و البنائية و الفنية في الطلاء و اللصق	This product is defined as: chemical substance for industrial, construction, and artistic works used in painting and adhesive applications.	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
51000000	منتجات صيدلانية بما في ذلك. وسائل منع الحمل واللقاحات	Pharmaceutical Products incl. Contraceptives and Vaccines	6041	الأسيتون أو مطهرات قائمة على كحول	Acetone or alcohol based antiseptics	الأسيتون، المعروف أيضًا باسم بروبانون، هو سائل عديم اللون، متطاير، قابل للاشتعال، ويتميز برائحته الحلوة والنفاذة. يُستخدم الأسيتون على نطاق واسع كمذيب في صناعات الأدوية والتجميل والكيماويات بسبب قدرته على إذابة العديد من البلاستيك والألياف الصناعية. كما أنه عنصر رئيسي في مزيل طلاء الأظافر ومخفف الدهان	Acetone, also known as propanone, is a colorless, volatile, flammable liquid with a distinctively sweet and pungent odor. Acetone is widely used as a solvent in the pharmaceutical, beauty, and chemical industries due to its ability to dissolve many plastics and synthetic fibers. It is also a key component in nail polish remover and paint thinner.	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
13000000	المواد الصمغية والصنوبرية والمطاطية والمواد الرغوية والأغشية والمواد المرنة	Resin and Rosin and Rubber and Foam and Film and Elastomeric Materials	6042	رغوة البولي يوريثان	Polyurethane foam	المراتب والمجالس العربية المصنوعة من الإسفنج المغلف هي قطع أثاث تقليدية في الثقافة العربية، وتتميز بتصميمها المبطن والمريح. يتم استخدام الإسفنج المغلف كمادة أساسية في تصنيع هذه القطع، حيث يتم تغطية الإسفنج بأقمشة متينة لإضافة الراحة للمرتبة أو المجلس العربي.	Mattresses and Arabic majlis seating made of foam padding are traditional pieces of furniture in Arab culture, known for their comfortable and cushioned design. Foam padding is used as the main material in manufacturing these pieces, covered with durable and beautiful fabrics to add comfort and aesthetics to the mattress or majlis seating.	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
30000000	مكونات وتجهيزات المباني والإنشاءات والبناء والتصنيع	Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies	6043	مثبت التربة	Soil stabilizer	مواد تثبيت التربة هي مجموعة من المواد المستخدمة لتثبيت وتحسين الأرضيات والتربة. تستخدم هذه المواد لتحسين تركيبة التربة وزيادة قوتها واستقرارها. تستخدم عادة في البناء والهندسة المدنية وتطبيقات الحدائق والطرق. أنواع التصنيع: مواد تثبيت التربة الكيميائية: تشمل مواد مثل المواد اللاصقة والمثبتات الكيميائية التي تستخدم للتصاق الجسيمات الترابية معًا وتثبيتها. تستخدم عادة في تطبيقات الأسطح والطرق والأراضي الصلبة. مواد تثبيت التربة الجيوتكستايل: تشمل أنسجة مصنوعة من البوليمرات القوية التي تستخدم لتعزيز التربة ومنع تآكلها. تستخدم عادة في مشاريع تثبيت التربة ومنع التآكل وتحسين استقرار الأراضي. مواد تثبيت التربة الطبيعية: تشمل مواد مثل الحصى والرمال والصخور الصغيرة التي تستخدم لتعزيز التربة وزيادة استقرارها. تستخدم عادة في تطبيقات الحدائق والمناظر الطبيعية ومشاريع الترابة البيئية.	Technical Definition: Soil stabilization materials are a group of substances used to stabilize and improve the ground and soil. These materials are used to enhance the composition of soil, increase its strength, and improve its stability. They are commonly used in construction, civil engineering, landscaping, and road applications. Types of Manufacturing: Chemical Soil Stabilization Materials: Include adhesives and chemical stabilizers used to bond soil particles together and stabilize them. They are commonly used in surface applications, roads, and solid grounds. Geotextile Soil Stabilization Materials: Include strong polymer fabrics used to reinforce soil and prevent erosion. They are commonly used in soil stabilization projects, erosion control, and improving ground stability. Natural Soil Stabilization Materials: Include materials such as gravel, sand, and small rocks used to reinforce soil and increase its stability. They are commonly used in landscaping, natural landscapes, and eco-friendly earthworks projects.	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
3100	أدوات ومعدات التصنيع واللوازم	Manufacturing Components and Supplies	6044	ورنيش	Varnishes	يتم تعريف هذا المنتج على أنه غشاء أو طبقة واقية صلبة وشفافة يطلى بها عادة الأسطح الخشبية واللوحات والأشياء الزخرفية المختلفة. يتضمن هذا المنتج: -الورنيش	This product is defined as a clear transparent hard protective coating or film usually applied on wooden surfaces, paintings, and various decorative objects. This product includes: -Varnish	30%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
1300	المواد الصمغية والصنوبرية والمطاطية والمواد الرغوية والأغشية والمواد المرنة	Resin and Rosin and Rubber and Foam and Film and Elastomeric Materials	6045	راتينج للبوليستر غير المشبع	Unsaturated polyester resin	الراتنجات الألكيدية هي نوع من راتنجات البوليستر المستخدمة في إنتاج الطلاء والدهانات. يتم تخليقها من البوليولات والأحماض والأحماض الدهنية أو الزيوت. هذا المنتج يشمل: ذات الزيت القصير والوسط والطويل	Alkyd resins are a type of polyester resin that is used in the production of coatings and paints. They are synthesized from polyols, acids, and fatty acids or oils. This product includes: long, medium and short oil	30%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
1300	المواد الصمغية والصنوبرية والمطاطية والمواد الرغوية والأغشية والمواد المرنة	Resin and Rosin and Rubber and Foam and Film and Elastomeric Materials	6046	رغوة التيربوليمر إيثيلين البروبلين	Ethylene propylene terpolymer foam	الراتنجات الصناعية غير المشبعة هي بوليمرات متكونة من مونومرات غير مشبعة. هذه الراتنجات، التي تحتوي على روابط مزدوجة أو ثلاثية، تتفاعل وتتشابك أثناء التصلب، مما يخلق هياكل قوية ومتينة. يتم استخدامها على نطاق واسع في تصنيع الألياف الزجاجية ومواد المركبات والبلاستيك	Unsaturated synthetic resins are polymers formed from unsaturated monomers. These resins, containing double or triple bonds, react and cross-link during curing, creating strong, durable structures. They are extensively used in manufacturing fiberglass, composite materials, and plastics.	30%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
1000	مواد نباتية وحيوانية حية وملحقاتها ولوازمها	Live Plant and Animal Material and Accessories and Supplies	6047	سماد السوبر فوسفات	Superphosphate fertilizer	سماد أحادي محبب يعمل على معالجة التربة وتزويد النبات بعناصر الفوسفور والكبريت والكالسيوم	Granular single-element fertilizer for soil treatment and plant nutrition with phosphorus, sulfur, and calcium	30%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
1200	المواد الكيميائية بما في ذلك المواد الكيميائية الحيوية ومواد الغاز	Chemicals including Bio Chemicals and Gas Materials	6048	مخاليط كيميائية غير عضوية	Inorganic chemical mixture	مخلوط مشتق من مركب غير عضوي واحد أو أكثر. يتضمن هذا المنتج - كلوريد الحديديك FeCl3	A mixture derived from one or more inorganic compounds. This product includes - Ferric Chloride FeCl3	30%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	

	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	1-Mar-2026	30%	Corrosion inhibitors are chemical compounds that are added to liquids or gases to reduce or prevent the corrosion of metal surfaces and decreases the corrosion rate of a material, typically a metal or an alloy. Two types are Water Based Inhibitor and Oil based Inhibitor.This product includes: -Fuel Additives	مثبطات التآكل هي مركبات كيميائية تُضاف إلى السوائل أو الغازات لتقليل أو منع تآكل الأسطح المعدنية، وتُقلل من معدل تآكل المادة، وعادةً ما تكون معدنًا أو سبيكة. يوجد نوعان منها: مثبطات مائية ومثبطات زيتية. يتضمن هذا المنتج: - مضافات الوقود للاستخدام في الغلايات والتوربينات الغازية والأفران التي تحرق زيت الوقود	Corrosion inhibitors	مثبطات التآكل	6049	Chemicals including Bio Chemicals and Gas Materials	المواد الكيميائية بما في ذلك المواد الكيميائية الحيوية ومواد الغاز	1200
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	1-Mar-2026	30%	A water-soluble polymer used as a thickener, binder, and flocculant in industrial and medical applications.	بوليمر قابل للذوبان في الماء يُستخدم كمثخّن ومواد رابطة وعامل تلبيد/تجميع في التطبيقات الصناعية والطبية.	Polyethylene oxide	أكيسد بولي ايثيلين	6050	Resin and Rosin and Rubber and Foam and Film and Elastomeric Materials	المواد الصمغية والصنوبرية والمطاطية والمواد الرغوية والأغشية والمواد المرنة	1300
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	1-Mar-2026	30%	A toxic flammable gas used in the manufacture of insecticides, dyes, and pharmaceuticals.	غاز سام قابل للاشتعال يستخدم في صناعة المبيدات الحشرية والأصباغ و المستحضرات الصيدلانية.	Hydrogen sulfide	كبريتيد الهيدروجين	6051	Chemicals including Bio Chemicals and Gas Materials	المواد الكيميائية بما في ذلك المواد الكيميائية الحيوية ومواد الغاز	1200
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	1-Mar-2026	30%	Pigmented paints containing colorants and binders to provide coverage, color, and durability on surfaces.	دهانات صبغية تحتوي على أصباغ ومجلدات لتعطي تغطية ولونًا وثباتًا مناسبًا للأسطح.	Pigment paints	طلاء صبغية	6052	Manufacturing Components and Supplies	أدوات ومعدات التصنيع واللوازم	3100
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	1-Mar-2026	30%	Cutting/cooling oils for machining that reduce friction, dissipate heat, and improve surface finish.	زيوت قطع/تبريد لعمليات الخراطة والتفريز يخفّض الاحتكاك ويشتت الحرارة ويحسّن تشطيب السطح.	Cutting oil	زيت للقص	6053	Fuels and Fuel Additives and Lubricants and Anti corrosive Materials	وقود وإضافات وقود وزيوت تشحيم ومواد مضادة للتآكل	1500
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	1-Mar-2026	30%	Potassium hydroxide; a strong alkali used in soap manufacturing, batteries, and titration processes.	هيدروكسيد البوتاسيوم؛ قلوي قوي يُستخدم في صناعة الصابون والبطاريات وعمليات المعايرة.	Potassium hydroxide	هيدروكسيد بوتاسيوم	6054	Chemicals including Bio Chemicals and Gas Materials	المواد الكيميائية بما في ذلك المواد الكيميائية الحيوية ومواد الغاز	1200
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	1-Mar-2026	30%	Organic pigments used to color paints, inks, and plastics with specified fastness.	أصباغ عضوية تُستخدم لتلوين الدهانات والأحبار والبلاستيك مع ثبات لوني محدد.	Organic pigments	الاصباغ العضويه	6055	Chemicals including Bio Chemicals and Gas Materials	المواد الكيميائية بما في ذلك المواد الكيميائية الحيوية ومواد الغاز	1200
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	1-Mar-2026	30%	Powder coating applied electrostatically and oven-cured to form a durable, corrosion- and scratch-resistant finish.	طلاء بالمسحوق يُطبَّق كهروستاتيكيًا ثم يُخبَز لتشكيل طبقة متينة مقاومة للتآكل والخدش.	Powder coat	طلاء على شكل مسحوق	6056	Manufacturing Components and Supplies	أدوات ومعدات التصنيع واللوازم	3100
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	1-Mar-2026	30%	Anti-corrosion oils/greases forming a protective film to prevent rust and improve sliding.	زيوت/شحوم مقاومة للتآكل تشكّل طبقة واقية لمنع الصدأ وتحسين الانزلاق.	Anti corrosion lubricant	شحوم مضادة للتآكل	6057	Fuels and Fuel Additives and Lubricants and Anti corrosive Materials	وقود وإضافات وقود وزيوت تشحيم ومواد مضادة للتآكل	1500
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	1-Mar-2026	30%	Paint/varnish removers that strip old coatings and prepare surfaces for repainting.	مزيلات طلاء أو ورنيش لإزالة طبقات الطلاء القديمة وتحضير الأسطح لاعادة الطلاء.	Paint or varnish removers	مزيلات طلاء أو ورنيش	6058	Manufacturing Components and Supplies	أدوات ومعدات التصنيع واللوازم	3100
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	1-Mar-2026	30%	Reactive dyes that covalently bond to cellulose fibers like cotton, delivering high color fastness.	أصباغ تفاعلية تستخدم بشكل أساسي في صباغة المنسوجات لتوفير ثبات لوني عالٍ.	Reactive dye	أصباغ تفاعلية	6059	Chemicals including Bio Chemicals and Gas Materials	المواد الكيميائية بما في ذلك المواد الكيميائية الحيوية ومواد الغاز	1200
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	1-Mar-2026	30%	Thermally and chemically stable silicone polymers used as sealants, lubricants, and insulators.	بوليمرات سيليكونية مستقرة حراريًا وكيميائيًا تُستخدم كمانعات تسرب ومواد تشحيم وعوازل.	Silicones	سيليكون	6060	Chemicals including Bio Chemicals and Gas Materials	المواد الكيميائية بما في ذلك المواد الكيميائية الحيوية ومواد الغاز	1200
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	1-Mar-2026	30%	General-purpose lubricants that reduce friction and wear in industrial and everyday applications.	مواد تشحيم عامة لتقليل الاحتكاك والتآكل في التطبيقات الصناعية واليومية.	General purpose lubricants	زيوت التشحيم للإستخدام العام	6061	Fuels and Fuel Additives and Lubricants and Anti corrosive Materials	وقود وإضافات وقود وزيوت تشحيم ومواد مضادة للتآكل	1500
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	1-Mar-2026	30%	Reprocessed recycled rubber used in new compounds and manufactured goods.	مطاط مُعاد تدويره يُعاد معالجته لاستخدامه في مزائج ومصنوعات جديدة.	Reclaimed rubber	مطاط مستخلص	6062	Resin and Rosin and Rubber and Foam and Film and Elastomeric Materials	المواد الصمغية والصنوبرية والمطاطية والمواد الرغوية والأغشية والمواد المرنة	1300
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	1-Mar-2026	30%	Aromatic or heterocyclic organic compounds used as chemical intermediates, solvents, or industrial constituents.	مركبات عضوية عطرية أو حلقية غير متجانسة تُستخدم كوسائط كيميائية أو مذيبات أو مكونات صناعية.	Aromatic or heterocyclic compounds	المركبات العطرية والحلقية الغير المتجانسة	6063	Chemicals including Bio Chemicals and Gas Materials	المواد الكيميائية بما في ذلك المواد الكيميائية الحيوية ومواد الغاز	1200
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	1-Mar-2026	30%	Ready-to-use pigment dispersions for paints and inks to ensure uniform pigment distribution.	مشتتات لونية جاهزة للاستخدام في الدهانات والأحبار لضمان توزيع متجانس للأصباغ.	Pigment dispersions	اصباغ التناثر	6064	Chemicals including Bio Chemicals and Gas Materials	المواد الكيميائية بما في ذلك المواد الكيميائية الحيوية ومواد الغاز	1200
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	1-Mar-2026	30%	Molten sulphur is a naturally solid chemical element (S) that is heated to temperatures ranging from 120 to 155 °C to maintain it in liquid form, characterized by its yellow to orange color. It is produced by Saudi Aramco as a byproduct of natural gas processing and sulphur removal units. Molten sulphur has a typical purity of 99.5% or higher, a density of approximately 1.8–1.9 g/cm³ in solid form, and a melting point of around 115 °C. It is widely used in the petrochemical industry, fertilizer production such as ammonium sulphate and phosphates, chemical manufacturing, rubber production, and in processes for removing impurities from oil and gas.	الكبريت المنصهر هو عنصر كيميائي صلب في حالته الطبيعية (S)، يتم تسخينه إلى درجات حرارة تتراوح بين ١٢٠ و١٥٥ درجة مئوية ليصبح في الحالة السائلة، ويتميز بلونه الأصفر المائل للبرتقالي. يتم إنتاجه في شركة أرامكو السعودية كمنتج ثانوي من عمليات معالجة الغاز وإزالة مركبات الكبريت. يتميز الكبريت المنصهر بنسبة نقاء عالية تصل عادة إلى ٩٩٫٥% أو أكثر، وكثافة تتراوح بين ١٫٨ و١٫٩ جم/سم³ في حالته الصلبة، ودرجة انصهار تبلغ نحو ١١٥ درجة مئوية. يستخدم بشكل واسع في الصناعات البتروكيميائية، وصناعة الأسمدة مثل كبريتات الأمونيوم والفوسفات، وتصنيع المواد الكيميائية والمطاط، إضافة إلى استخدامه في عمليات إزالة الشوائب من النفط والغاز.	Sulphur	كبريت	6065	Mineral and Textile and Inedible Plant and Animal Materials	معادن ومنسوجات ومواد نباتية وحيوانية غير صالحة للأكل	1100
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	1-Mar-2026	30%	Technical Acetone in a 2.5-liter bottle, belonging to the group of ketones or quinones or their substitutes. Acetone is a powerful organic solvent, clear and colorless, with high volatility. It is widely used in industrial and laboratory applications, including surface cleaning, degreasing, and removing adhesive or paint residues, as well as serving as a reaction medium in chemical manufacturing processes.	أسيتون تقني (Acetone, Technical) بعبوة سعة ٢٫٥ لتر، ينتمي إلى مجموعة الكيتونات أو الكينونات أو مشتقاتها. يتميز الأسيتون بخواصه كمذيب عضوي قوي، شفاف وعديم اللون، سريع التطاير، ويُستخدم على نطاق واسع في التطبيقات الصناعية والمخبرية، بما في ذلك تنظيف الأسطح، إذابة الشحوم، وإزالة بقايا المواد اللاصقة أو الطلاء، بالإضافة إلى استخدامه كوسيط تفاعل في الصناعات الكيميائية.	Ketones or quinones or its substitutes	الكيتونات أو الكينونات أو بدائله	6066	Chemicals including Bio Chemicals and Gas Materials	المواد الكيميائية بما في ذلك المواد الكيميائية الحيوية ومواد الغاز	1200
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	1-Mar-2026	30%	A large group of minerals and compounds characterized by the presence of silicon and oxygen, often with other metal cations used in Ceramic, Oil and Gas, Detergent and other sectors. This product include: - Sodium Silicate Solution -Sodium Silicate Solid	مجموعة كبيرة من المعادن والمركبات تتميز بوجود السيليكون والأكسجين، وغالبًا ما تكون مصحوبة بكاتيونات معدنية أخرى، تُستخدم في صناعة السيراميك والنفط والغاز والمنظفات وغيرها. تشمل هذه المنتجات: - محلول سيليكات الصوديوم - مادة سيليكات الصوديوم الصلبة	Silicates	السيليكات	6067	Chemicals including Bio Chemicals and Gas Materials	المواد الكيميائية بما في ذلك المواد الكيميائية الحيوية ومواد الغاز	1200
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	1-Mar-2026	30%	specialized chemicals used to remove H2S from various streams like natural gas, crude oil, and wastewater. This Product includes: - H2S Scavanger for Oil and Gas wells	مواد كيميائية متخصصة تُستخدم لإزالة كبريتيد الهيدروجين (H2S) من مصادر مختلفة، مثل الغاز الطبيعي والنفط الخام ومياه الصرف الصحي. يتضمن هذا المنتج: - مزيل كبريتيد الهيدروجين (H2S) لآبار النفط والغاز	Hydrogen sulfide scavengers	كاسحات كبريتيد الهيدروجين	6068	Chemicals including Bio Chemicals and Gas Materials	المواد الكيميائية بما في ذلك المواد الكيميائية الحيوية ومواد الغاز	1200
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	1-Mar-2026	30%	Heat transfer Fluid is a liquid or gas used to transfer thermal energy between different locations, typically in a closed system. This product includes - Heat Transfer Fluids used in pressurized System from 2 deg C to 400 deg C - Heat Transfer Fluids used in non- pressurized System from -10deg C to 345 deg C	سائل نقل الحرارة هو سائل أو غاز يُستخدم لنقل الطاقة الحرارية بين مواقع مختلفة، عادةً في نظام مغلق. يشمل هذا المنتج: - سوائل نقل الحرارة المستخدمة في الأنظمة المضغوطة من ٢ درجة مئوية إلى ٤٠٠ درجة مئوية. - سوائل نقل الحرارة المستخدمة في الأنظمة غير المضغوطة من -١٠ درجات مئوية إلى ٣٤٥ درجة مئوية.	Heat transfer oil or fluid	زيت أو سائل نقل الحرارة	6069	Fuels and Fuel Additives and Lubricants and Anti corrosive Materials	وقود وإضافات وقود وزيوت تشحيم ومواد مضادة للتآكل	1500
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	1-Mar-2026	10%	A drilling fluid composed of oil as the continuous phase and water as the dispersed phase in conjunction with emulsifiers, wetting agents and gellants. This product includes: - Drilling Fluid with Flash Point 80 Degree	سائل حفر يتكون من الزيت كطور مستمر والماء كطور متشتت، بالإضافة إلى مستحلبات وعوامل ترطيب ومواد هلامية. يتضمن هذا المنتج: - سوائل حفر ذات نقطة وميض ٨٠ درجة	Oil based muds	طين قائم على الزيت	6070	Mining and Well Drilling Machinery and Accessories	الأت التنقيب والحفر ومستلزماتها	2000
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	1-Mar-2026	30%	a class of solvents characterized by the presence of one or more aromatic rings, typically derived from petroleum or produced synthetically. These solvents are widely used in various industrial applications due to their strong solvency, volatility, and chemical stability. This product includes: - Aromatic Solvent Oil Field Chemicals with high Flash Point >65 deg C	فئة من المذيبات تتميز بوجود حلقة عطرية واحدة أو أكثر، تُشتق عادةً من البترول أو تُنتج صناعيًا. تُستخدم هذه المذيبات على نطاق واسع في تطبيقات صناعية متنوعة نظرًا لقدرتها العالية على الذوبان، وتقلبها، وثباتها الكيميائي. يشمل هذا المنتج: - المذيبات العطرية بنقطة وميضة تتجاوز ٦٥ درجة مئوية	Aromatic solvents	مذيبات عطرية	6071	Chemicals including Bio Chemicals and Gas Materials	المواد الكيميائية بما في ذلك المواد الكيميائية الحيوية ومواد الغاز	1200
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	1-Mar-2026	30%	a lubricant consisting of chemical compounds that are artificially modified or synthesised. This product includes -Rubber Process Oil	مادة تشحيم تتكون من مركبات كيميائية معدلة أو مُصنّعة صناعيًا. يحتوي هذا المنتج على: - زيت معالجة المطاط	Synthetic Oils	زيوت اصطناعية	6072	Chemicals including Bio Chemicals and Gas Materials	المواد الكيميائية بما في ذلك المواد الكيميائية الحيوية ومواد الغاز	1200
	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	1-Mar-2026	30%	Dyes for synthetic yarns are materials used in the production of carpets, clothing, and brushes to add color and design to the yarns. These dyes usually come in the form of powders or liquids that are mixed with synthetic yarns to achieve the desired colors. Dyes for synthetic yarns are known for their stability, resistance to fading, and offering a wide range of colors and shades to choose from.	الملونات للخيوط الصناعية هي مواد تستخدم في صناعة السجاد والملابس والمكانس لإضافة اللون والتصميم إلى الخيوط. تأتي هذه الملونات عادة في شكل مساحيق أو سوائل يتم خلطها مع الخيوط الصناعية للحصول على الألوان المرغوبة. تتميز الملونات للخيوط الصناعية بأنها مستقرة ومقاومة للتلاشي وتوفر تشكيلة واسعة من الألوان والتدرجات للاختيار من بينها.	Solvent dye	صبغة المذيبات	6073	Chemicals including Bio Chemicals and Gas Materials	المواد الكيميائية بما في ذلك المواد الكيميائية الحيوية ومواد الغاز	1200

رقم القطاع الرئيسي Segment No	اسم القطاع الرئيسي(عربي) Segment Title (Arabic)	اسم القطاع الرئيسي(انجليزي) Segment Title (English)	الرمز في منصة اعتماد Etimad Code	اسم المنتج (عربي) Commidity Title (Arabic)	اسم المنتج (انجليزي) Commodity Title (English)	وصف المنتج (عربي) Commodity Definition (Arabic)	وصف المنتج (انجليزي) Commodity Definition (English)	السقف السعري Price Ceiling	تاريخ التطبيق Effective Date	الحد الأدنى لخط الأساس لمصنع المنتج Manufacturer Local Content Minimum Baseline	ملاحظات
5600	أثاث ومفروشات	Furniture and Furnishings	7001	طاولات للصفوف المدرسية	Classroom tables	الطاولات المستخدمة فى الصفوف الدراسية	Tables and Benches used in classrooms	10%	1-Apr-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلى للمصنع	
			7002	طاولات متحركة	Table or chair movers or caddys	الطاولات المتحركة بعجلات	Tables with wheels	10%	1-Apr-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلى للمصنع	
			7003	أرائك	Sofas	هذا البند يشمل: - كنب منجد ومشغول يدويا - مجالس عربية	This item includes: - Upholstered hand decorated sofas - Floor divans (arabic sofas)	10%	1-Apr-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			7004	كراسي	Chairs	هذا البند يشمل: -كراسي خشبية -كراسي خشبية منجدة -كراسي معدنية	This item includes: -Wooden Chairs -Wooden Upholstered Chairs -Metal Chairs and stools	10%	1-Apr-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			7005	خزائن كتب/مكتبات	Bookcases	خزانة خشبية مفتوحة بأرفف لوضع الكتب	an open cabinet containing shelves on which to keep books.	10%	1-Apr-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلى للمصنع	
			7006	فرش أو مجموعات خاصة بالنوم	Mattresses or sleep sets	هذا البند يشمل: - مراتب وفرش ذات نوابض - مراتب إسفنجية	This item includes: -Spring Mattresses -Sponge Mattresses	10%	1-Apr-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			7007	خزانات ملابس أو دولاب	Dressers or armoires	خزانة بباب ، تستخدم لتخزين الملابس	Cupboard or wardrobe with a door, used for storing clothes	10%	1-Apr-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلى للمصنع	
			7008	ألواح للتقسيم	Partitions	هياكل تستخدم لتقسيم وفصل أماكن العمل والمكاتب	Structures used to separate offices and workstations	10%	1-Apr-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			7009	أسرّة	Beds	هذا البند يشمل: -أسرّة معدنية -أسرّة حديدية مزخرفة	This item includes: -Metal Beds -Iron Decorated Beds	10%	1-Apr-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			7010	طاولات	Tables	هى قطع من الأثاث لها واحدة أو أكثر من الأرجل تستخدم كسطح مستوى	Piece of furniture with legs used as a level surface	10%	1-Apr-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلى للمصنع	
			7011	خزائن مع قفل	Lockers	خزانة أو مقصورة قابلة للقفل	lockable metal cupboard or compartment	10%	1-Apr-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلى للمصنع	
			7012	خزائن للتخزين	Storage cabinets	هذا البند يشمل: - خزائن وأرفف معدنية - خزائن ودواليب ألمنيوم	This item includes: -Metal Shelves and Cabinets -Aluminum Cabinets and compartments	10%	1-Apr-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			7013	طاولات مكاتب	Desks	هذا البند يشمل: - مكاتب خشبية - مكاتب معدنية - كاونترات (مكاتب استقبال)	This item includes: -Wooden Desks -Metal Desks -Counters (Reception Desks)	10%	1-Apr-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
3016	مواد التشطيب الداخلي	Interior finishing materials	7014	السجاد	Carpets	تعريف المنتج:جميع أغطية الأرض وما يدخل في تصنيعها من خيوط وتشمل: - السجاد - سجاد الصلاة - السجاد المخملي - الموكيت - خيوط السجاد	This product is defined as: All floor coverings and its fabrics. It also includes: - Carpets - Prayer Mats - Velvity Carpets - Moquettes - Carpet Fabrics	30%	17-Sep-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
3000	مكونات ولوازم للهياكل والبناء والإنشاء والتصنيع	Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies	7015	فواصل مساحات خشبية	Wooden space dividers	مصراع مع شرائح أفقية مائلة للسماح بدخول الضوء والهواء	window blind or shutter with horizontal slats that are angled to admit light and air	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			7016	أعمدة	Columns	أعمدة خشبية داخلية	Wooden Interior Columns	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			7017	ألواح تبطين خشبية	Wainscoting	الألواح الخشبية التي تبطن الجزء السفلي من جدران الغرفة	wooden panelling that lines the lower part of the walls of a room	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			7018	ديكورات خشبية	Cornices	زخارف تتوج عناصر الأثاث والغرف	horizontal decorative moulding that crowns a building or furniture element	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			7019	خزائن	Cabinets	هذا البند يشمل: - خزائن خشبية - خزائن مطابخ ألمنيوم	This item includes: - Wooden Cabinets - Aluminum Kitchen Cabinetry	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
5200	أجهزة منزلية ومستلزمات ومنتجات إلكترونية استهلاكية	Domestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products	7020	ستائر من شرائح عمودية	Vertical Blinds	غطاء نافذة مصنوع من شرائط عمودية من قماش صلب أو بلاستيك يمكن تحريكه	cover for a window made of vertical strips of stiff cloth or plastic that can be moved	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			7021	ستائر معدنية	Roll-up Shades	غطاء نافذة يتم رفعه عن طريق ألية البكرة	Sheet of material covers the window and is brought down with a roller function	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			7022	ستائر قماشية	Curtains	قطعة من الأنسجة معلقة في أعلى النافذة لعزل ضوء الشمس ، عادة ما تكون متحركة بشكل جانبي	piece of textile suspended at the top to form a screen, typically movable sideways.	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
7311	الأثاث	furniture	7023	خشب ليفي	Fibers wood	صناعة ألواح الخشب الحبيبى والألواح الليفية باستخدام مكابس الضغط	Manufacture of particle board and fiberboard using presses	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلى للمصنع	
5212	أغطية سرير وطاولات ومناشف مطبخ وبياضات للمطبخ	Bedclothes and table and kitchen linen and towels	7024	بطانيات	Blanket	البطانية هي قطعة كبيرة من الصوف أو مادة مماثلة تستخدم كغطاء على سرير أو في مكان آخر للدفء.	Blanket is a large piece of woollen or similar material used as a covering on a bed or elsewhere for warmth.	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			7025	وسائد	Pillows	وسادة البوليستر هي عبارة عن كيس مملوء بمادة ناعمة تستخدم عادة كوسادة لرأس الشخص المستلقي	Bolester Pillow is a bag filled with soft material that is used as a cushion usually for the head of a person who is lying down	10%	1/Jun/2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
4600	معدات ومستلزمات الدفاع وتطبيق القانون والأمن والسلامة	Defense and Law Enforcement and Security and Safety Equipment and Supplies	7026	خزنة	Safe	وحدات تخزين آمنة مصممة لحماية العناصر القيمة والمستندات والنقد من السرقة والحرائق وغيرها من المخاطر	Secure storage units designed to protect valuable items, documents, and cash from theft, fire, and other hazards.	10%	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
4900	معدات ومستلزمات رياضية وترفيهية وملحقاتها	Sports and Recreational Equipment and Supplies and Accessories	7027	تحف	Antiques	قطع فنية مصنوعة من الزجاج وتستخدم للتزيين والديكور في المنازل والمباني التجارية والمساحات العامة. تشتمل هذه القطع على مجموعة متنوعة من التصاميم والأشكال والألوان التي تعكس الإبداع والمهارة الزجاجية.	Glass Decorations and Artworks are artistic pieces made of glass and used for decoration purposes in homes, commercial buildings, and public spaces. These pieces encompass a variety of designs, shapes, and colors that showcase glass craftsmanship and creativity.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
1100	معادن ومنسوجات ومواد نباتية وحيوانية غير صالحة للأكل	Mineral and Textile and Inedible Plant and Animal Materials	7028	خيوط اصطناعية	Synthetic yarn	تشمل خيوط البولي بروبلين للسجاد والموكيت خيوطًا مصنوعة من البولي بروبلين، وهي نوع من البلاستيك المتين وخفيف الوزن. تستخدم هذه الخيوط في صناعة السجاد والموكيت بسبب مقاومتها للبقع والتآكل وسهولة التنظيف.	Polypropylene yarns for carpets and rugs include yarns made from polypropylene, which is a durable and lightweight type of plastic. These yarns are used in the manufacturing of carpets and rugs due to their resistance to stains, wear, and ease of cleaning.	10%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
5600	أثاث ومفروشات	Furniture and Furnishings	7029	تجميعات أو أقسام الألواح	Panel assemblies or sections	تجميعات أو قطاعات لوحية مُصنّعة مسبقًا تُستخدم كوحدات تركيبية في الهياكل والأنظمة. على سبيل المثال لا الحصر : الملحقات البلاستيكية للأثاث إكسسوارات بلاستيكية اكسسوارات بلاستيكية للمطابخ	Pre-fabricated panel assemblies or sections used as modular units in structures and systems for example :Plastic accessories for furniture Plastic accessories Plastic accessories for kitchens	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	

رقم القطاع الرئيسي Segment No	اسم القطاع الرئيسي(عربي) Segment Title (Arabic)	اسم القطاع الرئيسي(انجليزي) Segment Title (English)	الرمز في منصة اعتماد Etimad Code	اسم المنتج (عربي) Commodity Title (English)	اسم المنتج (انجليزي) Commodity Title (English)	وصف المنتج (عربي) Commodity Definition (Arabic)	وصف المنتج (انجليزي) Commodity Definition (English)	السقف السعري Price Ceiling	تاريخ التطبيق Effective Date	الحد الأدنى لخط الأساس لمصنع المنتج Manufacturer Local Content Minimum Baseline	ملاحظات
٥٣١٠	معدات ولوازم شخصية ومنزلية	Apparel and Luggage and Personal Care Products	٢٥٠١	أزياء عسكرية	Military uniforms	الزي العسكري زي يلبس من قبل الجيش والشرطة ورجال الشرطة ورجال الأمن الأخرين في العمل اليومي والمهام القتالية	Military uniform used by military, police and other public uniformed services for everyday fieldwork and combat duty purposes	%١٠	18-Aug-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			٢٥٠٢	خوذات سلامة	Safety helmets	يتم تعريف هذا المنتج على أنه: الخوذ البلاستيكية المصممة لحماية الرأس من الإصابات	This product is defined as: Plastic helmet designed to protect the head from accidental injury	%١٥	18-Aug-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			٢٥٠٣	معاطف للمختبر	Lab coats	معطف ابيض خاص بالمختبرات يلبس لغرض الحماية	.A white protective coat worn by workers in a laboratory	%١٠	25-Dec-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			٢٥٠٤	شارات العضد (المنسوجة)	Shoulder boards or epaulettes	شارة نسيجية تحمل أسم أو شعار القطاع العسكري أو الصناعي تثبت على الزي الرسمي لذلك القطاع.	A Shoulder boards or epaulettes, is a flat cloth sleeve worn on the shoulder .strap of a uniform	%١٠	25-Dec-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			٢٥٠٥	زي موحد للشركات	Corporate uniforms	زي موحد يلبس من قبل مجموعة من الموظفين في منظمة ما او جهة عمل معينة وهذا البند يشمل: -ملابس عمال النظافة	A Corporate uniform is a variety of clothing worn by members of an .organization while participating in that organization's activity :This item include .Janitors uniform-	%١٠	25-Dec-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			٢٥٠٦	زي مدرسي	School uniforms	زي موحد يلبس من من قبل الطلاب في المدارس والمنشآت التعليمية	A school uniform is a uniform worn by students primarily for a school or .otherwise an educational institution	%١٠	25-Dec-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			٢٥٠٧	زي أمن	Security uniforms	زي موحد يلبس من قبل رجال الأمن المدني للتعرف على هوياتهم خلال العمل	.A Security uniform is a uniform worn by Security guard for identification	%١٠	25-Dec-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			٢٥٠٨	زي ممرضين	Nurses uniforms	زي موحد يلبس من قبل الطاقم الطبي من اجل النظافة وتحديد الهوية	.A nurse uniform is Clothees worn by nurses for hygiene and identification	%١٠	25-Dec-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			٢٥٠٩	زي مسعف	Paramedic uniforms	زي موحد يلبس من قبل المسعفين من اجل النظافة وتحديد الهوية	A Paramedic uniforms is Clothees worn by Paramedic for hygiene and .identification	%١٠	25-Dec-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			٢٥١٠	سترات سلامة	Safety vests	سترة السلامة ستره خفيفة تصنع من مواد عاكسة تلبس من عمال البناء والمصانع وعمال صيانة الطرق	A safety vest is constructed out of reflective material and typically come in a slew of bright colors. Worn most commonly by road flaggers, construction .crews and emergency personnel	%١٠	25-Dec-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
٤٦١٨	السلامة والحماية الشخصيتان	Personal safety and protection	٢٥١١	أحذية سلامة	Safety shoes	أحذية الأمان (المعروفة أيضًا باسم أحذية السلامة) هي معدات الحماية الشخصية (PPE) لحماية القدم في أماكن العمل	safety shoes (also known as safety boots) is personal protective equipment (PPE) for foot protection at workplaces	%٣٠	25-Dec-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
٣٠١٧	منتجات ملابس وأمتعة وعناية شخصية	Apparel and Luggage and Personal Care Products	٢٥١٢	منتجات إزالة الشعر	Hair removal or depilatory products	مادة شمعية توضع على الجلد تستخدم لإزالة الشعر	A waxy substance placed on the skin that is used to remove hair	%١٠	1-Dec-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			٢٥١٣	غسول أو زيت لليد أو الجسم	Hand or body lotion or oil	نوع من المطريات يستخدم لحماية الجلد.	.A type of emollient used to protect the skin	%١٠	1-Dec-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
٤٦١٨	السلامة والحماية الشخصيتان	Personal safety and protection	٢٥١٤	ملابس واقية من المواد الخطرة	Hazardous material protective apparel	ملابس مقاومة للقوس الكهربائي	ARC Flash Protection Uniforms	10%	1-Jun-2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			٢٥١٥	ملابس مثبطة للنيران	Fire retardant apparel	ملابس مقاومة للحريق	Fire Resistant Uniforms	10%	1-Jun-2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
			٢٥١٦	لوح حماية واقي من الرصاص / سترة حماية واقي من الرصاص	Bullet proof vests	(سترة متقدمة) سترة واقية من الرصاص والشظايا للحماية من الشظايا مصممة لكبار الشخصيات وهي أيضا ضد الطعن والوخز .بالإبر والألات الحادة المنتج يشمل السترة المستخدمة للاستخدام المدني فقط	(Advanced Vest) Bulletproof and Fragmentation Vest for VIP Protection and Puncture Resistance The product includes the vest used for civilian use only.	10%	1-Jun-2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع	
٥٣٠٠٠٠٠٠	منتجات ملابس وأمتعة وعناية شخصية	Apparel and Luggage and Personal Care Products	٢٥١٧	علاقة ملابس	Clothing hangers	تستخدم لتعليق الملابس ومطلية بألوان مختلفة	Used to hang clothes and painted in different colors	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
			٢٥١٨	حذوة الحصان	Horseshoes	حذوة الحصان المصنوعة من الألومنيوم بديل أخف للحدائد الفولاذية التقليدية	Aluminum horseshoe is a lighter alternative to traditional steel barbells	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
			٢٥١٩	شامبو	Shampoos	الشامبو والكريمات للشعر والجسم هي منتجات تجميلية مستخدمة لتنظيف وترطيب الشعر والبشرة. تتميز هذه المنتجات بتركيبتها الخاصة التي تحتوي على مكونات مغذية ومرطبة لتحسين صحة الشعر والجلد وتنعيمهما. أنواع تصنيع شامبو وكريمات الشعر والجسم تشمل: شامبو وكريمات لجميع أنواع الشعر والبشرة: تم تصميم هذه المنتجات لتناسب جميع أنواع الشعر والبشرة، وتحتوي على تركيبة متوازنة تنظف وترطب بلطف دون التسبب في جفاف أو تهيج. شامبو وكريمات للشعر الدهني: تحتوي هذه المنتجات على مكونات معتدلة ومنظفة للشعر الدهني للتحكم في إفراز الدهون الزائدة وتنظيف فروة الرأس بشكل فعال. شامبو وكريمات للشعر الجاف والتالف: تحتوي هذه المنتجات على مرطبات غنية تساعد في ترطيب وتغذية الشعر الجاف والتالف وتعزز صحته ولمعانه. شامبو وكريمات للعناية بفروة الرأس: تحتوي هذه المنتجات على مكونات تهدئة ومنعشة لفروة الرأس، مما يساعد في تخفيف الحكة والتهيج وتحسين صحة فروة الرأس.	Shampoo and hair/body creams are cosmetic products used for cleansing and moisturizing the hair and skin. These products are characterized by their special formulas that contain nourishing and moisturizing ingredients to improve the health and softness of the hair and skin. Types of manufacturing for shampoo and hair/body creams include: Shampoo and creams for all hair and skin types: These products are designed to suit all hair and skin types, with a balanced formula that gently cleanses and moisturizes without causing dryness or irritation. Shampoo and creams for oily hair: These products contain mild and cleansing ingredients for oily hair to control excess sebum production and effectively cleanse the scalp. Shampoo and creams for dry and damaged hair: These products contain rich moisturizers that help hydrate and nourish dry and damaged hair, promoting its health and shine. Shampoo and creams for scalp care: These products contain soothing and refreshing ingredients for the scalp, helping to relieve itchiness, irritation, and improve the health of the scalp.	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
١٢٠٠٠٠٠٠	مواد كيميائية تشمل المواد الكيميائية الحيوية والغازية	Chemicals including Bio Chemicals and Gas Materials	٢٥٢٠	السيريوم	Cerium Ce	بولي إستر متعدد الاستخدامات هو نوع من البوليمرات البلاستيكية المستخدمة في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات. يتميز بولي إستر بالقوة والمتانة ومقاومته الكيميائية والحرارية، مما يجعله مادة مثالية للتطبيقات المختلفة. منتجاتها النهائية: بالعربية: زجاجات المشروبات والعبوات البلاستيكية. الألياف النسجية والملابس. الأغلفة والأغطية البلاستيكية. أجزاء السيارات والطائرات والأجهزة الإلكترونية. الألواح الشفافة والهيكلية	Polyethylene Terephthalate (PET) is a type of versatile plastic polymer used in the manufacturing of a wide range of products. PET is known for its strength, durability, chemical resistance, and thermal stability, making it an ideal material for various applications. Final products: Plastic bottles and packaging containers. Textile fibers and clothing. Plastic caps and closures. Automotive, aerospace, and electronic components. Transparent and structural panels.	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
			٢٥٢١	كريمات أو غسول شبة صيدلاني	Para pharmaceutical creams or lotions	تشمل كريمات أو غسول شبه صيدلاني منتجات تستخدم على الجلد لأغراض مختلفة مثل الترطيب والتغذية والتهدئة والتنقية. تتميز هذه المنتجات بأنها تحتوي على مكونات طبيعية أو كيميائية تتفاعل مع الجلد لتحقيق الفوائد المطلوبة. تتوفر هذه المنتجات عادة في شكل كريمات أو غسول سائل يتم تطبيقها موضعيًا على الجلد. أنواع التصنيع: تطوير المنتج: يتم تطوير وتصميم كريمات أو غسول شبه صيدلاني وفقًا للغرض المشترك المرجو منها، سواء كانت لترطيب البشرة أو علاج حالات معينة. يتضمن ذلك اختيار المكونات الفعالة وتحديد التركيبة المناسبة. إنتاج المنتج: يتم إنتاج كريمات أو غسول شبه صيدلاني من خلال مزج المكونات المختلفة وتفعيل التفاعلات الكيميائية اللازمة لتكوين المنتج النهائي. تشمل هذه العملية مراحل مثل التسخين والتبريد والتخليص من الشوائب. التعبئة والتغليف: يتم تعبئة وتغليف كريمات أو غسول شبه صيدلاني في عبوات مناسبة مثل أنابيب أو زجاجات أو علب. يتم ضمان سلامة ونظافة المنتج وحمايته من التلوث والتأكد من سهولة الاستخدام والتخزين. منتجاتها النهائية: كريمات الترطيب: تستخدم لترطيب البشرة وتحسين مرونتها ومظهرها العام	Creams or quasi-pharmaceutical lotions are products used on the skin for various purposes such as moisturizing, nourishing, soothing, and purifying. These products are characterized by containing natural or chemical ingredients that interact with the skin to achieve the desired benefits. They are typically available in the form of creams or liquid lotions that are topically applied to the skin. Types of Manufacturing: Product Development: Creams or quasi-pharmaceutical lotions are developed and designed according to the intended purpose, whether it is for moisturizing the skin or treating specific conditions. This includes selecting active ingredients and determining the appropriate formulation. Product Production: Creams or quasi-pharmaceutical lotions are produced by blending different ingredients and activating the necessary chemical reactions to form the final product. This process involves stages such as heating, cooling, and eliminating impurities. Packaging: Creams or quasi-pharmaceutical lotions are packaged in suitable containers such as tubes, bottles, or jars. This ensures the product's safety, cleanliness, protection against contamination, and ease of use and storage.	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
			٢٥٢٢	تجهيزات العناية بالشعر	Hair care supplies	كريم وزيوت الشعر هي منتجات تستخدم للعناية بالشعر وتحسين مظهره وصحته. تحتوي هذه المنتجات على مكونات تغذي الشعر وترطبه وتعزز نموه. تأتي في مجموعة متنوعة من الأشكال والتركيبات، وتستخدم بشكل شائع في العناية الشخصية وصالونات التجميل. أنواع التصنيع: كريمات ترطيب الشعر: تحتوي على زيوت ومرطبات تعمل على ترطيب الشعر الجاف وتقويته. تستخدم لتحسين المظهر العام للشعر وتجعله أكثر نعومة ولمعانًا. زيوت لتعزيز نمو الشعر: تحتوي على زيوت طبيعية مثل زيت الأرغان وزيت الخروع وزيت جوز الهند التي تعزز نمو الشعر وتقويه. تستخدم لمعالجة مشاكل فقدان الشعر وتحسين كثافته. سيروم لتنعيم الشعر: تحتوي على مكونات مثل السيليكون والزيوت الخفيفة التي تنعم الشعر وتحميه من التلف والتجعد. تستخدم لتحقيق شعر ناعم ومتألق.	Hair creams and oils are products used for hair care, improving its appearance and health. These products contain ingredients that nourish, moisturize, and promote hair growth. They come in a variety of forms and formulations, and are commonly used in personal care and beauty salons. Types of Manufacturing: Hair Moisturizing Creams: Contain oils and moisturizers that hydrate and strengthen dry hair. They are used to improve the overall look of the hair, making it smoother and more shiny. Hair Growth Oils: Contain natural oils such as argan oil, castor oil, and coconut oil that promote hair growth and strengthen it. They are used to address hair loss issues and improve hair density. Hair Smoothing Serums: Contain ingredients like silicones and lightweight oils that smooth the hair and protect it from damage and frizz. They are used to achieve soft and shiny hair.	10%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
٥٣٠٠٠٠٠٠	منتجات ملابس وأمتعة وعناية شخصية	Apparel and Luggage and Personal Care Products	٢٥٢٣	كريمات حلاقة	Shaving creams	معجون الحلاقة والرغوة هما منتجات تستخدم في عملية الحلاقة لتليين شعر اللحية وتوفير طبقة واقية بين الجلد والمواد الحادة المستخدمة في الحلاقة. يتم استخدامها لتحسين تجربة الحلاقة وتقليل التهيج والجروح. أنواع التصنيع: معجون الحلاقة: يتم تصنيع معجون الحلاقة عن طريق مزج المكونات المختلفة مثل الماء والجليسرين والمواد المرطبة ومواد التليين. يتم خلط المكونات حتى الحصول على معجون ناعم وكريمي يمكن تطبيقه على الوجه قبل الحلاقة. رغوة الحلاقة: تتم صناعة رغوة الحلاقة عن طريق إنشاء رغوة من الهواء والماء ومواد التليين والمواد المثبتة. يتم استخدام الرغوة لتغطية الوجه واللحية بطبقة سميكة من الرغوة الناعمة قبل الحلاقة.	Shaving cream and foam are products used in the shaving process to soften facial hair and provide a protective layer between the skin and the sharp tools used in shaving. They are used to enhance the shaving experience and reduce irritation and cuts. Types of Manufacturing: Shaving Cream: Shaving cream is manufactured by blending various ingredients such as water, glycerin, moisturizers, and softening agents. The ingredients are mixed until a smooth, creamy paste is obtained, which can be applied to the face before shaving. Shaving Foam: Shaving foam is created by generating a foam from air, water, softening agents, and stabilizers. The foam is used to cover the face and facial hair with a thick layer of soft foam prior to shaving	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
			٢٥٢٤	مزيلات العرق	Deodorizers	أي مواد تستخدم في إزالة الروائح الكريهة أو البخاخ أو ما في حكمها تستعمل لإخفاء الروائح.	Any substances used in deodorizing something،a spray or the like used to mask odors.	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
			٢٥٢٥	شواية مزدوجة الإتصال للإستخدام التجاري	Commercial use double contact grill	شبك مصنوع من الحديد يستعمل للشوي ويأتي باحجام مختلفة	A grilling net made of steel and comes in different sizes	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
			٢٥٢٦	مسخنات الطعام للإستخدام التجاري	Commercial use food warmers	أجهزة كهربائية مصممة للحفاظ على دفء الطعام أثناء التنقل مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ	Electric appliances designed to keep food warm on the go and made of stainless steel	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	

٤٨٠٠٠٠٠٠	آلات ومعدات ولوازم صناعة الخدمات	Service Industry Machinery and Equipment and Supplies	٢٥٢٧	شوايات للإستخدام التجاري	Commercial use griddles	شواية كهربائية مسطحة (مفردة ومزدوجة) وتأتي بخزانة او بدون على حسب طلب العميل	Flat electric grill (single and double) and comes with or without a cabinet as per customer's request	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
			٢٥٢٨	نظارات حماية	Safety glasses	تعتبر نظارات السلامة نوعًا من النظارات التي تم تصميمها وتصنيعها خصيصًا لحماية العيون من الأخطار المحتملة أثناء العمل أو أنشطة أخرى. تتميز بتصميمها المتين والمقاوم للكسر والمواد الواقية مثل البولي كربونات أو البولي أميد. تتوفر بأشكال مختلفة بما في ذلك النظارات الكاملة والنظارات العادية والنظارات فوق النظارات الطبية. أنواع تصنيع نظارات السلامة (Safety glasses): تختلف طرق تصنيع نظارات السلامة وفقًا للمواد المستخدمة والتصميم المطلوب. إليك بعض أنواع تصنيع نظارات السلامة الشائعة: الحقن المباشر: تصنع بواسطة حقن مادة البلاستيك المناسبة في قوالب خاصة لإنشاء الإطارات والعدسات. التشكيل بالحرارة: تصنع بتسخين وتشكيل مادة البلاستيك المناسبة لإنشاء الإطارات والعدسات. التجميع اليدوي: يتم تجميع العدسات والإطارات يدويًا باستخدام أجزاء مختلفة مثل البراغي والمفصلات والإطارات الجانبية. منتجات النهائية لنظارات السلامة (Safety glasses): توجد العديد من المنتجات النهائية المتاحة لنظارات السلامة، وتشمل بعضها: نظارات السلامة العادية: تتميز بإطارات قوية وعدسات واقية تغطي العينين بشكل كامل. نظارات السلامة فوق النظارات الطبية: تصمم لتوضع فوق النظارات الطبية لتوفير الحماية الإضافية. نظارات السلامة الكاملة: تتميز بإطارات مغطاة وعدسات جانبية لحماية العينين من جميع الزوايا.	Safety glasses are a type of eyewear that is specifically designed and manufactured to protect the eyes from potential hazards during workor other activities. They are characterized by their sturdy and impact-resistant design and protective materials such as polycarbonate or polyamide. They are available in various forms including full goggles, regular glasses, and over-the-glasses safety glasses. Types of Manufacturing Safety Glasses: The manufacturing methods of safety glasses vary depending on the materials used and the desired design. Here are some common types of manufacturing safety glasses: Direct Injection: Manufactured by injecting the appropriate plastic material into special molds to create the frames and lenses. Thermal Forming: Manufactured by heating and shaping the suitable plastic material to create the frames and lenses. Manual Assembly: The lenses and frames are manually assembled using various components such as screws, hinges, and side shields. Final Products of Safety Glasses: There are many final products available for safety glasses, including: Regular Safety Glasses: Featuring strong frames and protective lenses that fully cover the eyes	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
53000000	منتجات ملابس وأمتعة وعناية شخصية	Apparel and Luggage and Personal Care Products	٢٥٢٩	فرشاة الأسنان	Toothbrushes	فرشاة الأسنان هي أداة تنظيف فموية تستخدم لتنظيف الأسنان واللثة. تتكون عادةً من رؤوس بشرية مصممة لإزالة البلاك والرواسب من سطح الأسنان وبين الأسنان، وتستخدم فرشاة الأسنان يوميًا كجزء من روتين العناية الصحية الفموية لإزالة بقايا الطعام والجير عن الأسنان. كما تساعد في الوقاية من تسوس الأسنان والتهاب اللثة وتحافظ على النظافة العامة للفم.	A toothbrush is an oral hygiene tool used for cleaning teeth and gums. It typically consists of bristled heads designed to remove plaque and debris from the tooth surfaces and between teeth.Toothbrushes are used daily as part of oral hygiene routines to remove food debris and plaque from teeth. They help prevent tooth decay, gum disease, and maintain overall oral cleanliness.	30%	27-Jun-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
53000000	منتجات ملابس وأمتعة وعناية شخصية	Apparel and Luggage and Personal Care Products	٢٥٣٠	زي رجال الإطفاء	Firefighter uniform	مجموعة متخصصة من الملابس مصممة لحماية رجال الإطفاء من الحرارة والنيران والمواد الخطرة أثناء أداء واجباتهم.	A firefighter uniform is a specialized set of clothing designed to protect firefighters from heat, flames, and hazardous materials while they perform their duties.	30%	10-Nov-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١٠ مايو ٢٠٢٦	
2400	آلات مناولة المواد وتكييفها وتخزينها وملحقاتها ولوازمها	Material Handling and Conditioning and Storage Machinery and their Accessories and Supplies	٢٥٣١	قنينات أو قوارير زجاجية	Glass bottles or vials	قوارير أو قنينات زجاجية لحفظ وتداول السوائل أو العينات الكيميائية	Glass bottles or vials for storing and handling liquids or chemical samples.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
5300	منتجات ملابس وأمتعة وعناية شخصية	Apparel and Luggage and Personal Care Products	٢٥٣٢	فساتين نسائية	Womens dresses	هي قطع ملابس علوية باشكال والوان متنوعة تستخدم في مختلف المناسبات	They are upper garments that come in various shapes and colors and are used for various occasions.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
5300	منتجات ملابس وأمتعة وعناية شخصية	Apparel and Luggage and Personal Care Products	٢٥٣٣	مجموعات الأمتعة	Luggage sets	هي أدوات مصممة لحمل الأمتعة أثناء السفر تأتي باحجام واشكال مختلفة تستخدم لنقل الملابس والمستلزمات خلال الرحلات	They are tools designed to carry luggage during travel. They come in different sizes and shapes and are used to transport clothes and supplies during trips.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
5300	منتجات ملابس وأمتعة وعناية شخصية	Apparel and Luggage and Personal Care Products	٢٥٣٤	أحذية رجالية	Mens shoes	هي أحذية مصنوعة من الجلد الطبيعي أو الصناعي أو اللدائن، تستخدم في المناسبات الرسمية والعملية وتوفر الراحة والدعم للقدمين.	They are shoes made of medical or synthetic leather or plastic, used for formal and business occasions, and provide comfort and support for the feet.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
5300	منتجات ملابس وأمتعة وعناية شخصية	Apparel and Luggage and Personal Care Products	٢٥٣٥	خيط تنظيف الأسنان	Dental floss	خيط تنظيف الأسنان لإزالة بقايا الطعام واللويحة بين الأسنان وتحسين صحة اللثة.	Dental floss used to remove debris and plaque between teeth and improve gum health.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
5300	منتجات ملابس وأمتعة وعناية شخصية	Apparel and Luggage and Personal Care Products	٢٥٣٦	غسول الفم	Mouthwash	محلول للشطف الفموي يقلّل البكتيريا وينعش النفس ويدعم صحة اللثة.	Oral rinse that reduces bacteria, freshens breath, and supports gum health.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
5300	منتجات ملابس وأمتعة وعناية شخصية	Apparel and Luggage and Personal Care Products	٢٥٣٧	ألواح تقطيع منزلية	Domestic cutting boards	ألواح تقطيع من الخشب أو البلاستيك لإعداد الطعام مع مقاومة للخدش وسهولة التنظيف.	Household cutting boards made of wood or plastic for food preparation, scratch-resistant and easy to clean.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
5300	منتجات ملابس وأمتعة وعناية شخصية	Apparel and Luggage and Personal Care Products	٢٥٣٨	جل حمام	Bath gels	جل استحمام منظّف للبشرة يمنح رغوة ورائحة منعشة للاستخدام اليومي.	Cleansing bath gels that lather and provide a fresh scent for daily use.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
5300	منتجات ملابس وأمتعة وعناية شخصية	Apparel and Luggage and Personal Care Products	٢٥٣٩	عقال	Iqal	العقال، إطار دائري يُصنع غالبًا من خيوط سميكة سوداء مجدولة، يُرتدى فوق الرأس لتثبيت قطعة القماش (الشماغ أو الغترة) في مكانها. يتميز بشكله الثابت، ويُعتبر جزءًا من الزي التقليدي الرسمي ويتضمن جميع المقاسات	Iqal, A circular band typically made from thick braided black cords, worn on the head to secure the cloth (Shemagh or Ghutrah) in place. It is characterized by its firm yet flexible shape and is considered an essential part of traditional formal attire	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
5300	منتجات ملابس وأمتعة وعناية شخصية	Apparel and Luggage and Personal Care Products	٢٥٤٠	الشماغ والغترة	Shemagh & Ghutrah	يشمل هذا المنتج الشماغ والغترة وماشابهها الشماغ: قطعة قماش مربعة الشكل، تُصنع عادة من القطن أو مزيج من القطن والبوليستر، وتتميز بنقوش هندسية متكررة باللون الأحمر والأبيض ويتضمن جميع المقاسات الغترة: الغترة، قطعة قماش بيضاء ناعمة، مشابهة في الشكل للشماغ لكنها تخلو من النقوش أو الألوان الزاهية. تُصنع غالبًا من القطن الخفيف أو الأقمشة الشفافة ويتضمن جميع المقاسات	This Product Includes Shemagh & Ghutrah Shemagh, A square-shaped piece of fabric, usually made from cotton or a cotton-polyester blend, distinguished by its repetitive geometric patterns in red and white Ghutrah, A small head covering worn underneath the Shemagh or Ghutrah, typically made from cotton or lightweight stretchable fabrics. It helps keep the outer cloth in place when worn. It comes in various colors, most commonly white, and is designed to be lightweight and discreet	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
5300	منتجات ملابس وأمتعة وعناية شخصية	Apparel and Luggage and Personal Care Products	٢٥٤١	طاقية	Taqiyah	طاقية، غطاء رأس صغير يُرتدى تحت الشماغ أو الغترة، وتُصنع عادة من القطن أو الأقمشة المرنة والخفيفة. تساعد على تثبيت عند ارتداء الشماغ أو الغترة تأتي بألوان متعددة، غالبًا الأبيض، وتُصمم لتكون خفيفة وغير ظاهرة ويتضمن جميع المقاسات	Taqiyah, A small head covering worn underneath the Shemagh or Ghutrah, typically made from cotton or lightweight stretchable fabrics. It helps keep the outer cloth in place when worn. It comes in various colors, most commonly white, and is designed to be lightweight and discreet	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
5300	منتجات ملابس وأمتعة وعناية شخصية	Apparel and Luggage and Personal Care Products	٢٥٤٢	الجوارب	Socks	الجوارب الضاغطة الطبية، جوارب تُصنع من أقمشة مرنة خاصة تمارس ضغطًا تدريجيًا على الساق لتحسين تدفق الدم ومنع التورم أو الجلطات. تُستخدم عادة لأغراض طبية او للوقاية، وتتوفر بدرجات ضغط مختلفة، تشمل جميع المقاسات والألوان	Medical compression stockings are stockings made of special elastic fabrics that apply gradual pressure to the leg to improve blood flow and prevent swelling or blood clots. Typically used for medical or preventive purposes, they are available in various compression levels, including all sizes and colors	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
5300	منتجات ملابس وأمتعة وعناية شخصية	Apparel and Luggage and Personal Care Products	٢٥٤٣	الثوب	Thobe	الثوب، قطعة ملابس طويلة تُلبس لتغطية الجسم من الكتفين حتى الكاحلين، تُصنع عادةً من القطن أو الأقمشة المخلوطة وتتميز بقَصّة مستقيمة وأكمام طويلة، تشمل جميع الألوان والمقاسات	Thobe, a long garment worn from the shoulders to the ankles, typically made from cotton or blended fabric. It features a straight cut with long sleeves, includes all colors and sizes	10%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
5300	منتجات ملابس وأمتعة وعناية شخصية	Apparel and Luggage and Personal Care Products	٢٥٤٤	البشت	Bisht	البشت ، عباءة خارجية فاخرة تُرتدى فوق الثوب في المناسبات الرسمية والاحتفالية. يُصنع عادة من أقمشة خفيفة مثل الصوف أو الحرير، ويتميز بتطريزات ذهبية أو فضية على الأطراف، يتوفر بمقاسات متعددة	The Bisht is a luxurious outer cloak worn over the thobe during formal and ceremonial occasions. It is typically made from lightweight fabrics such as wool or silk and is distinguished by gold or silver embroidery	10%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
5200	الأدوات والأجهزة المنزلية والمنتجات الإلكترونية الاستهلاكية	Domestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products	٢٥٤٥	ترامس منزلية	Domestic vacuum flasks	حافظات بلاستيكية (ترامس) للماء البارد هي حاويات مصنوعة من البلاستيك تستخدم لتخزين وحفظ الماء البارد. تتميز هذه الحافظات بمقاومتها للتسرب وتأثيرات العوامل الجوية، وتتوفر بمجموعة من الأحجام المختلفة لتلبية احتياجات الاستخدام المنزلي.	Plastic water coolers (jugs) for cold water are containers made of plastic used for storing and preserving cold water. These coolers are known for their leak resistance and ability to withstand weather conditions. They are available in various sizes to cater to household needs.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
5200	الأدوات والأجهزة المنزلية والمنتجات الإلكترونية الاستهلاكية	Domestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products	٢٥٤٦	أكواب زجاجية منزلية	Domestic drinking glasses	أكواب شرب زجاجية ، تأتي بأشكال متعددة لتقديم المشروبات	Glass drinking cups, available in multiple shapes for serving beverages	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
4800	آلات ومعدات ولوازم صناعة الخدمات	Service Industry Machinery and Equipment and Supplies	٢٥٤٧	أواني لتقديم الطعام	Food service dinnerware	طبق مصنوع من نوع بلاستيك صلب، قوي، وخفيف الوزن، ويشبه مظهر الخزف العادي ويُستخدم لتقديم الطعام	A plate made from a type of solid, strong, lightweight plastic that resembles the look of ordinary ceramic and is used for serving food	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
5200	الأدوات والأجهزة المنزلية والمنتجات الإلكترونية الاستهلاكية	Domestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products	٢٥٤٨	فناجين شاي و قهوة	Domestic coffee or tea cups	هي أكواب تستخدم لشرب القهوة أو الشاي .تستخدم فناجين الشاي والقهوة بشكل رئيسي للمشروبات الساخنة وتتميز بتصميم يتحمل الحرارة مما يجعلها مثالية للضيافة اليومية	Tea and coffee cups are primarily used for hot beverages and feature a heat-resistant design, making them ideal for everyday hospitality.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
4800	آلات ومعدات ولوازم صناعة الخدمات	Service Industry Machinery and Equipment and Supplies	٢٥٤٩	أواني زجاجية لتقديم الطعام	Food service stemware	اطباق زجاجية للمائدة او للمطبخ تستخدم لتقديم الطعام	Glass dishes for the table or kitchen, used for serving food.	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	

رقم القطاع الرئيسي Segment No	اسم القطاع الرئيسي(عربي) Segment Title (Arabic)	اسم القطاع الرئيسي(إنجليزي) Segment Title (English)	الرمز في منصة اعتماد Etimad Code	اسم المنتج (عربي) Commodity Title (English)	اسم المنتج (انجليزي) Commodity Title (English)	وصف المنتج (عربي) Commodity Definition (Arabic)	وصف المنتج (انجليزي) Commodity Definition (English)	السقف السعري Price Ceiling	تاريخ التطبيق Effective Date	الحد الأدنى لخط الأساس لمصنع المنتج Manufacturer Local Content Minimum Baseline	ملاحظات
٥٢٠٠	أجهزة منزلية ومستلزمات ومنتجات إلكترونية استهلاكية	Domestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products	٢٦٠١	أكواب أو فنجاين أو أغطية أوان منزلية قابلة للرمي	Domestic disposable cups or glasses or lids	هذا المنتج يشمل الأكواب الورقية، مثل: - اكواب ورقية للمشروبات الساخنة والباردة - اكواب ورقية للاستخدام الواحد - وغيرها	:This product includes paper cups, such as Cold and hot drinks paper cups Disposable paper cups Other -	10%	25-Dec-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
٢٤٠٠	ماكينات لمناولة المواد وتكييفها وتخزينها وملحقاتها ولوازمها	Material Handling and Conditioning and Storage Machinery and their Accessories and Supplies	٢٦٠٢	أكياس ورق	Paper bags	هذا المنتج يشمل : - اكياس ورقية لتعبئة الاسمنت - اكياس ورقية (كرافت) - اكياس ورقية (ساده ومطبوع) واظرف - أكياس ورقية للهدايا - اكياس ورقية للبقالات مطبوعة وغير مطبوعة - اكياس ورقية فاخرة ومطبوعة - اكياس ورقية متعددة الأغراض - اكياس تعقيم المنتجات الطبية - اكياس ورقية مطبوعة - وغيرها	::This product includes Cement paper bags paper bags (kraft) Paper bags (plain and printed) and envelopes Gift paper bags Paper bags for groceries, printed and unprinted Premium printed paper bags Multipurpose paper bags Medical product sterilization bags printed paper bags Others	10%	25-Dec-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
			٢٦٠٣	صناديق التغليف	Packaging boxes	هذا المنتج يشمل : - علب كرتونية مشمعة لتعبئة الحليب واللبن والسوائل - علب كرتون مزدوج - علب كرتونية لتعبئة المنتجات الغذائية طويلة الاجل -علب كرتون دوبلكس - علب كرتونية للتعبئة والتغليف -علب كرتون المضلع والدوبلكس غير مطبوعة - علب وكرتونية للتعبئة والتغليف	:This product includes Waxed cartons for packing milk, yogurt and liquids Double cartons Carton boxes for long-term food products Duplex cardboard boxes Carton boxes for packaging Unprinted corrugated and duplex cartons Boxes and cartons for packaging	30%	25-Dec-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
١٤٠٠	مواد ومنتجات ورقية	Paper Materials and Products	٢٦٠٤	ورق مستخدم في الحزم والتغليف	Packaging paper	أنواع مختلفة من الورق تستخدم لتغليف المنتجات	Various types of paper used for packaging goods	10%	25-Dec-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلى للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
6012	معدات ولوازم للفنون والأشغال الحرفية	Arts and crafts equipment and accessories and supplies	٢٦٠٥	صحون أو صواني ورقية	Paper plates or trays	الصحون أو الصاني المصنوعة من الورق وللاستخدام الواحد فقط	plates or trays made of paper and for one use only	10%	1-Jun-2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
14000000	مواد ومنتجات ورقية	Paper Materials and Products	٢٦٠٦	ورق قصدير حراري	Laminated aluminum foil paper	تعريف فني: مغلفات من الألمنيوم المبطن بالبلاستيك هي منتجات تصنع عن طريق تغليف ألواح الألمنيوم بطبقة رقيقة من البلاستيك. تستخدم هذه المغلفات لحماية المنتجات وتعزيز متانتها وحفظ الطعم والعناصر الغذائية. تعريف تقني: تتم عملية تصنيع مغلفات الألمنيوم المبطن بالبلاستيك بواسطة آلات خاصة. يتم تغليف الألواح الألمنيوم بطبقة رقيقة من البلاستيك عن طريق التسخين أو اللصق. يتم ضبط سمك الطبقة المبطنة واختيار نوع البلاستيك المناسب وفقًا لاحتياجات التطبيق المحدد. أنواع التصنيع: يمكن تصنيع مغلفات الألمنيوم المبطن بالبلاستيك بعدة طرق، بما في ذلك: تغليف بلاستيكي بالتسخين: يتم استخدام الحرارة لتلصيق طبقة البلاستيك على الألواح الألمنيوم. تغليف بلاستيكي باللصق: يتم استخدام طبقة لاصقة لتثبيت طبقة البلاستيك على الألواح الألمنيوم. منتجاتها النهائية: علب الطعام المعبأة مثل علب المشروبات والحلويات والأغذية المحفوظة. أكياس الطعام المعبأة مثل أكياس السندويشات والوجبات السريعة. عبوات الأدوية المعبأة بشكل فردي. أغطية العلب والأغطية القابلة للفتح وإعادة الاغلاق.	Technical Definition: Aluminum-plastic laminated wrappers are products made by wrapping aluminum sheets with a thin layer ،of plastic. These wrappers are used to protect products enhance their durability, and preserve taste and nutritional .elements Technical Description: The manufacturing process of aluminum-plastic laminated wrappers involves the use of specialized machines. The aluminum sheets are wrapped with .a thin layer of plastic through heating or adhesive bonding The thickness of the laminated layer and the selection of suitable plastic type are adjusted according to specific .application requirements Types of Manufacturing: Aluminum-plastic laminated wrappers :can be manufactured through various methods, including Heat sealing plastic lamination: Heat is used to bond the .plastic layer to the aluminum sheets Adhesive-based plastic lamination: An adhesive layer is used .to secure the plastic layer onto the aluminum sheets :Final Products	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
55000000	منتجات النشر	Published Products	٢٦٠٧	ملصقات تعبئة أو تعليب	Canning or bottling labels	ملصقات التعبئة أو التعليب هي عبارة عن وسيلة للتعريف والتسويق للمنتجات المعبأة. تستخدم على العبوات لتوفير معلومات مثل اسم المنتج، المكونات، التاريخ الانتهاء، التعليمات الخاصة بالاستخدام، والعلامات التجارية. تأتي في مجموعة متنوعة من الأحجام والأشكال والألوان لتناسب احتياجات التعبئة والتغليف المختلفة. أنواع التصنيع: ملصقات الورق: تصنع من الورق المقوى أو الورق المطلي. يتم استخدام طباعة الألوان والنصوص لإنشاء الملصقات وتطبيقها على العبوات. ملصقات الفيلم: تصنع من مواد الفيلم البلاستيكية مثل البولي بروبيلين والبولي فينيل كلورايد. تتميز بمرونة ومتانة عالية وتوفر قوة لاصقة جيدة. ملصقات اللاصقات: تحتوي على طبقة لاصقة على الجانب الخلفي ويمكن لصقها مباشرة على العبوات. تصنع من مواد مثل الفيلم البلاستيكي والورق المطلي.	Packaging or labeling stickers are a means of identification and marketing for packaged products. They are used on ،packages to provide information such as product name ingredients, expiration date, usage instructions, and brand logos. They come in a variety of sizes, shapes, and colors to .suit different packaging needs :Types of Manufacturing Paper Labels: Made from cardboard or coated paper. Color printing and text are used to create the labels and apply them .to the packages Film Labels: Made from plastic film materials such as ،polypropylene and polyvinyl chloride. They are flexible .durable, and provide good adhesive strength Adhesive Labels: They have an adhesive layer on the back and can be directly applied to the packages. They are made .from materials such as plastic film and coated paper	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
14000000	مواد ومنتجات ورقية	Paper Materials and Products	٢٦٠٨	غطاء طاوله ورقي	Paper table cloth	هذا المنتج يشمل : - ورق من النوع المعد للاستعمال كورق لمناشف المائدة، -ورق من النوع المعد للاستعمال والأوراق المماثلة للاستعمالات المنزلية . -ورق من النوع المعد للاستعمال والمناشف والأوراق المماثلة للاستعمالات الصحية . -أغطية واقية لأسرة المستشفيات لإمتصاص الإفرازات .	:This product includes Paper, a kind prepared for usage and towels and similar* .paper for sanitary purposes Paper, a kind prepared for usage and similar paper for* household purposes Paper, a kind prepared for usage and to* wels and similar paper for sanitary purposes .Protective coverings for hospital beds to absorb excretion*	30%	27-Jun-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
14000000	مواد ومنتجات ورقية	Paper Materials and Products	٢٦٠٩	ورق تواليت	Toilet tissue	هذا المنتج يشمل : - ورق من النوع المعد للاستعمال كورق التجميل (تواليت) . -ورق من النوع المعد للاستعمال كورق لمناشف الأيدي ، -ورق من النوع المعد للاستعمال والأوراق المماثلة للاستعمالات المنزلية . -ورق من النوع المعد للاستعمال والمناشف والأوراق المماثلة للاستعمالات الصحية .	:This product includes Paper, a kind used as toilet paper* Paper, a kind used as hand towels* Paper, a kind prepared for usage and similar paper for* household purposes Paper, a kind prepared for usage and towels and similar* paper for sanitary purposes	30%	27-Jun-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	
14000000	مواد ومنتجات ورقية	Paper Materials and Products	٢٦١٠	مناديل وجه	Facial tissues	هذا المنتج يشمل : - مناديل ورقية للحمامات -ورق مناديل ومناشف (لفات) -مناديل معطرة وغير معطرة -وغيرها	:This product includes toilet paper Tissue paper and towels (rolls) Scented and unscented wipes Others	30%	27-Jun-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥	

رمز القطاع الرئيسي	إسم القطاع الرئيسي	رمز القطاع الرئيسي(إنجليزي)	رمز منصة اعتماد	اسم المنتج (عربي)	اسم المنتج (إنجليزي)	تعريف المنتج / البند(عربي)	وصف المنتج (انجليزي) Commodity Definition (English)	السقف السعري Price Ceiling	تاريخ التطبيق Effective Date	الحد الأدنى لخط الأساس لمصنع المنتج Manufacturer Local Content Minimum Baseline	ملاحظات
4320	مكونات خاصة بتكنولوجيا المعلومات أو البث أو الاتصالات السلكية واللاسلكية	Components for information technology or broadcasting or telecommunications	2701	ذاكرة محمولة مشفرة	encrypted Flash memory storage card	ذاكرة محمولة مشفرة تستخدم نظام تشفير. يتوافق استخدامها مع أنظمة التشغيل المعروفة.	An encrypted flash drive that uses an encryption system. Its use is compatible with known operating systems.	30%	25-Dec-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
4320	مكونات خاصة بتكنولوجيا المعلومات أو البث أو الاتصالات السلكية واللاسلكية	Components for information technology or broadcasting or telecommunications	2702	قرص صلب خارجي مشفر	encrypted external hard disk device	قرص صلب خارجي مشفر يستخدم نظام تشفير. يتوافق استخدامه مع أنظمة التشفير المعروفة.	An encrypted external hard disk that uses an encryption system. Its use is compatible with well-known encryption systems.	30%	25-Dec-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
4322	معدات أو منصات للبيانات أو الشبكات متعددة الوسائط وملحقاتها	Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories	2703	جهاز لتشفير شبكات الحاسب الآلي	VPN network security equipment	جهاز تشفير شبكات الحاسب الآلي بسرعه تصل الى ١ جيجا بت\ ثانية ، يستخدم هذا الجهاز على الدوائر المستأجرة والألياف البصرية لتأمين الاتصال بين المواقع باستخدام خوارزميات تشفير آمنة	Computer network encryption device with a speed of up to 1 Gigabit / s, this device is used on leased circuits and optical fibers to secure communication between sites using secure encryption algorithms	30%	25-Dec-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
4322	معدات أو منصات للبيانات أو الشبكات متعددة الوسائط وملحقاتها	Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories	2704	جهاز تخزين مشفر عبر الشبكة	encrypted hardware network storage device	جهاز تخزين مشفر عبر الشبكة NASيتيح مشاركة الملفات وتخزينها بطريقة آمنة عبر الشبكة يدعم ودمات النسخ االحتياطي يف جهاز اوحد أو بين منظومة من نفس الجهاز.يضمن سرية تخزين البيانات وتبادلها عن طريق خوارزميات تشفير آمنه	Encrypted storage device over a network (NAS) that allows sharing Files are stored in a secure manner via the network supports and backup services on a single device or between A system from the same device. It guarantees the confidentiality of storage Data and its exchange through secure encryption algorithms	30%	25-Dec-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
4322	معدات أو منصات للبيانات أو الشبكات متعددة الوسائط وملحقاتها	Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories	2705	جهاز هاتف ذكي مشفر	encrypted cell phone	جهاز هاتف ذكي مشفر يتيح التواصل الآمن عبر شبكات الجيل الرابع ، والشبكات اللاسلكيه wifi يقدم الاتصال الصوتي والمرئي والمحادثات النصية. يوفر درجات الأمن المعلوماتي عن طريق تصاميم الكترونيه وخوارزميات تشفير امنه / تضمن سريه تبادل البيانات بين الجهازين المتصلين end to end enryption	An encrypted smartphone device that enables secure communication over 4G networks, and wireless networks that provide voice, video, and text chatting. Provides degrees of information security through electronic designs and secure encryption algorithms / Ensures the confidentiality of data exchange between two connected devices end to end enryption	30%	25-Dec-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
4322	معدات أو منصات للبيانات أو الشبكات متعددة الوسائط وملحقاتها	Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories	2706	نظام رسائل بريدية مشفرة	Encrypted Electronic mail	نظام رسائل بريدية مشفرة مبني على شبكه الانترنت باتصال آمن يتيح تبادل البريد الالكتروني و الملفات بشكل آمن يستخدم المنتج في البيئات المكتبية والمتنقلة مراعي في تصميمه ضمان سريه البيانات وتبادلها بين الجهاز والمستخدم عن طريق خوارزميات تشفير آمنة.	An encrypted mail system based on the Internet With a secure connection that allows you to exchange email and files securely The product is used in office and mobile environments, taking into account its design, ensuring the confidentiality of data and its exchange between the device and the user through secure encryption algorithms.	30%	25-Dec-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
4323	برمجيات	Software	2707	نظام هاتف ذكي مشفر	Operating system software	نظام هاتف ذكي مشفر للاتصال باستخدام جوالات تجاريه وخوادم محليه ويعمل عبر شبكه الجيل الرابع والشبكات اللاسلكيه ويعمل على تشفير بيانات المستخدم data at rest وكذلك تشفير end to end enryption	An encrypted smart phone system to communicate using commercial mobiles and local servers, and works over the fourth generation network and wireless networks. It encrypts user data at rest, as well as end to end enryption.	30%	25-Dec-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
4323	برمجيات	Software	2708	تطبيق مشفر للمحادثات النصية و المرئية	Mobile application Information exchange software	تطبيق مشفر للمحادثات النصية و الوسائط و الاتصال الصوتي والمرئي يتم تثبيته على الاجهزه الذكية الخاصه بالمستخدمين يعتمد النظام في عمله على مكونيين رئيسيين : تطبيقات تعمل على نظامي Android و iOS. ▪ بنيه تحتيه لتشغيل ودعم خدمه التواصل عبر الانترنت	An encrypted application for texting, media and communication Audio and visual are installed on the smart devices of the users The system relies on its work on two main components: Applications running on Android and .iOS ▪ Infrastructure to operate and support the online communication service	30%	25-Dec-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
4410	آلات مكتبية وتجهيزاتها ومستلزماتها	Office machines and their supplies and accessories	2709	وحدات فاكس لألات مكتبية	Facsimile units for office machines	جهاز فاكس مشفر يحتوي على منصة متكاملة تتيح النقل الآمن للوثائق بتقنية PSTN ويكون مستوفياً لمعايير الأمن السيبراني.	An encrypted fax machine with an integrated platform enabling secure document transmission via PSTN technology and meets cybersecurity standards.	-	29-Jun-2025	لايشترط وجود شهادة المحتوى المحلي	
4322	معدات أو منصات للبيانات أو الشبكات متعددة الوسائط وملحقاتها	Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories	2710	وحدات اتصال طرفية	Telecommunication terminal	جهاز يعمل على توفير اتصال صوتي مشفر عبر الشبكة الهاتفية بمواصفات حديثة ويكون مستوفياً لمعايير الأمن السيبراني.	A device that provides encrypted voice communication over the telephone network with modern specifications and meets cybersecurity standards.	-	29-Jun-2025	لايشترط وجود شهادة المحتوى المحلي	
4323	برمجيات	Software	2711	برامج المؤتمرات المرئية	Video conferencing software	نظام تواصل صوت وصورة من طرفين او اكثر من خلال بيئة آمنة تعتمد في تكوينها على عتاد ونظام تشغيل وبرمجيات تضمن تحقيق اتصال آمن من خلال الشبكة ويكون مستوفياً لمعايير الأمن السيبراني.	A two-way or multi-way audio and video communication system through a secure environment that relies on hardware, operating systems, and software to ensure secure communication over the network and meets cybersecurity standards.	-	29-Jun-2025	لايشترط وجود شهادة المحتوى المحلي	
4322	معدات أو منصات للبيانات أو الشبكات متعددة الوسائط وملحقاتها	Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories	2712	معدات أمن شبكة جدار الحماية	Firewall network security equipment	هو أداة ضمان نقل البيانات أحادي الاتجاه لتوفير أقصى درجات الأمن لشبكات المنشآت	Its primary function is to allow data to be sent in one direction while blocking any data from flowing in the opposite direction. Essentially, it ensures that information can only travel in one direction, making it a valuable cybersecurity solution for securing critical networks and systems	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	

رمز القطاع الرئيسي	إسم القطاع الرئيسي	رمز القطاع الرئيسي(إنجليزي)	رمز منصة اعتماد	اسم المنتج (عربي)	اسم المنتج (إنجليزي)	تعريف المنتج / البند(عربي)	وصف المنتج (انجليزي) Commodity Definition (English)	السقف السعري Price Ceiling	تاريخ التطبيق Effective Date	الحد الأدنى لخط الأساس لمصنع المنتج Manufacturer Local Content Minimum Baseline	ملاحظات
4323	برمجيات	Software	2801	برمجيات محاسبة الوقت	Time accounting software	برنامج لتمكين المستخدم من إرسال وإدارة محاسبة الوقت للموارد البشرية.	Software for enabling a user to submit and manage time accountanting for human resources.	10%	25-Dec-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
4323	برمجيات	Software	2802	برمجيات إدارة الوثائق	Document management software	نظام مراسلات مقدم للجهات الحكومية والقطاعات الكبيرة، يهدف إلى تبادل تلك المراسلات بين الإدارات أو الموظفين في وقت قاسي وبصرف النظر عن تعقيدات تلك الرسائل، وتوفير الحماية العالية	The document imaging and document management software help in finding files faster, organize documents easily, save space and distribute information.Some of the document management softwares are WORLDDOX ,LASERFICHE etc.	10%	25-Dec-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
4323	برمجيات	Software	2803	برمجيات إدارة مشاريع	Project management software	برنامج إدارة المشاريع هو أداة برمجية للمساعدة في عملية التخطيط والتنظيم والتوظيف والتوجيه والتحكم في إنتاج النظام. مثال على برنامج إدارة المشروع هو محرر مخططات بيرت	Project management software is a software tool for assisting in the process of planning, organising, staffing,directing and controlling the production of a system. An example of a project management software is PERT chart editor	10%	25-Dec-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
4323	برمجيات	Software	2804	أنظمة المعلومات الصحية	Health Information system	نظام المعلومات الصحي هو أداة برمجية تستخدم لتوفير المعلومات الطبية ، ويحتوي الظام على كافة الاجراءت الإدارة المنشأة الصحية طبياوإداريا وقانونيا وماليا داخل المستشفى.	The Health information system is a software tool used to provide medical information as the system contains all the procedures for managing the health facility medically, administratively, legally and financially within the hospital.	10%	25-Dec-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
4323	برمجيات	Software	2805	برمجيات تخطيط موارد المؤسسات	Finance accounting and enterprise resource planning software	برنامج يساعد على التخطيط وإعداد الميزانية والتنبؤ وإعداد التقارير حول النتائج المالية لمؤسسة ما. تربط أنظمة تخطيط موارد المؤسسات معًا عددًا كبيرًا من عمليات الأعمال وتمكِّن من تدفق البيانات بينهابها.	software that organizations use to manage day-to-day business activities such as accounting, procurement, project management, risk management and compliance, and supply chain operations.	10%	25-Dec-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
4323	برمجيات	Software	2806	برمجيات ذكاء الأعمال وتحليل البيانات	Business intelligence and data analysis software	هي برمجيات تتيح إعداد البيانات، واستخراج البيانات، وإدارة البيانات، وتصور البيانات. تتيح أدوات وعمليات ذكاء الأعمال للمستخدمين النهائيين تحديد المعلومات القابلة للتنفيذ من البيانات الأولية، مما يسهل اتخاذ القرارات القائمة على البيانات داخل المؤسسات عبر مختلف الصناعات	software that enables data preparation, data mining, data management, and data visualization. Business intelligence tools and processes allow end users to identify actionable information from raw data, facilitating data-driven decision making within organizations across various industries.	10%	25-Dec-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
8116	تنفيذ خدمة تكنولوجيا معلومات	Information Technology Service Delivery	2807	خدمة إدارة الرسائل الفورية	Instant Messaging Administration Service	خدمة تتضمن دعم تطبيقات وحسابات المراسلة الفورية. وهو عباره عن هو نظام متقدم يتم لإرسال و استقبال الرسائل و الإشعارات عن طريق التكامل مع مختلف الأنظمة الداخلية و الربط مع مختلف مقدمي خدمات الرسائل و الإشعارات	is an Enterprise Messaging Gateway and Communication Platform to enable organizations to communicate with their clients.	10%	25-Dec-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
2517	نظم النقل ومكوناتها	Transportation components and systems	2808	نظام تحديد مواقع عالمي للمركبات GPS	Vehicular global positioning system GPS	نظام التتبع GPS هو مراقبة الموقع من خلال استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتتبع موقع كيان أو كائن عن بعد. يمكن للتقنية تحديد خط الطول وخط العرض وسرعة الأرض واتجاه مسار الهدف.	GPS tracking is the surveillance of location through use of the Global Positioning System (GPS) to track the location of an entity or object remotely. The technology can pinpoint longitude, latitude, ground speed, and course direction of the target.	10%	25-Dec-2022	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
4323	برمجيات	Software	2809	برمجيات الأرشفة الإلكترونية	Document Archiving System	هي مجموعة من النُظم والعمليات والآليات والأدوات والطرق المُستخدمة في تصنيف وثيقة ما، وتخزينها، وإدارتها، والبحث عنها عند الحاجة واستغلالها، والاحتفاظ بسجل للإصدارات المختلفة منها التي تم إنشاؤها وتعديلها بواسطة مستخدمين مختلفين؛ بغرض الحفاظ على أصالة الوثيقة. وتجري عمليات أرشفة الوثائق بغرض تفادي مخاطر فقدانها والحفاظ على سريتها	system or process used to capture, track and store electronic documents such as PDFs, word processing files and digital images of paper-based content.	10%	1-Feb-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
4321	معدات تقنية المعلومات	Computer Equipment	2810	خادم الحاسوب	Computer server	يندرج تحت هذا البند المنتجات التالية: •خادم عالي الأداء من فئة Rack-Mount وهو عبارة عن خادم مراكز بيانات، يتميز بقدرات معالجة عالية، سعة ذاكرة كبيرة، وخيارات توسع واسعة. يُستخدم عادةً للتطبيقات التي تتطلب موارد حوسبة مكثفة مثل قواعد البيانات الكبيرة وأنظمة المحاكاة. خادم متعدد الاستخدامات من فئة RackMount وهو عبارة عن خادم مراكز بيانات، يوفر توازناً بين الأداء والتكلفة. يُستخدم لمجموعة واسعة من تطبيقات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، مثل استضافة المواقع ومشاركة الملفات.\	The following products fall under this category: High-performance Rack-Mount Server: This data center server is characterized by high processing capabilities, large memory capacity, and extensive expansion options. It is typically used for applications that require intensive computing resources such as large databases and simulation systems. Multi-purpose RackMount Server: This data center server provides a balance between performance and cost. It is used for a wide range of small and medium-sized business applications, such as web hosting and file sharing.	30%	25-Oct-2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ أبريل ٢٠٢٥	

4322	معدات أو منصات للبيانات أو الشبكات متعددة الوسائط وملحقاتها	Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories	2811	موجهات الشبكة	Network Routers	موجهات الشبكة الثابتة أو المتنقلة وتشمل التالي: ١. معدات CPE هي كل جهاز يتم تركيبه في موقع العميل (المنزل أو الشركة) لتمكينه من استخدام خدمات مزود الخدمة مثل: •الإنترنت •الاتصالات الهاتفية (الثابتة أو عبر VoIP) •خدمات التلفزيون (IPTV أو الكيبل) •الشبكات الخاصة (VPN عبر الإنترنت) ٢. أجهزة MiFi هي أجهزة توجيه لاسلكية محمولة تعمل كمصدر لشبكة الإنترنت المتنقلة. تتميز أجهزة MiFi بأنها أصغر حجمًا من أجهزة التوجيه التقليدية، وتوفر الاتصال بالإنترنت أثناء التنقل.	Fixed or Portable network routers include the following: 1. Customer premise equipment (CPE) is the telecommunications equipment that is installed at a customer's location, typically at their home or business. This equipment is used to connect the customer's premises to the public switched telephone network (PSTN) or other networks. 2. MiFi devices are portable, wireless routers that act as a mobile network. MiFi devices are smaller than normal routers and provide internet on the go.	30%	25-Sep-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
4322	معدات أو منصات للبيانات أو الشبكات متعددة الوسائط وملحقاتها	Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories	2812	معدات خدمة الشبكة	Network gateway	يشمل المنتج: **- بوابة الوسائط** يعمل هذا الجهاز كمحوّل للبروتوكولات بين طبقة التطبيق في الشبكات المختلفة. كما يعمل كبوابة لبروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت، مما يتيح ربط أجهزة VoIP بشبكات IP. بالإضافة إلى ذلك، يوفر وظيفة بوابة لشبكة الهاتف العامة لتمكين حلول VoIP من الوصول إلى الشبكة التقليدية. **- طرفية الشبكة الضوئية :** هو جهاز يُستخدم في شبكات الألياف الضوئية إلى المنزل أو المبنى . يعمل كنقطة نهاية في شبكة الألياف، حيث يقوم بتحويل الإشارات الضوئية القادمة من مزود الخدمة إلى إشارات كهربائية تستخدمها أجهزة المستخدم مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف وأجهزة التوجيه	**This Product Includes:** **-Media Gateway** This device acts as a protocol converter between the application layers in different networks. It also functions as a VoIP Gateway, allowing VoIP devices to connect to IP networks, and provides a PSTN Gateway function, enabling VoIP solutions to access the traditional Public Switched Telephone Network. **-Optical Network Terminal (ONT)** An ONT is a device used in Fiber-to-the-Home (FTTH) or Fiber-to-the-Premises (FTTP) networks to connect subscribers to the service provider's network. The ONT serves as the endpoint in the fiber network, converting optical signals from the fiber into electrical signals that can be used by user devices like computers, routers, and telephones	30%	25-Sep-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	تم تحديث صياغة الوصف بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٥م
4323	برمجيات	Software	2813	برامج إنشاء وتحرير صفحات على شبكة الإنترنت	Web page creation and editing software	برمجيات تسهل الوصول الرقمي (Digital Accessibility Software): مجموعة من الأدوات التي تهدف إلى جعل المحتوى الرقمي، مثل مواقع الويب والتطبيقات، قابلة للاستخدام بشكل مرن حيث تشمل هذه الأدوات على سبيل المثال قارئات الشاشة (Screen Readers)، وبرامج تكبير النصوص (Screen Magnifiers)، ولوحات المفاتيح البديلة، وغيرها من الادوات المشابهة لتسهيل استخدام مواقع الويب والتطبيقات.	Digital Accessibility Software: a set of tools aimed at making digital content, such as websites and applications, useable by everyone. These tools include screen readers, screen magnifiers, alternative keyboards, and other tools designed to facilitate the use of websites and applications.	-	25-Aug-2025		
4800	ألات ومعدات ولوازم صناعة الخدمات	Service Industry Machinery and Equipment and Supplies	2814	آلات توزيع التذاكر	Ticket dispensing machines	جهاز إلكتروني يُستخدم ضمن أنظمة إدارة صفوف الانتظار لتمكين المراجعين من الحصول على تذكرة تحمل رقمًا تسلسليًا مرتبطًا بالخدمة المطلوبة. يعمل الجهاز إما يدويًا عبر تذاكر مطبوعة مسبقًا أو آليًا عبر شاشة لمس وطابعة حرارية ، ويمكن دمجه مع أنظمة عرض ولوحات رقمية لإدارة وتنظيم عملية النداء، مع إمكانية تسجيل البيانات وتحليلها لتحسين الأداء .	An electronic device used in queue management systems to issue serialized tickets linked to the selected service. It operates either manually with pre-printed tickets or automatically via a touch screen interface andthermal printer. It can be integrated with display boards and digital signage for organized calling, while storing and analyzing operational data to improve service efficiency .	30%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	

رقم القطاع الرئيسي	اسم القطاع الرئيسي(عربي)	اسم القطاع الرئيسي(انجليزي)	الرمز في منصة اعتماد Etimad Code	اسم المنتج (عربي) commedty	اسم البند (إنجليزي)	تعريف المنتج / البند(عربي)	Product / Item Definition(English)	السقف السعري %	تاريخ التطبيق Effective Date	الحد الأدنى لخط الأساس لمصنع المنتج Manufacturer Local Content Minimum Baseline	ملاحظات
4712	معدات صيانة المباني	Janitorial equipment	2901	حاويات نفايات أو بطانات جامدة	Waste containers or rigid liners	حاويات مصنوعة من البلاستيك هذا المنتج يشمل: حاويات نفايات متنوعة صناديق وحاويات بلاستيكية حاويات قمامة على عجل من بولي ايثلين وبولي بروبلين	Plastic Containers This product includes: Various waste containers Plastic boxes and containers Rubbish bins on wheels made of polyethylene and polypropylene	10%	1-Dec-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
2411	حاويات وأدوات تخزين	Containers and storage	2902	أكياس بلاستيكية	Plastic bags	أكياس مصنوعة من البلاستيك هذا المنتج يشمل: اكياس بلاستيكية اكياس بلاستيكية عادية سادة ومطبوعة اكياس بولي ايثلين اكياس بلاستيكية للنفايات اكياس بلاستيكية عالية ومنخفضة الكثافة اكياس بولي ايثلين خدمات شاقة اكياس بلاستيكية مطبوعة مختلفة المقاسات	Plastic bags This product includes: plastic bags Plain and printed plain plastic bags polyethylene bags plastic bags for waste High and Low Density Plastic Bags Heavy duty polyethylene bags Printed plastic bags of different sizes	10%	1-Dec-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
5215	أدوات للمطابخ المنزلية وللطهو	Domestic kitchenware and kitchen supplies	2903	ملاعق منزلية	Domestic spoons	ملاعق بلاستيكية يمكن التخلص منها بعد الاستخدام الأولي.	Disposable spoons made of plastic that are disposed of after initial use.	10%	1-Dec-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
5215	أكواب أو فنجاين أو أغطية أوان منزلية قابلة للرمي	Domestic disposable cups or glasses or lids	2904	أكواب أو فنجاين أو أغطية أوان منزلية قابلة للرمي	Domestic disposable cups or glasses or lids	الكوب البلاستيكي هو كوب مصنوع من البلاستيك ، يستخدم عادة كحاوية لحفظ المشروبات	A plastic cup is a cup made out of plastic, commonly used as a container to hold beverages	10%	1-Dec-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
6012	معدات ولوازم للفنون والأشغال الحرفية	Arts and crafts equipment and accessories and supplies	2905	صحون بلاستيكية	Plastic Rubbing plates	الصحون التي تستخدم لمرة واحدة تناول الطعام المصنوع من البلاستيك الذي يتم التخلص منه بعد الاستخدام الأولي.	Disposable tableware means eating made of plastic that are disposed of after initial use.	10%	1-Dec-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
4800	ماكينات وتجهيزات ولوازم قطاع الخدمات	Service Industry Machinery and Equipment and Supplies	2906	لفافات لتغطية المائدة	Food service table covering rolls	غطاء مصنوع من البلاستيك يتم وضعه فوق طاولة الطعام قبل وضع أدوات المائدة	It's a covering spread made from Plastics over a dining table before the tableware is set	10%	1-Dec-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
5215	أدوات للمطابخ المنزلية وللطهو	Domestic kitchenware and kitchen supplies	2907	أطباق منزلية تستخدم لمرة واحدة	Domestic disposable dishes	أطباق بلاستيكية يمكن التخلص منها بعد الاستخدام الأولي.	Disposable dishes made of plastic that are disposed of after initial use.	10%	1-Dec-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
5215	أدوات للمطابخ المنزلية وللطهو	Domestic kitchenware and kitchen supplies	2908	ماصات شرب تستعمل لمرة واحدة	Domestic disposable drinking straws	مصاصات شرب بلاستيكية وهي أنبوب بلاستيكي ، يستخدم لامتصاص السوائل في الفم	Drinking straw definition: a long thin hollow paper or plastic tube, used for sucking up liquids into the mouth	10%	1-Dec-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
2411	حاويات وأدوات تخزين	Containers and storage	2909	صندوق بلاستيكي	Plastic crate	الصناديق البلاستيكية التي تستخدم لتخزين البضائع المختلفة والشحن من مكان إلى آخر. هذا المنتج يشمل: - صناديق بولي ستايرين ممدد - صناديق بلاستيكية لتعبئة التمور - صناديق من بولي ايثلين وبولي بروبلين - صناديق بلاستيكية لتعبئة المرطبات - صناديق بولي ستايرين لتعبئة الخضار والفواكه - صناديق بلاستيكية للدواجن - صناديق بلاستيك لتعبئة الخضار والألبان	Plastic crates which is used for storage of various goods and for shipping from one location to another. This product includes: - Expanded polystyrene boxes - Plastic boxes for packing dates - Polyethylene and polypropylene boxes - Plastic boxes for packing refreshments - Polystyrene boxes for packing vegetables and fruits - Poultry plastic crates - Plastic boxes for packing vegetables and dairy	10%	1-Dec-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
2412	مواد تعبئة وتغليف	Packaging materials	2910	قنان بلاستيكية	Plastic bottles or vials	العبوات والقوارير البلاستيكية وهي عبارة عن عبوات صغيرة مكونة من مادة بلاستيكية تستخدم لحفظ السوائل. هذا المنتج يشمل : - عبوات بلاستيكية ذات الاستخدام الواحد - عبوات بلاستيكية شفافة من مادة (PET) - عبوات بولي ستايرين - عبوات بلاستيكية لتعبئة الالبان والمياه - عبوات بلاستيكية لتعبئة الكلوركس والسونك - عبوات بلاستيكية لتعبئة المنظفات ومواد النظافة - عبوات بلاستيكية لتعبئة مياه الشرب - عبوات بلاستيكية لتعبئة الاغذية - قوارير بولي ايثيلين - قوارير بلاستيكية لتعبئة المياه	Plastic bottles which are small container composed of plastic material used for holding liquid. This product includes: - One-use plastic containers - Transparent PET plastic containers - Polystyrene containers - Plastic containers for packing milk and water - Plastic containers for packing Clorox and Sonak - Plastic containers for packing detergents and hygiene materials - Plastic bottles for filling drinking water - Plastic containers for food packaging - Polyethylene bottles - Plastic bottles for water filling	10%	1-Dec-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
5215	أدوات بلاستيكية للمطابخ المنزلية وللطهو	Plastic kitchenware supplies	2911	شوك منزلية	Domestic forks	أداة ذات شقين أو أكثر تستخدم لرفع الطعام إلى الفم أو الإمساك به عند التقطيع. ٢٠*٥٠ (PP,VIP)	an implement with two or more prongs used for lifting food to the mouth or holding it when cutting, 50*20 (PP,VIP)	10%	1-Dec-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
5215	أدوات بلاستيكية للمطابخ المنزلية وللطهو	Plastic kitchenware supplies	2912	سكاكين منزلية	Domestic knives	سكين بلاستيك وعادة ما تكون غير حادة أو ذات حدة خفيفة، لأنها مصممة لتقطيع الطعام المطهو والمطبوخ والمعد فقط	A plastic knife is usually blunt or has a mild sharpness, as it is designed to cut stewed, cooked, and prepared food only	10%	1-Dec-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
24110000	حاويات وأدوات تخزين	Containers and storage	2913	منصات نقالة بالستيكية	plastic pallets	المنصات البلاستيكية عبارة عن منصات نقالة مصنوعة من البلاستيك ، بما في ذلك صفائح مفردة ومتعددة من البلاستيك المبثوق.	Plastic pallets are pallets made of plastic, including single and multiple sheets of extruded plastic.	10%	1-Jun-2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
46160000	السلامة العامة والتحكم	Public safety and control	2914	سياج السلامة المرورية	Traffic safety fence	حواجز الطرق البلاستيكية المستخدمة لسلامة الطرق والسيطرة على الحشود وتركيبات وقوف السيارات	Plastic road barriers used for roadway safety, crowd control, and parking installations	10%	1-Jun-2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
24110000	حاويات وأدوات تخزين	Containers and storage	2915	براميل بلاستيكية	Barrels	براميل مصنوعة من البلاستيك هذا المنتج يشمل: براميل بلاستيكية براميل بلاستيكية للنفايات	Plastic barrels This product includes: plastic drums waste plastic drums	10%	1-Jun-2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
31200000	مواد لاصقة ومانعات للتسرب	Manufacturing Components and Supplies	2916	شريط تميز الممرات	Aisle marking tape	شريط التحذير هو شريط ذو ألوان زاهية (غالبًا ما يتضمن نمطًا ثنائي اللون من خطوط باللون الأصفر والأسود أو الأحمر والأبيض بالتناوب أو الكلمات "تحذير" أو "خطر" في حروف بارزة) يُستخدم لتحذير المارة أو جذب انتباههم منطقة أو موقف يحتوي على خطر محتمل.	Barricade tape is brightly colored tape (often incorporating a two-tone pattern of alternating yellow-black or red-white stripes or the words "Caution" or "Danger" in prominent lettering) that is used to warn or catch the attention of passersby of an area or situation containing a possible hazard.	10%	1-Jun-2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
52150000	أدوات للمطابخ المنزلية وللطهو	Domestic kitchenware and kitchen supplies	2917	حاويات طعام منزلية للإستعمال الواحد	Domestic disposable food containers	الأوعية البلاستيكية المصممة والمخصصة لاستيعاب المشروبات أو المنتجات الغذائية ومصنوعة من البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) والبولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) وغيرها من المواد الاصطناعية.	Plastic container means a container which is designed and intended to hold a beverage or food product and is manufactured of polyethylene terephthalate (PET), high-density polyethylene (HDPE) and other synthetic materials	10%	1-Jun-2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
24110000	حاويات وأدوات تخزين	Containers and storage	2918	سلال غير معدنية	Non metallic baskets	السلال وهي عبارة عن حاوية مصنوعة تقليديًا من البلاستيك	A basket which is container that is traditionally constructed from plastics	10%	1-Jun-2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
30000000	مكونات وتجهيزات المباني والإنشاءات والبناء والتصنيع	Structures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies	2919	بلاستيك لف	Plastic foil	اللفات البلاستيكية لتغليف البضائع هي أفلام بلاستيكية رقيقة تستخدم لتغليف وتأمين البضائع أثناء النقل والتخزين. تتميز هذه اللفات بمرونتها وشدتها وقدرتها على الالتصاق بنفسها وبالسطح الذي تلتصق به. تستخدم اللفات البلاستيكية في مجموعة واسعة من الصناعات لتغليف البضائع وحمايتها من العوامل الخارجية مثل الغبار والرطوبة والتلف. أنواع التصنيع: تمديد البلاستيك: يتم تصنيع اللفات البلاستيكية عن طريق تمديد البلاستيك الساخن للحصول على طبقة رقيقة من الفيلم البلاستيكي. يتم ضبط سمك اللفة وعرضها ومرونتها ومتانتها وخصائص الالتصاق وفقًا للاستخدام المقصود. البثق البلاستيكي: في هذه العملية، يتم تغذية المادة البلاستيكية إلى آلة البثق وتسخينها حتى تصبح سائلة. يتم ثم دفع المادة البلاستيكية المنصهرة من خلال فتحة ضيقة لتشكيل اللفة البلاستيكية. يمكن ضبط سمك اللفة وعرضها وخصائص الالتصاق وفقًا للاستخدام المطلوب. منتجاتها النهائية: لفات بلاستيكية لتغليف البضائع: تشمل هذه المنتجات لفات بلاستيكية مصنوعة من مواد بلاستيكية مثل البولي ايثلين والبولي بروبيلين والبولي فينيل كلورايد. تستخدم لفات التغليف البلاستيكية لتغليف وتأمين البضائع في مختلف الصناعات	Plastic wrapping rolls for packaging goods are thin plastic films used to wrap and secure goods during transportation and storage. These rolls are characterized by their flexibility, strength, and ability to adhere to themselves and the surface they are applied to. Plastic wrapping rolls are used in a wide range of industries to wrap and protect goods from external factors such as dust, moisture, and damage. Types of Manufacturing: Plastic Stretching: Plastic wrapping rolls are manufactured by stretching hot plastic to obtain a thin layer of plastic film. The thickness, width, flexibility, strength, and adhesive properties of the roll are adjusted according to the intended use. Plastic Extrusion: In this process, the plastic material is fed into an extrusion machine and heated until it becomes molten. The molten plastic material is then forced through a narrow opening to shape the plastic wrappingroll. The thickness, width, and adhesive properties of the roll can be adjusted according to the	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
52000000	الأدوات والأجهزة المنزلية والمنتجات الإلكترونية الاستهلاكية	Domestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products	2920	أغطية طاولات	Table runners	اغطية الشراشف واغطية المائدة هي أغطية تستخدم لتغطية الشراشف والمفروشات والموائد لحمايتها من الاتربة والتلوث وأيضًا لأغراض التزيين والزخرفة. تتوفر هذه الأغطية بمختلف الأحجام والألوان والتصاميم لتناسب متطلبات المستخدمين المختلفة. أنواع تصنيع اغطية الشراشف واغطية المائدة تشمل: اغطية قماش: تصنع من الأقمشة المختلفة مثل القطن والبوليستر والساتان والدانتيل وغيرها. تتميز بمظهر فاخر ومتين وقابلية للغسل وإعادة الاستخدام. اغطية بلاستيكية: تصنع من البلاستيك المتين والقابل للتمدد. تستخدم بشكل أساسي في المناسبات الخارجية والحفلات والنزهات حيث يكون الهدف الأساسي هو حماية الطاولات والمفروشات من العوامل الجوية. اغطية قابلة للتمدد: تصنع من الأقمشة القابلة للتمدد مثل السباندكس. تتميز بقدرتها على تناسب مختلف أحجام الطاولات والشراشف وتوفير مظهر مشدود ومناسب. اغطية مطبوعة: تصنع بتقنية الطباعة لإضفاء تصاميم ونقوش مختلفة على أغطية الشراشف واغطية المائدة. يمكن أن تتضمن تصاميم ملونة أو أنماط هندسية أو رسومات فنية أو شعارات.	Bed sheet covers and tablecloth covers are coverings used to protect bed sheets, furnishings, and tables from dust and pollution, as well as for decorative purposes. These covers are available in various sizes, colors, and designs to suit different user requirements. Types of manufacturing for bed sheet covers and tablecloth covers include: Fabric covers: Made from various fabrics such as cotton, polyester, satin, lace, and others. They are characterized by a luxurious appearance, durability, washability, and reusability. Plastic covers: Made from sturdy and stretchable plastic. They are primarily used for outdoor events, parties, and picnics where the main goal is to protect tables and furnishings from weather elements. Stretchable covers: Made from stretchable fabrics such as spandex. They are characterized by their ability to fit various table sizes and sheets, providing a snug and suitable appearance.	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
24000000	آلات مناولة المواد وتكييفها وتخزينها وملحقاتها ولوازمها	Material Handling and Conditioning and Storage Machinery and their Accessories and Supplies	2921	علب مشروبات	Beverage cans	عبوات تستخدم لتخزين المشروبات (المواد الغذائية)	Containers used to store Beverages (food)	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
2400	آلات مناولة المواد وتكييفها وتخزينها وملحقاتها ولوازمها	Material Handling and Conditioning and Storage Machinery and their Accessories and Supplies	2922	أكياس قماش	Canvas bags	أكياس منسوجة بولي بروبلين عالية المتانة، مصممة لتعبئة المواد الكيميائية، والمنتجات الغذائية، ومواد البناء. تتسع هذه الأكياس لسعات تتراوح من ٢٢٠ كجم حتى ٣٠٠ كجم، بحسب طبيعة المواد المعبأة وقابليتها. يمكن تجهيز ها ببطانة داخلية أو بدون بطانة حسب متطلبات الاستخدام، وتتميز بقدرتها على تحمل ظروف النقل والتخزين القاسية مع الحفاظ على جودة وسلامة المحتوى.	High-strength woven polypropylene bags designed for packing chemicals, food products, and construction materials. These bags have a capacity ranging from 220 kg to 300 kg, depending on the type and flow properties of the filled material. They can be manufactured with or without an inner liner to suit different usage requirements. The bags are engineered to withstand harsh transport and storage conditions while maintaining the integrity and quality of the contents.	30%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
3100	أدوات ومعدات التصنيع واللوازم	Manufacturing Components and Supplies	2923	المسامير البلاستيكية	Plastic retaining clip	مشابك تثبيت بلاستيكية لتقييد الأسلاك أو تثبيت الألواح والمكوّنات	Plastic retaining clips for securing cables or fastening panels/components	30%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
3100	أدوات ومعدات التصنيع واللوازم	Manufacturing Components and Supplies	2924	أشرطة بلاستيكية للربط	Plastic straps	الشريط البلاستيكي هو شريط مسطح ومرن وقوي، يُستخدم لربط وتجميع البضائع والأحمال، خاصة في التعبئة الصناعية	Plastic tape is a flat, flexible, and strong tape used for binding and bundling goods and loads, especially in industrial packaging.	30%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	

رقم القطاع الرئيسي Segment No	اسم القطاع الرئيسي(عربي) Segment Title (Arabic)	اسم القطاع الرئيسي(إنجليزي) Segment Title (English)	الرمز في منصة اعتماد Etimad Code	اسم المنتج (عربي) Commidity Title (Arabic)	اسم المنتج (انجليزي) Commodity Title (English)	وصف المنتج (عربي) Commodity Definition (Arabic)	وصف المنتج (انجليزي) Commodity Definition (English)	السقف السعري Price Ceiling	تاريخ التطبيق Effective Date	الحد الأدنى لخط الأساس لمصنع المنتج Manufacturer Local Content Minimum Baseline	ملاحظات
4400	معدات مكتبية ومستلزماتها وملحقاتها	Office Equipment and Accessories and Supplies	3201	مجلدات	Folders	مجلد للعروض حلقتين د م١ إنش للأوراق اى٣ مجلد تقديمي حلقتين د م١ إنش للأوراق اى٤ مجلد ملفات٩,٥×١١,٥٥مانيلا(كورق الرسائل) مجلد للعروض حلقتين د م١ إنش للأوراق اى٣	A folder is a type of container that holds documents and papers together for the purpose of organizing and protecting them. -Paper Files -Transparent Files -Plastic Files	10%	1-Dec-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
3100	مكونات ولوازم التصنيع	Manufacturing Components and Supplies	3202	شريط لاصق	Nylon tape	شريط لاصق بلاستيك شفاف ٤٨,٠ ملم ×٤٥,٧٢ م	Plastic adhesive tape	10%	1-Dec-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
1400	مواد ومنتجات ورقية	Paper Materials and Products	3203	ورق للطباعة بالكمبيوتر	Computer printout paper	ورق طباعة مروس ورق طباعة النماذج الكربونية	Computer printout paper(Computer Form)	10%	1-Dec-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
5500	منتجات النشر	Published Products	3204	مطبوعات دورية	Periodicals	هذا البند يشمل: التقارير السنوية بروشورات النشرات الإعلانية	This item includes: Reports brochures Flyers	10%	1-Jun-2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
			3205	كتب تعليمية تربوية أو مهنية	Educational or vocational textbooks	كتب ، بألوان متعددة على ورق لامع أو غير لامع مع غلاف وغطاء	Multicolored books on glossy paper with cover	10%	1-Jun-2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
			3206	كتالوجات	Catalogs	كتاب أو منشور مصوّر يحتوي على قائمة أو عرض لمنتج، ويتضمّن عادة معلومات وصفيّة لهذا المنتج	A book or pamphlet, that contains such a list or record.	10%	1-Jun-2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
			3207	رقع دلالية ذاتية اللصق	Self adhesive labels	الملصقات بمختلف أنواعها	Labels with its different types	10%	1-Jun-2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
4400	معدات مكتبية ومستلزماتها وملحقاتها	Office Equipment and Accessories and Supplies	3208	تقويمات/روزنامات	Calendars	أداة مادية (كتيّب ورقى "دفتر" أو صحيفة حائط ورقية في كثير من الأحيان) تستخدم لتحديد التواريخ أو التذكير بها.	A calendar is also a physical record (often paper) of such a system.	10%	1-Jun-2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
1400	مواد ومنتجات ورقية	Paper Materials and Products	3209	ورق لدفاتر تدوين الملاحظات	Notebook filler paper	هو كتاب خالٍ من الكتابة يستخدم لتسجيل الملاحظات والمذكرات وللدراسة ويشمل الكتابة والرسم	A notebook is a book or stack of paper pages that are often ruled and used for purposes such as recording notes or memoranda, other writing, drawing or scrapbooking.	10%	1-Jun-2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
44000000	معدات ومستلزمات وتجهيزات مكتبية	Office Equipment and Accessories and Supplies	3210	حبر طابعة أو فاكس	Printer or facsimile toner	الأحبار الطباعة هي مواد تستخدم في عملية الطباعة لنقل الصور والنصوص إلى ورقة أو سطح آخر. تتكون الأحبار الطباعة من مواد صبغية تعطيها اللون ومواد مربطة تساعد على تثبيت الأحبار على السطح المطبوع. تأتي الأحبار الطباعة في مجموعة متنوعة من التركيبات والأنواع التي تناسب أغراض مختلفة وتقنيات الطباعة المختلفة. أنواع تصنيع الأحبار الطباعة المختلفة تشمل: أحبار الطباعة الألوان الزيتية: تتكون من صبغات زيتية ومواد مربطة تعتمد على الزيت. تستخدم عادة في طباعة اللوحات الفنية والمطبوعات التي تتطلب ألوان غنية ومتعددة. أحبار الطباعة المائية: تتكون من صبغات مائية ومواد مربطة تعتمد على الماء. تستخدم على نطاق واسع في الطباعة الحديثة وتوفر نتائج عالية الدقة وسرعة التجفيف.	Printing inks are substances used in the printing process to transfer images and text onto paper or other surfaces. Printing inks consist of pigment materials that provide color and binding agents that help fix the inks to the printed surface. Printing inks come in a variety of formulations and types that suit different purposes and printing techniques. Types of printing ink manufacturing include: Oil-based printing inks: Composed of oil-based pigments and binding agents. They are commonly used in fine art printing and prints that require rich and multiple colors. Water-based printing inks: Composed of water-based pigments and binding agents. Widely used in modern printing, they provide high precision and fast drying results.	10%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
32000000	المكونات واللوازم الإلكترونية	Electronic Components and Supplies	3211	بطاقات ذكية	Smart cards	بطاقات ذكية مع شريحة مدمجة للاتصال عن بعد	Smart cards with embedded chip for remote communication	30%	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
5500	منتجات منشورة	Published Products	3212	ملصقات ذاتية الالتصاق	Self adhesive labels	ملصق ذاتي اللصق يحتوي على شريحة لتتبع المنتج أو الشحنة في مراحل الإنتاج والتخزين حتى وصوله للمستفيد	A self-adhesive label containing a chip to track the product or shipment throughout the production and storage stages until it reaches the beneficiary.	10%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
4400	معدات ومستلزمات وتجهيزات مكتبية	Office Equipment and Accessories and Supplies	3213	صناديق تخزين الملفات أو المنظمين	File storage boxes or organizers	الحاويات المستخدمة لتنظيم وتخزين الأوراق أو الملفات أو المستندات ، وعادة ما تكون مصنوعة من الورق المقوى أو البلاستيك.	Containers used for organizing and storing papers, files, or documents, usually made of cardboard or plastic.	30%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
4400	معدات ومستلزمات وتجهيزات مكتبية	Office Equipment and Accessories and Supplies	3214	حامل بطاقات العمل	Business card holders	حامل بلاستيكي يستخدم لوضع بطاقات التعريف وتعليقه حول العنق أو تثبيته على القميص.	A plastic pocket that is used to place identification cards to hang around the neck or clip on to a shirt for visibility.	30%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
4400	معدات ومستلزمات وتجهيزات مكتبية	Office Equipment and Accessories and Supplies	3215	الطوابع	Stamps	الملصقات الورقية الصغيرة أو الملصقات البلاستيكية الملصقة بالبريد للإشارة إلى دفع رسوم البريد.	Small adhesive-backed paper or plastic labels that are affixed to mail to indicate that postage has been paid.	30%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
5500	منتجات منشورة	Published Products	3216	الكتب المصورة	Comic books	القصص المصورة وغير المصورة هي أشكال سردية تُستخدم لنقل الأفكار والمشاعر والتجارب، إما من خلال النص فقط أو بالجمع بين النصوص والرسوم التوضيحية/ القصص المصورة تُسهم في جذب الانتباه وتسهيل الفهم، خاصة للأطفال، بينما تُحفز القصص غير المصورة الخيال وتعزز مهارات القراءة. كلا النوعين يُستخدمان لأغراض تعليمية وترفيهية، ويُناسبان مختلف الفئات العمرية	Illustrated and non-illustrated stories are narrative forms used to convey ideas, emotions, and experience, either through text alone or by combining text with illustrations. Illustrated stories help capture attention and simplify understanding, especially for children, while non-illustrated stories stimulate imagination and enhance reading skills. Both types serve educational and entertainment purposes and are suitable for various age groups	30%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
5500	منتجات منشورة	Published Products	3217	القواميس	Dictionaries	كتب وكتيبات ونشرات ومجلدات للتعلم اللغة العربية ،اللغة الانجليزية ، اللغة الفرنسية ،اللغة الايطالية ،اللغة الروسية،اللغة الاوردو،اللغة التركية ،اللغة الالمانية ،اللغة اليابانية،اللغة الصينية	Books, brochures, leaflets and folders for learning Arabic, English, Spanish, Russian, Urdu, Turkish, Chinese, Japanese, Chinese	30%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
5500	منتجات منشورة	Published Products	3218	الموسوعات	Encyclopedias	الكتب المرجعية التي تقدم معلومات حول مجموعة واسعة من الموضوعات ، وعادة ما تكون مرتبة حسب الترتيب الأبجدي.	Reference books that provide information on a wide range of subjects, typically arranged in alphabetical order.	30%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
6000	الآلات والألعاب الموسيقية والألعاب والفنون والحرف والمعدات والمواد التعليمية وملحقاتهم ولوازمهم	Musical Instruments and Games and Toys and Arts and Crafts and Educational Equipment and Materials and Accessories and Supplies	3219	أمشاط أو أدوات لتطبيق الطلاء أو الحبر	Combs or tools for paint or ink application	أدوات يدوية مخصصة لأغراض الرسم أو الكتابة، تشمل الفرش أو الأمشاط أو ما شابهها، وتصنع من مواد طبيعية أو صناعية متنوعة، وتستخدم لتطبيق الطلاء أو الأحبار في الأعمال الفنية أو التعليمية أو الاستخدامات المكتبية المختلفة.	Manual tools designed for drawing or writing purposes, including brushes, combs, or similar items. They are made from various natural or synthetic materials and are used for the application of paints or inks in artistic, educational, or office-related activities	30%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	

4400	معدات ومستلزمات وتجهيزات مكتبية	Office Equipment and Accessories and Supplies	3220	لوحات المسح الجاف أو الملحقات	Dry erase boards or accessories	السبورة أداة تستخدم للكتابة أو الرسم عليها، وتُعد أداة تعليمية أساسية في الفصول الدراسية، غرف الاجتماعات، والمراكز التدريبية. تُصنع عادة من مواد مثل المعدن المطلي أو الزجاج أو البلاستيك، وتُستخدم مع أقلام خاصة قابلة للمسح (في حالة السبورة البيضاء) أو الطباشير (في حالة السبورة السوداء). تتوفر السبورات بأحجام وتصاميم متعددة، منها الثابتة والمتحركة، وتُستخدم لعرض المعلومات، الشرح، والتفاعل مع الجمهور بشكل مباشر	A board is a tool used for writing or drawing, considered an essential educational instrument in classrooms, meeting rooms, and training centers. It is typically made from materials such as coated metal, glass, or plastic, and is used with special erasable markers (in the case of whiteboards) or chalk (in the case of blackboards). Boards are available in various sizes and designs, including fixed and mobile types, and are used to display information, explain concepts, and interact directly with the audience.	30%	1-Mar-2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	

رقم القطاع الرئيسي Segment No	اسم القطاع الرئيسي(عربي) Segment Title (Arabic)	اسم القطاع الرئيسي(إنجليزي) Segment Title (English)	الرمز في منصة اعتماد Etimad Code	اسم المنتج (عربي) Commidity Title (Arabic)	اسم المنتج (انجليزي) Commodity Title (English)	وصف المنتج (عربي) Commodity Definition (Arabic)	وصف المنتج (انجليزي) Commodity Definition (English)	السقف السعري Price Ceiling	تاريخ التطبيق Effective Date	الحد الأدنى لخط الأساس لمصنع المنتج Manufacturer Local Content Minimum Baseline	ملاحظات
٢٥١٠	مركبات تجارية وعسكرية وخاصة وملحقاتها وقطعها	Commercial and Military and Private Vehicles and their Accessories and Components	3101	ورشة متنقلة	Workshop truck	تتضمن الورشة المتنقل على سبيل المثال : -أدوات الفك والتركيب - أدوات يدوية و كهربائية	: workshop truck includes assembly tools - electrical and manual tools -	%١٠	1-Dec-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
		Commercial and Military and Private Vehicles and their Accessories and Components	3102	شاحنة إطفاء	Fire fighting water tank truck	شاحنة إطفاء كبيرة لإطفاء الحرائق في المدن الكبيرة والمناطق الصناعية	Large fire truck for extinguishing fires in large cities and industrial areas	%١٠	1-Dec-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
		Commercial and Military and Private Vehicles and their Accessories and Components	3103	سيارة إطفاء الحرائق الكيميائية	Fire fighting water tank truck	شاحنة إطفاء كبيرة لإطفاء الحرائق الكيميائية	Large fire truck specialised in extinguishing chemical fires	%١٠	1-Dec-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
		Commercial and Military and Private Vehicles and their Accessories and Components	3104	سيارة أجهزة تنفس	Rescue truck	هذا المنتج عبارة عن سيارة تحتوي على اسطوانات تنفس	This product is a car containing air breathing cylinders	%١٠	1-Dec-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
		Commercial and Military and Private Vehicles and their Accessories and Components	3105	شاحنة ذات عادم للدخان	Smoke exhaust truck	هذا المنتج هو عبارة عن سيارة لدفع الهواء وطرد الدخان	This product is a car specialised in push the air and expel smoke	%١٠	1-Dec-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
		Commercial and Military and Private Vehicles and their Accessories and Components	3106	بيت متنقل	Trailer, travel or caravan	هي نوع من المساكن الجاهزة التي يتم تجميعها في المصانع ومن ثم نقلها إلى مواقع الأستخدام	It is a type of housing that is assembled in factories and then transported to sites of use	%١٠	1-Dec-2023	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
		Motor vehicles	3107	رأس شاحنة	Tractor head	المنتج هو عبارة شاحنة رأس تريلا لسحب مقطورة	The product is a tractor head truck for towing a trailer	%١٠	1-Jun-2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
31200000	مواد لاصقة	Adhesives	3108	معاجين السيارات	Car Paste	معجون يستخدم لسد الفراغات والخدوش في الهيكل الخارجي للسيارات	A paste used for sealing holes in car bodies	%١٠	1-Jun-2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
31210000	دهانات وأجهزة إشعال	Paints and primers	3109	دهان سيارات	Car Paint	طلاء يستخدم في دهن الهيكل الخارجي للسيارات	Exterior painting used to paint car bodies	%١٠	1-Jun-2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
2517000	نظم النقل ومكوناتها	Transportation components and systems	3110	محاور المقطورات	Non driving axles	إنه محور لا يحتوي على محرك ولكنه يستخدم جنبًا إلى جنب مع محاور القيادة من أجل زيادة قدرة تحمل حمولة السيارة	it is an axle does not have drive but used along with drive axles in order to increase the vehicle load bearing capacity	%٣٠	1-Jun-2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٤	
25101700	مركبات سلامة وإنقاذ	Safety and rescue vehicles	3111	سيارة اسعاف	Ambulance	المنتج هو عبارة مركبة مجهزة بمعدات طبية لتقديم الرعاية الطبية الطارئة ونقل المرضى إلى مستشفى أو منشأة طبية أخرى.	he product is a vehicle equipped with medical equipment to provide emergency medical care and transport patients to a hospital or other medical .facility	%٣٠	1-Nov-2024	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ مايو ٢٠٢٥	
25100000	مكونات نظام التعليق	Suspension system components	3112	أنظمة تعليق الشاحنات	Truck suspension systems	نظام تعليق لمحاور المقطورات و المقطورات النصفية (WB, VB, VGBU, and AS) . نظام تعليق قواعد ميكانيكية بسعة ١٢و ٢٤و٣٦ طن . نظام تعليق قواعد ميكانيكية بسعة ١٤و٢٨و٤٢ طن . نظام تعليق قواعد ميكانيكية بسعة ١٦و٣٢و٤٨ طن . سست تعليق المحاور مختلفة	-Tandem Bogie 12, 24, 36 ton Mechanical. Tandem Bogie 14, 28, 42 ،ton- Mechanical. Tandem Bogie 16, 32 ton- Mechanical. Different axle ٤٨ suspension springs	%٣٠	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
26000000	آلات ومستلزمات توليد وتوزيع الطاقة	Power Generation and Distribution Machinery and Accessories	3113	بكرات ناقل الحركة	Transmission pulleys	بكرات مناولة الحركة متعددة المقاسات تستخدم في المكيفات الصحراوية ولا أغراض أخرى	pulleys used in air conditioners	%٣٠	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
25000000	المركبات وملحقاتها ومكوناتها	Vehicles and their Accessories and Components	3114	شاحنة تبريد	Refrigerator truck	شاحنات التبريد، هي مركبات مصممة خصيصًا لنقل السلع القابلة للتلف، والمواد الغذائية، أو الأدوية، أو غيرها من المنتجات الحساسة لدرجات الحرارة بتحكم في درجة الحرارة. تزود هذه الشاحنات بوحدات تبريد مدمجة تسمح بمراقبة درجة الحرارة بدقة داخل منطقة الشحن، مما يضمن بقاء البضائع في نطاق درجة الحرارة المطلوبة أثناء عملية النقل. تُستخدم شاحنات التبريد عادة في صناعة النقل لتوصيل المنتجات الطازجة، ومنتجات الألبان، واللحوم، والأسماك، والأدوية، وغيرها من السلع القابلة للتلف من مرافق الإنتاج إلى مراكز التوزيع، والمتاجر، والمطاعم، أو مباشرة إلى المستهلكين. تلعب هذه الشاحنات دورًا حيويًا في الحفاظ على جودة وسلامة ومدة صلاحية السلع القابلة للتلف عبر سلسلة التوريد.	Refrigerator trucks, also known as refrigerated trucks or reefer trucks, are vehicles specially designed to transport ،perishable goods, food items -pharmaceuticals, or other temperature sensitive products at controlled temperatures. These trucks are equipped with built-in refrigeration units that allow for precise temperature control within the cargo area, ensuring that the goods remain at the required temperature range during transportation. Refrigerator trucks are commonly used in the transportation industry to deliver fresh produce, dairy ،products, meat, seafood pharmaceuticals, and other perishable items from production facilities to ،distribution centers, retail stores .restaurants, or directly to consumers They play a crucial role in maintaining the quality, safety, and shelf-life of perishable goods throughout the supply chain	%٣٠	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
25000000	المركبات وملحقاتها ومكوناتها	Vehicles and their Accessories and Components	3115	هياكل سيارات	Automobile chassis	شاسيه السيارة هو الهيكل الرئيسي الداعم للمركبة، والذي يتم تثبيت جميع المكونات الأخرى عليه. يشمل الإطار، وتثبيت المحرك، والتعليق، والعجلات، مما يوفر القوة والاستقرار اللازمين للسيارة. المحاور جزء حيوي من الشاسيه، مصممة لتحمل وزن السيارة، وامتصاص الصدمات من الطريق، وضمان الاصطفاف الصحيح للعجلات. هي عبارة عن قضبان أو أعمدة تدور العجلات	A car chassis is the main support structure of a motor vehicle, to which all other components are attached. It ،includes the frame, engine mount suspension, and wheels, providing the necessary strength and stability for the vehicle. Axles are a crucial part of the chassis, designed to support the weight of the vehicle, absorb shocks from the road, and ensure proper wheel alignment. They are rods or shafts that rotate the wheels	%٣٠	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
25000000	المركبات وملحقاتها ومكوناتها	Vehicles and their Accessories and Components	3116	صدام السيارة	Vehicle bumpers	قطع بلاستيكية تركب على مقدمة او مؤخرة السيارة لغرض الحماية او التجميل	A plastic car bumpers can be installed on rear or front side of a car and is used for protection and Aesthetics	%٣٠	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
25000000	المركبات وملحقاتها ومكوناتها	Vehicles and their Accessories and Components	3117	رفارف السيارات	Automotive fenders	قطع بلاستيكية تركب عند عجلات السيارة للحماية من الاتربة والاحجار	A plastic parts installed next to a car tier and used for protecting the tier from dust and stone	%٣٠	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
25000000	المركبات وملحقاتها ومكوناتها	Vehicles and their Accessories and Components	3118	مقطورات حاملة للسيارات	Automobile carrier trailers	مقطورة تركب على الشاحنات تستخدم لنقل السيارات	A trailer used by attaching it to a truck to transport cars	%٣٠	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
25000000	المركبات وملحقاتها ومكوناتها	Vehicles and their Accessories and Components	3119	مقطورة حاويات المتحكم في درجة حرارتها	Temperature controlled container trailers	مقطورة يتم التحكم في درجة حرارتها ومقاومة للعوامل الجوية مزودة بعجلات دائمة تركب على الشاحنات لنقل المنتجات المبردة	A tempreture controlled trailer used to transport cooled products	%٣٠	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
25000000	المركبات وملحقاتها ومكوناتها	Vehicles and their Accessories and Components	3120	قوارب الصيد	Fishing boats	قارب يستخدم لاعمال الصيد في البحار	A small boat used for fishing trips	%٣٠	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
25000000	المركبات وملحقاتها ومكوناتها	Vehicles and their Accessories and Components	3121	قضبان السكك الحديدية	Railway tracks	قضبان حديدية تستخدم لتحديد مسار القطارات	Railway track designed for guiding and supporting trains	%٣٠	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
25000000	المركبات وملحقاتها ومكوناتها	Vehicles and their Accessories and Components	3122	زوارق ترفيهية	Recreational motorboats	قوارب الصيد الترفيهية والرياضية هي مركبات مائية مصممة خصيصًا ومجهزة لأنشطة الصيد الترفيهية. تأتي هذه القوارب بأحجام وأنماط وتكوينات متنوعة، مُحسّنة لتوفير منصات مريحة وفعالة لممارسة هواية الصيد بشكل ممتع ومريح. تتميز قوارب الصيد الترفيهية والرياضية عادةً بتجهيزات مثل حاملات أعواد الصيد، وحوض لحفظ الأسماك الحية، وأماكن تخزين الطعام، وترتيبات المقاعد المصممة لراحة الصيادين.	Leisure and sport fishing boats are watercraft specifically designed and equipped for recreational fishing activities. These boats come in various ،sizes, styles, and configurations optimized to provide anglers with comfortable and efficient platforms for enjoying fishing pursuits. Leisure and sport fishing boats typically feature ،amenities such as fishing rod holders ،live wells, bait storage compartments and seating arrangements tailored for .angling comfort	%٣٠	1-Mar-2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٥	
25000000	مركبات ومستلزمات ومكونات تجارية وعسكرية وخاصة	Commercial and Military and Private Vehicles and their Accessories and Components	3123	الزجاج الأمامي للمركبة ذات العجلتين	Windshield for two wheeled vehicle	نافذة يتم تركيبها أمام مقبض المركبة ذات العجلتين. لها دور لمنع الرياح الباردة على السيارة ذات العجلتين. يتم استخدام الأكريليك الشفاف والبولي كربونات وغيرها بشكل أساسي في تصنيعه.	A window that is installed in front of the handle of two wheel vehicle. It has the -role to block off the cold wind on the two ،wheel vehicle. Transparent acryl polycarbonate and others are mainly .used to make it	%٣٠	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
25000000	نظم النقل ومكوناتها	Commercial and Military and Private Vehicles and their Accessories and Components	3124	فحمات مكابح السيارات	Brake Pads	تعتبر فحمات الفرامل من المكونات الأساسية في نظام الكبح بالسيارة. وهي عبارة عن مواد مسطحة تولد احتكاكًا، حيث تضغط على قرص الفرامل (الروتور) لتقليل السرعة أو إيقاف السيارة. يتم تثبيت فحمات الفرامل داخل مكبس الفرامل (الكاليبر) ويعمل من خلال الضغط الهيدروليكي عند الضغط على دواسة الفرامل	Brake pads are essential components of ،a car's braking system. They are flat friction-generating materials that press against the brake rotor (disc) to slow down or stop the vehicle. Brake pads are housed within the brake caliper and work through hydraulic pressure when .the brake pedal is pressed	%٣٠	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	

26000000	آلات ومستلزمات توليد وتوزيع الطاقة	Power Generation and Distribution Machinery and Accessories	3125	سيور على شكل V	V-Belt	سيور مكينة على شكل حرف V والتي تتمثل مهمتها في الحفاظ على استمرار عمل محركات السيارات والشاحنات والمكائن عن طريق نقل الطاقة الحركية من خلال الاحتكاك المستمر مع البكرات الدوارة	Engine V-belts, whose function is to keep the car, truck, and engine machinery running by transferring kinetic energy through constant friction with the rotating pulleys	%٣٠	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	تم تحديث صياغة الوصف بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٥م
25000000	مركبات ومستلزمات ومكونات تجارية و عسكرية وخاصة	Commercial and Military and Private Vehicles and their Accessories and Components	3126	مفتاح تحويل سكك حديدية	Heavy rail turnout switch	محولات، دعامات سلامة، فواصل تمدد للسكك الحديدية	Railway Turnouts, safety slopes Assemblies, and Rail Expansion Joints (REJ)	%٣٠	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
25000000	مركبات ومستلزمات ومكونات تجارية و عسكرية وخاصة	Commercial and Military and Private Vehicles and their Accessories and Components	3127	رابطة اتصال سكك حديدية كهربائية	Electrical rail contact bond	مفصلات السكك الحديدية المعزولة	insulated rail joints	%٣٠	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
25000000	مركبات ومستلزمات ومكونات تجارية و عسكرية وخاصة	Commercial and Military and Private Vehicles and their Accessories and Components	3128	ألواح سنادات أو عروات سكك حديدية	Railway frogs or fish plates	ألواح دعم وقواعد للسكك الحديدية	welded check brackets and other simmilar products	%٣٠	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
25000000	مركبات ومستلزمات ومكونات تجارية و عسكرية وخاصة	Commercial and Military and Private Vehicles and their Accessories and Components	3129	أنظمة تحويل سكك حديدية	Rail switching systems	مكونات موصلات لنظام الحركة للمحولات	Rail Rodding Systems and components	%٣٠	25/Sep/2025	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٦	
25000000	مركبات تجارية و عسكرية وخاصة وملحقاتها وقطعها	Vehicles and their Accessories and Components	3130	وصلات المقطورة	Trailer hitches	يشمل هذا المنتج على العجلة الخامسة لربط المقطورات بالشاحنات والتي تتكون من صفيحة فولاذية على شكل "حدوة حصان" تحتوي على فتحة مركزية تثبت فيها وصلة "الكنج بن" (Kingpin) الخاصة بالمقطورة. بعض الأنواع تكون ثابتة، وأخرى قابلة للانزلاق لتوزيع الأحمال. تصنع عادة من الفولاذ عالي القوة، وتكون مزودة بآلية قفل تلقائي وآلية تشحيم.	This product includes a fifth wheel for connecting trailers to trucks, which consists of a horseshoe-shaped steel plate with a central hole for the trailer's kingpin. Some models are fixed, while others slide to distribute loads. They are typically made of high-strength steel and equipped with an automatic locking and .lubrication mechanism	30%	13/Jan/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١٣ يوليو ٢٠٢٦	
2500	المركبات وملحقاتها ومكوناتها	Vehicles and their Accessories and Components	3131	مروحة لتبريد محرك السيارات	Car engine cooling fan	مروحة تركب على مبرد السيارة لسحب الهواء وتبريد المحرك	A cooling fan installed on a car radiator used for cooling the car engine	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
4600	أجهزة ومستلزمات إنفاذ القانون والأمن القومي والأمن والسلامة	Law Enforcement and National Security and Security and Safety Equipment and Supplies	3132	عيون القطط للطرق	Cats eye road stud	مسامير أرضية كروية او مستطيلة الشكل عاكسة للضوء مصنوعة من الالمنيوم او غيره من المواد وتستخدم كأداة حماية في الطرق وتنظيم السير وتنبيه الركاب في حال الانحراف عن مسار الطريق	Reflective studs made of aluminum or other materials and primarly used as protective tools on roads to regulate traffic and alert passengers in case of .deviation from the road lane	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
2600	آلات ومستلزمات توليد وتوزيع الطاقة	Power Generation and Distribution Machinery and Accessories	3133	سيور مسطحة	Flat belts	سيور تتمثل مهمتها في الحفاظ على استمرار عمل محركات المكائن بمختلف أنواعها عن طريق نقل الطاقة الحركية من خلال الاحتكاك المستمر مع البكرات الدوارة، يشملها السيور المصنعة من PVC والسيور المصنعة في من المطاط	Engine belts, whose function is to keep the engine machinery running by transferring kinetic energy through constant friction with the rotating pulleys, made from PVC or rubber	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
4000	أنظمة ومعدات ومكونات التوزيع والتكييف	Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components	3134	مرشحات الوقود	Fuel Filters	مرشحات وقود لإزالة الشوائب والماء من الوقود وحماية نظام الحقن والاحتراق.	Fuel filters that remove particulates and water from fuel, protecting injection and .combustion systems	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
2400	آلات مناولة المواد وتكييفها وتخزينها وملحقاتها ولوازمها	Material Handling and Conditioning and Storage Machinery and their Accessories and Supplies	3135	الرافعة العائمة	Floating crane	رافعة مثبتة على منصة عائمة تُستخدم لعمليات الرفع البحرية.	،A crane mounted on a floating platform .used for offshore lifting operations	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
2400	آلات مناولة المواد وتكييفها وتخزينها وملحقاتها ولوازمها	Material Handling and Conditioning and Storage Machinery and their Accessories and Supplies	3136	رافعات جسرية	Bridge cranes	الرافعات الجسرية، المعروفة أيضًا باسم الرافعات العلوية هي آلات رفع قوية تستخدم عادة في البيئات الصناعية مثل مرافق التصنيع والمستودعات وأحواض بناء السفن. هذا يتضمن: جسور الرافعات	Bridge cranes, also known as overhead cranes or gantry cranes, are powerful lifting machines commonly used in industrial environments such as ،manufacturing facilities, warehouses :and shipyards. This includes Crane bridges	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
2400	آلات مناولة المواد وتكييفها وتخزينها وملحقاتها ولوازمها	Material Handling and Conditioning and Storage Machinery and their Accessories and Supplies	3137	رافعات هيدروليكية على شاحنات	Hydraulic truck cranes	رافعات الشاحنات الهيدروليكية: هي آلات قوية ومتعددة الاستخدامات مصممة لرفع ونقل الأحمال الثقيلة في البناء وتطوير البنية التحتية والبيئات الصناعية المختلفة. هذا يتضمن الرافعات المتنقلة على عربات (الرافعات) هياكل الرافعات المتنقلة على الإطارات الرافعات على مركبات الطرق (الرافعات)	،Hydraulic truck cranes are powerful versatile machines designed for lifting ،and moving heavy loads in construction infrastructure development, and various :industrial settings. This includes Mobile cranes on trolleys (cranes) Mobile crane structures on frames Cranes on road vehicles (cranes)	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
2400	آلات مناولة المواد وتكييفها وتخزينها وملحقاتها ولوازمها	Material Handling and Conditioning and Storage Machinery and their Accessories and Supplies	3138	رافعات تقليدية على شاحنات	Conventional truck cranes	رافعات الشاحنات التقليدية عبارة عن آلات ثقيلة متعددة الاستخدامات مصممة لرفع ونقل الأحمال الثقيلة في مواقع البناء والصناعات والنقل. هذا يتضمن: أجزاء لآليات الرفع والمركبات المزودة بمعدات الرفع رافعات متحركة على عربات هياكل الرافعات المتنقلة على الإطارات الرافعات على مركبات الطرق الرافعات / الحاويات للصناعات الفولاذية	Conventional truck cranes are versatile heavy-duty machines designed for lifting ،and moving heavy loads in construction .industrial, and transportation settings :This includes Parts for lifting mechanisms and vehicles with lifting equipment Mobile cranes on trolleys Mobile crane structures on frames Cranes on road vehicles Cranes/containers for steel industries	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
2600	آلات ومستلزمات توليد وتوزيع الطاقة	Power Generation and Distribution Machinery and Accessories	3139	أجزاء وملحقات التحكم في الحركة	Motion control parts and accessories	تشتمل أجزاء وملحقات التحكم في الحركة على مجموعة متنوعة من المكونات المصممة لتسهيل الحركة والتحكم الدقيقين داخل الأنظمة الميكانيكية المختلفة. هذا يتضمن: قطع غيار أجهزة النقل والتروس ومغيرات السرعة وغيرها رؤوس عمود النقل	Motion control parts and accessories encompass a diverse range of components designed to facilitate precise movement and control within various mechanical systems. This :includes ،Parts for transmission devices, gears speed changers, etc Transmission shaft heads	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
2500	المركبات وملحقاتها ومكوناتها	Vehicles and their Accessories and Components	3140	أنظمة مكابح السيارات	Automotive braking systems	تعد أنظمة مكابح السيارات من المكونات المهمة للمركبات، وهي مصممة لإبطاء أو إيقاف السيارة بأمان وفعالية. وهذا يشمل: الفرامل (الفرامل) والفرامل المساعدة (الفرامل المؤازرة)؛ أنظمة الفرامل (متجددة) مكابح السيارة اسطوانة الفرامل (متجددة)	Automotive braking systems are critical components of vehicles, designed to slow down or stop the vehicle safely and :effectively.This includes Brakes (brakes) and auxiliary brakes ؛(servo brakes) Brake fabrics for trucks and trailers Brake pads Brake systems (renewed) Car brakes Brake cylinder (renewed)	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
2500	المركبات وملحقاتها ومكوناتها	Vehicles and their Accessories and Components	3141	رديتر المحرك	Engine radiators	تعتبر مشعات المحرك مكونات أساسية لنظام تبريد السيارة، وهي مصممة لتبديد الحرارة الناتجة عن المحرك أثناء التشغيل. هذا يتضمن: مشعات (المعدات الصناعية، مركبة وشاحنة، مشعات كاملة ومبردات الزيت) شبكة المبرد مبردات الزيت مبردات	Engine radiators are crucial components of a vehicle's cooling system, designed to dissipate heat generated by the engine during :operation. This includes ،Radiators (Industrial equipment ،Vehicle and truck (Complete radiators and oil coolers Radiator grille Oil coolers Coolers	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
2400	آلات مناولة المواد وتكييفها وتخزينها وملحقاتها ولوازمها	Material Handling and Conditioning and Storage Machinery and their Accessories and Supplies	3142	بكرات أو أسطوانات بمحركات	Motorized rollers or drums	البكرات أو البراميل الآلية عبارة عن مكونات أسطوانية مجهزة بمحركات مدمجة مصممة لتسهيل حركة الأشياء أو المواد على طول نظام النقل. هذا يتضمن: بكرات التعامل مع الحركة	Motorized rollers or drums are cylindrical components equipped with built-in motors designed to facilitate the movement of objects or materials along :a conveyor system. This includes Motion handling rollers	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
2500	المركبات وملحقاتها ومكوناتها	Vehicles and their Accessories and Components	3143	كاتم الصوت أو كاشف الموجات الإهتزازية	Mufflers or resonators	كاتم الصوت والرنانات هي مكونات نظام عادم السيارات التي تستخدم لتقليل الضوضاء وتحسين أداء المحرك. هذا يتضمن: كواتم الصوت (كاتمات الصوت) وأنابيب العادم؛ أجزاء منه	Mufflers and resonators are components of an automotive exhaust system that are used to reduce noise and improve :engine performance. This includes ؛Silencers (Mufflers) And Exhaust Pipes Parts Thereof	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	
2500	المركبات وملحقاتها ومكوناتها	Vehicles and their Accessories and Components	3144	حاجبات الشمس	Sun visors	حاجبات الشمس عبارة عن ألواح قابلة للسحب تقع فوق الزجاج الأمامي للمركبة، وهي مصممة لتقليل وهج الشمس وتحسين الرؤية للسائق.	Sun visors are retractable panels located above the windshield of a vehicle, designed to reduce glare from the sun and improve visibility for the :driver. This includes Visors	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	

2500	المركبات وملحقاتها ومكوناتها	Vehicles and their Accessories and Components	3145	غطاء محرك السيارة	Vehicle hoods	أغطية المركبات، والمعروفة أيضًا باسم أغطية المحرك في بعض المناطق، هي الأغطية المفصلية التي تحمي المحرك والمكونات الأخرى الموجودة أسفل غطاء السيارة.	Vehicle hoods, also known as bonnets in some regions, are the hinged covers that protect the engine and other components under the hood of a :vehicle. This includes Bonnets (Hoods)	30%	1/Mar/2026	يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي للمصنع اعتبارا من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٦	

رقم القطاع الرئيسي Segment No	اسم القطاع الرئيسي(عربي) Segment Title (Arabic)	اسم القطاع الرئيسي(إنجليزي) Segment Title (English)	الرمز في منصة اعتماد Etimad Code	اسم المنتج (عربي) Commodity Title (English)	اسم المنتج (انجليزي) Commodity Title (English)	وصف المنتج (عربي) Commodity Definition (Arabic)	وصف المنتج (انجليزي) Commodity Definition (English)	السقف السعري Price Ceiling	تاريخ التطبيق Effective Date	الحد الأدنى لخط الأساس لمصنع المنتج Manufacturer Local Content Minimum Baseline	ملاحظات
56100000	أراجيح الحدائق	parks Swings	4100	أجهزة تسلق الملعب	Playground climbing apparatus	هيكل التسلق عبارة عن هيكل تم إنشاؤه للأطفال للتسلق واللعب. يتكون من قضبان معدنية متصلة ببعضها البعض.	A climbing frame is a structure that has been made for children to climb and play on. It consists of metal or wooden bars joined together.	10%	1-Jun-2024	لا يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي	
56100000	أراجيح الحدائق	parks Swings	4101	ارجوحات أو أدوات وثب أو تجهيزاتها	Swings or jumpers or accessories	قطعة من المعدات التي تقفز عليها كرياضة لأعلى ولأسفل. وهي تتألف من قطعة كبيرة من القماش المتين مثبتة بزنبركات في إطار.	A trampoline is a piece of equipment on which you jump up and down as a sport. It consists of a large piece of strong cloth held by springs in a frame.	10%	1-Jun-2024	لا يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي	
49170000	أراجيح الحدائق	parks Swings	4102	العاب توازن	Balance equipment	لعبة توازن في الحدائق تلعب لشخصين فقط وكل منهم يجلس في طرف	Swing balance for kids that can play it only with two kids	10%	1-Jun-2024	لا يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي	
56100000	أراجيح الحدائق	parks Swings	4103	أراجيح خارجية	Outdoor swings	المراجيح هي مقاعد للعب في الحدائق و الأماكن الترفيهية للألطفال والكبار، وتصنع عادة من الحديد أو البلاستيك. الألعاب الجماعية هي منظومات متكاملة تضم عدة ،أنشطة مثل الأبراج، الزحاليق، المنصات الحواجز، الحبال أو السلالم للتسلق، وأجزاء اللعبة المختلفة لتوفير بيئة آمنة ومتنوعة الأطفال	Swings: Play seats installed in gardens and recreational areas, designed for children and adults. Playground Sets: Integrated playground structures that combine multiple activities such as tower, slides, platform, barriers, and climbing elements to provide children with a safe and engaging play environment	10%	1-Jun-2024	لا يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي	تم تحديث صياغة الوصف بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٥م
49240000	أراجيح الحدائق	parks Swings	4104	زحاليق الملعب	Playground slides	زحاليق من حديد طويلة يجلس الصبيان على مكان مرتفع ويركبونها على طرف منها فيرتفع ومن ثم يسقط الى الأسفل بشكل تدريجي زحاليق (حديدية) زحاليق (بلاستيكية)	Iron slide is an example of the simple machine known as the inclined plane, which makes moving objects up and down easier Slide (iron) Slide (plastic)	10%	1-Jun-2024	لا يشترط وجود شهادة المحتوى المحلي	

ضوابط الاستثناء من القائمة الإلزامية والتي يجب أن تتبعها الجهة الحكومية عند الاستثناء من القائمة

أولاً: الاستثناء بسبب عدم تحقيق معيار خط الأساس للمحتوى المحلي للمنتجات التي يشترط لها خط الأساس، ويشترط لاستيفاء ذلك توافر جميع الشروط التالية:

١.توفير ٣ خطابات من ثلاث مصانع مختلفة تفيد بعدم تحقيق معيار خط الأساس أو النسبة المحددة لخط الأساس المحدد في القائمة الإلزامية.

٢.على الجهة المالكة للمشروع مراجعة الخطابات والتأكد من صحتها لأجل اعتماد استثناء المنتج من القائمة الإلزامية. وتقوم الجهة الحكومية برفع تقارير دورية للهيئة بشكل ربع سنوي تبين حالات الاستثناء التي تمت الموافقة عليها، على أن تشتمل تلك التقارير بشكل أساسي على التالي:
المنتجات المستثناة
قيمة المنتجات التي تم استثناؤها
نسخة من الخطابات المقدمة من المصانع الوطنية

٣.يتوجب أخذ موافقة الهيئة في حال زيادة مجموع قيم المنتج الواحد المراد الحصول على الاستثناء منه عن ٣,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي. على أن تقوم الهيئة بالرد خلال ١٠ أيام عمل وفي حال عدم الرد فإنها تعد موافقة.

٤.في حال تم استثناء المنتج من القائمة الإلزامية بسبب عدم تحقيق معيار خط الأساس للمحتوى المحلي فيجب الالتزام بالتفضيل السعري للمنتج الوطني الوارد في المادة الثاني عشر من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

ثانياً: الاستثناء بسبب عدم توفر السعة الإنتاجية لدى المصانع الوطنية لتلبية الاحتياج ويشترط لاستيفاء ذلك توافر جميع الشروط التالية:

١.عدم قدرة المصانع الوطنية على توريد الكمية الكافية ضمن الوقت المخطط له من قبل مالك المشروع.

٢.يجب توفير ٣ خطابات من ثلاث مصانع وطنية مختلفة تثبت عدم القدرة على توريد المنتج.

٣.على الجهة المالكة للمشروع مراجعة الخطابات والتأكد من صحتها لأجل اعتماد استخدام المنتج الأجنبي. وتقوم الجهة الحكومية برفع تقارير دورية للهيئة بشكل ربع سنوي تبين حالات الاستثناء التي تمت الموافقة عليها، على أن تشتمل تلك التقارير بشكل أساسي على التالي:
المنتجات المستثناة
قيمة المنتجات التي تم استثناؤها
نسخة من الخطابات المقدمة من المصانع الوطنية

٤.يتوجب أخذ موافقة الهيئة في حال زيادة مجموع قيم المنتج الواحد٢ المراد الحصول على الاستثناء منه عن ٣,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي. على أن تقوم الهيئة بالرد خلال ١٠ أيام عمل وفي حال عدم الرد فإنها تعد موافقة.

ثالثا: يجوز للجهة الحكومية الاستثناء من القائمة الإلزامية في منافسات التوريد والاتفاقيات الإطارية حسب الحالات الموضحة ادناه بشرط أن تكون المنافسة تم طرحها بأسلوب المنافسة العامة أو تم دعوة ٣ مصانع وطنية على الأقل للمنافسة:

١.عدم مقدرة المتنافسين على توفير الكمية المطلوبة من المنتج الوطني.

٢.عدم تقدم أي من المتنافسين بمنتجات وطنية للمنافسة.

٣.في حال كانت المنافسة قابلة للتجزئة ولم يكن بمقدرة المتنافسين توفير كامل الكمية المطلوبة من المنتج الوطني، فيجب توريد الكمية المتوفرة من المنتج الوطني وتوريد المتبقي من المنتج الأجنبي.

رابعا: الاستثناء بسبب تجاوز الفارق بين سعر المنتج الوطني والمنتج الأجنبي السقف السعري المحدد في القائمة، ويشترط لاستيفاء ذلك توافر جميع الشروط التالية:

١.توفير ٣ عروض أسعار من ثلاث مصانع وطنية مختلفة و٣ عروض أسعار للمنتج الأجنبي المراد توريده بدلاً عن المنتجات الوطنية، على أن يكون الفرق بين أعلى سعر تم تقديمه للمنتج الأجنبي وأقل سعر تم تقديمه للمنتجات الوطنية أكثر من مقدار السقف السعري المحدد في القائمة. في حال عدم توفر ثلاث عروض أسعار وطنية في منافسات التوريد، وكان أقل عرض وطني يتجاوز السقف السعري للمنتج، يتم التفاوض مع مقدمي العروض الوطنية للتخفيض الى السقف السعري المحدد بالقائمة، وفي حال عدم التخفيض يتم رفع طلب استثناء للهيئة لدراسة الحالة وتقديم التوصيات بما لا يتعارض مع المادة ٤٧ من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

٢.على الجهة المالكة للمشروع مراجعة الخطابات والتأكد من صحتها لأجل اعتماد استخدام المنتج الأجنبي. وتقوم الجهة الحكومية برفع تقارير دورية للهيئة بشكل ربع سنوي تبين حالات الاستثناء التي تمت الموافقة عليها، على أن تشتمل تلك التقارير بشكل أساسي على التالي:
المنتجات المستثناة
قيمة المنتجات التي تم استثناؤها
نسخة من عروض الأسعار المقدمة من المصانع الوطنية والمنتجات الأجنبية
٣.يتوجب أخذ موافقة الهيئة في حال زيادة مجموع قيم المنتج الواحد المراد الحصول على الاستثناء منه عن ٣,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي. على أن تقوم الهيئة بالرد خلال ١٠ أيام عمل وفي حال عدم الرد فإنها تعد موافقة.

خامسا: الاستثناء بسبب احتياج المشروع لمواصفات خاصة لا تنطبق على المنتجات الوطنية

في حال الاحتياج لمواصفات فنية أو تشغيلية تتطلب توريد المنتج من مصنع اجنبي، يتم تطبيق آلية الاستثناء التالية :
١.في حال احتياج المشروع لتنويع مصادر التوريد او توريد المنتج من مورد معين للجهة الحكومية المالكة للمنافسة الاستثناء من القائمة الإلزامية بعد دراسة الحيثيات ويجب رفع تقارير دورية للهيئة بشكل ربع سنوي تبين حالات الاستثناء التي تمت الموافقة عليها ومبرراتها.
٢.في حال عدم قدرة المصانع الوطنية على توفير المواصفات والمعايير المطلوبة يتم توفير ٣ خطابات من مصانع وطنية مختلفة تبين عدم قدرتها.
٣.على الجهة المالكة للمشروع مراجعة الخطابات والتأكد من صحتها لأجل اعتماد استخدام المنتج الأجنبي مع مراعاة الفقرة (١) من المادة الثانية والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وتقوم الجهة الحكومية برفع تقارير دورية للهيئة بشكل ربع سنوي تبين حالات الاستثناء التي تمت الموافقة عليها، على أن تشتمل تلك التقارير بشكل أساسي على التالي:
المنتجات المستثناة
قيمة المنتجات التي تم استثناؤها
نسخة من الخطابات المقدمة من المصانع الوطنية
٤.لا يجوز الاستثناء بسبب عدم تحقيق المصانع الوطنية معيار جودة معين لطالما أن هذه المصانع قد حققت معيار جودة معادل له.
٥.يتوجب أخذ موافقة الهيئة في حال زيادة مجموع قيم المنتج الواحد٢ المراد الحصول على الاستثناء منه عن ٣,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي. على أن تقوم الهيئة بالرد خلال ١٠ أيام عمل وفي حال عدم الرد فإنها تعد موافقة.
عند الحاجة للحصول على موافقة الهيئة لاستثناء أحد المنتجات وفق الضوابط المذكورة أعلاه، فإنه يتوجب على الجهة الحكومية إرسال طلب الاستثناء إلى البريد الإلكتروني التالي:
mandatorylist@lcgpa.gov.sa
على أن يشتمل طلب الاستثناء على ما يلي:
المنتجات المطلوب استثناؤها.
قيمة المنتجات المطلوب استثناؤها.
نسخة من الإفادات المقدمة أو عروض الأسعار.

ضوابط الاستثناء من القائمة الإلزامية لمنتجات الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية

أولاً: الاستثناء بسبب عدم تحقيق معيار خط الأساس للمحتوى المحلي للمنتجات التي يشترط لها خط الأساس، ويشترط لاستيفاء ذلك توافر جميع الشروط التالية:

١. توفير ما يثبت عدم تحقيق معيار خط الأساس أو النسبة المحددة لخط الأساس المحدد في القائمة الإلزامية من مُصنِّعَين وطنيين أثنين على الأقل.

٢. على الجهة المالكة للمشروع مراجعة الخطابات والتأكد من صحتها لأجل اعتماد استثناء المنتج من القائمة الإلزامية. وتقوم الجهة الحكومية برفع تقارير دورية للهيئة بشكل ربع سنوي تبين حالات الاستثناء التي تمت الموافقة عليها، على أن تشتمل تلك التقارير بشكل أساسي على التالي:

- المنتجات المستثناة
- قيمة المنتجات التي تم استثناؤها
- نسخة من الخطابات المقدمة من المصانع الوطنية

٣. يتوجب أخذ موافقة الهيئة في حال زيادة مجموع قيم البند الواحد المراد الحصول على الاستثناء منه عن ٣،٠٠٠،٠٠٠ مليون ريال سعودي. على أن تقوم الهيئة بالرد خلال ١٠ أيام عمل وفي حال عدم الرد فإنها تعد موافقة.

٤. في حال تم استثناء المنتج من القائمة الإلزامية بسبب عدم تحقيق معيار خط الأساس للمحتوى المحلي فيجب الالتزام بالتفضيل السعري للمنتج الوطني الوارد في المادة الثاني عشر من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

ثانياً: الاستثناء بسبب عدم توفر السعة الإنتاجية لدى المصانع الوطنية لتلبية الاحتياج ويشترط لاستيفاء ذلك توافر جميع الشروط التالية على أن يتم دعوة ٣ مصانع وطنية على الأقل للمنافسة.

١. عدم مقدرة المتنافسين على توفير الكمية المطلوبة من المنتج الوطني.

٢. عدم تقدم أي من المتنافسين بمنتجات وطنية للمنافسة.

٣. في حال كانت المنافسة قابلة للتجزئة ولم يكن بمقدرة المتنافسين توفير كامل الكمية المطلوبة من المنتج الوطني، فيجب توريد الكمية المتوفرة من المنتج الوطني وتوريد المتبقي من المنتج الأجنبي.

٤. على الجهة التي تقوم بطرح المنافسات رفع تقارير دورية للهيئة بشكل ربع سنوي تبين حالات الاستثناء التي تمت، على أن تشتمل تلك التقارير بشكل أساسي على التالي:

- المنتجات المستثناة.
- قيمة المنتجات التي تم استثناؤها.
- نسخة من إفادات المصانع بعدم المقدرة على توفير الكمية المطلوبة.

٥. يتوجب أخذ موافقة الهيئة في حال زيادة مجموع قيم البند الواحد المراد الحصول على الاستثناء منه عن ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال سعودي، على أن تقوم الهيئة بالرد خلال ١٠ أيام عمل وفي حال عدم الرد فإنها تعد موافقة.

ثالثاً: الاستثناء بسبب تجاوز الفارق بين سعر المنتج الوطني والمنتج الأجنبي السقف السعري المحدد في القائمة، ويشترط لاستيفاء ذلك توافر جميع الشروط التالية:

١. يجب أن يتوفر عروض أسعار من مصنعين وطنيين إثنين و٣ منتجات من مصانع أجنبية على الأقل.

٢. يجب أن يكون الفرق بين أعلى سعر تم تقديمه للمنتج الأجنبي وأقل سعر تم تقديمه للمنتجات الوطنية أكثر من مقدار السقف السعري المحدد في القائمة. في حال عدم توفر ثلاث عروض أسعار وطنية في منافسات التوريد، وكان أقل عرض وطني يتجاوز السقف السعري للمنتج، يتم التفاوض مع مقدمي العروض الوطنية للتخفيض الى السقف السعري المحدد بالقائمة، وفي حال عدم التخفيض يتم رفع طلب استثناء للهيئة لدراسة الحالة وتقديم التوصيات بما لا يتعارض مع المادة ٤٧ من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

٣. يجب أن تكون المنتجات الأجنبية التي تم تقديم عروض أسعار لها مسجلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء.

٤. على الجهة التي تقوم بطرح المنافسات مراجعة العروض المقدمة والتأكد من صحتها لأجل توريد المنتج الأجنبي، وتقوم الجهة الحكومية برفع تقارير دورية للهيئة بشكل ربع سنوي تبين حالات الاستثناء التي تمت، على أن تشتمل تلك التقارير بشكل أساسي على التالي:

- المنتجات المستثناة.
- قيمة المنتجات التي تم استثناؤها.

- نسخة من عروض الأسعار المقدمة من المصانع الوطنية والمنتجات الاجنبية.

٥.يتوجب أخذ موافقة الهيئة في حال زيادة مجموع قيم البند الواحد المراد الحصول على الاستثناء منه عن ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، على أن تقوم الهيئة بالرد خلال ١٠ أيام عمل وفي حال عدم الرد فإنها تعد موافقة.

عند الحاجة للحصول على موافقة الهيئة لاستثناء أحد المنتجات وفق الضوابط المذكورة أعلاه، فإنه يتوجب على الجهة الحكومية إرسال طلب الاستثناء إلى البريد الإلكتروني التالي:
mandatorylist@lcgpa.gov.sa
على أن يشتمل طلب الاستثناء على ما يلي:

- المنتجات المطلوب استثناؤها.
- قيمة المنتجات المطلوب استثناؤها.
- نسخة من الإفادات المقدمة من المصانع الوطنية بعدم المقدرة على توفير الكمية المطلوبة أو عروض الأسعار.

ترسل التقارير الربع سنوية إلى الهيئة من خلال البريد الإلكتروني المذكور أعلاه